

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 32 - Werfer-Spiegel-Systeme**

**Kennung: BL Version: 012**

**LB - Beleuchtungstechnik FEEI**

Datum: 31.10.2022

Herausgeber: Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

[https://www.baudaten.info/fileadmin/user\\_upload/Dateien\\_baudaten.info/Downloadfiles/lb-bl-012-a2063.zip](https://www.baudaten.info/fileadmin/user_upload/Dateien_baudaten.info/Downloadfiles/lb-bl-012-a2063.zip)

**Vorversion:**

BL 011

Herausgeber: Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

**Erg.LB Beleuchtungstechnik**

ABK-FEEI 020

Datum: 15.11.2023 Status: freigegeben

Herausgeber: ABK+FEEI

<https://www.baudaten.info/downloads/ergaenzungs-leistungsbeschreibungen-im-oesterreichischen-industriestandard/>

**ULG 3200 Zusätzliche Vorbemerkungen**

**ULG 3245 SMR 100 Mirrotec Reflektor Spiegel (SITECO)**

**ULG 3247 SiSTAR Spiegel (SITECO)**

**ULG 3299 Aufzählungen**

**LB - Beleuchtungstechnik FEEI**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

**32 Werfer-Spiegel-Systeme****3200 Zusätzliche Vorbemerkungen**320001 [Ergänzende Beschreibung.](#)**320001A Ergänzende Beschreibung**Zusätzliche Angaben: Betrifft Position(en): **3245 + SMR 100 Mirrotec Reflektor Spiegel (SITECO)**

Version: 2011-05

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

SMR 100 Siteco Mirrotec\_ Reflektor 100 ultraflacher Lichtpunkt-Zerlegungsspiegel, Fresnel- Technik für symmetrische (sym) oder asymmetrische (asym) Lichtverteilung; Fresnel-Facetten 100x 100mm (sym) bzw 75x 700mm (asym), mit planer, glatter Vorderseite, Alu-Wabenpaneel als Trägerplatte mit Alu-Profilrahmen; Anwendungsbereich: Innenraum, empfohlene Lichtpunkthöhe: 5 - 15m.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

324501 + [Siteco Mirrotec\\_ Reflektor 100 symmetrisch \(sym\), quadratisch \(qu\) mit Kugelenk-Rohrpendel f. Decken- und Wandbefestigung \(DWM\).](#)

**324501A + SMR 100 sym qu 600x600 DWM** SIT **Stk**  
 z.B. SITECO 5NW13991QA oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**324501B + SMR 100 sym qu 1000x1000 DWM** SIT **Stk**  
 z.B. SITECO 5NW13991QB oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**324501C + SMR 100 sym qu 1200x1200 DWM** SIT **Stk**  
 z.B. SITECO 5NW13991QC oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

324502 + [Siteco Mirrotec\\_ Reflektor 100 symmetrisch \(sym\), quadratisch \(qu\) mit Seilbefestigung \(SM\) komplett.](#)

**324502A + SMR 100 sym qu 600x600 SM** SIT **Stk**  
 z.B. SITECO 5NW13993QA oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**324502B + SMR 100 sym qu 1000x1000 SM** SIT **Stk**  
 z.B. SITECO 5NW13993QB oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**324502C + SMR 100 sym qu 1200x1200 SM** SIT **Stk**  
 z.B. SITECO 5NW13993QC oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

324503 + [Siteco Mirrotec\\_ Reflektor 100 symmetrisch \(sym\), rund \(rd\) mit Kugelenk-Rohrpendel f. Decken- und Wandbefestigung \(DWM\).](#)

**324503A + SMR 100 sym rd 600 DWM** SIT **Stk**  
 z.B. SITECO 5NW13991KA oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**324503B + SMR 100 sym rd 1000 DWM** SIT **Stk**

**LB - Beleuchtungstechnik FEEI**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 5NW13991KB oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>324503C</b>	<b>+ SMR 100 sym rd 1200 DWM</b> z.B. SITECO 5NW13991KC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT <b>Stk</b>
<b>324504</b>	<b>+ Siteco Mirrortec_ Reflektor 100 symmetrisch (sym), rund (rd) mit Seilbefestigung (SM) komplett.</b>	
<b>324504A</b>	<b>+ SMR 100 sym rd 600 SM</b> z.B. SITECO 5NW13993KA oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT <b>Stk</b>
<b>324504B</b>	<b>+ SMR 100 sym rd 1000 SM</b> z.B. SITECO 5NW13993KB oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT <b>Stk</b>
<b>324504C</b>	<b>+ SMR 100 sym rd 1200 SM</b> z.B. SITECO 5NW13993KC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT <b>Stk</b>
<b>324511</b>	<b>+ Siteco Mirrortec_ Reflektor 100 asymmetrisch (asym), quadratisch (qu) mit Kugelgelenk-Rohrpendel f. Decken- und Wandbefestigung (DWM).</b>	
<b>324511A</b>	<b>+ SMR 100 asym qu 600x600 DWM</b> z.B. SITECO 5NW14091QA oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT <b>Stk</b>
<b>324511B</b>	<b>+ SMR 100 asym qu 1000x1000 DWM</b> z.B. SITECO 5NW14091QB oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT <b>Stk</b>
<b>324511C</b>	<b>+ SMR 100 asym qu 1200x1200 DWM</b> z.B. SITECO 5NW14091QC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT <b>Stk</b>
<b>324512</b>	<b>+ Siteco Mirrortec_ Reflektor 100 asymmetrisch (asym), quadratisch (qu) mit Seilbefestigung (SM) komplett.</b>	
<b>324512A</b>	<b>+ SMR 100 asym qu 600x600 SM</b> z.B. SITECO 5NW14093QA oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT <b>Stk</b>
<b>324512B</b>	<b>+ SMR 100 asym qu 1000x1000 SM</b> z.B. SITECO 5NW14093QB oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT <b>Stk</b>
<b>324512C</b>	<b>+ SMR 100 asym qu 1200x1200 SM</b> z.B. SITECO 5NW14093QC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT <b>Stk</b>

**3247 + SiSTAR Spiegel (SITECO)**

Version: 2011-05

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

SiSTAR Lichtpunkt-Zerlegungsspiegel, konvexe Freiform-Einzelfacetten, für asymmetrische Lichtverteilung; Spiegelfacetten aus alu-bedampftem Hartkunststoff, hochglänzend, jeweils 4 Einzelfacetten, 200x200mm, auf einem Alu-Tragrahmen zu einem Spiegel- Element zusammengefaßt, biegesteifes Trägersystem für mehrere Spiegel-Elemente aus legiertem Aluminium; Anwendungsbereich: Innenraum, mit entsprechendem Zubehör für Schwimmbäder geeignet, empfohlene Lichtpunkthöhe: 5 - 50m.

**LB - Beleuchtungstechnik FEEI**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

324701 + Spiegel SiSTAR Abm. in cm

**324701A + SiSTAR 844x852** SIT **Stk**  
 z.B. SITECO 5NW 726 4-0QA oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**324701B + SiSTAR 1262x1276** SIT **Stk**  
 z.B. SITECO 5NW 726 4-0QB oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**324701C + SiSTAR 1680x1698** SIT **Stk**  
 z.B. SITECO 5NW 726 4-0QC oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**324701D + SiSTAR 2098x2120** SIT **Stk**  
 z.B. SITECO 5NW 726 4-0QD oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

324710 + Zubehör für SiSTAR SiSTAR Seilbefestigung SiSTAR Wandanbindung SiSTAR Pendelstange

**324710A + SiSTAR Seilbefestigung** SIT **Stk**  
 z.B. SITECO 5NW 926 4-0A oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**324710B + SiSTAR Wandanbindung** SIT **Stk**  
 z.B. SITECO 5NW 926 4-0B oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**324710C + SiSTAR Pendelstange** SIT **Stk**  
 z.B. SITECO 5NW 926 4-0 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**3299 Aufzahlungen**

329901 Mehraufwand für Gerüste und sonstige Erschwernisse.

**329901A Az für Arbeitshöhen über 4m: \_\_\_\_\_ PA**  
 Aufzahlung (Az) auf Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe (über 4 m), einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse. Im Positionsstichwort ist die höchste Arbeitshöhe über 4 m angegeben.  
 Betrifft Positionen: \_\_\_\_\_