

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 61 - Maste und Zubehör

Kennung: BL Version: 012

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Datum: 31.10.2022

Herausgeber: Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

https://www.baudaten.info/fileadmin/user_upload/Dateien_baudaten.info/Downloadfiles/lb-bl-012-a2063.zip

Vorversion:

BL 011

Herausgeber: Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

Erg.LB Beleuchtungstechnik

ABK-FEEI 020

Datum: 15.11.2023 Status: freigegeben

Herausgeber: ABK+FEEI

<https://www.baudaten.info/downloads/ergaenzungs-leistungsbeschreibungen-im-oesterreichischen-industriestandard/>

- ULG 6100 Zusätzliche Vorbemerkungen**
 - ULG 6141 Stahlrohrmaste (SITECO)**
 - ULG 6142 Aluminiummaste (SITECO)**
 - ULG 6145 Elektro Zubehör (SITECO)**
 - ULG 6146 Mastsicherungskästen (SITECO)**
 - ULG 614A Stahlmaste zylindrisch abgesetzt oder konisch rund (SITECO)**
 - ULG 6199 Aufzählungen**
-

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

61 Maste und Zubehör**6100 Zusätzliche Vorbemerkungen****610001** Ergänzende Beschreibung.**610001A Ergänzende Beschreibung**

Zusätzliche Angaben:

Betrifft Position(en):

6141 + Stahlrohrmaste (SITECO)

Version: 2019-02

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Maste aus hochwertigen Stahlrohren konisch, rund oder, nach DIN 2458 und 2448/1626 zylindrisch abgesetzt mit konischen Übergängen Maste ab H 10 (12) m werden in zwei Teilen geliefert und sind mittels patentierter Mastkupplung Patent Nr.346059 zu verbinden. Ausleger werden demontiert geliefert und sind leicht mittels patentierter Mastkupplung Patent Nr.346059, aufzusetzen Masttüre mit innenliegendem Gerätesteg für Sicherungskasten, Türverschluss mit rostfreier Schraube Kabeleinführungsöffnung 150x50 mm Erdungsanschluss mit rostfreier Schraube M8(10)/A2 Feuerverzinkt im Vollbad innen und außen gemäß ÖNORM E 4015, DIN 50975/50976 Alle Mastausführungen gemäß ÖNORM und DIN EN 40/2.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind Mastart und Material, Lichtpunkthöhe in Meter, Ausladung in Meter (bei Auslegermaste) und Mastzopf in mm.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

614101 + Maste aus hochwertigen Stahlrohren gerade konisch, rund Maste ab H 12 m werden in zwei Teilen geliefert. Lichtpunkthöhe in Meter; Mastzopf in mm.

614101A + Stahlrohrmast gerade, konisch 3m; 60x70 SIT **Stk**

Lichtpunkthöhe 3m Mastzopf 60x70 mm,
z.B. SITECO 1A5NY 010 3-0B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

614101B + Stahlrohrmast gerade, konisch 3,5m; 60x70 SIT **Stk**

Lichtpunkthöhe 3,5 m Mastzopf 60x70 mm z.B. SITECO 1A5NY 010 3-5B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

614101C + Stahlrohrmast gerade, konisch 3,7m; 60x70 SIT **Stk**

Lichtpunkthöhe 3,7 m Mastzopf 60x70 mm,
z.B. SITECO 1A5NY 010 3-7B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

614101D + Stahlrohrmast gerade, konisch 4m; 60x70 SIT **Stk**

Lichtpunkthöhe 4 m Mastzopf 60x70 mm,
z.B. SITECO 1A5NY 010 4-0B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

614101E + Stahlrohrmast gerade, konisch 4m; 76x130 SIT **Stk**

Lichtpunkthöhe 4 m Mastzopf 76x130 mm,
z.B. SITECO 1A5NY 010 4-0D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

614101F + Stahlrohrmast gerade, konisch 4,5m; 60x70 SIT **Stk**

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtpunkthöhe 4,5 m Mastzopf 60x70 mm, z.B. SITECO 1A5NY 010 4-5B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614101G +	Stahlrohrmast gerade,konisch 4.5m,76x130 Lichtpunkthöhe 4,5 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1A5NY 010 4-5D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614101H +	Stahlrohrmast gerade,konisch 5m,60x70 Lichtpunkthöhe 5 m Mastzopf 60x70 mm, z.B. SITECO 1A5NY01050B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614101I +	Stahlrohrmast gerade,konisch 5m,76x130 Lichtpunkthöhe 5 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1A5NY 010 5-0D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614101J +	Stahlrohrmast gerade,konisch 6m,60x70 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 60x70 mm, z.B. SITECO 1A5NY 010 6-0B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614101K +	Stahlrohrmast gerade,konisch 6m,76x153 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 76x153 mm, z.B. SITECO 5NY231760KM00 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614101L +	Stahlrohrmast gerade,konisch 6.5m,60x70 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 60x70 mm, z.B. SITECO 1A5NY 010 6-5B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614101M +	Stahlrohrmast gerade,konisch 6.5m,76x130 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1A5NY 010 6-5D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614101N +	Stahlrohrmast gerade,konisch 7m,60x70 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 60x70 mm, z.B. SITECO 1A5NY 010 7-0B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614101O +	Stahlrohrmast gerade,konisch 7m,76x130 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1A5NY 010 7-0D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614101P +	Stahlrohrmast gerade,konisch 7m,89x200 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 89x200 mm, z.B. SITECO 1A5NY 010 7-0E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614101Q +	Stahlrohrmast gerade,konisch 7,5m,60x70 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 60x70 mm, z.B. SITECO 1A5NY 010 7-5B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614101R +	Stahlrohrmast gerade,konisch 7.5m,76x130	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1A5NY 010 7-5D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614101S +	Stahlrohrmast gerade,konisch 7.5m,89x200 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 89x200 mm, z.B. SITECO 1A5NY 010 7-5E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614101T +	Stahlrohrmast gerade,konisch 8m,76x130 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1A5NY01080D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614101U +	Stahlrohrmast gerade,konisch 8m,89x200 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 89x200 mm, z.B. SITECO 1A5NY 010 8-0E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614101V +	Stahlrohrmast gerade,konisch 9m,76x130 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1A5NY 010 9-0D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614101W +	Stahlrohrmast gerade,konisch 9m,89x200 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 89x200 mm, z.B. SITECO 1A5NY 010 9-0E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614101X +	Stahlrohrmast gerade,konisch 10m,76x130 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1A5NY 011 0-0D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614101Y +	Stahlrohrmast gerade,konisch 10m,89x200 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 89x200 mm, z.B. SITECO 1A5NY 011 0-0E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614101Z +	Stahlrohrmast gerade,konisch 12m,89x200 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 89x200 mm, z.B. SITECO 1A5NY 011 2-0E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614102 +	Maste aus hochwertigen Stahlrohren gerade konisch, rund Maste ab H 12 m werden in zwei Teilen geliefert. Lichtpunkthöhe in Meter; Mastzopf in mm.	
614102A +	Stahlrohrmast gerade,konisch 12m,108x280 Lichtpunkthöhe 14 m Mastzopf 108x280 mm, z.B. SITECO 1A5NY 011 2-0L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614102B +	Stahlrohrmast gerade,konisch 14m,108x280 Lichtpunkthöhe 14 m Mastzopf 108x280 mm, z.B. SITECO 1A5NY 011 4-0L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614102C +	Stahlrohrmast gerade,konisch 15m,108x280 Lichtpunkthöhe 15 m Mastzopf 108x280 mm, z.B. SITECO 1A5NY 011 5-0L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
614102D +	Stahlrohrmast gerade,konisch 16m,108x280 Lichtpunkthöhe 16 m Mastzopf 108x280 mm, z.B. SITECO 1A5NY 011 6-0L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614102E +	Stahlrohrmast gerade,konisch 18m,108x280 Lichtpunkthöhe 18m Mastzopf 108x280 mm, z.B. SITECO 1A5NY 011 8-0L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614102F +	Stahlrohrmast gerade,konisch 20m,108x280 Lichtpunkthöhe 20m Mastzopf 108x280 mm, z.B. SITECO 1A5NY 012 0-0L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111 +	Maste aus hochwertigen Stahlrohren, nach DIN 2458 und 2448/1626 zylindrisch abgesetzt mit konischen Übergängen. Maste ab H 10 m werden in zwei Teilen geliefert. Lichtpunkthöhe in Meter; Mastzopf in mm.	
614111A +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 2,6m;60 Lichtpunkthöhe 2,6m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1A5NY 021 0-6B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111B +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 2.8m,60 Lichtpunkthöhe 2,8 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1A5NY 021 0-8B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111C +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 3m,60 Lichtpunkthöhe 3 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 0-2B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111D +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 3.5m,60 Lichtpunkthöhe 3,5 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 1-2B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111E +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 3.7m,60 Lichtpunkthöhe 3,7 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 1-7B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111F +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 4m,60 Lichtpunkthöhe 4 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 2-2B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111G +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 4m,76 Lichtpunkthöhe 4 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 2-2D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111H +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 4.5m,60 Lichtpunkthöhe 4,5 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 2-5B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111I +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt .5m,76	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtpunkthöhe 4,5 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 2-5D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614111J +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 5m,60 Lichtpunkthöhe 5 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 3-2B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111K +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 5m,76 Lichtpunkthöhe 5 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 3-2D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111L +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 5.5m,60 Lichtpunkthöhe 5,5 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 3-5B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111M +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 5.5m,76 Lichtpunkthöhe 5,5 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 3-5D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111N +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 6m,60 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 4-2B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111O +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 6m,76 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 4-2D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111P +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 6.5m,60 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 4-5B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111Q +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 6.5m,76 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 4-5D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111R +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 7m,60 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 5-2B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111S +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 7m,76 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 5-2D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111T +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 7m,89 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 89 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 5-2E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111U +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 7.5m,60	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 6-2B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614111V +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 7.5m,76 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 6-2D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111W +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 7.5m,89 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 89 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 6-2E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111X +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 8m,76 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 7-2D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111Y +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 8m,89 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 89 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 7-2E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614111Z +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 9m,76 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 8-2D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614112 +	Maste aus hochwertigen Stahlrohren, nach DIN 2458 und 2448/1626 zylindrisch abgesetzt mit konischen Übergängen. Maste ab H 10 m werden in zwei Teilen geliefert. Lichtpunkthöhe in Meter; Mastzopf in mm.	
614112A +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 9m,89 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 89 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 8-2E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614112B +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 10m,76 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 9-2D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614112C +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 10m,89 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 89 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 9-2E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614112D +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 10m,108 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 108 mm, z.B. SITECO 1A5NY 022 9-2L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614112E +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 12m,89 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 89 mm, z.B. SITECO 1A5NY 023 0-2E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614112F +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 12m,108 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 108 mm, z.B. SITECO 1A5NY 023 0-2L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
614112G +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 14m,108 Lichtpunkthöhe 14m Mastzopf 108 mm, z.B. SITECO 1A5NY 023 1-2L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614112H +	Stahlrohrmast zylind.abgesetzt 16m,108 Lichtpunkthöhe 16m Mastzopf 108 mm, z.B. SITECO 1A5NY 023 2-2L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614121 +	Maste aus hochwertigen Stahlrohren (St), nach DIN 2458 und 2448/1626 zylindrisch abgesetzt mit konischen Übergängen. Ausleger werden demontiert geliefert einarmig (einarm). Lichtpunkthöhe in Meter, Ausladung in Meter und Mastzopf in mm.		
614121A +	St Peitschenmast einarm 6m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 0-6A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614121B +	St Peitschenmast einarm 6m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 0-6D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614121C +	St Peitschenmast einarm 6m;1,5;42x250 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 0-7A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614121D +	St Peitschenmast einarm 6m;1,5;42x100 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 0-7D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614121E +	St Peitschenmast einarm 6,5m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 1-6A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614121F +	St Peitschenmast einarm 6,5m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 1-6D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614121G +	St Peitschenmast einarm 6,5m;1,5;42x250 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 1-7A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614121H +	St Peitschenmast einarm 6,5m;1,5;42x100 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 1-7D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614121I +	St Peitschenmast einarm 7m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 2-6A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614121J +	St Peitschenmast einarm 7m;1,2;42x400	SIT	Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 2-6B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614121K +	St Peitschenmast einarm 7m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 2-6D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614121L +	St Peitschenmast einarm 7m;1,5;42x250 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 2-7A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614121M +	St Peitschenmast einarm 7m;1,5;42x400 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 2-7B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614121N +	St Peitschenmast einarm 7m;1,5;42x100 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 2-7D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614121O +	St Peitschenmast einarm 7,5m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 3-6A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614121P +	St Peitschenmast einarm 7,5m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 3-6B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614121Q +	St Peitschenmast einarm 7,5m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 3-6D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614121R +	St Peitschenmast einarm 7,5m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 3-6E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614121S +	St Peitschenmast einarm 7,5m;1,5;42x250 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 3-7A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614121T +	St Peitschenmast einarm 7,5m;1,5;42x400 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 3-7B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614121U +	St Peitschenmast einarm 7,5m;1,5;42x100 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 3-7D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614121V +	St Peitschenmast einarm 7,5m;1,5;60x100	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 3-7E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614121W +	St Peitschenmast einarm 8m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 4-6B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614121X +	St Peitschenmast einarm 8m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 4-6D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614121Y +	St Peitschenmast einarm 8m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 4-6E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614121Z +	St Peitschenmast einarm 8m;1,5;42x400 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 4-7B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614122 +	Maste aus hochwertigen Stahlrohren (St), nach DIN 2458 und 2448/1626 zylindrisch abgesetzt mit konischen Übergängen. Ausleger werden demontiert geliefert einarmig (einarm). Lichtpunkthöhe in Meter, Ausladung in Meter und Mastzopf in mm.	
614122A +	St Peitschenmast einarm 8m;1,5;42x100 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 4-7D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614122B +	St Peitschenmast einarm 8m;1,5;60x100 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 4-7E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614122C +	St Peitschenmast einarm 9m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 5-6B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614122D +	St Peitschenmast einarm 9m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 5-6D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614122E +	St Peitschenmast einarm 9m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 5-6E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614122F +	St Peitschenmast einarm 9m;1,5;42x400 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 5-7B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614122G +	St Peitschenmast einarm 9m;1,5;42x100 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 5-7D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
614122H	+ St Peitschenmast einarm 9m;1,5;60x100 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 5-7E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614122I	+ St Peitschenmast einarm 10m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 6-6E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614122J	+ St Peitschenmast einarm 10m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 6-6F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614122K	+ St Peitschenmast einarm 10m;1,5;60x100 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 6-7E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614122L	+ St Peitschenmast einarm 10m;1,5;60x250 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 6-7F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614122M	+ St Peitschenmast einarm 12m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 7-6E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614122N	+ St Peitschenmast einarm 12m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 7-6F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614122O	+ St Peitschenmast einarm 12m;1,5;60x100 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 7-7E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614122P	+ St Peitschenmast einarm 12m;1,5;60x250 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 061 7-7F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123	+ Maste aus hochwertigen Stahlrohren (St), nach DIN 2458 und 2448/1626 zylindrisch abgesetzt mit konischen Übergängen. Ausleger werden demontiert geliefert. zweiarmig (zweiarm). Lichtpunkthöhe in Meter, Ausladung in Meter und Mastzopf in mm.	
614123A	+ St Peitschenmast zweiarm 6m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 0-6A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123B	+ St Peitschenmast zweiarm 6m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 0-6D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123C	+ St Peitschenmast zweiarm 6m;1,5;42x250	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 0-7A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614123D +	St Peitschenmast zweiarm 6m;1,5;42x100 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 0-7D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123E +	St Peitschenmast zweiarm 6,5m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 1-6A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123F +	St Peitschenmast zweiarm 6,5m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 1-6D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123G +	St Peitschenmast zweiarm 6,5m;1,5;42x250 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 1-7A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123H +	St Peitschenmast zweiarm 6,5m;1,5;42x100 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 1-7D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123I +	St Peitschenmast zweiarm 7m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 2-6A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123J +	St Peitschenmast zweiarm 7m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 2-6B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123K +	St Peitschenmast zweiarm 7m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 2-6D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123L +	St Peitschenmast zweiarm 7m;1,5;42x250 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 2-7A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123M +	St Peitschenmast zweiarm 7m;1,5;42x400 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 2-7B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123N +	St Peitschenmast zweiarm 7m;1,5;42x100 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 2-7D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123O +	St Peitschenmast zweiarm 7,5m;1,2;42x250	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 3-6A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614123P +	St Peitschenmast zweiarm 7,5m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 3-6B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123Q +	St Peitschenmast zweiarm 7,5m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 3-6D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123R +	St Peitschenmast zweiarm 7,5m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 3-6E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123S +	St Peitschenmast zweiarm 7,5m;1,5;42x250 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 3-7A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123T +	St Peitschenmast zweiarm 7,5m;1,5;42x400 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 3-7B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123U +	St Peitschenmast zweiarm 7,5m;1,5;42x100 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 3-7D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123V +	St Peitschenmast zweiarm 7,5m;1,5;60x100 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 3-7E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123W +	St Peitschenmast zweiarm 8m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 4-6B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123X +	St Peitschenmast zweiarm 8m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 4-6D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123Y +	St Peitschenmast zweiarm 8m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 4-6E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614123Z +	St Peitschenmast zweiarm 8m;1,5;42x400 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 4-7B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614124 +	Maste aus hochwertigen Stahlrohren (St), nach DIN 2458 und 2448/1626 zylindrisch abgesetzt mit konischen Übergängen. Ausleger werden demontiert geliefert. zweiarmig (zweiarm). Lichtpunkthöhe in Meter, Ausladung in Meter und Mastzopf in mm.	

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
614124A +	St Peitschenmast zweiarm 8m;1,5;42x100 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 4-7D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614124B +	St Peitschenmast zweiarm 8m;1,5;60x100 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 4-7E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614124C +	St Peitschenmast zweiarm 9m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 5-6B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614124D +	St Peitschenmast zweiarm 9m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 5-6D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614124E +	St Peitschenmast zweiarm 9m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 5-6E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614124F +	St Peitschenmast zweiarm 9m;1,5;42x400 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 5-7B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614124G +	St Peitschenmast zweiarm 9m;1,5;42x100 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 5-7D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614124H +	St Peitschenmast zweiarm 9m;1,5;60x100 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 5-7E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614124I +	St Peitschenmast zweiarm 10m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 6-6E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614124J +	St Peitschenmast zweiarm 10m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 6-6F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614124K +	St Peitschenmast zweiarm 10m;1,5;60x100 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 6-7E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614124L +	St Peitschenmast zweiarm 10m;1,5;60x250 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 6-7F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614124M +	St Peitschenmast zweiarm 12m;1,2;60x100	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 7-6E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614124N +	St Peitschenmast zweiarm 12m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 7-6F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614124O +	St Peitschenmast zweiarm 12m;1,5;60x100 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 7-7E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614124P +	St Peitschenmast zweiarm 12m;1,5;60x250 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 062 7-7F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614125 +	Flutlichtmaste aus hochwertigen Stahlrohren konisch-achteckig in der Stahlgüte Fe 430B (ST44-2). Die Maste werden in zwei Teilen geliefert und sind leicht mittels Steckkupplung zu verbinden. 2 Masttüren versenkt 140 x 600mm, mit innen liegendem Gerüstesteg für Vorschaltgeräte und Sicherungskasten. Erdstück mit zwei Kabeleinführungen 150 x 50 mm. Flutlichtmaste serienmäßig mit Haltetaschen für Steigspinnen und Befestigungslaschen für Fallschutzeinrichtungen. Feuerverzinkt im Vollbad innen und außen, gemäß ÖNORM EN ISO 1461. Statische Berechnung gemäß EN 1991-2-4, EN 40-3.3 und EN 40-5. Zertifikat CE 1166-CPD-0001/05.	
614125A +	Flutlichtmast konisch, achteckig, 16m z.B. SITECO 1A5NY 051 0-1L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614125B +	Flutlichtmast konisch, achteckig, 18m z.B. SITECO 1A5NY 051 0-2L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614125C +	Flutlichtmast konisch, achteckig, 20m z.B. SITECO 1A5NY 051 0-3L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614126 +	Stahl Konsole für ..Scheinwerfer	
614126A +	Scheinwerferkonsole f.1 Scheinwerfer z.B. SITECO 1A5NY 091 1-1L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	SIT Stk
614126B +	Scheinwerferkonsole f.2 Scheinwerfer z.B. SITECO 1A5NY 091 1-2L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	SIT Stk
614126C +	Scheinwerferkonsole f.3 Scheinwerfer z.B. SITECO 1A5NY 091 1-3L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	SIT Stk
614126D +	Scheinwerferkonsole f.4 Scheinwerfer z.B. SITECO 1A5NY 091 1-4L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	SIT Stk
614127 +	Steigspinnen abnehmbar für Flutlichtmaste LPH ..m	
614127A +	Steigspinnen f.LPH 16m	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1A5NY 091 5-1A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614127B +	Steigsprossen f.LPH 18m z.B. SITECO 1A5NY 091 5-1B oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614127C +	Steigsprossen f.LPH 20m z.B. SITECO 1A5NY 091 5-1C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131 +	Maste aus hochwertigen Stahlrohren (St) konisch, rund. Ausleger werden demontiert geliefert. einarmig (einarm). Lichtpunkthöhe in Meter, Ausladung in Meter und Mastzopf in mm.	
614131A +	Ausleger-St Mast einarm 6m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 0-1A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131B +	Ausleger-St Mast einarm 6m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 0-1C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131C +	Ausleger-St Mast einarm 6m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 0-1D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131D +	Ausleger-St Mast einarm 6m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 0-1E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131E +	Ausleger-St Mast einarm 6m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 0-1F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131F +	Ausleger-St Mast einarm 6,5m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 1-1A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131G +	Ausleger-St Mast einarm 6,5m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 1-1C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131H +	Ausleger-St Mast einarm 6,5m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 1-1D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131I +	Ausleger-St Mast einarm 6,5m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 1-1E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131J +	Ausleger-St Mast einarm 6,5m;1,2;60x250	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 1-1F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614131K +	Ausleger-St Mast einarm 7m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 2-1A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131L +	Ausleger-St Mast einarm 7m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 2-1C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131M +	Ausleger-St Mast einarm 7m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 2-1D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131N +	Ausleger-St Mast einarm 7m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 2-1E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131O +	Ausleger-St Mast einarm 7m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 2-1F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131P +	Ausleger-St Mast einarm 7,5m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 3-1A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131Q +	Ausleger-St Mast einarm 7,5m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 3-1C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131R +	Ausleger-St Mast einarm 7,5m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 3-1D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131S +	Ausleger-St Mast einarm 7,5m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 3-1E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131T +	Ausleger-St Mast einarm 7,5m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 3-1F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131U +	Ausleger-St Mast einarm 8m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 4-1A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131V +	Ausleger-St Mast einarm 8m;1,2;42x250	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 4-1C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614131W +	Ausleger-St Mast einarm 8m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 4-1D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131X +	Ausleger-St Mast einarm 8m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 4-1E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131Y +	Ausleger-St Mast einarm 8m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 4-1F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614131Z +	Ausleger-St Mast einarm 9m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 5-1A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614132 +	Maste aus hochwertigen Stahlrohren (St) konisch, rund. Ausleger werden demontiert geliefert. einarmig (einarm). Lichtpunkthöhe in Meter, Ausladung in Meter und Mastzopf in mm.	
614132A +	Ausleger-St Mast einarm 9m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 5-1C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614132B +	Ausleger-St Mast einarm 9m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 5-1D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614132C +	Ausleger-St Mast einarm 9m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 5-1E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614132D +	Ausleger-St Mast einarm 9m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 5-1F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614132E +	Ausleger-St Mast einarm 10m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 6-1A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614132F +	Ausleger-St Mast einarm 10m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 6-1C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614132G +	Ausleger-St Mast einarm 10m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 6-1D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
614132H +	Ausleger-St Mast einarm 10m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 6-1E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614132I +	Ausleger-St Mast einarm 10m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 6-1F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614132J +	Ausleger-St Mast einarm 12m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 7-1A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614132K +	Ausleger-St Mast einarm 12m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 7-1C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614132L +	Ausleger-St Mast einarm 12m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 7-1D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614132M +	Ausleger-St Mast einarm 12m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 7-1E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614132N +	Ausleger-St Mast einarm 12m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 7-1F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133 +	Maste aus hochwertigen Stahlrohren (St) konisch, rund. Ausleger werden demontiert geliefert. zweiarmig (zweiarm). Lichtpunkthöhe in Meter, Ausladung in Meter und Mastzopf in mm.	
614133A +	Ausleger-St Mast zweiarm 6m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 0-2A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133B +	Ausleger-St Mast zweiarm 6m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 0-2C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133C +	Ausleger-St Mast zweiarm 6m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 0-2D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133D +	Ausleger-St Mast zweiarm 6m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 0-2E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133E +	Ausleger-St Mast zweiarm 6m;1,2;60x250	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 0-2F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614133F +	Ausleger-St Mast zweiarm 6,5m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 1-2A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133G +	Ausleger-St Mast zweiarm 6,5m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 1-2C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133H +	Ausleger-St Mast zweiarm 6,5m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 1-2D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133I +	Ausleger-St Mast zweiarm 6,5m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 1-2E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133J +	Ausleger-St Mast zweiarm 6,5m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 1-2F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133K +	Ausleger-St Mast zweiarm 7m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 2-2A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133L +	Ausleger-St Mast zweiarm 7m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 2-2C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133M +	Ausleger-St Mast zweiarm 7m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 2-2D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133N +	Ausleger-St Mast zweiarm 7m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 2-2E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133O +	Ausleger-St Mast zweiarm 7m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 2-2F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133P +	Ausleger-St Mast zweiarm 7,5m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 3-2A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133Q +	Ausleger-St Mast zweiarm 7,5m;1,2;42x250	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 3-2C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614133R +	Ausleger-St Mast zweiarm 7,5m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 3-2D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133S +	Ausleger-St Mast zweiarm 7,5m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 3-2E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133T +	Ausleger-St Mast zweiarm 7,5m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 3-2F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133U +	Ausleger-St Mast zweiarm 8m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 4-2A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133V +	Ausleger-St Mast zweiarm 8m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 4-2C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133W +	Ausleger-St Mast zweiarm 8m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 4-2D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133X +	Ausleger-St Mast zweiarm 8m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 4-2E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133Y +	Ausleger-St Mast zweiarm 8m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 4-2F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614133Z +	Ausleger-St Mast zweiarm 9m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 5-2A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614134 +	Maste aus hochwertigen Stahlrohren (St) konisch, rund. Ausleger werden demontiert geliefert. zweiarmig (zweiarm). Lichtpunkthöhe in Meter, Ausladung in Meter und Mastzopf in mm.	
614134A +	Ausleger-St Mast zweiarm 9m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 5-2C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614134B +	Ausleger-St Mast zweiarm 9m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 5-2D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
614134C +	Ausleger-St Mast zweiarm 9m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 5-2E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614134D +	Ausleger-St Mast zweiarm 9m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 5-2F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614134E +	Ausleger-St Mast zweiarm 10m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 6-2A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614134F +	Ausleger-St Mast zweiarm 10m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 6-2C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614134G +	Ausleger-St Mast zweiarm 10m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 6-2D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614134H +	Ausleger-St Mast zweiarm 10m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 6-2E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614134I +	Ausleger-St Mast zweiarm 10m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 6-2F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614134J +	Ausleger-St Mast zweiarm 12m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 7-2A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614134K +	Ausleger-St Mast zweiarm 12m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 7-2C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614134L +	Ausleger-St Mast zweiarm 12m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 7-2D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614134M +	Ausleger-St Mast zweiarm 12m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 7-2E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614134N +	Ausleger-St Mast zweiarm 12m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 12 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 7-2F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
614135	+ Maste aus hochwertigen Stahlrohren (St) konisch, rund. Ausleger werden demontiert geliefert. dreiarmig (dreiarm). Lichtpunkthöhe in Meter, Ausladung in Meter und Mastzopf in mm.	
614135A	+ Ausleger-St Mast dreiarm 6,5m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 1-3A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135B	+ Ausleger-St Mast dreiarm 6,5m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 1-3C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135C	+ Ausleger-St Mast dreiarm 6,5m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 1-3D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135D	+ Ausleger-St Mast dreiarm 6,5m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 1-3E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135E	+ Ausleger-St Mast dreiarm 6,5m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 6,5 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 1-3F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135F	+ Ausleger-St Mast dreiarm 7m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 2-3A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135G	+ Ausleger-St Mast dreiarm 7m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 2-3C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135H	+ Ausleger-St Mast dreiarm 7m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 2-3D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135I	+ Ausleger-St Mast dreiarm 7m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 2-3E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135J	+ Ausleger-St Mast dreiarm 7m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 2-3F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135K	+ Ausleger-St Mast dreiarm 7,5m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 3-3A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135L	+ Ausleger-St Mast dreiarm 7,5m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 3-3C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
614135M +	Ausleger-St Mast dreiarml 7,5m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 3-3D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135N +	Ausleger-St Mast dreiarml 7,5m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 3-3E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135O +	Ausleger-St Mast dreiarml 7,5m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 7,5 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 3-3F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135P +	Ausleger-St Mast dreiarml 8m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 4-3A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135Q +	Ausleger-St Mast dreiarml 8m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 4-3C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135R +	Ausleger-St Mast dreiarml 8m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 4-3D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135S +	Ausleger-St Mast dreiarml 8m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 4-3E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135T +	Ausleger-St Mast dreiarml 8m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 4-3F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135U +	Ausleger-St Mast dreiarml 9m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 5-3A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135V +	Ausleger-St Mast dreiarml 9m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 5-3C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135W +	Ausleger-St Mast dreiarml 9m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 5-3D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135X +	Ausleger-St Mast dreiarml 9m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 5-3E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614135Y +	Ausleger-St Mast dreiarml 9m;1,2;60x250	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 5-3F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614135Z +	Ausleger-St Mast dreiarml 10m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 6-3A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614136	+ Maste aus hochwertigen Stahlrohren (St) konisch, rund. Ausleger werden demontiert geliefert. dreiarmlig (dreiarml). Lichtpunkthöhe in Meter, Ausladung in Meter und Mastzopf in mm.	
614136A +	Ausleger-St Mast dreiarml 10m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 6-3C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614136B +	Ausleger-St Mast dreiarml 10m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 6-3D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614136C +	Ausleger-St Mast dreiarml 10m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 6-3E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614136D +	Ausleger-St Mast dreiarml 10m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 6-3F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614136E +	Ausleger-St Mast dreiarml 12m;1,2;42x100 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 7-3A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614136F +	Ausleger-St Mast dreiarml 12m;1,2;42x250 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 7-3C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614136G +	Ausleger-St Mast dreiarml 12m;1,2;42x400 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 7-3D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614136H +	Ausleger-St Mast dreiarml 12m;1,2;60x100 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 7-3E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614136I +	Ausleger-St Mast dreiarml 12m;1,2;60x250 Lichtpunkthöhe 10 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 071 7-3F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614161	+ Stahlrohrausleger mit Lasche (mL) zur Mauerbefestigung Ausladung in Meter;Zopfmaße in mm. 1A5NY 035* D1 (mm): 42 Gew. (kg): 10 1A5NY 036* D1 (mm): 60 Gew. (kg): 15	
614161A +	Stahlrohr-Ausleger mL 1,2;42;42x100	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Ausladung 1,2 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 035 2-6A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614161B +	Stahlrohr-Ausleger mL 1,2;42;42x250 Ausladung 1,2 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 035 2-6C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614161C +	Stahlrohr-Ausleger mL 1,2;42;42x400 Ausladung 1,2 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 035 2-6D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614161F +	Stahlrohr-Ausleger mL 1,2;60;42x100 Ausladung 1,2 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 036 2-6A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614161G +	Stahlrohr-Ausleger mL 1,2;60;42x250 Ausladung 1,2 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 036 2-6C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614161H +	Stahlrohr-Ausleger mL 1,2;60;42x400 Ausladung 1,2 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 036 2-6D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614161I +	Stahlrohr-Ausleger mL 1,2;60;60x100 Ausladung 1,2 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 036 2-6E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614161J +	Stahlrohr-Ausleger mL 1,2;60;60x250 Ausladung 1,2 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 036 2-6F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614161K +	Stahlrohr-Ausleger mL 1,5;42;42x100 Ausladung 1,5 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 035 2-7A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614161L +	Stahlrohr-Ausleger mL 1,5;42;42x250 Ausladung 1,5 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 035 2-7C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614161M +	Stahlrohr-Ausleger mL 1,5;42;42x400 Ausladung 1,5 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 035 2-7D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614161P +	Stahlrohr-Ausleger mL 1,5;60;42x100 Ausladung 1,5 m Mastzopf 42x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 036 2-7A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614161Q +	Stahlrohr-Ausleger mL 1,5;60;42x250	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH	
	Ausladung 1,5 m Mastzopf 42x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 036 2-7C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
614161R +	Stahlrohr-Ausleger mL 1,5;60;42x400 Ausladung 1,5 m Mastzopf 42x400 mm, z.B. SITECO 1A5NY 036 2-7D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614161S +	Stahlrohr-Ausleger mL 1,5;60;60x100 Ausladung 1,5 m Mastzopf 60x100 mm, z.B. SITECO 1A5NY 036 2-7E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614161T +	Stahlrohr-Ausleger mL 1,5;60;60x250 Ausladung 1,5 m Mastzopf 60x250 mm, z.B. SITECO 1A5NY 036 2-7F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614162 +	Stahlrohr-Wandausleger gerade Ausladung in Meter;Zopfmaße in mm.		
614162A +	Stahlrohr-Wandausleger 0,3;60 Ausladung 0,3 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1A5NY 035 3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614162C +	Stahlrohr-Wandausleger 0,4;60 Ausladung 0,4 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1A5NY 035 5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614162D +	Stahlrohr-Wandausleger 0,45;60 Ausladung 0,45 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1A5NY 035 6 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614163 +	Dekorative Ausleger _Innsbruck_, aus hochwertigen Stahlrohren, 1-, 2- und 3-armig, geeignet für Maste zylindrisch oder konisch. Leuchtenanschluss mit Ansatzstutzen gemäß Leuchtentype. Oberfläche feuerverzinkt und in DB702S Eisenglimmer lackiert (sb) oder feuerverzinkt (vz) im Vollbad innen und außen, gemäß ÖNORM EN ISO 1461. Anzahl der Ausleger, Ausladung in Meter und Mastzopf in mm.		
614163A +	Deko MA Innsbruck 1;1,2 76 vz z.B. SITECO 1A5NY 040 0-M112E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614163B +	Deko MA Innsbruck 2;1,2 76 vz z.B. SITECO 1A5NY 040 0-M212E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614163C +	Deko MA Innsbruck 3;1,2 89 vz z.B. SITECO 1A5NY 040 0-M312E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614163D +	Deko MA Innsbruck 1;1,5 76 vz z.B. SITECO 1A5NY 040 0-M115E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614163E +	Deko MA Innsbruck 2;1,5 76 vz z.B. SITECO 1A5NY 040 0-M215E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614163F +	Deko MA Innsbruck 3;1,5 89 vz	SIT	Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1A5NY 040 0-M315E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614163G +	Deko MA Innsbruck 1;1,2 76 sb z.B. SITECO 1A5NY 040 0-M112E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614163H +	Deko MA Innsbruck 2;1,2 76 sb z.B. SITECO 1A5NY 040 0-M212E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614163I +	Deko MA Innsbruck 3;1,2 89 sb z.B. SITECO 1A5NY 040 0-M312E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614163J +	Deko MA Innsbruck 1;1,5 76 sb z.B. SITECO 1A5NY 040 0-M115E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614163K +	Deko MA Innsbruck 2;1,5 76 sb z.B. SITECO 1A5NY 040 0-M215E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614163L +	Deko MA Innsbruck 3;1,5 89 sb z.B. SITECO 1A5NY 040 0-M315E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614164 +	Dekorative Ausleger _Innsbruck_ aus hochwertigen Stahlrohren, einarmig, geeignet für Wandbefestigung. Leuchtenanschluss mit Ansatzstutzen gemäß Leuchtentype. Oberfläche feuerverzinkt und in DB702S Eisenglimmer lackiert (sb) oder feuerverzinkt (vz) im Vollbad innen und außen, gemäß ÖNORM EN ISO 1461. Anzahl der Ausleger, Ausladung in Meter.	
614164A +	Deko WA Innsbruck 1;1,0 vz z.B. SITECO 1A5NY 040 0-W112E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614164B +	Deko WA Innsbruck 1;1,0 sb z.B. SITECO 1A5NY 040 0-W112E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165 +	Dekorative Ausleger Donau, aus hochwertigen Stahlrohren, ein- und zweiarmig, geeignet für Maste zylindrisch oder konisch. Leuchtenanschluss mit Ansatzstutzen gemäß Leuchtentype. Oberfläche feuerverzinkt und in DB702S Eisenglimmer lackiert (sb) oder feuerverzinkt (vz) im Vollbad innen und außen, gemäß ÖNORM EN ISO 1461. Anzahl der Ausleger, Ausladung in Meter, Mastzopf und Mastansatz in mm.	
614165A +	Deko MA Donau 1;0,8 76 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M108A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165B +	Deko MA Donau 1;0,8 76 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M108C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165C +	Deko MA Donau 1;0,8 76 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M108D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165D +	Deko MA Donau 1;0,8 76 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M108E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165E +	Deko MA Donau 1;0,8 76 vz 60x250	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M108F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614165F +	Deko MA Donau 2;0,8 76 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M208A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165G +	Deko MA Donau 2;0,8 76 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M208C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165H +	Deko MA Donau 2;0,8 76 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M208D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165I +	Deko MA Donau 2;0,8 76 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M208E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165J +	Deko MA Donau 2;0,8 76 vz 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M208F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165K +	Deko MA Donau 1;1,2 76 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M112A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165L +	Deko MA Donau 1;1,2 76 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M112C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165M +	Deko MA Donau 1;1,2 76 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M112D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165N +	Deko MA Donau 1;1,2 76 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M112E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165O +	Deko MA Donau 1;1,2 76 vz 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M112F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165P +	Deko MA Donau 2;1,2 76 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M212A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165Q +	Deko MA Donau 2;1,2 76 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M212C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165R +	Deko MA Donau 2;1,2 76 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M212D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165S +	Deko MA Donau 2;1,2 76 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M212E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165T +	Deko MA Donau 2;1,2 76 vz 60x250	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M212F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614165U +	Deko MA Donau 1;1,5 76 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M115A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165V +	Deko MA Donau 1;1,5 76 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M115C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165W +	Deko MA Donau 1;1,5 76 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M115D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165X +	Deko MA Donau 1;1,5 76 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M115E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614165Y +	Deko MA Donau 1;1,5 76 vz 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M115F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166 +	Dekorative Ausleger Donau, aus hochwertigen Stahlrohren, ein- und zweiarmig, geeignet für Maste zylindrisch oder konisch. Leuchtenanschluss mit Ansatzstutzen gemäß Leuchtentype. Oberfläche feuerverzinkt und in DB702S Eisenglimmer lackiert (sb) oder feuerverzinkt (vz) im Vollbad innen und außen, gemäß ÖNORM EN ISO 1461. Anzahl der Ausleger, Ausladung in Meter, Mastzopf und Mastansatz in mm.	
614166A +	Deko MA Donau 2;1,5 76 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M215A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166B +	Deko MA Donau 2;1,5 76 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M215C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166C +	Deko MA Donau 2;1,5 76 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M215D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166D +	Deko MA Donau 2;1,5 76 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M215E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166E +	Deko MA Donau 2;1,5 76 vz 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M215F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166F +	Deko MA Donau 1;0,8 76 sb 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M108A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166G +	Deko MA Donau 1;0,8 76 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M108C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166H +	Deko MA Donau 1;0,8 76 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M108D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166I +	Deko MA Donau 1;0,8 76 sb 60x100	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M108E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614166J +	Deko MA Donau 1;0,8 76 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M108F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166K +	Deko MA Donau 2;0,8 76 sb 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M208A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166L +	Deko MA Donau 2;0,8 76 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M208C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166M +	Deko MA Donau 2;0,8 76 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M208D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166N +	Deko MA Donau 2;0,8 76 sb 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M208E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166O +	Deko MA Donau 2;0,8 76 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M208F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166P +	Deko MA Donau 1;1,2 76 sb 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M112A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166Q +	Deko MA Donau 1;1,2 76 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M112C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166R +	Deko MA Donau 1;1,2 76 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M112D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166S +	Deko MA Donau 1;1,2 76 sb 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M112E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166T +	Deko MA Donau 1;1,2 76 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M112F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166U +	Deko MA Donau 2;1,2 76 sb 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M212A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166V +	Deko MA Donau 2;1,2 76 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M212C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166W +	Deko MA Donau 2;1,2 76 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M212D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614166X +	Deko MA Donau 2;1,2 76 sb 60x100	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M212E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614166Y +	Deko MA Donau 2;1,2 76 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M212F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614167 +	Dekorative Ausleger Donau, aus hochwertigen Stahlrohren, ein- und zweiarmig, geeignet für Maste zylindrisch oder konisch. Leuchtenanschluss mit Ansatzstutzen gemäß Leuchtentype. Oberfläche feuerverzinkt und in DB702S Eisenglimmer lackiert (sb)oder feuerverzinkt (vz) im Vollbad innen und außen, gemäß ÖNORM EN ISO 1461. Anzahl der Ausleger, Ausladung in Meter, Mastzopf und Mastansatz in mm.	
614167A +	Deko MA Donau 1;1,5 76 sb 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M115A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614167B +	Deko MA Donau 1;1,5 76 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M115C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614167C +	Deko MA Donau 1;1,5 76 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M115D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614167D +	Deko MA Donau 1;1,5 76 sb 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M115E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614167E +	Deko MA Donau 1;1,5 76 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M115F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614167F +	Deko MA Donau 2;1,5 76 sb 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M215A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614167G +	Deko MA Donau 2;1,5 76 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M215C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614167H +	Deko MA Donau 2;1,5 76 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M215D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614167I +	Deko MA Donau 2;1,5 76 sb 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M215E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614167J +	Deko MA Donau 2;1,5 76 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M215F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168 +	Dekorative Ausleger Bern, aus hochwertigen Stahlrohren, ein- und zweiarmig, geeignet für Maste zylindrisch oder konisch. Leuchtenanschluss mit Ansatzstutzen gemäß Leuchtentype. Oberfläche feuerverzinkt und in DB702S Eisenglimmer lackiert oder feuerverzinkt im Vollbad innen und außen, gemäß ÖNORM EN ISO 1461. Anzahl der Ausleger, Ausladung in Meter, Mastzopf und Mastansatz in mm.	
614168A +	Deko MA Bern 1;0,8 76 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M108A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168B +	Deko MA Bern 1;0,8 76 vz 42x250	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M108C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614168C +	Deko MA Bern 1;0,8 76 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M108D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168D +	Deko MA Bern 1;0,8 76 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M108E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168E +	Deko MA Bern 1;0,8 76 vz 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M108F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168F +	Deko MA Bern 2;0,8 76 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M208A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168G +	Deko MA Bern 2;0,8 76 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M208C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168H +	Deko MA Bern 2;0,8 76 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M208D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168I +	Deko MA Bern 2;0,8 76 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M208E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168J +	Deko MA Bern 2;0,8 76 vz 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M208F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168K +	Deko MA Bern 1;1,2 76 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M112A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168L +	Deko MA Bern 1;1,2 76 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M112C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168M +	Deko MA Bern 1;1,2 76 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M112D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168N +	Deko MA Bern 1;1,2 76 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M112E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168O +	Deko MA Bern 1;1,2 76 vz 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M112F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168P +	Deko MA Bern 2;1,2 76 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M212A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168Q +	Deko MA Bern 2;1,2 76 vz 42x250	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M212C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614168R +	Deko MA Bern 2;1,2 76 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M212D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168S +	Deko MA Bern 2;1,2 76 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M212E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168T +	Deko MA Bern 2;1,2 76 vz 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M212F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168U +	Deko MA Bern 1;1,5 76 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M115A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168V +	Deko MA Bern 1;1,5 76 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M115C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168W +	Deko MA Bern 1;1,5 76 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M115D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168X +	Deko MA Bern 1;1,5 76 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M115E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614168Y +	Deko MA Bern 1;1,5 76 vz 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M115F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169 +	Dekorative Ausleger Bern , aus hochwertigen Stahlrohren, ein- und zweiarmig, geeignet für Maste zylindrisch oder konisch. Leuchtenanschluss mit Ansatzstutzen gemäß Leuchtentype. Oberfläche feuerverzinkt und in DB702S Eisenglimmer lackiert (sb)oder feuerverzinkt (vz) im Vollbad innen und außen, gemäß ÖNORM EN ISO 1461. Anzahl der Ausleger, Ausladung in Meter, Mastzopf und Mastansatz in mm.	
614169A +	Deko MA Bern 2;1,5 76 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 041 0-M215A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169B +	Deko MA Bern 2;1,5 76 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M215C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169C +	Deko MA Bern 2;1,5 76 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M215D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169D +	Deko MA Bern 2;1,5 76 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M215E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169E +	Deko MA Bern 2;1,5 76 vz 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M215F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169F +	Deko MA Bern 1;0,8 76 sb 42x100	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M108A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614169G +	Deko MA Bern 1;0,8 76 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M108C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169H +	Deko MA Bern 1;0,8 76 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M108D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169I +	Deko MA Bern 1;0,8 76 sb 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M108E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169J +	Deko MA Bern 1;0,8 76 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M108F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169K +	Deko MA Bern 2;0,8 76 sb 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M208A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169L +	Deko MA Bern 2;0,8 76 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M208C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169M +	Deko MA Bern 2;0,8 76 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M208D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169N +	Deko MA Bern 2;0,8 76 sb 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M208E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169O +	Deko MA Bern 2;0,8 76 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M208F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169P +	Deko MA Bern 1;1,2 76 sb 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M112A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169Q +	Deko MA Bern 1;1,2 76 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M112C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169R +	Deko MA Bern 1;1,2 76 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M112D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169S +	Deko MA Bern 1;1,2 76 sb 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M112E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169T +	Deko MA Bern 1;1,2 76 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M112F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169U +	Deko MA Bern 2;1,2 76 sb 42x100	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M212A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614169V +	Deko MA Bern 2;1,2 76 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M212C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169W +	Deko MA Bern 2;1,2 76 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M212D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169X +	Deko MA Bern 2;1,2 76 sb 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M212E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614169Y +	Deko MA Bern 2;1,2 76 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M212F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614170 +	Dekorative Ausleger Bern , aus hochwertigen Stahlrohren, ein- und zweiarig, geeignet für Maste zylindrisch oder konisch. Leuchtenanschluss mit Ansatzstutzen gemäß Leuchtentype. Oberfläche feuerverzinkt und in DB702S Eisenglimmer lackiert (sb)oder feuerverzinkt (vz) im Vollbad innen und außen, gemäß ÖNORM EN ISO 1461. Anzahl der Ausleger, Ausladung in Meter, Mastzopf und Mastansatz in mm.	
614170A +	Deko MA Bern 1;1,5 76 sb 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M115A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614170B +	Deko MA Bern 1;1,5 76 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M115C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614170C +	Deko MA Bern 1;1,5 76 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M115D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614170D +	Deko MA Bern 1;1,5 76 sb 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M115E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614170E +	Deko MA Bern 1;1,5 76 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M215F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614170F +	Deko MA Bern 2;1,5 76 sb 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M215A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614170G +	Deko MA Bern 2;1,5 76 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M215C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614170H +	Deko MA Bern 2;1,5 76 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M215D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614170I +	Deko MA Bern 2;1,5 76 sb 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M215E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614170J +	Deko MA Bern 2;1,5 76 sb 60x250	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M215F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614171	+ Dekorative Ausleger Bern, aus hochwertigen Stahlrohren, einarmig, geeignet für Wandbefestigung. Leuchtenanschluss mit Ansatzstutzen gemäß Leuchtentype. Oberfläche feuerverzinkt und in DB702S Eisenglimmer lackiert oder feuerverzinkt im Vollbad innen und außen, gemäß ÖNORM EN ISO 1461. Anzahl der Ausleger, Ausladung in Meter, Mastansatz in mm.	
614171A	+ Deko WA Bern 1;0,8 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W108A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614171B	+ Deko WA Bern 1;0,8 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W108C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614171C	+ Deko WA Bern 1;0,8 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W108D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614171D	+ Deko WA Bern 1;0,8 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W108E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614171E	+ Deko WA Bern 1;0,8 vz 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W108F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614171F	+ Deko WA Bern 1;1,0 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W110A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614171G	+ Deko WA Bern 1;1,0 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W110C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614171H	+ Deko WA Bern 1;1,0 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W110D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614171I	+ Deko WA Bern 1;1,0 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W110E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614171J	+ Deko WA Bern 1;1,0 vz 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W110F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614171K	+ Deko WA Bern 1;0,8 sb 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W108A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614171L	+ Deko WA Bern 1;0,8 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W108C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614171M	+ Deko WA Bern 1;0,8 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W108D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614171N	+ Deko WA Bern 1;0,8 sb 60x100	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W108E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614171O +	Deko WA Bern 1;0,8 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W108F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614171P +	Deko WA Bern 1;1,0 sb 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W110A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614171Q +	Deko WA Bern 1;1,0 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W110C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614171R +	Deko WA Bern 1;1,0 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W110D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614171S +	Deko WA Bern 1;1,0 sb 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W110E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614171T +	Deko WA Bern 1;1,0 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-W110F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172 +	Dekorative Ausleger Luzern, aus hochwertigen Stahlrohren, ein- und zweiarmig, geeignet für Maste zylindrisch oder konisch. Leuchtenanschluss mit Ansatzstutzen gemäß Leuchtentyp. Oberfläche feuerverzinkt und in DB702S Eisenglimmer lackiert oder feuerverzinkt im Vollbad innen und außen, gemäß ÖNORM EN ISO 1461. Anzahl der Ausleger, Ausladung in Meter, Mastzopf und Mastansatz in mm.	
614172A +	Deko MA Luzern 1;0,8 76 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M108A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172B +	Deko MA Luzern 1;0,8 76 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M108C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172C +	Deko MA Luzern 1;0,8 76 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M108D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172D +	Deko MA Luzern 1;0,8 76 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M108E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172E +	Deko MA Luzern 1;0,8 76 vz 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M108F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172F +	Deko MA Luzern 2;0,8 76 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M208A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172G +	Deko MA Luzern 2;0,8 76 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M208C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172H +	Deko MA Luzern 2;0,8 76 vz 42x400	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M208D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614172I +	Deko MA Luzern 2;0,8 76 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M208E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172J +	Deko MA Luzern 2;0,8 76 vz 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M208F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172K +	Deko MA Luzern 1;1,2 76 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M112A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172L +	Deko MA Luzern 1;1,2 76 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M112C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172M +	Deko MA Luzern 1;1,2 76 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M112D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172N +	Deko MA Luzern 1;1,2 76 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M112E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172O +	Deko MA Luzern 1;1,2 76 vz 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M112F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172P +	Deko MA Luzern 2;1,2 76 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M212A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172Q +	Deko MA Luzern 2;1,2 76 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M212C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172R +	Deko MA Luzern 2;1,2 76 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M212D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172S +	Deko MA Luzern 2;1,2 76 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M212E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172T +	Deko MA Luzern 2;1,2 76 vz 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M212F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172U +	Deko MA Luzern 1;1,5 76 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M115A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172V +	Deko MA Luzern 1;1,5 76 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M115C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172W +	Deko MA Luzern 1;1,5 76 vz 42x400	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M115D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614172X +	Deko MA Luzern 1;1,5 76 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M115E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614172Y +	Deko MA Luzern 1;1,5 76 vz 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M115F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173 +	Dekorative Ausleger Luzern , aus hochwertigen Stahlrohren, ein- und zweiarmig, geeignet für Maste zylindrisch oder konisch. Leuchtenanschluss mit Ansatzstutzen gemäß Leuchtentyp. Oberfläche feuerverzinkt und in DB702S Eisenglimmer lackiert (sb)oder feuerverzinkt (vz) im Vollbad innen und außen, gemäß ÖNORM EN ISO 1461. Anzahl der Ausleger, Ausladung in Meter, Mastzopf und Mastansatz in mm.	
614173A +	Deko MA Luzern 2;1,5 76 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M215A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173B +	Deko MA Luzern 2;1,5 76 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M215C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173C +	Deko MA Luzern 2;1,5 76 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M215D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173D +	Deko MA Luzern 2;1,5 76 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M215E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173E +	Deko MA Luzern 2;1,5 76 vz 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M215F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173F +	Deko MA Luzern 1;0,8 76 sb 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M108A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173G +	Deko MA Luzern 1;0,8 76 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M108C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173H +	Deko MA Luzern 1;0,8 76 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M108D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173I +	Deko MA Luzern 1;0,8 76 sb 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M108E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173J +	Deko MA Luzern 1;0,8 76 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M108F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173K +	Deko MA Luzern 2;0,8 76 sb 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M208A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173L +	Deko MA Luzern 2;0,8 76 sb 42x250	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M208C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614173M +	Deko MA Luzern 2;0,8 76 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M208D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173N +	Deko MA Luzern 2;0,8 76 sb 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M208E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173O +	Deko MA Luzern 2;0,8 76 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M208F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173P +	Deko MA Luzern 1;1,2 76 sb 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M112A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173Q +	Deko MA Luzern 1;1,2 76 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M112C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173R +	Deko MA Luzern 1;1,2 76 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M112D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173S +	Deko MA Luzern 1;1,2 76 sb 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M112E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173T +	Deko MA Luzern 1;1,2 76 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M112F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173U +	Deko MA Luzern 2;1,2 76 sb 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M212A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173V +	Deko MA Luzern 2;1,2 76 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M212C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173W +	Deko MA Luzern 2;1,2 76 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M212D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173X +	Deko MA Luzern 2;1,2 76 sb 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M212E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614173Y +	Deko MA Luzern 2;1,2 76 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M212F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614174 +	Dekorative Ausleger Luzern, aus hochwertigen Stahlrohren, ein- und zweiarig, geeignet für Maste zylindrisch oder konisch. Leuchtenanschluss mit Ansatzstutzen gemäß Leuchtentyp. Oberfläche feuerverzinkt und in DB702S Eisenglimmer lackiert (sb)oder feuerverzinkt (vz) im Vollbad innen und außen, gemäß ÖNORM EN ISO 1461. Anzahl der Ausleger, Ausladung in Meter, Mastzopf und Mastansatz in mm.	
614174A +	Deko MA Luzern 1;1,5 76 sb 42x100	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M115A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614174B +	Deko MA Luzern 1;1,5 76 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M115C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614174C +	Deko MA Luzern 1;1,5 76 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M115D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614174D +	Deko MA Luzern 1;1,5 76 sb 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M115E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614174E +	Deko MA Luzern 1;1,5 76 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M215F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614174F +	Deko MA Luzern 2;1,5 76 sb 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M215A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614174G +	Deko MA Luzern 2;1,5 76 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M215C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614174H +	Deko MA Luzern 2;1,5 76 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 042 0-M215D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614174I +	Deko MA Luzern 2;1,5 76 sb 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M215E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614174J +	Deko MA Luzern 2;1,5 76 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-M215F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614175 +	Dekorative Ausleger Luzern, aus hochwertigen Stahlrohren, einarmig, geeignet für Wandbefestigung. Leuchtenanschluss mit Ansatzstutzen gemäß Leuchtentype. Oberfläche feuerverzinkt und in DB702S Eisenglimmer lackiert oder feuerverzinkt im Vollbad innen und außen, gemäß ÖNORM EN ISO 1461. Anzahl der Ausleger, Ausladung in Meter, Mastansatz in mm.	
614175A +	Deko WA Luzern 1;0,8 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W108A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614175B +	Deko WA Luzern 1;0,8 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W108C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614175C +	Deko WA Luzern 1;0,8 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W108D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614175D +	Deko WA Luzern 1;0,8 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W108E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614175E +	Deko WA Luzern 1;0,8 vz 60x250	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W108F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614175F +	Deko WA Luzern 1;1,0 vz 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W110A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614175G +	Deko WA Luzern 1;1,0 vz 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W110C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614175H +	Deko WA Luzern 1;1,0 vz 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W110D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614175I +	Deko WA Luzern 1;1,0 vz 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W110E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614175J +	Deko WA Luzern 1;1,0 vz 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W110F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614175K +	Deko WA Luzern 1;0,8 sb 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W108A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614175L +	Deko WA Luzern 1;0,8 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W108C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614175M +	Deko WA Luzern 1;0,8 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W108D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614175N +	Deko WA Luzern 1;0,8 sb 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W108E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614175O +	Deko WA Luzern 1;0,8 sb 60x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W108F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614175P +	Deko WA Luzern 1;1,0 sb 42x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W110A8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614175Q +	Deko WA Luzern 1;1,0 sb 42x250 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W110C8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614175R +	Deko WA Luzern 1;1,0 sb 42x400 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W110D8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614175S +	Deko WA Luzern 1;1,0 sb 60x100 z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W110E8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614175T +	Deko WA Luzern 1;1,0 sb 60x250	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1A5NY 043 0-W110F8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614176	+ Dekorative Ausleger (MA) "Golf" aus hochwertigen Stahlrohren, geeignet für zylindrische oder konische Maste mit Zopfdurchmesser 76 mm, Leuchtenanschluss: Innengewinde 3/4" am Bogenende (BE) oder im Bogenzentrum (BZ), Oberfläche feuer verzinkt und in Eisenglimmer (DB702S) lackiert oder feuerverzinkt (vz) im Vollbad innen und außen, gemäß ÖNORM EN ISO 1461	
614176A	+ Deko MA Golf BE klein vz z.B. Siteco 1A5NY044M106G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614176B	+ Deko MA Golf BE groß vz z.B. Siteco 1A5NY044M107G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614176C	+ Deko MA Golf BE klein DB702S z.B. Siteco 1A5NY044M106G8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614176D	+ Deko MA Golf BE groß DB702S z.B. Siteco 1A5NY044M107G8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614176H	+ Deko MA Golf BZ klein vz z.B. Siteco 1A5NY045M109G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614176I	+ Deko MA Golf BZ groß vz z.B. Siteco 1A5NY045M111G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614176J	+ Deko MA Golf BZ klein DB702S z.B. Siteco 1A5NY045M109G8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614176K	+ Deko MA Golf BZ groß DB702S z.B. Siteco 1A5NY045M111G8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614177	+ Dekorative Ausleger Schwinge 1- und 2-armige Anbindungsvariate zur Mast- (MA) oder Wandmontage (WA), Ausführung in Stahl ST.37.2, verzinkt nach DIN 50976; naßlackiert in DB702S Eisenglimmer, Mastausleger für Zopfdurchmesser 76 mm und integriertem Mastabschluss, Direktmontage ohne Zusatzarbeiten am Mast.	
614177A	+ Deko MA Schwinge 1 armig z.B. Siteco 5NY52650XG18 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614177B	+ Deko MA Schwinge 2 armig z.B. Siteco 5NY52650XG28 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614177H	+ Deko WA Schwinge 1 armig z.B. Siteco 5NY52660XG18 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614178	+ Dekorative Ausleger Schiene 1- und 2-armige Anbindungsvariate zur Mast- (MA) oder Wandmontage (WA), Ausführung in Stahl ST.37.2, verzinkt nach DIN 50976; naßlackiert in DB702S Eisenglimmer, Mastausleger für Zopfdurchmesser 76 mm und integriertem Mastabschluss, Direktmontage ohne Zusatzarbeiten am Mast.	

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
614178A	+ Deko MA Schiene 1 armig z.B. Siteco 5NY52650XG18 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614178B	+ Deko MA Schiene 2 armig z.B. Siteco 5NY52650XG28 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614178H	+ Deko WA Schiene 1 armig z.B. Siteco 5NY52660XG18 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614180	+ Wandbefestigungen,Tragrohre und Reduzierstücke für Auf- oder Einsteckmontage.		
614180A	+ Stahlrohr-Wandflansch für Tragrohr 42 z.B. SITECO 5NY 510 0-1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614180B	+ Stahlrohr-Wandflansch für Tragrohr 60 z.B. SITECO 5NY 510 2-1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614180C	+ Stahlrohr-Eckflansch für Tragrohr 42 z.B. SITECO 5NY 510 1-1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614180D	+ Stahlrohr-Eckflansch für Tragrohr 60 z.B. SITECO 5NY 510 3-1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614180E	+ Tragrohr 42x100 z.B. SITECO 5NY 510 0-0XD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614180F	+ Tragrohr 42x250 z.B. SITECO 5NY 510 0-1XD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614180G	+ Tragrohr 42x400 z.B. SITECO 5NY 510 0-2XD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614180H	+ Tragrohr 60x100 z.B. SITECO 5NY 510 1-1XD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614180I	+ Tragrohr 60x250 z.B. SITECO 5NY 510 1-0XD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614180J	+ Tragrohr 60x400 z.B. SITECO 5NY 510 2-0XD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614180K	+ Aufs.Reduzierstück 60/42 red. 60 auf 42 mm, z.B. SITECO 5NA 340 0-0XC00 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614180L	+ Aufs.Reduzierstück 76/60	SIT	Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	red. 76 auf 60 mm, z.B. SITECO 5NA 341 0-0XC00 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614180M +	Aufs.Reduzierstück 89/76 red. 89 auf 76 mm, z.B. SITECO 5NA 342 0-0XC00 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614180N +	Einst.Reduzierstück 60/42 red. 60 auf 42 mm, z.B. SITECO 5NA 340 1-0XC00 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614180O +	Einst.Reduzierstück 76/60 red. 76 auf 60 mm, z.B. SITECO 5NA 341 1-0XC00 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614180P +	Einst.Reduzierstück 89/76 red. 89 auf 76 mm, z.B. SITECO 5NA 342 1-0XC00 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614180Q +	Tragrohr 60x375 z.B. SITECO 5NY51010XD08 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614181 +	Mehrfachausleger Aufsatzmontage einarmig (einarm) zweiarmig (zweiarm) drei...bis fünfarmig (3arm...5).	
614181A +	Stahlrohr-Mehrfachausleger 1arm 42x250;60 z.B. SITECO 1A5NY 200 0-1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614181B +	Stahlrohr-Mehrfachausleger 1arm 60x400;76 z.B. SITECO 1A5NY 200 0-0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614181C +	Stahlrohr-Mehrfachausleger 2arm 42x250;60 z.B. SITECO 1A5NY 201 0-1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614181D +	Stahlrohr-Mehrfachausleger 2arm 60x400;76 z.B. SITECO 1A5NY 201 0-0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614181E +	Stahlrohr-Mehrfachausleger 2arm 60x400;89 z.B. SITECO 1A5NY 201 4-0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614181F +	Stahlrohr-Mehrfachausleger 3arm 42x250;76 z.B. SITECO 1A5NY 201 1-1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614181G +	Stahlrohr-Mehrfachausleger 3arm 60x400;76 z.B. SITECO 1A5NY 201 1-0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614181H +	Stahlrohr-Mehrfachausleger 3arm 60x400;89 z.B. SITECO 1A5NY 201 5-0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
614181I	+ Stahlrohr-Mehrfachausl.4arm 60x400;89 z.B. SITECO 1A5NY 201 2-1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614181J	+ Stahlrohr-Mehrfachausl.4arm 60x400;102/108 z.B. SITECO 1A5NY 201 2-0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614181K	+ Stahlrohr-Mehrfachausl.5arm 60x400;102/108 z.B. SITECO 1A5NY 201 3-0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614182	+ Stahl Konsole für ..Scheinwerfer; Zopfmaß in mm.		
614182A	+ Scheinwerferkonsole 1;76 z.B. SITECO 1A5NY 091 0-1D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614182B	+ Scheinwerferkonsole 1;89 z.B. SITECO 1A5NY 091 0-1E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614182C	+ Scheinwerferkonsole 1;108 z.B. SITECO 1A5NY 091 0-1L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614182D	+ Scheinwerferkonsole 2;76 z.B. SITECO 1A5NY 091 0-2D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614182E	+ Scheinwerferkonsole 2;89 z.B. SITECO 1A5NY 091 0-2E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614182F	+ Scheinwerferkonsole 2;108 z.B. SITECO 1A5NY 091 0-2L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614182G	+ Scheinwerferkonsole 3;76 z.B. SITECO 1A5NY 091 0-3D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614182H	+ Scheinwerferkonsole 3;89 z.B. SITECO 1A5NY 091 0-3E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614182I	+ Scheinwerferkonsole 3;108 z.B. SITECO 1A5NY 091 0-3L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614182J	+ Scheinwerferkonsole 4;108 z.B. SITECO 1A5NY 091 0-4L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614182K	+ Scheinwerferkonsole 5;108 z.B. SITECO 1A5NY 091 0-5L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614183	+ Flanschplatte für Stahlrohrmast für eine Lichtpunkthöhe bis ..Meter.		

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
614183A	+ Flanschplatte bis 5m z.B. SITECO 1AKFP 260-8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614183B	+ Flanschplatte bis 10m z.B. SITECO 1AKFP 400-12 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614183C	+ Flanschplatte bis 15m z.B. SITECO 1AKFP 400-20 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614183D	+ Flanschplatte bis 20m z.B. SITECO 1AKFP 500-30 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614184	+ Ankerschraube		
614184A	+ Ankerschraube M18x400 z.B. SITECO 1AM18-400 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614184B	+ Ankerschraube M24x500 z.B. SITECO 1AM24-500 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614184C	+ Ankerschraube M27x700 z.B. SITECO 1AM27-700 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614184D	+ Ankerschraube M30x1000 z.B. SITECO 1AM30-1000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614185	+ Aufsatzausleger 1-fach aus Stahl, feuerverzinkt, Ausladung, Mastzopfdurchmesser und Mastansatz in mm. (zB: 500 Z60 42x100)		
614185A	+ Aufsatzausleger 1 armig 500 Z60 42x100 z.B. SITECO 1A5NY0720M105A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614185B	+ Aufsatzausleger 1 armig 500 Z76 42x100 z.B. SITECO 1A5NY0721M105A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614185C	+ Aufsatzausleger 1 armig 1000 Z60 42x100 z.B. SITECO 1A5NY0720M110A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614185D	+ Aufsatzausleger 1 armig 1000 Z76 42x100 z.B. SITECO 1A5NY0721M110A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614185E	+ Aufsatzausleger 1 armig 1200 Z60 42x100 z.B. SITECO 1A5NY0720M120A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614185F	+ Aufsatzausleger 1 armig 1200 Z76 42x100 z.B. SITECO 1A5NY0721M120A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
614185V +	Aufsatzausleger 1 armig 1000 Z76 60x100 z.B. SITECO 1A5NY0721M110E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614185W +	Aufsatzausleger 1 armig 1200 Z60 60x100 z.B. SITECO 1A5NY0720M120E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614185X +	Aufsatzausleger 1 armig 1200 Z76 60x100 z.B. SITECO 1A5NY0721M120E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614185Y +	Aufsatzausleger 1 armig 500 Z60 60x250 z.B. SITECO 1A5NY0720M105F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614185Z +	Aufsatzausleger 1 armig 500 Z76 60x250 z.B. SITECO 1A5NY0721M105F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614186 +	Aufsatzausleger 1-fach aus Stahl, feuerverzinkt, Ausladung, Mastzopfdurchmesser und Mastansatz in mm. (zB: 500 Z60 42x100)	
614186A +	Aufsatzausleger 1 armig 1000 Z60 60x250 z.B. SITECO 1A5NY0720M110F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614186B +	Aufsatzausleger 1 armig 1000 Z76 60x250 z.B. SITECO 1A5NY0721M110F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614186C +	Aufsatzausleger 1 armig 1200 Z60 60x250 z.B. SITECO 1A5NY0720M120F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614186D +	Aufsatzausleger 1 armig 1200 Z76 60x250 z.B. SITECO 1A5NY0721M120F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614186E +	Aufsatzausleger 1 armig 1500 Z76 60 z.B. SITECO 1A5NY0731M115 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614187 +	Aufsatzausleger 2, 3, 4-fach aus Stahl, feuerverzinkt, Ausladung, Mastzopfdurchmesser und Mastansatz in mm. (zB: 500 Z60 42x100)	
614187A +	Aufsatzausleger 2 armig 500 Z76 42x100 z.B. SITECO 1A5NY0721M205A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614187B +	Aufsatzausleger 2 armig 1000 Z76 42x100 z.B. SITECO 1A5NY0721M210A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614187C +	Aufsatzausleger 2 armig 1200 Z76 42x100 z.B. SITECO 1A5NY0721M215A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614187D +	Aufsatzausleger 2 armig 500 Z76 42x250	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1A5NY0721M205C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614187E +	Aufsatzausleger 2 armig 1000 Z76 42x250 z.B. SITECO 1A5NY0721M210C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614187F +	Aufsatzausleger 2 armig 1200 Z76 42x250 z.B. SITECO 1A5NY0721M215C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614187G +	Aufsatzausleger 2 armig 500 Z76 42x400 z.B. SITECO 1A5NY0721M205D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614187H +	Aufsatzausleger 2 armig 1000 Z76 42x400 z.B. SITECO 1A5NY0721M210D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614187I +	Aufsatzausleger 2 armig 1200 Z76 42x400 z.B. SITECO 1A5NY0721M215D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614187J +	Aufsatzausleger 2 armig 500 Z76 60x100 z.B. SITECO 1A5NY0721M205E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614187K +	Aufsatzausleger 2 armig 1000 Z76 60x100 z.B. SITECO 1A5NY0721M210E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614187L +	Aufsatzausleger 2 armig 1200 Z76 60x100 z.B. SITECO 1A5NY0721M215E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614187M +	Aufsatzausleger 2 armig 500 Z76 60x250 z.B. SITECO 1A5NY0721M205E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614187N +	Aufsatzausleger 2 armig 1000 Z76 60x250 z.B. SITECO 1A5NY0721M210F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614187O +	Aufsatzausleger 2 armig 1200 Z76 60x250 z.B. SITECO 1A5NY0721M215F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614187P +	Aufsatzausleger 2 armig 500 Z76 60 z.B. SITECO 1A5NY0731M205 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614187Q +	Mastausleger 2 armig Ø76 300x60 z.B. SITECO 5NY50112XM10 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614187R +	Mastausleger 3 armig Ø108 300x60 z.B. SITECO Z5NY50112XM20 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614187S +	Mastausleger 4 armig Ø102/108 300x60	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 5NY50112XM30 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614187T	+ Mastausleger 4 armig Ø76 300x60 z.B. SITECO Z5NY50112XM30 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614188	+ Aufsatzausleger 3-fach aus Stahl, feuerverzinkt, Ausladung, Mastzopfdurchmesser und Mastansatz in mm. (zB: 500 Z60 42x100)	
614188A	+ Aufsatzausleger 3 armig 500 Z76 42x100 z.B. SITECO 1A5NY0721M305F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614188B	+ Aufsatzausleger 3 armig 1000 Z76 42x100 z.B. SITECO 1A5NY0721M310A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614188C	+ Aufsatzausleger 3 armig 1200 Z76 42x100 z.B. SITECO 1A5NY0721M315A oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614188D	+ Aufsatzausleger 3 armig 500 Z76 42x250 z.B. SITECO 1A5NY0721M305C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614188E	+ Aufsatzausleger 3 armig 1000 Z76 42x250 z.B. SITECO 1A5NY0721M310C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614188F	+ Aufsatzausleger 3 armig 1200 Z76 42x250 z.B. SITECO 1A5NY0721M315C oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614188G	+ Aufsatzausleger 3 armig 500 Z76 42x400 z.B. SITECO 1A5NY0721M305D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614188H	+ Aufsatzausleger 3 armig 1000 Z76 42x400 z.B. SITECO 1A5NY0721M310D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614188I	+ Aufsatzausleger 3 armig 1200 Z76 42x400 z.B. SITECO 1A5NY0721M315D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614188J	+ Aufsatzausleger 3 armig 500 Z76 60x100 z.B. SITECO 1A5NY0721M305E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614188K	+ Aufsatzausleger 3 armig 1000 Z76 60x100 z.B. SITECO 1A5NY0721M310E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614188L	+ Aufsatzausleger 3 armig 1200 Z76 60x100 z.B. SITECO 1A5NY0721M315E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614188M	+ Aufsatzausleger 3 armig 500 Z76 60x250 z.B. SITECO 1A5NY0721M305F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
614188N	+ Aufsatzausleger 3 armig 1000 Z76 60x250 z.B. SITECO 1A5NY0721M310F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614188O	+ Aufsatzausleger 3 armig 1200 Z76 60x250 z.B. SITECO 1A5NY0721M315F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614188P	+ Mastausleger 3 armig Ø89 60x300 z.B. SITECO 5NY50113XM20 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614189	+ Aufsatzausleger 4-fach aus Stahl, feuerverzinkt, Ausladung, Mastzopfdurchmesser und Mastansatz in mm. (zB: 500 Ø60 42x100)	
614189A	+ Mastausleger 4 armig Ø102/108 60x300 z.B. SITECO 5NY50113XM30 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614189Z	+ Aufpreis RAL - Farbe z.B. SITECO 1A5-RAL oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614190	+ Wandflansch aus Aluminium - Druckguss Abmessungen: Breite 1: 160mm; Breite 2: 143mm; Höhe: 200mm; Länge 130mm	
614190A	+ Wand-Flansch Siteco® eisenglimmer (DB 702S) z.B. SITECO Wand-Flansch 5NY5102108 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
6142	+ Aluminiummaste (SITECO) Version: 2011-05 Leistungsumfang: Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. Maste aus hochwertigen Hartaluminium (AlMgSi0, 5F25). Die Maste sind konisch oder zylindrisch, einteilig beziehungsweise mehrteilig ausgeführt. Sie sind korrosionsbeständig und recyclebar. Maste ab 7 m werden in 2 Teilen geliefert Masttüre mit innenliegendem Gerüstesteg für Sicherungskasten, Türverschluss mit rostfreier Schraube (Dreikant-Normverschluss) Kabeleinführungsöffnung Erdungsanschluss mit NIROSTA-Schraube Alle Mastausführungen gemäß ÖNORM und DIN Ausführung in ALU Natur, eloxiert oder in RAL-Standardfarben: RAL 9010 (weiß) RAL 6005 (moosgrün) RAL 6004 (blaugrün) RAL 9011 (schwarz) alle anderen Farbtöne gelten als Sonderfarbe. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort angegeben sind Mastart und Material, Lichtpunkthöhe in Meter, Ausladung in Meter (bei Auslegermaste) und Mastzopf in mm. <i>Kommentar: Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	
614201	+ Maste aus hochwertigen Hartaluminium (AlMgSi0,5F25). Die Maste sind konisch einteilig beziehungsweise mehrteilig ausgeführt. Maste ab 7 m werden in 2 Teilen geliefert Lichtpunkthöhe in Meter und Mastzopf in mm. in Alu Natur ausgeführt.	
614201A	+ Alu Mast gerade,konisch 3,5m;60x70 Lichtpunkthöhe 3,5 m Mastzopf 60x70 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/60/3,5 N oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614201B	+ Alu Mast gerade,konisch 3,5m;76x130	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtpunkthöhe 3,5 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/3,5 N oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614201C +	Alu Mast gerade,konisch 4m;60x70 Lichtpunkthöhe 4 m Mastzopf 60x70 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/60/4,0 N oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614201D +	Alu Mast gerade,konisch 4m;76x130 Lichtpunkthöhe 4 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/4,0 N oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614201E +	Alu Mast gerade,konisch 4,5m;76x130 Lichtpunkthöhe 4,5 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/4,5 N oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614201F +	Alu Mast gerade,konisch 5m;76x130 Lichtpunkthöhe 5 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/5,0 N oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614201G +	Alu Mast gerade,konisch 6m;76x130 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/6,0 N oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614201H +	Alu Mast gerade,konisch 7m;76x130 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/7,0 N oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614201I +	Alu Mast gerade,konisch 8m;76x130 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/8,0 N oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614201J +	Alu Mast gerade,konisch 9m;76x130 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/9,0 N oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614202 +	Maste aus hochwertigen Hartaluminium (AlMgSi0,5F25). Die Maste sind konisch einteilig beziehungsweise mehrteilig ausgeführt. Maste ab 7 m werden in 2 Teilen geliefert Lichtpunkthöhe in Meter und Mastzopf in mm. in Alu eloxiert (elox) ausgeführt.	
614202A +	Alu Mast elox gerade,konisch 3,5m;60x70 Lichtpunkthöhe 3,5 m Mastzopf 60x70 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/60/3,5 E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614202B +	Alu Mast elox gerade,konisch 3,5m;76x130 Lichtpunkthöhe 3,5 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/3,5 E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614202C +	Alu Mast elox gerade,konisch 4m;60x70 Lichtpunkthöhe 4 m Mastzopf 60x70 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/60/4,0 E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
614202D +	Alu Mast elox gerade,konisch 4m;76x130 Lichtpunkthöhe 4 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/4,0 E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614202E +	Alu Mast elox gerade,konisch 4,5m;76x130 Lichtpunkthöhe 4,5 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/4,5 E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614202F +	Alu Mast elox gerade,konisch 5m;76x130 Lichtpunkthöhe 5 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/5,0 E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614202G +	Alu Mast elox gerade,konisch 6m;76x130 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/6,0 E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614202H +	Alu Mast elox gerade,konisch 7m;76x130 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/7,0 E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614202I +	Alu Mast elox gerade,konisch 8m;76x130 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/8,0 E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614202J +	Alu Mast elox gerade,konisch 9m;76x130 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/9,0 E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614203 +	Maste aus hochwertigen Hartaluminium (AlMgSi0,5F25). Die Maste sind konisch einteilig beziehungsweise mehrteilig ausgeführt. Maste ab 7 m werden in 2 Teilen geliefert Lichtpunkthöhe in Meter und Mastzopf in mm. in RAL Standardfarbe (RAL) ausgeführt.	
614203A +	Alu Mast RAL gerade,konisch 3,5m;60x70 Lichtpunkthöhe 3,5 m Mastzopf 60x70 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/60/3,5 S oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614203B +	Alu Mast RAL gerade,konisch 3,5m;76x130 Lichtpunkthöhe 3,5 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/3,5 S oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614203C +	Alu Mast RAL gerade,konisch 4m;60x70 Lichtpunkthöhe 4 m Mastzopf 60x70 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/60/4,0 S oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614203D +	Alu Mast RAL gerade,konisch 4m;76x130 Lichtpunkthöhe 4 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/4,0 S oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614203E +	Alu Mast RAL gerade,konisch 4,5m;76x130	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtpunkthöhe 4,5 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/4,5 S oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614203F +	Alu Mast RAL gerade,konisch 5m;76x130 Lichtpunkthöhe 5 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/5,0 S oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614203G +	Alu Mast RAL gerade,konisch 6m;76x130 Lichtpunkthöhe 6 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/6,0 S oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614203H +	Alu Mast RAL gerade,konisch 7m;76x130 Lichtpunkthöhe 7 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/7,0 S oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614203I +	Alu Mast RAL gerade,konisch 8m;76x130 Lichtpunkthöhe 8 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/8,0 S oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614203J +	Alu Mast RAL gerade,konisch 9m;76x130 Lichtpunkthöhe 9 m Mastzopf 76x130 mm, z.B. SITECO 1AKLMK/114/76/9,0 S oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614211 +	Maste aus hochwertigem Hartaluminium (AlMg Si 0,5 F25), nach DIN 2458 und 2448/1626 zylindrisch abgesetzt mit konischen Übergängen. Lichtpunkthöhe in Meter; Mastzopf in mm. in Alu Natur ausgeführt.	
614211A +	Alu Mast zylind.abgesetzt 3,5m;60 Lichtpunkthöhe 3,5 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1AZALM/114/60/3,5 N oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614211B +	Alu Mast zylind.abgesetzt 4m;60 Lichtpunkthöhe 4 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1AZALM/114/60/4,0 N oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614211C +	Alu Mast zylind.abgesetzt 4,5m;60 Lichtpunkthöhe 4,5 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1AZALM/114/60/4,5 N oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614211D +	Alu Mast zylind.abgesetzt 3,5m;76 Lichtpunkthöhe 3,5 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1AZALM/114/76/3,5 N oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614211E +	Alu Mast zylind.abgesetzt 4m;76 Lichtpunkthöhe 4 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1AZALM/114/76/4,0 N oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614211F +	Alu Mast zylind.abgesetzt 4,5m;76 Lichtpunkthöhe 4,5 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1AZALM/114/76/4,5 N oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
614212	+ Maste aus hochwertigen Stahlrohren, nach DIN 2458 und 2448/1626 zylindrisch abgesetzt mit konischen Übergängen. Lichtpunkthöhe in Meter; Mastzopf in mm. in Alu eloxiert (elox) ausgeführt.	
614212A	+ Alu Mast elox zylind.abgesetzt 3,5m;60 Lichtpunkthöhe 3,5 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1AZALM/114/60/3,5 E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614212B	+ Alu Mast elox zylind.abgesetzt 4m;60 Lichtpunkthöhe 4 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1AZALM/114/60/40 E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614212C	+ Alu Mast elox zylind.abgesetzt 4,5m;60 Lichtpunkthöhe 4,5 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1AZALM/114/60/4,5 E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614212D	+ Alu Mast elox zylind.abgesetzt 3,5m;76 Lichtpunkthöhe 3,5 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1AZALM/114/76/3,5 E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614212E	+ Alu Mast elox zylind.abgesetzt 4m;76 Lichtpunkthöhe 4 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1AZALM/114/76/4,0 E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614212F	+ Alu Mast elox zylind.abgesetzt 4,5m;76 Lichtpunkthöhe 4,5 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1AZALM/114/76/4,5 E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614213	+ Maste aus hochwertigen Stahlrohren, nach DIN 2458 und 2448/1626 zylindrisch abgesetzt mit konischen Übergängen. Lichtpunkthöhe in Meter; Mastzopf in mm. in RAL Standardfarbe (RAL) ausgeführt.	
614213A	+ Alu Mast RAL zylind.abgesetzt 3,5m;60 Lichtpunkthöhe 3,5 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1AZALM/114/60/3,5 S oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614213B	+ Alu Mast RAL zylind.abgesetzt 4m;60 Lichtpunkthöhe 4 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1AZALM/114/60/4,0 S oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614213C	+ Alu Mast RAL zylind.abgesetzt 4,5m;60 Lichtpunkthöhe 4,5 m Mastzopf 60 mm, z.B. SITECO 1AZALM/114/60/4,5 S oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614213D	+ Alu Mast RAL zylind.abgesetzt 3,5m;76 Lichtpunkthöhe 3,5 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1AZALM/114/76/3,5 S oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614213E	+ Alu Mast RAL zylind.abgesetzt 4m;76 Lichtpunkthöhe 4 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1AZALM/114/76/40 S oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614213F	+ Alu Mast RAL zylind.abgesetzt 4,5m;76	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtpunkthöhe 4,5 m Mastzopf 76 mm, z.B. SITECO 1AZALM/114/76/4,5 S oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614260	+ Dekorative Ausleger (MA) "Golf" aus hochwertigem Hartaluminium, geeignet für zylindrische oder konische Alu-Maste mit Zopfdurchmesser 76 mm, Leuchten anschluss: Innengewinde 3/4" am Bogenende (BE) oder im Bogenzentrum (BZ), Oberfläche Alu-natur (N) oder in Siteco Eisenglimmer (DB702S) lackiert.	
614260A	+ Deko MA Golf Alu BE klein N z.B. Siteco 1A5NY046M106G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614260B	+ Deko MA Golf Alu BE groß N z.B. Siteco 1A5NY046M107G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614260C	+ Deko MA Golf Alu BE klein DB702S z.B. Siteco 1A5NY046M106G8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614260D	+ Deko MA Golf Alu BE groß DB702S z.B. Siteco 1A5NY046M107G8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614260H	+ Deko MA Golf Alu BZ klein N z.B. Siteco 1A5NY047M109G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614260I	+ Deko MA Golf Alu BZ groß N z.B. Siteco 1A5NY047M111G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614260J	+ Deko MA Golf Alu BZ klein DB702S z.B. Siteco 1A5NY047M109G8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614260K	+ Deko MA Golf Alu BZ groß DB702S z.B. Siteco 1A5NY047M111G8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265	+ Mehrfachausleger Aufsatzmontage einarmig (einarm) zweiarmig (zweiarm) dreiarmig (dreiarm) Auslegerlänge in Meter Zopfmaß 60 mm in Alu Natur (AN) oder Alu Eloxiert (AE) oder RAL Standard (RS) ausgeführt.	
614265A	+ Alu-Mehrfachausleger einarm 0,5m AN z.B. SITECO 1AAL1-0,5AN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265B	+ Alu-Mehrfachausleger einarm 1m AN z.B. SITECO 1AAL1-1,0AN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265C	+ Alu-Mehrfachausleger einarm 1,5m AN z.B. SITECO 1AAL1-1,5AN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265D	+ Alu-Mehrfachausleger zweiarm 0,5m AN z.B. SITECO 1AAL2-0,5AN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265E	+ Alu-Mehrfachausleger zweiarm 1m AN	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1AAL2-1,0AN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614265F +	Alu-Mehrfachausleger zweiarm 1,5m AN z.B. SITECO 1AAL2-1,5AN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265G +	Alu-Mehrfachausleger dreiarm 0,5m AN z.B. SITECO 1AAL3-0,5AN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265H +	Alu-Mehrfachausleger dreiarm 1m AN z.B. SITECO 1AAL3-1,0AN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265I +	Alu-Mehrfachausleger dreiarm 1,5m AN z.B. SITECO 1AAL3-1,5AN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265J +	Alu-Mehrfachausleger elox einarm 0,5m AE z.B. SITECO 1AAL1-0,5AE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265K +	Alu-Mehrfachausleger elox einarm 1m AE z.B. SITECO 1AAL1-1,0AE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265L +	Alu-Mehrfachausleger elox einarm 1,5m AE z.B. SITECO 1AAL1-1,5AE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265M +	Alu-Mehrfachausleger elox zweiarm 0,5m AE z.B. SITECO 1AAL2-0,5AE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265N +	Alu-Mehrfachausleger elox zweiarm 1m AE z.B. SITECO 1AAL2-1,0AE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265O +	Alu-Mehrfachausleger elox zweiarm 1,5m AE z.B. SITECO 1AAL2-1,5AE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265P +	Alu-Mehrfachausleger elox dreiarm 0,5m AE z.B. SITECO 1AAL3-0,5AE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265Q +	Alu-Mehrfachausleger elox dreiarm 1m AE z.B. SITECO 1AAL3-1,0AE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265R +	Alu-Mehrfachausleger elox dreiarm 1,5m AE z.B. SITECO 1AAL3-1,5AE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265S +	Alu-Mehrfachausleger RAL einarm 0,5m RS z.B. SITECO 1AAL1-0,5RS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265T +	Alu-Mehrfachausleger RAL einarm 1m RS	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO 1AAL1-1,0RS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
614265U +	Alu-Mehrfachausleger RAL einarm 1,5m RS z.B. SITECO 1AAL1-1,5RS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265V +	Alu-Mehrfachausleger RAL zweiarm 0,5m RS z.B. SITECO 1AAL2-0,5RS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265W +	Alu-Mehrfachausleger RAL zweiarm 1m RS z.B. SITECO 1AAL2-1,0RS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265X +	Alu-Mehrfachausleger RAL zweiarm 1,5m RS z.B. SITECO 1AAL2-1,5RS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265Y +	Alu-Mehrfachausleger RAL dreiarm 0,5m RS z.B. SITECO 1AAL3-0,5RS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614265Z +	Alu-Mehrfachausleger RAL dreiarm 1m RS z.B. SITECO 1AAL3-1,0RS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614266 +	Mehrfachausleger Aufsatzmontage einarmig (einarm) zweiarmig (zweiarm) dreiarmig (dreiarm) Auslegerlänge in Meter Zopfmaß 60 mm in Alu Natur (AN) oder Alu Eloxiert (AE) oder RAL Standard (RS) ausgeführt.	
614266A +	Alu-Mehrfachausleger RAL dreiarm 1,5m RS z.B. SITECO 1AAL3-1,5RS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
6145 +	Elektro Zubehör (SITECO) Version: 2011-05 Leistungsumfang: Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <i>Kommentar: Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	
614501 +	Versorgungseinheiten für die Beleuchtung von Sportstätten für Leuchten mit Hochdrucklampenbestückung. Für einen Betrieb von ca. 6 Stunden (durchgehend) ausgelegt. Auf Anfrage Sondergehäuse mit entsprechender Zwangsbelüftung oder Klimatisierung für Anwendungen mit längeren Betriebszeiten verfügbar. Massives Stahlblechgehäuse, innen und außen pulverbeschichtet (RAL 7032). Hohe Stabilität durch doppelt gekantete Tür (Türöffnung 120°). 4 Bohrungen zur direkten Wandbefestigung oder zum Anbau von 4 Laschen zur Außenbefestigung. Serienmäßig mit 3 mm Doppelbartschloß. Vorschaltgerät, Kompensations-Kondensator, 2poliger Leitungsschutzschalter und Klemmleisten im Schrank montiert und anschlussfertig verdrahtet. Reihenanschlussklemme (16mm²) für Weiterverdrahtung. PG-Leitungseinführung. Schutzart: IP 66, Schutzklasse: I	
614501J +	Vorschaltgeräteeinheit 1/HIT/HST1000 IP66 z.B. SITECO 1A5NA 050 2-1VE1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614501K +	Vorschaltgeräteeinheit 2/HIT/HST1000 IP66 z.B. SITECO 1A5NA 050 2-2VE1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
614501L +	Vorschaltgeräteeinheit 3/HIT/HST1000 IP66 z.B. SITECO 1A5NA 050 2-3VE1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614501M +	Vorschaltgeräteeinheit 4/HIT/HST1000 IP66 z.B. SITECO 1A5NA 050 2-4VE1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614501N +	Vorschaltgeräteeinheit 1/HIT2000/N IP66 z.B. SITECO 1A5NA 050 2-1VE2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614501O +	Vorschaltgeräteeinheit 1/HIT2000/D IP66 z.B. SITECO 1A5NA 050 2-1VE20 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614501P +	Vorschaltgeräteeinheit 2/HIT2000/N IP66 z.B. SITECO 1A5NA 050 2-2VE2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614501Q +	Vorschaltgeräteeinheit 2/HIT2000/D IP66 z.B. SITECO 1A5NA 050 2-2VE20 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614501R +	Vorschaltgeräteeinheit 3/HIT2000/N IP66 z.B. SITECO 1A5NA 050 2-3VE2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614501S +	Vorschaltgeräteeinheit 3/HIT2000/D IP66 z.B. SITECO 1A5NA 050 2-3VE20 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614501T +	Vorschaltgeräteeinheit 4/HIT2000/N IP66 z.B. SITECO 1A5NA 050 2-4VE2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614501U +	Vorschaltgeräteeinheit 4/HIT2000/D IP66 z.B. SITECO 1A5NA 050 2-4VE20 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614502 +	Mastschelle für Montage an Masten mit einem Durchmesser von min. 150 mm und max. 215 mm, max. zulässige Traglast 100 k		
614502A +	Mastschelle, Breite 300 z.B. Siteco 1A5NA05001MB oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614502B +	Mastschelle, Breite 400 z.B. Siteco 1A5NA05002MB oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
614502C +	Mastschelle, Breite 600 z.B. Siteco 1A5NA05003MB oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT	Stk
6146 +	Mastsicherungskästen (SITECO)		

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Version: 2017-10	
	Leistungsumfang: Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.	
	<i>Kommentar: Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	
614601	+ Mastsicherungskasten für Lichtmaste ab 90 mm Durchmesser, mit 1 oder 2 Sicherungssockel DII-E27 (1/2xE27), max. 2 Erdkabel 4x16 mm ² . Gehäuse aus schlagfestem Polypropylen, Deckel aus Polystyrol. Berührungsschutz gemäß BGV A3 Abgang zur Leuchte 1 x Pg 16 mit Stopfbuchse	
614601A	+ Mastsicherungsk.1xE27,1-2Kabel4x16mm² IP43 z.B. Siteco 1AEKM 1271 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614601B	+ Mastsicherungsk.2xE27,1-2Kabel4x16mm² IP32 z.B. Siteco 1AEKM 1270 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614602	+ Mastsicherungskasten für Lichtmaste ab 70 mm Durchmesser, mit 1 Sicherungssockel D01-E14, 1 oder 2 Erdkabel 5x10 mm ² bzw. 3 Erdkabel 5x6 mm ² Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat. Berührungsschutz gemäß BGV A3 Abgang zur Leuchte mit Abgangstülle.	
614602A	+ Mastsicherungsk.1xE14,1-3Kabel5x6mm² IP43 z.B. Siteco 1AEKM 2040 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614603	+ Mastsicherungskasten nach DIN VDE 0660-505 und DIN 43628 für Lichtmaste ab 70 mm Durchmesser, mit 2 Sicherungssockel D01-E14, mit 2 Scherungen 6A, für max. 3 Erdkabel 5x10 mm ² Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Berührungsschutz gemäß BGV A3 Abgang zur Leuchte mit Doppeltülle.	
614603A	+ Mastsicherungsk.2xE14,1-3Kabel5x10mm² IP43 z.B. Siteco 1AEKM 2042 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614604	+ Mastsicherungskasten nach DIN VDE 0660-505 und DIN 43628 für Lichtmaste ab 84 mm Durchmesser, mit 2 Sicherungssockel D01-E14, für max. 3 Erdkabel 5x16 mm ² Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Berührungsschutz gemäß BGV A3 Abgang zur Leuchte jeweils 2 x mit Abgangstüllen.	
614604A	+ Mastsicherungsk.2xE14,1-3Kabel5x16mm² IP44 z.B. Siteco 1AEKM 2020 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk
614605	+ Mastsicherungskasten nach DIN VDE 0660-505 und DIN 43628 für Lichtmaste ab 89 mm Durchmesser, mit 2 Sicherungssockel D01-E14, für max. 3 Erdkabel 5x16 mm ² Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Berührungsschutz gemäß BGV A3 Abgang zur Leuchte jeweils 2 x mit Abgangstüllen.	
614605A	+ Mastsicherungsk.2xE14,1-3Kabel5x16mm² IP54 z.B. Siteco 1AEKM 2050 SK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	SIT Stk

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
614606	<p>+ Mastsicherungskasten nach DIN VDE 0660-505 und DIN 43628 für Lichtmaste ab 100 mm Durchmesser, mit 4 Sicherungssockel D01-E14, für max. 3 Erdkabel 5x16 mm² Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Berührungsschutz gemäß BGV A3 Abgang zur Leuchte jeweils 2 x mit Abgangstüllen.</p>	
614606A	<p>+ Mastsicherungsk.4xE14,1-3Kabel5x16mm2 IP54 z.B. Siteco 1AEKM 2051 SK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	SIT Stk
614607	<p>+ Mastsicherungskasten zum Einbau in Lichtmaste ab Innendurchmesser 84mm, Türgröße 70x240mm Abmessungen: LxBxT 232x69x69mm 1 Sicherungssockel 16A / D01-E14 Zugang: 1 bis 3 Kabel 5x2,5mm² bis 16mm² Abgang: 2 Kabeldurchführungstüllen, 2x 5x2,5mm² SK II, IP44 nach DIN 43628 mit Überspannungsschutz Typ 2+3: Un 230-277V, Uc 320V, Up 1500V Imax 10kA, Itotal 20kA, In 5Ka Uoc 10kV/5Ka IL 5A, Isccr 1Ka</p>	
614607A	<p>+ Mastsicherungskasten 1x E14 mit Überspannungsschutz Typ2+3 SITECO Mastsicherungskasten 1x E14 mit Überspannungsschutz Typ2+3 1AEKM20201SA oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	SIT Stk
614608	<p>+ Mastsicherungskasten zum Einbau in Lichtmaste ab Innendurchmesser 89mm, Türgröße 85x270mm Abmessungen: LxBxT 257x82x63mm 2 Sicherungssockel 16A / D01-E14 Zugang: 2 Kabel bis 4x25mm² oder 3 Kabel bis 5x16mm² Abgang: 2 Kabeldurchführungstüllen SK II, IP54 nach DIN / VDE 0660 T.505 mit Überspannungsschutz Typ 2+3: IL 10A Up 1500V Imax 10Ka mit therm. Trennvorrichtung und Defektsignalisierung (LED)</p>	
614608A	<p>+ Mastsicherungskasten 2x E14 mit Überspannungsschutz Typ2+3 SITECO Mastsicherungskasten 2x E14 mit Überspannungsschutz Typ2+3 1AEKM20502SA oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	SIT Stk
614609	<p>+ Überspannungsschutz-Modul Typ 2+3 nach DIN EN 61643-11 für 230/400V Netze, mit optischer Status-Signalisierung Mast- oder Leuchteinbau 1+NPE Schutzschaltung mit max. 10kA Ableitvermögen Abschaltung der Leuchte im Defektfall Stoßspannung 10kV / Impulsstrom 10kA mit 3poliger Wago Klemme 221-413</p>	

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LxBxH: 35x30x30mm

IP65

614609A + Überspannungsschutz-Modul Typ2+3 SIT **Stk**

SITECO Überspannungsschutz-Modul Typ2+3

1ACIMLPX1230LW3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

614A + Stahlmaste zylindrisch abgesetzt oder konisch rund (SITECO)

Version: 2017-10

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Gerade Maste zylindrisch abgesetzt oder konisch rund

Technische Lieferbedingungen nach EN40, mit CE Kennzeichnung.

Feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461

Standardausführung mit Tür, Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern und Erdungslasche.

Kabelloch im Bereich des Erdstücks.

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ; Ausführung; Mastlänge über Grund (Lichtpunkthöhe); Zopfdurchmesser.

*Kommentar:**Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

614A01 + Der zylindrisch abgesetzte Lichtmast besteht aus einem umgeformten und längsnaht-geschweißten Stahlblech, welches mit

einer Stahlmindestqualität von S 235JR und nach DIN EN Iso 1461 feuerverzinkt ist. Die Masten erhalten einen Türausschnitt mit eingelegter Stahltür und Dreikantverschluss aus V2A, Kantenlänge 12 mm. Die Aufnahme eines Kabelübergangskastens ist durch einen Gerätesteg und Schiebemuttern im Mastinneren möglich.

Im Erdstück liegen sich zwei Öffnungen für die Kabeleinführung gegenüber.

Fertigungsnachweise: Eignungsnachweis DIN 18800 / EN 40-5

Herstellernachweis nach DIN 1990; EN Iso 5817

Zertifikat DIN EN Iso 9001

Schweißerprüfung DIN EN 287-1/Teil 1

Stähle DIN EN1418

Zertifizierung des Umweltmanagementsystem nach DIN Iso 14001 : 2009

614A01A + Stahlmast verzinkt zyl.abges. 3,5m Zopf 60mm SIT **Stk**

z.B. SITECO Stahlmast verzinkt zyl.abges. 3,5m Zopf 60mm

5NY231635AM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

614A01B + Stahlmast verzinkt zyl.abges. 3,5m Zopf 76mm SIT **Stk**

z.B. SITECO Stahlmast verzinkt zyl.abges. 3,5m Zopf 76mm

5NY231735AM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

614A01C + Stahlmast verzinkt zyl.abges. 5m Zopf 60mm SIT **Stk**

z.B. SITECO Stahlmast verzinkt zyl.abges. 5m Zopf 60mm

5NY231650AM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

614A01D + Stahlmast verzinkt zyl.abges. 5m Zopf 76mm SIT **Stk**

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. SITECO Stahlmast verzinkt zyl.abges. 5m Zopf 76mm 5NY231750AM00 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)	
614A01E +	Stahlmast verzinkt zyl.abges. 7m Zopf 76mm z.B. SITECO Stahlmast verzinkt zyl.abges. 7m Zopf 76mm 5NY231770AM00 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)	SIT Stk
614A02 +	Der konisch runde Lichtmast besteht aus einem umgeformten und längsnaht-geschweißten Stahlblech, welches mit einer Stahlmindestqualität von S 235JR und nach DIN EN Iso 1461 feuerverzinkt ist. Die Masten erhalten einen Türausschnitt mit eingelegerter Stahltür und Dreikantverschluss aus V2A, Kantenlänge 12 mm. Die Aufnahme eines Kabelübergangskastens ist durch einen Gerätesteg und Schiebemuttern im Mastinneren möglich. Im Erdstück liegen sich zwei Öffnungen für die Kabeleinführung gegenüber. Fertigungsnachweise: Eignungsnachweis DIN 18800 / EN 40-5 Herstellernachweis nach DIN 1990; EN Iso 5817 Zertifikat DIN EN Iso 9001 Schweißerprüfung DIN EN 287-1/Teil 1 Stähle DIN EN1418 Zertifizierung des Umweltmanagementsystem nach DIN Iso 14001 : 2009	
614A02A +	Stahlmast konisch rund 3,5m Zopf 60mm z.B. SITECO Stahlmast konisch rund 3,5m Zopf 60mm 5NY231635KM00 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)	SIT Stk
614A02B +	Stahlmast konisch rund 3,5m Zopf 76mm z.B. SITECO Stahlmast konisch rund 3,5m Zopf 76mm 5NY231735KM00 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)	SIT Stk
614A02C +	Stahlmast konisch rund 5m Zopf 60mm z.B. SITECO Stahlmast konisch rund 5m Zopf 60mm 5NY231650KM00 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)	SIT Stk
614A02D +	Stahlmast konisch rund 5m Zopf 76mm z.B. SITECO Stahlmast konisch rund 5m Zopf 76mm 5NY231750KM00 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)	SIT Stk
614A02E +	Stahlmast konisch rund 4m Zopf 76mm z.B. SITECO Stahlmast konisch rund 4m Zopf 76mm 5NY231740KM00 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)	SIT Stk
614A02G +	Stahlmast konisch rund 4m Zopf 60mm z.B. SITECO Stahlmast konisch rund 4m Zopf 60mm 5NY231640KM00 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)	SIT Stk
614A03 +	Der konisch runde Lichtmast besteht aus einem umgeformten und längsnaht-geschweißten Stahlblech, welches mit einer Stahlmindestqualität von S 235JR und nach DIN EN Iso 1461 feuerverzinkt ist. Die Masten erhalten einen	

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Türausschnitt mit eingelegter Stahltür und Dreikantverschluss aus V2A, Kantenlänge 12 mm. Die Aufnahme eines Kabelübergangskastens ist durch einen Gerätesteg und Schiebemuttern im Mastinneren möglich.

Im Erdstück liegen sich zwei Öffnungen für die Kabeleinführung gegenüber.

Fertigungsnachweise: Eignungsnachweis DIN 18800 / EN 40-5

Herstellernachweis nach DIN 1990; EN Iso 5817

Zertifikat DIN EN Iso 9001

Schweißerprüfung DIN EN 287-1/Teil 1

Stähle DIN EN1418

Zertifizierung des Umweltmanagementsystem nach DIN Iso 14001 : 2009

614A03B + Stahlmast konisch rund 8m Zopf 89mm**SIT Stk**

z.B. SITECO Stahlmast konisch rund 8m Zopf 89mm

5NY231880KM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

6199 Aufzahlungen

619901 Mehraufwand für Gerüste und sonstige Erschwernisse.

619901A Az für Arbeitshöhen über 4m: _____**PA**

Aufzahlung (Az) auf Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe (über 4 m), einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse. Im Positionsstichwort ist die höchste Arbeitshöhe über 4 m angegeben.

Betrifft Positionen: _____