

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 20, 2015-05, herausgegeben vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMFWF), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gekennzeichnet.

Mehrfachverwendung (im Leistungsverzeichnis):

Falls es notwendig ist, eine wählbare Vorbemerkung oder Position mehrfach zu verwenden (z.B. bei unterschiedlichen Angaben zu einer Lücke: "Betrifft Position(en)" oder "Materialwahl" oder bei Verwendung von Zusammengehörigkeitsgruppen) ist zur Unterscheidung die Mehrfachverwendung anzuwenden. Dies hat mit dem Mehrfachverwendungskennzeichen gemäß ÖNORM zu erfolgen.

24

Fliesen- und Plattenlegearbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Innenräume:

Mit dem Begriff Innenräume sind nicht bewitterte und nicht frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

2. Außenflächen, Außenbereich:

Mit dem Begriff Außenflächen oder Außenbereich sind bewitterte und frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

Es werden ausschließlich Materialien einer frostsicheren Gruppe verwendet.

3. Standardausführungen:

3.1 Flächen.

(Standard) -Flächen sind planmäßig rechtwinkelig, geradlinig begrenzte Flächen im Wand- oder Bodenbereich, ohne besondere Flächenausnehmungen.

3.2 Farben:

Wandbeläge/Pastell-Farben:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber 4 Pastellfarben aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt, zur Wahl vor.

Boden- und Bodensockelbeläge, Stufen- und Stufensockelbeläge/Farben:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber bei Feinkorn grau unglasiert 2 Farben aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt, zur Wahl vor.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

4.1 Verlegung:

Die Verlegung der Wand- oder Bodenbeläge erfolgt auf verlegereifem Untergrund mit Dünnbettmörtel, ohne besondere Anforderungen, auf Schnitt - bei rechtzeitiger Bekanntgabe durch den Auftraggeber auch auf Bund - mit durchlaufenden Fugen bei gleichem Plattenformat aber mit nicht durchlaufenden Fugen bei Wand-/Bodenbelägen, ohne Ausbildung von Außenecken (eigene Positionen).

4.2 Verfugung:

Verfugungen bei allen Belägen sind mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besondere Eigenschaften ausgeführt.

4.3 Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Auslässe bis 0,01 m² ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Leistungen bei Arbeitshöhen von Null bis 2,1 m (b.2,1m) einerseits und Arbeitshöhen von Null bis 3 m (b.3m) andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis 3 m (über 2,1 m) werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis 2,1 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 2,1 m und die Summe der Flächen von Null bis 3 m (über 2,1 m).

Kommentar:

Farbabweichungen:

Materialbedingte Farbabweichungen gemäß NORM sind zulässig.

Frei zu formulieren (z.B.):

- durchlaufende Fugen für Wände und Boden
- Gehrungsbildung mit Fliesen bei Außenecken bei Wänden (Jolly)
- Untergrund vorbereiten bei Großformatfliesen (erhöhte Anforderungen)
- Verlegen von Großformatfliesen
- das Verlegen von Fliesen mit geschnittenen Kanten (rektifiziert)
- das Verlegen von Spaltplatten (Grobkeramik)
- das Verlegen nach Verlegeplan
- das Verlegen von Friesen
- gemusterte Einstreuungen
- Stufensockel mit durchlaufender schrägen Oberkante (Bischofsmützen)
- unregelmäßige Flächen (z.B. mit Flächenausnehmungen oder Gestaltungsaussparungen)
- Verlegearbeiten auf beheizten Stufen
- Fugenbreiten über 7 mm bei nicht elastischen Fugen
- das Verwenden eines Epoxid-Reaktionsharzklebemörtels für chemikalienresistente Verlegung
- eine Grundreinigung der verlegten Flächen
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 3407 (B 2207) Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Anforderungs- und Ausführungsnorm (voraussichtlich ab 2011-11)
- ÖNORM EN 14411 Keramische Fliesen und Platten - Begriffe, Klassifizierung, Gütemerkmale und Kennzeichnung
- ÖNORM EN 12004 Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Anforderungen, Konformitätsbewertung, Klassifizierung und Bezeichnung
- ÖNORM EN 13888 Fugenmörtel für Fliesen und Platten - Anforderungen, Konformitätsbewertung, Klassifikation und Bezeichnung
- ÖNORM B 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke
- OIB R4 Richtlinie Rutschsicherheit/Erläuterungen R4

*- Merkblätter technischer Ausschuss des österreichischen Fliesenverbandes
Eine Prüfung und Nachweis der Rutsicherheit kann nach ÖNORM Z 1261, alternativ nach DIN
51130 und DIN 51097 durchgeführt werden.*

24DB + DEKTON Fliesen-Bodenbeläge f.Innen (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Liefen einschließlich** Verlegen beschrieben.

Kleber ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH

Waldschulgasse 5

A-2700 Wr. Neustadt

Email: austria@cosentino.com

www.cosentino.com

www.dekton.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Glas, Neuartiges Steingut und Quarz sind in einer hochentwickelten Mischung zu einer einzigartigen Kombination dem "Werkstoff Dekton" geworden.

Mit der Sinterpartikel-Technologie (TSP) werden Mineralpartikel gesintert, diese verbinden sich untereinander, ändern ihren Innenaufbau und sind infolge extrem verdichtet.

Beim TSP Verfahren werden mit Druck und Hitze, auf absolut innovative Art, die Vorgehensweisen der fortschrittlichen Industrie (Glas, Porzellan, Stein, Keramik) zusammengefasst.

DEKTON enthält weder Harze noch organische Zusatzstoffe, die Herstellung erfolgt ohne Polymerisationsreaktionen. Die chemische Zusammensetzung des Produktes ist vollständig anorganisch.

Abhängig von der Art des gewünschten Produktes werden unterschiedliche Formulierungen verwendet, daher kann die chemische Zusammensetzung variieren, ohne jedoch die physikalischen oder chemischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

TARIC-Code: 6914.90.00.90.; gemäß EN 14411:2006 - Gruppe für Boden- und Wandfliesen zur Verwendung im Innen- und/oder Außenbereich.

Eigenschaften:

- Geringe Wasserabsorption
- Farbfestigkeit
- Formbeständigkeit (hohe Biegezugfestigkeit)
- Abriebfestigkeit
- Fleckenbeständigkeit
- Frost- und Taubeständigkeit
- sehr hohe mechanische Festigkeit
- maximale Feuer- und Wärmefestigkeit
- feuerbeständiges Material
- hohe Kratzfestigkeit
- hohe UV-Beständigkeit
- nassraumgeeignet
- einfache Wartung und Reinigung
- reduzierte 2 mm Fugen

Bodenfliesen in 22 unterschiedlichen Dekorationstechniken mit einer Plattendicke: 8 mm, 12 mm und 20 mm

- 70 x 70, 140 x 70, 140 x 140, 159 x 70, 140 x 79, 140 x 105, 105 x 70 cm oder Sonderformate

Gewicht:

- bei 8 mm Plattendicke = 21 kg/m
- bei 12 mm Plattendicke = 32 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 53 kg/m

Preisgruppen:

- Preisgruppe I (Sirius, Danae, Sirocco, Vegha, Edora, Kadum)
- Preisgruppe II (Ananké, Domoos, Irok, Keranium, Strato, Kelya, Keon, Borea, Makai, Ventus, Korus, Galema)
- Preisgruppe III (Ariane, Zenith, Aura, Kairos)
- Preisgruppe IV (Halo) und Spectra (ab 2016)

Oberfläche bei Fliesen- und Stufenbelägen:

Im Einheitspreis ist eine Rutschsicherheit der Klasse R9 einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

24DB01 + Kunststeinfliesen

- **als Bodenbelag für den Innenbereich**

Im Positionsstichwort sind die Dicke (mm), die Preisgruppe (I-IV), und die Rutschsicherheit angegeben.

24DB01A + **DEKTON Bodenfliesen 8mm (I) R9 innen**

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DB01B + **DEKTON Bodenfliesen 12mm (I) R9 innen**

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DB01C + DEKTON Bodenfliesen 20mm (I) R9 innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DB01D + DEKTON Bodenfliesen 8mm (II) R9 innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DB01E + DEKTON Bodenfliesen 12mm (II) R9 innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DB01F + DEKTON Bodenfliesen 20mm (II) R9 innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DB01G + DEKTON Bodenfliesen 8mm (III) R9 innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DB01H + DEKTON Bodenfliesen 12mm (III) R9 innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DB01I + DEKTON Bodenfliesen 20mm (III) R9 innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DB01J + DEKTON Bodenfliesen 8mm (IV) R9 innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DB01K + DEKTON Bodenfliesen 12mm (IV) R9 innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DB01L + DEKTON Bodenfliesen 20mm (IV) R9 innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DB11 + DEKTON Kunststeinfliesen von COSENTINO für den Innen- und Außenbereich
• für Bodenflächen

24DB11A + **Az DEKTON Bodenfliesen f.erhöhte Rutschfestigkeit innen**

Aufzahlung (Az) für erhöhte Rutschfestigkeit R10-12.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DB11C + **Az DEKTON Bodenfliesen f.3D-Effekt innen**

Aufzahlung (Az) für einen 3D-Effekt Oberfläche.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DD + **DEKTON Fliesen-Wandbeläge f.Innen (COSENTINO)**

Version 2018

Im Folgenden ist das **Liefen einschließlich** Verlegen beschrieben.

Kleber ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH
Waldschulgasse 5
A-2700 Wr. Neustadt
Email: austria@cosentino.com
www.cosentino.com
www.dekton.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Glas, Neuartiges Steingut und Quarz sind in einer hochentwickelten Mischung zu einer einzigartigen Kombination dem "Werkstoff Dekton" geworden.

Mit der Sinterpartikel-Technologie (TSP) werden Mineralpartikel gesintert, diese verbinden sich untereinander, ändern ihren Innenaufbau und sind infolge extrem verdichtet.

Beim TSP Verfahren werden mit Druck und Hitze, auf absolut innovative Art, die Vorgehensweisen der fortschrittlichen Industrie (Glas, Porzellan, Stein, Keramik) zusammengefasst.

DEKTON enthält weder Harze noch organische Zusatzstoffe, die Herstellung erfolgt ohne

Polymerisationsreaktionen. Die chemische Zusammensetzung des Produktes ist vollständig anorganisch.

Abhängig von der Art des gewünschten Produktes werden unterschiedliche Formulierungen verwendet, daher kann die chemische Zusammensetzung variieren, ohne jedoch die physikalischen oder chemischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

TARIC-Code: 6914.90.00.90.; gemäß EN 14411:2006 - Gruppe für Boden- und Wandfliesen zur Verwendung im Innen- und/oder Außenbereich.

Eigenschaften:

- Geringe Wasserabsorption
- Farbfestigkeit
- Formbeständigkeit (hohe Biegezugfestigkeit)
- Abriebfestigkeit
- Fleckenbeständigkeit
- Frost- und Taubeständigkeit
- sehr hohe mechanische Festigkeit
- maximale Feuer- und Wärmefestigkeit
- feuerbeständiges Material
- hohe Kratzfestigkeit
- hohe UV-Beständigkeit
- nassraumgeeignet
- einfache Wartung und Reinigung
- reduzierte 2 mm Fugen

Bodenfliesen in 22 unterschiedlichen Dekorationstechniken mit einer Plattendicke: 8 mm, 12 mm und 20 mm

- 70 x 70, 140 x 70, 140 x 140, 159 x 70, 140 x 79, 140 x 105, 105 x 70 cm oder Sonderformate

Gewicht:

- bei 8 mm Plattendicke = 21 kg/m
- bei 12 mm Plattendicke = 32 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 53 kg/m

Preisgruppen:

- Preisgruppe I (Sirius, Danae, Sirocco, Vegha, Edora, Kadum)
- Preisgruppe II (Ananké, Domoos, Irok, Keranium, Strato, Kelya, Keon, Borea, Makai, Ventus, Korus, Galema)
- Preisgruppe III (Ariane, Zenith, Aura, Kairos)
- Preisgruppe IV (Halo) und Spectra (ab 2016)

Oberfläche bei Fliesen- und Stufenbelägen:

Im Einheitspreis ist eine Rutschsicherheit der Klasse R9 einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 24DD01 + Kunststeinfliesen
• als Wandbelag für den Innenbereich
Im Positionsstichwort sind die Dicke (mm), die Preisgruppe (I-IV) angegeben.
- 24DD01A + **DEKTON Wandfliesen 8mm (I) innen**
Fliesenformat: _____
Farbe lt. Preisgruppe I: _____
z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24DD01B + **DEKTON Wandfliesen 12mm (I) innen**
Fliesenformat: _____
Farbe lt. Preisgruppe I: _____
z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24DD01C + **DEKTON Wandfliesen 20mm (I) innen**
Fliesenformat: _____
Farbe lt. Preisgruppe I: _____
z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24DD01D + **DEKTON Wandfliesen 8mm (II) innen**
Fliesenformat: _____
Farbe lt. Preisgruppe I: _____
z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24DD01E + **DEKTON Wandfliesen 12mm (II) innen**
Fliesenformat: _____
Farbe lt. Preisgruppe I: _____

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DD01F + DEKTON Wandfliesen 20mm (II) innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DD01G + DEKTON Wandfliesen 8mm (III) innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DD01H + DEKTON Wandfliesen 12mm (III) innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DD01I + DEKTON Wandfliesen 20mm (III) innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DD01J + DEKTON Wandfliesen 8mm (IV) innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DD01K + DEKTON Wandfliesen 12mm (IV) innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DD01L + DEKTON Wandfliesen 20mm (IV) innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DD11 + DEKTON Kunststeinfliesen von COSENTINO für den Innen- und Außenbereich
• für Wandflächen

24DD11C + Az DEKTON Wandfliesen f.3D-Effekt innen

Aufzahlung (Az) für einen 3D-Effekt Oberfläche.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DZ + DEKTON Zubehör u.Einbauteile (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Liefen einschließlich** Verlegen, Einbau bzw. Montage beschrieben.

Kleber ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH

Waldschulgasse 5

A-2700 Wr. Neustadt

Email: austria@cosentino.com

www.cosentino.com

www.dekton.com

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

24DZ01 + Zubehör für Fliesen aus DEKTON Kunststeinplatten

- für den Innenbereich

24DZ01B + Az DEKTON Fliesen innen f.Blenden/Abdeckungen

z.B. Blende, Abdeckungen, Leisten:

Abmessungen:

Dicke:

DEKTON von COSENTINO

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24DZ01D + Az DEKTON Fliesen innen f.Sonstiges

Beschreibung/Sonstiges:

DEKTON von COSENTINO

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB + SILESTONE Fliesen-Bodenbeläge f.Innen (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Liefen einschließlich** Verlegen beschrieben.

Kleber ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH

Waldschulgasse 5

A-2700 Wr. Neustadt

Email: austria@cosentino.com

www.cosentino.com

www.silestone.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Silestone ist ein innovatives Oberflächenmaterial, das aus bis zu 94% Naturquarz besteht. Diese Komponente ist es auch, die dieses Produkt so außergewöhnlich stabil und belastbar macht.

Silestone ist die einzige Quarzoberfläche mit einem integrierten Hygieneschutzkomplex. Dank dieser Technologie verfügt sie über die hervorragenden hygienischen Eigenschaften, die das Material zum idealen für hochwertige Oberflächen im Innenbereich (Küchen, Bäder, Wandverkleidungen und Böden) machen. Finden Sie die ideale Farbe bei weit über 60 Farben und unterschiedlichen Oberflächenstrukturen.

- Durch die langlebigen Eigenschaften ist Silestone eine Investition in die Zukunft.
- NSF + Greenguard Zertifikat

Eigenschaften:

- hohe Schlagfestigkeit
- hohe Fleckenbeständigkeit
- hohe Kratzfestigkeit
- absorbiert wenig Flüssigkeit
- hoher Quarzanteil
- nicht-poröser Charakter
- nicht imprägnieren
- Bakteriostatische Ausführung bei Preisgruppe 4 - 6 (mit Silberttechnologie)

Bodenfliesen in über 60 unterschiedlichen Farben und 3 Texturen mit einer Plattendicke: 12 mm, 20 mm und 30 mm

- 30 x 30, 40 x 40, 60 x 30, 60 x 40, 60 x 60, 45 x 45 cm oder Sonderformate

Gewicht:

- bei 12 mm Plattendicke = 30 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 50 kg/m
- bei 30 mm Plattendicke = 75 kg/m

Preisgruppen:

- Preisgruppe I (Amarillo Monsul, Blanco City, Gris Expo, Marengo, Crema Urban, Noka, Rougui, Negro Tebas, Beige Daphne)
- Preisgruppe II: (Arden Blue, Blanco Norte, Cemento Spa, Crema Minerva, Niebla, Toffee, White Storm)
- Preisgruppe III: (Aluminio Nube, Blanco Capri, Marron Jupiter, Mont Blanc, Negro Anubis, Azul Ugarit, Kona Beige)
- Preisgruppe IV: (Amazon, Bianco Rivers, Blanco Maple, Brazilian Brown, Blanco Zeus, Gedatsu, Haiku, Kensho, Rossa Monza, Tao, Tigris Sand, Unsui, Verde Fun, Yukon, Eros Stellar, Negro Stellar, Blanco Stellar, Magenta Energy)
- Preisgruppe V: (Altair, Cygnus, Daria, Dreis, Helix, Istmo, Doradus 13, Lagoon, Lyra, Merope, Pulsar, Ariel, Calypso, Blanco Orion, Phoenix, Dinux, Kimbler, Seleno, Vortium)
- Preisgruppe VI: (Carbono, Chrome, Steel, White Platinum, Zirconium)

Oberfläche aus Naturquarz (Quarzkomposit):

- **Polished (poliert)** für alle Farben möglich
- **Suede (matt)** für ausgewählte Farben (lt. Hersteller) möglich
- **Volcano (strukturiert)** für einzelne Farben (lt. Hersteller) möglich

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 24SB01 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz
 - **als Bodenbelag für den Innenbereich**Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

- 24SB01A + **SILESTONE Bodenfliesen poliert 12mm I**
Fliesenformat:
Farbe lt. Preisgruppe I:
z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 24SB01B + **SILESTONE Bodenfliesen poliert 20mm I**
Fliesenformat:
Farbe lt. Preisgruppe I:
z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 24SB01C + **SILESTONE Bodenfliesen poliert 30mm I**
Fliesenformat:
Farbe lt. Preisgruppe I:
z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 24SB01D + **SILESTONE Bodenfliesen matt 12mm I**
Fliesenformat:
Farbe lt. Preisgruppe I:
z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 24SB01E + **SILESTONE Bodenfliesen matt 20mm I**
Fliesenformat:
Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB01F + SILESTONE Bodenfliesen matt 30mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB01G + SILESTONE Bodenfliesen strukturiert 12mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB01H + SILESTONE Bodenfliesen strukturiert 20mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB01I + SILESTONE Bodenfliesen strukturiert 30mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB02 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- als Bodenbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

24SB02A + SILESTONE Bodenfliesen poliert 12mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB02B + SILESTONE Bodenfliesen poliert 20mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB02C + SILESTONE Bodenfliesen poliert 30mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB02D + SILESTONE Bodenfliesen matt 12mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB02E + SILESTONE Bodenfliesen matt 20mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB02F + SILESTONE Bodenfliesen matt 30mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB02G + SILESTONE Bodenfliesen strukturiert 12mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB02H + SILESTONE Bodenfliesen strukturiert 20mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB02I + SILESTONE Bodenfliesen strukturiert 30mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB03 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- als Bodenbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

24SB03A + SILESTONE Bodenfliesen poliert 12mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

LB-HB-020+ABK-014

Preisangaben in EUR

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB03B + SILESTONE Bodenfliesen poliert 20mm III

Fliesenformat: _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB03C + SILESTONE Bodenfliesen poliert 30mm III

Fliesenformat: _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB03D + SILESTONE Bodenfliesen matt 12mm III

Fliesenformat: _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB03E + SILESTONE Bodenfliesen matt 20mm III

Fliesenformat: _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB03F + SILESTONE Bodenfliesen matt 30mm III

Fliesenformat: _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB03G + SILESTONE Bodenfliesen strukturiert 12mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB03H + SILESTONE Bodenfliesen strukturiert 20mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB03I + SILESTONE Bodenfliesen strukturiert 30mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB04 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- als Bodenbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

24SB04A + SILESTONE Bodenfliesen poliert 12mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB04B + SILESTONE Bodenfliesen poliert 20mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB04C + SILESTONE Bodenfliesen poliert 30mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB04D + SILESTONE Bodenfliesen matt 12mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB04E + SILESTONE Bodenfliesen matt 20mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB04F + SILESTONE Bodenfliesen matt 30mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB05 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- als Bodenbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

24SB05A + SILESTONE Bodenfliesen poliert 12mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB05B + SILESTONE Bodenfliesen poliert 20mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB05C + SILESTONE Bodenfliesen poliert 30mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB05D + SILESTONE Bodenfliesen matt 12mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB05E + SILESTONE Bodenfliesen matt 20mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB05F + SILESTONE Bodenfliesen matt 30mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB06 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- als Bodenbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

24SB06A + SILESTONE Bodenfliesen poliert 12mm VI

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe VI:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB06B + SILESTONE Bodenfliesen poliert 20mm VI

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe VI:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB06C + SILESTONE Bodenfliesen poliert 30mm VI

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe VI:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SB11 + Aufzahlung (Az) auf SILESTONE Boden-Fliesen von COSENTINO

24SB11A + Az SILESTONE Bodenfliesen IV-VI f.bakteriostatische Ausf.

Für eine bakteriostatische Ausführung der Preisgruppe IV - VI.

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Der Schutz besteht während der gesamten Lebensdauer bei normaler Nutzung der Oberflächen. Die besondere Eigenschaft von integrierten Silberionen schützt das Material und verzögert das Wachstum von Mikroorganismen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD + SILESTONE Fliesen-Wandbeläge f.Innen (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Liefen einschließlich** Verlegen beschrieben.

Kleber ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH
Waldschulgasse 5
A-2700 Wr. Neustadt
Email: austria@cosentino.com
www.cosentino.com
www.silestone.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Silestone ist ein innovatives Oberflächenmaterial, das aus bis zu 94% Naturquarz besteht. Diese Komponente ist es auch, die dieses Produkt so außergewöhnlich stabil und belastbar macht.

Silestone ist die einzige Quarzoberfläche mit einem integrierten Hygieneschutzkomplex. Dank dieser Technologie verfügt sie über die hervorragenden hygienischen Eigenschaften, die das Material zum idealen für hochwertige Oberflächen im Innenbereich (Küchen, Bäder, Wandverkleidungen und Böden) machen. Finden Sie die ideale Farbe bei weit über 60 Farben und unterschiedlichen Oberflächenstrukturen.

- Durch die langlebigen Eigenschaften ist Silestone eine Investition in die Zukunft.
- NSF + Greenguard Zertifikat

Eigenschaften:

- hohe Schlagfestigkeit
- hohe Fleckenbeständigkeit
- hohe Kratzfestigkeit
- absorbiert wenig Flüssigkeit
- hoher Quarzanteil
- nicht-poröser Charakter
- nicht imprägnieren
- Bakteriostatische Ausführung bei Preisgruppe 4 - 6 (mit Silbertechnologie)

Wandfliesen in über 60 unterschiedlichen Farben und 3 Texturen mit einer Plattendicke: 12 mm, 20 mm und 30 mm

- 30 x 30, 40 x 40, 60 x 30, 60 x 40, 60 x 60, 45 x 45 cm oder Sonderformate

Gewicht:

- bei 12 mm Plattendicke = 30 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 50 kg/m
- bei 30 mm Plattendicke = 75 kg/m

Preisgruppen:

- Preisgruppe I (Amarillo Monsul, Blanco City, Gris Expo, Marengo, Crema Urban, Noka, Rougui, Negro Tebas, Beige Daphne)
- Preisgruppe II: (Arden Blue, Blanco Norte, Cemento Spa, Crema Minerva, Niebla, Toffee, White Storm)
- Preisgruppe III: (Aluminio Nube, Blanco Capri, Marron Jupiter, Mont Blanc, Negro Anubis, Azul Ugarit, Kona Beige)
- Preisgruppe IV: (Amazon, Bianco Rivers, Blanco Maple, Brazilian Brown, Blanco Zeus, Gedatsu, Haiku, Kensho, Rossa Monza, Tao, Tigris Sand, Unsui, Verde Fun, Yukon, Eros Stellar, Negro Stellar, Blanco Stellar, Magenta Energy)
- Preisgruppe V: (Altair, Cygnus, Daria, Dreis, Helix, Istmo, Doradus 13, Lagoon, Lyra, Merope, Pulsar, Ariel, Calypso, Blanco Orion, Phoenix, Dinux, Kimbler, Seleno, Vortium)
- Preisgruppe VI: (Carbono, Chrome, Steel, White Platinum, Zirconium)

Oberfläche aus Naturquarz (Quarzkomposit):

- **Polished (poliert)** für alle Farben möglich
- **Suede (matt)** für ausgewählte Farben (lt. Hersteller) möglich
- **Volcano (strukturiert)** für einzelne Farben (lt. Hersteller) möglich

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

24SD01 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- **als Wandbelag für den Innenbereich**

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

24SD01A + **SILESTONE Wandfliesen poliert 12mm I**

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD01B + SILESTONE Wandfliesen poliert 20mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD01C + SILESTONE Wandfliesen poliert 30mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD01D + SILESTONE Wandfliesen matt 12mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD01E + SILESTONE Wandfliesen matt 20mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD01F + SILESTONE Wandfliesen matt 30mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD01G + SILESTONE Wandfliesen strukturiert 12mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD01H + SILESTONE Wandfliesen strukturiert 20mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD01I + SILESTONE Wandfliesen strukturiert 30mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD02 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- als Wandbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

24SD02A + SILESTONE Wandfliesen poliert 12mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD02B + SILESTONE Wandfliesen poliert 20mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD02C + SILESTONE Wandfliesen poliert 30mm II

Fliesenformat: _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD02D + SILESTONE Wandfliesen matt 12mm II

Fliesenformat: _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD02E + SILESTONE Wandfliesen matt 20mm II

Fliesenformat: _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD02F + SILESTONE Wandfliesen matt 30mm II

Fliesenformat: _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD02G + SILESTONE Wandfliesen strukturiert 12mm II

Fliesenformat: _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD02H + SILESTONE Wandfliesen strukturiert 20mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD02I + SILESTONE Wandfliesen strukturiert 30mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD03 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- als Wandbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

24SD03A + SILESTONE Wandfliesen poliert 12mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD03B + SILESTONE Wandfliesen poliert 20mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD03C + SILESTONE Wandfliesen poliert 30mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD03D + SILESTONE Wandfliesen matt 12mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD03E + SILESTONE Wandfliesen matt 20mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD03F + SILESTONE Wandfliesen matt 30mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD03G + SILESTONE Wandfliesen strukturiert 12mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD03H + SILESTONE Wandfliesen strukturiert 20mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD03I + SILESTONE Wandfliesen strukturiert 30mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD04 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- als Wandbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

24SD04A + SILESTONE Wandfliesen poliert 12mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD04B + SILESTONE Wandfliesen poliert 20mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD04C + SILESTONE Wandfliesen poliert 30mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD04D + SILESTONE Wandfliesen matt 12mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD04E + SILESTONE Wandfliesen matt 20mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD04F + SILESTONE Wandfliesen matt 30mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD05 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz
• als Wandbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

24SD05A + SILESTONE Wandfliesen poliert 12mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD05B + SILESTONE Wandfliesen poliert 20mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD05C + SILESTONE Wandfliesen poliert 30mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD05D + SILESTONE Wandfliesen matt 12mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD05E + SILESTONE Wandfliesen matt 20mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD05F + SILESTONE Wandfliesen matt 30mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD06 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- als Wandbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

24SD06A + SILESTONE Wandfliesen poliert 12mm VI

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe VI:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD06B + SILESTONE Wandfliesen poliert 20mm VI

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe VI:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD06C + SILESTONE Wandfliesen poliert 30mm VI

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe VI:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SD11 + Aufzahlung (Az) auf SILESTONE Wand-Fliesen von COSENTINO

24SD11A + Az SILESTONE Wandfliesen f.bakteriostatische Ausf.

Für eine bakteriostatische Ausführung der Preisgruppe IV - VI.

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Der Schutz besteht während der gesamten Lebensdauer bei normaler Nutzung der Oberflächen. Die besondere Eigenschaft von integrierten Silberionen schützt das Material und verzögert das Wachstum von Mikroorganismen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SZ + SILESTONE Zubehör u.Einbauteile (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Liefen einschließlich** Verlegen, Einbau bzw. Montage beschrieben.

Kleber ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH
Waldschulgasse 5
A-2700 Wr. Neustadt
Email: austria@cosentino.com
www.cosentino.com
www.silestone.com

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

24SZ01 + Zubehör für Fliesen aus SILESTONE Kunststeinplatten
• für den Innenbereich

24SZ01B + Az SILESTONE Fliesen innen f.Blenden/Abdeckungen

z.B. Blende, Abdeckungen, Leisten:

Abmessungen:

Dicke:

SILESTONE von COSENTINO

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24SZ01D + Az SILESTONE Fliesen innen f.Sonstiges

Beschreibung/Sonstiges:

SILESTONE von COSENTINO

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29 Kunststeinarbeiten

Instandsetzungsarbeiten:

Erfolgen Instandsetzungsarbeiten bei Aufrechterhaltung des Betriebes oder im bewohnten Zustand, werden erforderliche Sicherungsmaßnahmen gesondert verrechnet.

Abkürzungen:

Grauer Zement, z.B. CEM I, CEM II oder CEM III, wird in der Folge in den Positionsstichwörtern mit gZ abgekürzt, weißer Zement mit wZ.

Frostbeständigkeit:

Für Belagsarbeiten an Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind (außen), wird nur frostbeständiges Material verwendet. Die Frostbeständigkeit des Materials wird vom Auftragnehmer gewährleistet.

Verlegungsart:

Die Verlegung der Bodenbeläge erfolgt auf Schnitt oder Bund nach Wahl des Auftraggebers.

Kommentar:

Beläge, die frostbeständig und tausalzbeständig sein sollen, sollten nicht in ein Mörtelbett verlegt werden.

29D0 + Wählbare Vorbemerkungen (COSENTINO)

Version 2016-05

29D000 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

29D000A + Bemusterung AN

Muster (Farbtöne und Oberflächen) werden vom AN zur Verfügung gestellt.

wann:

Betrifft Position(en):

Muster- (Platten/Fliesen) Größe (cm x cm):

Mit der Produktion wird erst nach der Freigabe durch den AG begonnen.

29D000B + Verfügbarkeit von Unterlagen AG

Nachstehende Unterlagen stehen zur Verfügung.

Betrifft Position:

Unterlagen (z.B. Detailpläne, Verlegepläne):

29D000C + Material Beispiel f.Kleber AG

Die Verwendung nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG wird vereinbart.

Betrifft Position:

Beispielhaftes Material:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angebotenes:

Kommentar:

Bei Klebern wird die Verwendung von Klebern der Fa. ARDEX/Loosdorf empfohlen.

Verlegerichtlinien der Fa. ARDEX und COSENTINO sind zu berücksichtigen. Bei der Verarbeitung sind die Richtlinien der geltenden ÖNORMEN sowie die Hinweise in den Technischen Merkblättern der ARDEX Baustoff GmbH und Cosentino zu beachten.

Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an die Anwendungstechnik der ARDEX Baustoff GmbH. Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus.

29D000D + Sonstige Angaben AG

Sonstige Angaben:

Betrifft Position:

29DA + DEKTON Platten-Bodenbeläge f.Innen/Außen (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Lieferrn einschließlich** Verlegen beschrieben.

Kleber und Befestigungsmaterial sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

1. Innenbereich:

Mit dem Begriff Innenbereich sind nicht bewitterte und nicht frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

2. Außenbereich:

Mit dem Begriff Außenbereich sind bewitterte und frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH

Waldschulgasse 5

A-2700 Wr. Neustadt

Email: austria@cosentino.com

www.cosentino.com

www.dekton.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Glas, Neuartiges Steingut und Quarz sind in einer hochentwickelten Mischung zu einer einzigartigen Kombination dem "Werkstoff Dekton" geworden.

Mit der Sinterpartikel-Technologie (TSP) werden Mineralpartikel gesintert, diese verbinden sich untereinander, ändern ihren Innenaufbau und sind infolge extrem verdichtet.

Beim TSP Verfahren werden mit Druck und Hitze, auf absolut innovative Art, die Vorgehensweisen der fortschrittlichen Industrie (Glas, Porzellan, Stein, Keramik) zusammengefasst.

DEKTON enthält weder Harze noch organische Zusatzstoffe, die Herstellung erfolgt ohne Polymerisationsreaktionen. Die chemische Zusammensetzung des Produktes ist vollständig anorganisch.

Abhängig von der Art des gewünschten Produktes werden unterschiedliche Formulierungen verwendet, daher kann die chemische Zusammensetzung variieren, ohne jedoch die physikalischen oder chemischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

Eigenschaften:

- Geringe Wasserabsorption
- Farbfestigkeit
- Formbeständigkeit (hohe Biegezugfestigkeit)
- Abriebfestigkeit
- Fleckenbeständigkeit
- Frost- und Taubeständigkeit
- sehr hohe mechanische Festigkeit
- maximale Feuer- und Wärmefestigkeit
- feuerbeständiges Material
- hohe Kratzfestigkeit
- hohe UV-Beständigkeit
- nassraumgeeignet
- einfache Wartung und Reinigung
- reduzierte 2 mm Fugen

Großformat-Platten in 22 unterschiedlichen Dekorationstechniken mit einer Plattendicke: 8 mm, 12 mm und 20 mm

Gewicht:

- bei 8 mm Plattendicke = 21 kg/m
- bei 12 mm Plattendicke = 32 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 53 kg/m

Preisgruppen:

- Preisgruppe I (Sirius, Danae, Sirocco, Vegha, Edora, Kadum)
- Preisgruppe II (Ananké, Domoos, Irok, Keranium, Strato, Kelya, Keon, Borea, Makai, Ventus, Korus, Galema)
- Preisgruppe III (Ariane, Zenith, Aura, Kairos)
- Preisgruppe IV (Halo) und Spectra (ab 2016)

Oberfläche bei Boden- und Stufenbelägen:

Im Einheitspreis ist eine Rutschsicherheit der Klasse R9 einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 29DA01 + Großformat-Kunststeinplatten
- **als Bodenbelag für den Innenbereich**

max. Plattengröße: 3200 x 1440 mm

Im Positionsstichwort sind die Dicke (mm), die Preisgruppe (I-IV), und die Rutschsicherheit angegeben.

29DA01A + DEKTON Bodenpl.8mm (I) R9 innen

z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DA01B + DEKTON Bodenpl.12mm (I) R9 innen

z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DA01C + DEKTON Bodenpl.20mm (I) R9 innen

z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DA01D + DEKTON Bodenpl.8mm (II) R9 innen

z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DA01E + DEKTON Bodenpl.12mm (II) R9 innen

z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DA01F + DEKTON Bodenpl.20mm (II) R9 innen

z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 29DA01G + DEKTON Bodenpl.8mm (III) R9 innen**
z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DA01H + DEKTON Bodenpl.12mm (III) R9 innen**
z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DA01I + DEKTON Bodenpl.20mm (III) R9 innen**
z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DA01J + DEKTON Bodenpl.8mm (IV) R9 innen**
z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DA01K + DEKTON Bodenpl.12mm (IV) R9 innen**
z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DA01L + DEKTON Bodenpl.20mm (IV) R9 innen**
z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DA02 + Großformat-Kunststeinplatten**
• **als Bodenbelag für den Außenbereich**
max. Plattengröße: 3200 x 1440 mm
Im Positionsstichwort sind die Dicke (mm), die Preisgruppe (I-IV), und die Rutschsicherheit angegeben.

29DA02A + DEKTON Bodenpl.8mm (I) R9 außen

z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DA02B + DEKTON Bodenpl.12mm (I) R9 außen

z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DA02C + DEKTON Bodenpl.20mm (I) R9 außen

z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DA02D + DEKTON Bodenpl.8mm (II) R9 außen

z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DA02E + DEKTON Bodenpl.12mm (II) R9 außen

z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DA02F + DEKTON Bodenpl.20mm (II) R9 außen

z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 29DA02G + DEKTON Bodenpl.8mm (III) R9 außen**
z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DA02H + DEKTON Bodenpl.12mm (III) R9 außen**
z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DA02I + DEKTON Bodenpl.20mm (III) R9 außen**
z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DA02J + DEKTON Bodenpl.8mm (IV) R9 außen**
z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DA02K + DEKTON Bodenpl.12mm (IV) R9 außen**
z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DA02L + DEKTON Bodenpl.20mm (IV) R9 außen**
z.B. DEKTON Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DA11 + DEKTON Großformat-Kunststeinplatten von COSENTINO für den Innen- und Außenbereich**
• für Bodenflächen

29DA11A + Az DEKTON Bodenbeläge f.erhöhte Rutschfestigkeit innen

Aufzahlung (Az) für erhöhte Rutschfestigkeit R10-12.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DA11B + Az DEKTON Bodenbeläge f.erhöhte Rutschfestigkeit außen

Aufzahlung (Az) für erhöhte Rutschfestigkeit R10-12.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DA11C + Az DEKTON Bodenbeläge f.3D-Effekt innen

Aufzahlung (Az) für einen 3D-Effekt Oberfläche.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DA11D + Az DEKTON Bodenbeläge f.3D-Effekt außen

Aufzahlung (Az) für einen 3D-Effekt Oberfläche.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DB + DEKTON Fliesen-Bodenbeläge f.Innen (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Lieferrn einschließlich** Verlegen beschrieben.

Kleber und Befestigungsmaterial sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH

Waldschulgasse 5

A-2700 Wr. Neustadt

Email: austria@cosentino.com

www.cosentino.com

www.dekton.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Glas, Neuartiges Steingut und Quarz sind in einer hochentwickelten Mischung zu einer einzigartigen Kombination dem "Werkstoff Dekton" geworden.

Mit der Sinterpartikel-Technologie (TSP) werden Mineralpartikel gesintert, diese verbinden sich untereinander, ändern ihren Innenaufbau und sind infolge extrem verdichtet.

Beim TSP Verfahren werden mit Druck und Hitze, auf absolut innovative Art, die Vorgehensweisen der fortschrittlichen Industrie (Glas, Porzellan, Stein, Keramik) zusammengefasst.

DEKTON enthält weder Harze noch organische Zusatzstoffe, die Herstellung erfolgt ohne Polymerisationsreaktionen. Die chemische Zusammensetzung des Produktes ist vollständig anorganisch.

Abhängig von der Art des gewünschten Produktes werden unterschiedliche Formulierungen verwendet, daher kann die chemische Zusammensetzung variieren, ohne jedoch die physikalischen oder chemischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

TARIC-Code: 6914.90.00.90.; gemäß EN 14411:2006 - Gruppe für Boden- und Wandfliesen zur Verwendung im Innen- und/oder Außenbereich.

Eigenschaften:

- Geringe Wasserabsorption
- Farbfestigkeit
- Formbeständigkeit (hohe Biegezugfestigkeit)
- Abriebfestigkeit
- Fleckenbeständigkeit
- Frost- und Taubeständigkeit
- sehr hohe mechanische Festigkeit
- maximale Feuer- und Wärmefestigkeit
- feuerbeständiges Material
- hohe Kratzfestigkeit
- hohe UV-Beständigkeit
- nassraumgeeignet
- einfache Wartung und Reinigung
- reduzierte 2 mm Fugen

Bodenfliesen in 22 unterschiedlichen Dekorationstechniken mit einer Plattendicke: 8 mm, 12 mm und 20 mm

- 70 x 70, 140 x 70, 140 x 140, 159 x 70, 140 x 79, 140 x 105, 105 x 70 cm oder Sonderformate

Gewicht:

- bei 8 mm Plattendicke = 21 kg/m
- bei 12 mm Plattendicke = 32 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 53 kg/m

Preisgruppen:

- Preisgruppe I (Sirius, Danae, Sirocco, Vegha, Edora, Kadum)
- Preisgruppe II (Ananké, Domoos, Irok, Keranium, Strato, Kelya, Keon, Borea, Makai, Ventus, Korus, Galema)
- Preisgruppe III (Ariane, Zenith, Aura, Kairos)
- Preisgruppe IV (Halo) und Spectra (ab 2016)

Oberfläche bei Fliesen- und Stufenbelägen:

Im Einheitspreis ist eine Rutschsicherheit der Klasse R9 einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

29DB01 + Kunststeinfliesen

- als Bodenbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Dicke (mm), die Preisgruppe (I-IV), und die Rutschsicherheit angeben.

29DB01A + **DEKTON Bodenfliesen 8mm (I) R9 innen**

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DB01B + **DEKTON Bodenfliesen 12mm (I) R9 innen**

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DB01C + **DEKTON Bodenfliesen 20mm (I) R9 innen**

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DB01D + **DEKTON Bodenfliesen 8mm (II) R9 innen**

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DB01E + **DEKTON Bodenfliesen 12mm (II) R9 innen**

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DB01F + DEKTON Bodenfliesen 20mm (II) R9 innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DB01G + DEKTON Bodenfliesen 8mm (III) R9 innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DB01H + DEKTON Bodenfliesen 12mm (III) R9 innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DB01I + DEKTON Bodenfliesen 20mm (III) R9 innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DB01J + DEKTON Bodenfliesen 8mm (IV) R9 innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DB01K + DEKTON Bodenfliesen 12mm (IV) R9 innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DB01L + DEKTON Bodenfliesen 20mm (IV) R9 innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DB11 + DEKTON Kunststeinfliesen von COSENTINO für den Innen- und Außenbereich
• für Bodenflächen

29DB11A + Az DEKTON Bodenfliesen f.erhöhte Rutschfestigkeit innen

Aufzahlung (Az) für erhöhte Rutschfestigkeit R10-12.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DB11C + Az DEKTON Bodenfliesen f.3D-Effekt innen

Aufzahlung (Az) für einen 3D-Effekt Oberfläche.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DC + DEKTON Platten-Wandbeläge f.Innen/Außen (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Liefen einschließlich** Verlegen beschrieben.

Kleber und Befestigungsmaterial sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

1. Innenbereich:

Mit dem Begriff Innenbereich sind nicht bewitterte und nicht frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

2. Außenbereich:

Mit dem Begriff Außenbereich sind bewitterte und frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH
Waldschulgasse 5
A-2700 Wr. Neustadt
Email: austria@cosentino.com
www.cosentino.com
www.dekton.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Glas, Neuartiges Steingut und Quarz sind in einer hochentwickelten Mischung zu einer einzigartigen Kombination dem "Werkstoff Dekton" geworden.

Mit der Sinterpartikel-Technologie (TSP) werden Mineralpartikel gesintert, diese verbinden sich untereinander, ändern ihren Innenaufbau und sind infolge extrem verdichtet.

Beim TSP Verfahren werden mit Druck und Hitze, auf absolut innovative Art, die Vorgehensweisen der fortschrittlichen Industrie (Glas, Porzellan, Stein, Keramik) zusammengefasst.

DEKTON enthält weder Harze noch organische Zusatzstoffe, die Herstellung erfolgt ohne Polymerisationsreaktionen. Die chemische Zusammensetzung des Produktes ist vollständig anorganisch.

Abhängig von der Art des gewünschten Produktes werden unterschiedliche Formulierungen verwendet, daher kann die chemische Zusammensetzung variieren, ohne jedoch die physikalischen oder chemischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

Eigenschaften:

- Geringe Wasserabsorption
- Farbfestigkeit
- Formbeständigkeit (hohe Biegezugfestigkeit)
- Abriebfestigkeit
- Fleckenbeständigkeit
- Frost- und Taubeständigkeit
- sehr hohe mechanische Festigkeit
- maximale Feuer- und Wärmefestigkeit
- feuerbeständiges Material
- hohe Kratzfestigkeit
- hohe UV-Beständigkeit
- nassraumgeeignet
- einfache Wartung und Reinigung
- reduzierte 2 mm Fugen

Großformat-Platten in 22 unterschiedlichen Dekorationstechniken mit einer Plattendicke: 8 mm, 12 mm und 20 mm

Gewicht:

- bei 8 mm Plattendicke = 21 kg/m
- bei 12 mm Plattendicke = 32 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 53 kg/m

Preisgruppen:

- Preisgruppe I (Sirius, Danae, Sirocco, Vegha, Edora, Kadum)

- Preisgruppe II (Ananké, Domoos, Irok, Keranium, Strato, Kelya, Keon, Borea, Makai, Ventus, Korus, Galema)
- Preisgruppe III (Ariane, Zenith, Aura, Kairos)
- Preisgruppe IV (Halo) und Spectra (ab 2016)

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 29DC01 + Großformat-Kunststeinplatten
• **als Wandbelag für den Innenbereich**
max. Plattengröße: 3200 x 1440 mm
Im Positionsstichwort sind die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-IV) angegeben.
- 29DC01A + **DEKTON Wandpl.8mm (I) innen**
z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DC01B + **DEKTON Wandpl.12mm (I) innen**
z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DC01C + **DEKTON Wandpl.20mm (I) innen**
z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DC01D + **DEKTON Wandpl.8mm (II) innen**
z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DC01E + DEKTON Wandpl.12mm (II) innen

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DC01F + DEKTON Wandpl.20mm (II) innen

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DC01G + DEKTON Wandpl.8mm (III) innen

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DC01H + DEKTON Wandpl.12mm (III) innen

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DC01I + DEKTON Wandpl.20mm (III) innen

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DC01J + DEKTON Wandpl.8mm (IV) innen

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 29DC01K + DEKTON Wandpl.12mm (IV) innen**
z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DC01L + DEKTON Wandpl.20mm (IV) innen**
z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DC02 + Großformat-Kunststeinplatten**
• **als Wandbelag für den Außenbereich**
max. Plattengröße: 3200 x 1440 mm
Im Positionsstichwort sind die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-IV) angegeben.
- 29DC02A + DEKTON Wandpl.8mm (I) außen**
z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DC02B + DEKTON Wandpl.12mm (I) außen**
z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DC02C + DEKTON Wandpl.20mm (I) außen**
z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DC02D + DEKTON Wandpl.8mm (II) außen**
z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 29DC02E + DEKTON Wandpl.12mm (II) außen**
z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DC02F + DEKTON Wandpl.20mm (II) außen**
z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DC02G + DEKTON Wandpl.8mm (III) außen**
z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DC02H + DEKTON Wandpl.12mm (III) außen**
z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DC02I + DEKTON Wandpl.20mm (III) außen**
z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DC02J + DEKTON Wandpl.8mm (IV) außen**
z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DC02K + DEKTON Wandpl.12mm (IV) außen

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DC02L + DEKTON Wandpl.20mm (IV) außen

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DC11 + DEKTON Großformat-Kunststeinplatten von COSENTINO für den Innen- und Außenbereich
• für Wandflächen

29DC11C + Az DEKTON Wandpl.f.3D-Effekt innen

Aufzahlung (Az) für einen 3D-Effekt Oberfläche.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DC11D + Az DEKTON Wandpl.f.3D-Effekt außen

Aufzahlung (Az) für einen 3D-Effekt Oberfläche.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DD + DEKTON Fliesen-Wandbeläge f.Innen (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Lieferrn einschließlich** Verlegen beschrieben.

Kleber und Befestigungsmaterial sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH

Waldschulgasse 5

A-2700 Wr. Neustadt

Email: austria@cosentino.com

www.cosentino.com

www.dekton.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Glas, Neuartiges Steingut und Quarz sind in einer hochentwickelten Mischung zu einer einzigartigen Kombination dem "Werkstoff Dekton" geworden.

Mit der Sinterpartikel-Technologie (TSP) werden Mineralpartikel gesintert, diese verbinden sich untereinander, ändern ihren Innenaufbau und sind infolge extrem verdichtet.

Beim TSP Verfahren werden mit Druck und Hitze, auf absolut innovative Art, die Vorgehensweisen der fortschrittlichen Industrie (Glas, Porzellan, Stein, Keramik) zusammengefasst.

DEKTON enthält weder Harze noch organische Zusatzstoffe, die Herstellung erfolgt ohne Polymerisationsreaktionen. Die chemische Zusammensetzung des Produktes ist vollständig anorganisch.

Abhängig von der Art des gewünschten Produktes werden unterschiedliche Formulierungen verwendet, daher kann die chemische Zusammensetzung variieren, ohne jedoch die physikalischen oder chemischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

TARIC-Code: 6914.90.00.90.; gemäß EN 14411:2006 - Gruppe für Boden- und Wandfliesen zur Verwendung im Innen- und/oder Außenbereich.

Eigenschaften:

- Geringe Wasserabsorption
- Farbfestigkeit
- Formbeständigkeit (hohe Biegezugfestigkeit)
- Abriebfestigkeit
- Fleckenbeständigkeit
- Frost- und Taubeständigkeit
- sehr hohe mechanische Festigkeit
- maximale Feuer- und Wärmefestigkeit
- feuerbeständiges Material
- hohe Kratzfestigkeit
- hohe UV-Beständigkeit
- nassraumgeeignet
- einfache Wartung und Reinigung
- reduzierte 2 mm Fugen

Bodenfliesen in 22 unterschiedlichen Dekorationstechniken mit einer Plattendicke: 8 mm, 12 mm und 20 mm

- 70 x 70, 140 x 70, 140 x 140, 159 x 70, 140 x 79, 140 x 105, 105 x 70 cm oder Sonderformate

Gewicht:

- bei 8 mm Plattendicke = 21 kg/m
- bei 12 mm Plattendicke = 32 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 53 kg/m

Preisgruppen:

- Preisgruppe I (Sirius, Danae, Sirocco, Vegha, Edora, Kadum)
- Preisgruppe II (Ananké, Domoos, Irok, Keranium, Strato, Kelya, Keon, Borea, Makai, Ventus, Korus, Galema)
- Preisgruppe III (Ariane, Zenith, Aura, Kairos)
- Preisgruppe IV (Halo) und Spectra (ab 2016)

Oberfläche bei Fliesen- und Stufenbelägen:

Im Einheitspreis ist eine Rutsicherheit der Klasse R9 einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

29DD01 + Kunststeinfliesen

- als Wandbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Dicke (mm), die Preisgruppe (I-IV) angegeben.

29DD01A + **DEKTON Wandfliesen 8mm (I) innen**

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DD01B + **DEKTON Wandfliesen 12mm (I) innen**

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DD01C + **DEKTON Wandfliesen 20mm (I) innen**

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DD01D + **DEKTON Wandfliesen 8mm (II) innen**

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DD01E + DEKTON Wandfliesen 12mm (II) innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DD01F + DEKTON Wandfliesen 20mm (II) innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DD01G + DEKTON Wandfliesen 8mm (III) innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DD01H + DEKTON Wandfliesen 12mm (III) innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DD01I + DEKTON Wandfliesen 20mm (III) innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DD01J + DEKTON Wandfliesen 8mm (IV) innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DD01K + DEKTON Wandfliesen 12mm (IV) innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DD01L + DEKTON Wandfliesen 20mm (IV) innen

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. DEKTON Fliesenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DD11 + DEKTON Kunststeinfliesen von COSENTINO für den Innen- und Außenbereich
• für Wandflächen

29DD11C + Az DEKTON Wandfliesen f.3D-Effekt innen

Aufzahlung (Az) für einen 3D-Effekt Oberfläche.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DF + DEKTON Platten/Oberflächen (OF) f.Möbel (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Liefen einschließlich** Verlegen beschrieben.

Kleber und Befestigungsmaterial sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH

Waldschulgasse 5

A-2700 Wr. Neustadt

Email: austria@cosentino.com

www.cosentino.com

www.dekton.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Glas, Neuartiges Steingut und Quarz sind in einer hochentwickelten Mischung zu einer einzigartigen Kombination dem "Werkstoff Dekton" geworden.

Mit der Sinterpartikel-Technologie (TSP) werden Mineralpartikel gesintert, diese verbinden sich untereinander, ändern ihren Innenaufbau und sind infolge extrem verdichtet.

Beim TSP Verfahren werden mit Druck und Hitze, auf absolut innovative Art, die Vorgehensweisen der fortschrittlichen Industrie (Glas, Porzellan, Stein, Keramik) zusammengefasst.

DEKTON enthält weder Harze noch organische Zusatzstoffe, die Herstellung erfolgt ohne Polymerisationsreaktionen. Die chemische Zusammensetzung des Produktes ist vollständig anorganisch.

Abhängig von der Art des gewünschten Produktes werden unterschiedliche Formulierungen verwendet, daher kann die chemische Zusammensetzung variieren, ohne jedoch die physikalischen oder chemischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

Eigenschaften:

- Geringe Wasserabsorption
- Farbfestigkeit
- Formbeständigkeit (hohe Biegezugfestigkeit)
- Abriebfestigkeit
- Fleckenbeständigkeit
- Frost- und Taubeständigkeit
- sehr hohe mechanische Festigkeit
- maximale Feuer- und Wärmefestigkeit
- feuerbeständiges Material
- hohe Kratzfestigkeit
- hohe UV-Beständigkeit
- nassraumgeeignet
- einfache Wartung und Reinigung
- reduzierte 2 mm Fugen

Großformat-Platten in 22 unterschiedlichen Dekorationstechniken mit einer Plattendicke: 8 mm, 12 mm und 20 mm

Gewicht:

- bei 8 mm Plattendicke = 21 kg/m
- bei 12 mm Plattendicke = 32 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 53 kg/m

Preisgruppen:

- Preisgruppe I (Sirius, Danae, Sirocco, Vegha, Edora, Kadum)
- Preisgruppe II (Ananké, Domoos, Irok, Keranium, Strato, Kelya, Keon, Borea, Makai, Ventus, Korus, Galema)
- Preisgruppe III (Ariane, Zenith, Aura, Kairos)
- Preisgruppe IV (Halo) und Spectra (ab 2016)

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

29DF00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

29DF00A + Montage/Einbau f. Möbel DEKTON (Angaben AG)

Beschreibung: _____

Betrifft Position: _____

29DF01 + Großformat-Kunststeinplatten als Platten/Oberflächen-Gestaltungsmittel (z.B. Tischplatten, Sideboard-Platten) für Möbel.

max. Plattengröße: 3200 x 1440 mm

Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

29DF01A + DEKTON PI./OF f.Möbel 8mm

Oberfläche/Platte für: _____

Preisklasse: _____

Abmessungen: _____

Sonstige Angaben (z.B. Einbauteile): _____

z.B. DEKTON Platten/Oberflächen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DF01B + DEKTON PI./OF f.Möbel 12mm

Oberfläche/Platte für: _____

Preisklasse: _____

Abmessungen: _____

Sonstige Angaben (z.B. Einbauteile): _____

z.B. DEKTON Platten/Oberflächen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DF01C + DEKTON PI./OF f.Möbel 20mm

Oberfläche/Platte für: _____

Preisklasse: _____

Abmessungen: _____

Sonstige Angaben (z.B. Einbauteile): _____

z.B. DEKTON Platten/Oberflächen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 29DF11 + DEKTON Großformat-Kunststeinplatten von COSENTINO
• als Oberflächen-Gestaltungsmittel (z.B. Tischplatten, Sideboard-Platten)

- 29DF11C + **Az DEKTON PI./OF f.Möbel f.3D-Effekt**
Aufzahlung (Az) für einen 3D-Effekt Oberfläche.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 29DG + **DEKTON Platten/Oberflächen (OF) f.Küche/Bad (COSENTINO)**

Version 2018

Im Folgenden ist das **Lieferrn einschließlich** Verlegen beschrieben.

Kleber und Befestigungsmaterial sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH
Waldschulgasse 5
A-2700 Wr. Neustadt
Email: austria@cosentino.com
www.cosentino.com
www.dekton.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Glas, Neuartiges Steingut und Quarz sind in einer hochentwickelten Mischung zu einer einzigartigen Kombination dem "Werkstoff Dekton" geworden.

Mit der Sinterpartikel-Technologie (TSP) werden Mineralpartikel gesintert, diese verbinden sich untereinander, ändern ihren Innenaufbau und sind infolge extrem verdichtet.

Beim TSP Verfahren werden mit Druck und Hitze, auf absolut innovative Art, die Vorgehensweisen der fortschrittlichen Industrie (Glas, Porzellan, Stein, Keramik) zusammengefasst.

DEKTON enthält weder Harze noch organische Zusatzstoffe, die Herstellung erfolgt ohne Polymerisationsreaktionen. Die chemische Zusammensetzung des Produktes ist vollständig anorganisch.

Abhängig von der Art des gewünschten Produktes werden unterschiedliche Formulierungen verwendet, daher kann die chemische Zusammensetzung variieren, ohne jedoch die physikalischen oder chemischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

Eigenschaften:

- Geringe Wasserabsorption
- Farbfestigkeit

- Formbeständigkeit (hohe Biegezugfestigkeit)
- Abriebfestigkeit
- Fleckenbeständigkeit
- Frost- und Taubeständigkeit
- sehr hohe mechanische Festigkeit
- maximale Feuer- und Wärmefestigkeit
- feuerbeständiges Material
- hohe Kratzfestigkeit
- hohe UV-Beständigkeit
- nassraumgeeignet
- einfache Wartung und Reinigung
- reduzierte 2 mm Fugen

Großformat-Platten in 22 unterschiedlichen Dekorationstechniken mit einer Plattendicke: 8 mm, 12 mm und 20 mm

Gewicht:

- bei 8 mm Plattendicke = 21 kg/m
- bei 12 mm Plattendicke = 32 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 53 kg/m

Preisgruppen:

- Preisgruppe I (Sirius, Danae, Sirocco, Vegha, Edora, Kadum)
- Preisgruppe II (Ananké, Domoos, Irok, Keranium, Strato, Kelya, Keon, Borea, Makai, Ventus, Korus, Galema)
- Preisgruppe III (Ariane, Zenith, Aura, Kairos)
- Preisgruppe IV (Halo) und Spectra (ab 2016)

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

29DG00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

29DG00A + **Montage/Einbau f. Küche/Bad DEKTON (Angaben AG)**

Beschreibung: _____

Betrifft Position: _____

29DG01 + Großformat-Kunststeinplatten als Platten/Oberflächen-Gestaltungsmittel (z.B. Küchenarbeitsplatten, Waschtischplatten) für Küche oder Bad.

max. Plattengröße: 3200 x 1440 mm

Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

29DG01A + **DEKTON PI./OF f.Kü/Bad 8mm (I)**

Oberfläche/Platte für: _____

Preisklasse: _____

Abmessungen: _____

Sonstige Angaben (z.B. Einbauteile):
z.B. DEKTON Platten/Oberflächen von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DG01B + DEKTON PI./OF f.Kü/Bad 12mm (I)

Oberfläche/Platte für:
Preisklasse:
Abmessungen:
Sonstige Angaben (z.B. Einbauteile):
z.B. DEKTON Platten/Oberflächen von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DG01C + DEKTON PI./OF f.Kü/Bad 20mm (I)

Oberfläche/Platte für:
Preisklasse:
Abmessungen:
Sonstige Angaben (z.B. Einbauteile):
z.B. DEKTON Platten/Oberflächen von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DG11 + DEKTON Großformat-Kunststeinplatten von COSENTINO

- als Platten/Oberflächen-Gestaltungsmittel (z.B. Küchenarbeitsplatten, Waschtischplatten) für Küche oder Bad

29DG11C + Az DEKTON PI./OF f.Kü/Bad f.3D-Effekt

Aufzahlung (Az) für einen 3D-Effekt Oberfläche.
Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DH + DEKTON Stufenbeläge f.Innen/Außen (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Lieferrn einschließlich** Verlegen beschrieben.
Kleber und Befestigungsmaterial sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

1. Innenbereich:

Mit dem Begriff Innenbereich sind nicht bewitterte und nicht frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

2. Außenbereich:

Mit dem Begriff Außenbereich sind bewitterte und frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH
Waldschulgasse 5
A-2700 Wr. Neustadt
Email: austria@cosentino.com
www.cosentino.com
www.dekton.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Glas, Neuartiges Steingut und Quarz sind in einer hochentwickelten Mischung zu einer einzigartigen Kombination dem "Werkstoff Dekton" geworden.

Mit der Sinterpartikel-Technologie (TSP) werden Mineralpartikel gesintert, diese verbinden sich untereinander, ändern ihren Innenaufbau und sind infolge extrem verdichtet.

Beim TSP Verfahren werden mit Druck und Hitze, auf absolut innovative Art, die Vorgehensweisen der fortschrittlichen Industrie (Glas, Porzellan, Stein, Keramik) zusammengefasst.

DEKTON enthält weder Harze noch organische Zusatzstoffe, die Herstellung erfolgt ohne Polymerisationsreaktionen. Die chemische Zusammensetzung des Produktes ist vollständig anorganisch.

Abhängig von der Art des gewünschten Produktes werden unterschiedliche Formulierungen verwendet, daher kann die chemische Zusammensetzung variieren, ohne jedoch die physikalischen oder chemischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

TARIC-Code: 6914.90.00.90.; gemäß EN 14411:2006 - Gruppe für Boden- und Wandfliesen zur Verwendung im Innen- und/oder Außenbereich.

Eigenschaften:

- Geringe Wasserabsorption
- Farbfestigkeit
- Formbeständigkeit (hohe Biegezugfestigkeit)
- Abriebfestigkeit
- Fleckenbeständigkeit
- Frost- und Taubeständigkeit
- sehr hohe mechanische Festigkeit
- maximale Feuer- und Wärmefestigkeit
- feuerbeständiges Material
- hohe Kratzfestigkeit
- hohe UV-Beständigkeit
- nassraumgeeignet
- einfache Wartung und Reinigung
- reduzierte 2 mm Fugen

Großformat-Platten in 22 unterschiedlichen Dekorationstechniken mit einer Plattendicke: 8 mm, 12 mm und 20 mm

Gewicht:

- bei 8 mm Plattendicke = 21 kg/m
- bei 12 mm Plattendicke = 32 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 53 kg/m

Preisgruppen:

- Preisgruppe I (Sirius, Danae, Sirocco, Vegha, Edora, Kadum)
- Preisgruppe II (Ananké, Domoos, Irok, Keranium, Strato, Kelya, Keon, Borea, Makai, Ventus, Korus, Galema)
- Preisgruppe III (Ariane, Zenith, Aura, Kairos)
- Preisgruppe IV (Halo) und Spectra (ab 2016)

Oberfläche bei Boden- und Stufenbelägen:

Im Einheitspreis ist eine Rutschsicherheit der Klasse R9 einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

29DH00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

29DH00A + Montage/Einbau f.Stufen DEKTON (Angaben AG)

Beschreibung: _____

Betrifft Position: _____

29DH01 + Großformat-Kunststeinplatten (z.B. für Bürogebäude und Wohnungen)

- als Stufenbelag für den Innenbereich

max. Plattengröße: 3200 x 1440 mm

Im Positionsstichwort sind die Dicke (mm), die Preisgruppe (I-IV), und die Rutschsicherheit angegeben.

29DH01A + DEKTON Stufenpl.8mm (I) R9 innen

z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DH01B + DEKTON Stufenpl.12mm (I) R9 innen

z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DH01C + DEKTON Stufenpl.20mm (I) R9 innen

z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DH01D + DEKTON Stufenpl.8mm (II) R9 innen

z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DH01E + DEKTON Stufenpl.12mm (II) R9 innen

z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DH01F + DEKTON Stufenpl.20mm (II) R9 innen

z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DH01G + DEKTON Stufenpl.8mm (III) R9 innen

z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DH01H + DEKTON Stufenpl.12mm (III) R9 innen

z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 29DH01I + DEKTON Stufenpl.20mm (III) R9 innen**
z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DH01J + DEKTON Stufenpl.8mm (IV) R9 innen**
z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DH01K + DEKTON Stufenpl.12mm (IV) R9 innen**
z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DH01L + DEKTON Stufenpl.20mm (IV) R9 innen**
z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DH02 + Großformat-Kunststeinplatten**
• als Stufenbelag für den Außenbereich
max. Plattengröße: 3200 x 1440 mm
Im Positionsstichwort sind die Dicke (mm), die Preisgruppe (I-IV), und die Rutsicherheit angegeben.
- 29DH02A + DEKTON Stufenpl.8mm (I) R9 außen**
z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DH02B + DEKTON Stufenpl.12mm (I) R9 außen**
z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DH02C + DEKTON Stufenpl.20mm (I) R9 außen

z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DH02D + DEKTON Stufenpl.8mm (II) R9 außen

z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DH02E + DEKTON Stufenpl.12mm (II) R9 außen

z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DH02F + DEKTON Stufenpl.20mm (II) R9 außen

z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DH02G + DEKTON Stufenpl.8mm (III) R9 außen

z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DH02H + DEKTON Stufenpl.12mm (III) R9 außen

z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 29DH02I + DEKTON Stufenpl.20mm (III) R9 außen**
z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DH02J + DEKTON Stufenpl.8mm (IV) R9 außen**
z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DH02K + DEKTON Stufenpl.12mm (IV) R9 außen**
z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DH02L + DEKTON Stufenpl.20mm (IV) R9 außen**
z.B. DEKTON Stufenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DH11 + DEKTON Großformat-Kunststeinplatten von COSENTINO für den Innen- und Außenbereich**
• für Stufenbeläge
- 29DH11A + Az DEKTON Stufenbeläge f.erhöhte Rutschfestigkeit innen**
Aufzahlung (Az) für erhöhte Rutschfestigkeit R10-12.
Betrifft Position(en):
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29DH11B + Az DEKTON Stufenbeläge f.erhöhte Rutschfestigkeit außen**
Aufzahlung (Az) für erhöhte Rutschfestigkeit R10-12.
Betrifft Position(en):
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DH11C + Az DEKTON Stufenbeläge f.3D-Effekt innen

Aufzahlung (Az) für einen 3D-Effekt Oberfläche.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DH11D + Az DEKTON Stufenbeläge f.3D-Effekt außen

Aufzahlung (Az) für einen 3D-Effekt Oberfläche.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DZ + DEKTON Zubehör u.Einbauteile (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Lieferrn einschließlich** Verlegen, Einbau bzw. Montage beschrieben.
Kleber und Befestigungsmaterial sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH
Waldschulgasse 5
A-2700 Wr. Neustadt
Email: austria@cosentino.com
www.cosentino.com
www.dekton.com

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

29DZ00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

29DZ00A + Montage/Einbau f.Zubehör/Einbauteile DEKTON

Beschreibung:

Betrifft Position:

29DZ01 + Zubehör für Großformatplatten und Fliesen aus DEKTON Kunststeinplatten
• für den Außen- und Innenbereich

29DZ01A + Az DEKTON Platten außen f.Blenden/Abdeckungen

z.B. Blende, Abdeckungen, Leisten:

Abmessungen:

Dicke:

DEKTON von COSENTINO

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DZ01B + Az DEKTON Platten/Fliesen innen f.Blenden/Abdeckungen

z.B. Blende, Abdeckungen, Leisten:

Abmessungen:

Dicke:

DEKTON von COSENTINO

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DZ01C + Az DEKTON Platten außen f.Sonstiges

Beschreibung/Sonstiges:

DEKTON von COSENTINO

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29DZ01D + Az DEKTON Platten/Fliesen innen f.Sonstiges

Beschreibung/Sonstiges:

DEKTON von COSENTINO

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA + SILESTONE Platten-Bodenbeläge f.Innen (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Liefen einschließlich** Verlegen beschrieben.

Kleber und Befestigungsmaterial sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH

Waldschulgasse 5

A-2700 Wr. Neustadt

Email: austria@cosentino.com

www.cosentino.com

www.silestone.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Silestone ist ein innovatives Oberflächenmaterial, das aus bis zu 94% Naturquarz besteht. Diese Komponente ist es auch, die dieses Produkt so außergewöhnlich stabil und belastbar macht.

Silestone ist die einzige Quarzoberfläche mit einem integrierten Hygieneschutzkomplex. Dank dieser Technologie verfügt sie über die hervorragenden hygienischen Eigenschaften, die das Material zum idealen für hochwertige Oberflächen im Innenbereich (Küchen, Bäder, Wandverkleidungen und Böden) machen. Finden Sie die ideale Farbe bei weit über 60 Farben und unterschiedlichen Oberflächenstrukturen.

- Durch die langlebigen Eigenschaften ist Silestone eine Investition in die Zukunft.
- NSF + Greenguard Zertifikat

Eigenschaften:

- hohe Schlagfestigkeit
- hohe Fleckenbeständigkeit
- hohe Kratzfestigkeit
- absorbiert wenig Flüssigkeit
- hoher Quarzanteil
- nicht-poröser Charakter
- nicht imprägnieren
- Bakteriostatische Ausführung bei Preisgruppe 4 - 6 (mit Silbertechnologie)

Großformat-Platten in über 60 unterschiedlichen Farben und 3 Texturen mit einer Plattendicke: 12 mm, 20 mm und 30 mm

- Format 1 (Standardplatte): 300 x 138 cm
- Format 2 (Jumbo Platte): 320 x 158 cm

Gewicht:

- bei 12 mm Plattendicke = 30 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 50 kg/m
- bei 30 mm Plattendicke = 75 kg/m

Preisgruppen:

- Preisgruppe I (Amarillo Monsul, Blanco City, Gris Expo, Marengo, Crema Urban, Noka, Rougui, Negro Tebas, Beige Daphne)
- Preisgruppe II: (Arden Blue, Blanco Norte, Cemento Spa, Crema Minerva, Niebla, Toffee, White Storm)
- Preisgruppe III: (Aluminio Nube, Blanco Capri, Marron Jupiter, Mont Blanc, Negro Anubis, Azul Ugarit, Kona Beige)
- Preisgruppe IV: (Amazon, Bianco Rivers, Blanco Maple, Brazilian Brown, Blanco Zeus, Gedatsu, Haiku, Kensho, Rossa Monza, Tao, Tigris Sand, Unsui, Verde Fun, Yukon, Eros Stellar, Negro Stellar, Blanco Stellar, Magenta Energy)
- Preisgruppe V: (Altair, Cygnus, Daria, Dreis, Helix, Istmo, Doradus 13, Lagoon, Lyra, Merope, Pulsar, Ariel, Calypso, Blanco Orion, Phoenix, Dinux, Kimbler, Seleno, Vortium)
- Preisgruppe VI: (Carbono, Chrome, Steel, White Platinum, Zirconium)

Oberfläche aus Naturquarz (Quarzkomposit):

- **Polished (poliert)** für alle Farben möglich
- **Suede (matt)** für ausgewählte Farben (lt. Hersteller) möglich
- **Volcano (strukturiert)** für einzelne Farben (lt. Hersteller) möglich

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

29SA01 + Großformat-Kunststeinplatten

- als Bodenbelag für den Innenbereich
- Format 1 oder F2 (Sonderformate lt. Planung)

Im Positionsstichwort sind das Format, die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SA01A + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 poliert 12mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA01B + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 poliert 20mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA01C + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 poliert 30mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA01D + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 matt 12mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA01E + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 matt 20mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA01F + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 matt 30mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA01G + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 strukturiert 12mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA01H + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 strukturiert 20mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA01I + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 strukturiert 30mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA02 + Großformat-Kunststeinplatten

- als Bodenbelag für den Innenbereich
- Format 1 oder F2 (Sonderformate lt. Planung)

Im Positionsstichwort sind das Format, die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SA02A + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 poliert 12mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA02B + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 poliert 20mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA02C + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 poliert 30mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA02D + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 matt 12mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA02E + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 matt 20mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA02F + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 matt 30mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA02G + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 strukturiert 12mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA02H + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 strukturiert 20mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA02I + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 strukturiert 30mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA03 + Großformat-Kunststeinplatten

• als Bodenbelag für den Innenbereich

• **Format 1 oder F2 (Sonderformate lt. Planung)**

Im Positionsstichwort sind das Format, die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SA03A + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 poliert 12mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA03B + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 poliert 20mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA03C + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 poliert 30mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA03D + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 matt 12mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA03E + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 matt 20mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA03F + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 matt 30mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA03G + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 strukturiert 12mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA03H + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 strukturiert 20mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA03I + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 strukturiert 30mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA04 + Großformat-Kunststeinplatten

- als Bodenbelag für den Innenbereich
- Format 1 oder F2 (Sonderformate lt. Planung)

Im Positionsstichwort sind das Format, die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SA04A + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 poliert 12mm IV

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe IV: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA04B + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 poliert 20mm IV

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe IV: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA04C + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 poliert 30mm IV

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe IV: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA04D + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 matt 12mm IV

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe IV: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA04E + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 matt 20mm IV

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe IV: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA04F + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 matt 30mm IV

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe IV: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA05 + Großformat-Kunststeinplatten

- als Bodenbelag für den Innenbereich
- Format 1 oder F2 (Sonderformate lt. Planung)

Im Positionsstichwort sind das Format, die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SA05A + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 poliert 12mm V

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe V: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA05B + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 poliert 20mm V

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe V: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA05C + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 poliert 30mm V

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe V: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA05D + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 matt 12mm V

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe V: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA05E + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 matt 20mm V

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe V: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA05F + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 matt 30mm V

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe V: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA06 + Großformat-Kunststeinplatten

- als Bodenbelag für den Innenbereich
- Format 1 oder F2 (Sonderformate lt. Planung)

Im Positionsstichwort sind das Format, die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SA06A + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 poliert 12mm VI

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe VI: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA06B + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 poliert 20mm VI

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe VI: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA06C + SILESTONE Bodenpl.F1/F2 poliert 30mm VI

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe VI: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SA11 + Aufzählung (Az) auf SILESTONE Großformat-Kunststeinplatten von COSENTINO

- der Preisgruppe IV - VI

29SA11A + Az SILESTONE Bodenpl.IV-VI f.bakteriostatische Ausf.

Für eine bakteriostatische Ausführung.

Betrifft Position(en): _____

Kommentar:

Der Schutz besteht während der gesamten Lebensdauer bei normaler Nutzung der Oberflächen. Die besondere Eigenschaft von integrierten Silberionen schützt das Material und verzögert das Wachstum von Mikroorganismen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB + SILESTONE Fliesen-Bodenbeläge f.Innen (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Lieferrn einschließlich** Verlegen beschrieben.

Kleber und Befestigungsmaterial sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH
Waldschulgasse 5
A-2700 Wr. Neustadt
Email: austria@cosentino.com
www.cosentino.com
www.silestone.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Silestone ist ein innovatives Oberflächenmaterial, das aus bis zu 94% Naturquarz besteht. Diese Komponente ist es auch, die dieses Produkt so außergewöhnlich stabil und belastbar macht.

Silestone ist die einzige Quarzoberfläche mit einem integrierten Hygieneschutzkomplex. Dank dieser Technologie verfügt sie über die hervorragenden hygienischen Eigenschaften, die das Material zum idealen für hochwertige Oberflächen im Innenbereich (Küchen, Bäder, Wandverkleidungen und Böden) machen. Finden Sie die ideale Farbe bei weit über 60 Farben und unterschiedlichen Oberflächenstrukturen.

- Durch die langlebigen Eigenschaften ist Silestone eine Investition in die Zukunft.
- NSF + Greenguard Zertifikat

Eigenschaften:

- hohe Schlagfestigkeit
- hohe Fleckenbeständigkeit
- hohe Kratzfestigkeit
- absorbiert wenig Flüssigkeit
- hoher Quarzanteil
- nicht-poröser Charakter
- nicht imprägnieren
- Bakteriostatische Ausführung bei Preisgruppe 4 - 6 (mit Silbertechnologie)

Bodenfliesen in über 60 unterschiedlichen Farben und 3 Texturen mit einer Plattendicke: 12 mm, 20 mm und 30 mm

- 30 x 30, 40 x 40, 60 x 30, 60 x 40, 60 x 60, 45 x 45 cm oder Sonderformate

Gewicht:

- bei 12 mm Plattendicke = 30 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 50 kg/m
- bei 30 mm Plattendicke = 75 kg/m

Preisgruppen:

- Preisgruppe I (Amarillo Monsul, Blanco City, Gris Expo, Marengo, Crema Urban, Noka, Rougui, Negro Tebas, Beige Daphne)
- Preisgruppe II: (Arden Blue, Blanco Norte, Cemento Spa, Crema Minerva, Niebla, Toffee, White Storm)
- Preisgruppe III: (Aluminio Nube, Blanco Capri, Marron Jupiter, Mont Blanc, Negro Anubis, Azul Ugarit, Kona Beige)
- Preisgruppe IV: (Amazon, Bianco Rivers, Blanco Maple, Brazilian Brown, Blanco Zeus, Gedatsu, Haiku, Kensho, Rossa Monza, Tao, Tigris Sand, Unsui, Verde Fun, Yukon, Eros Stellar, Negro Stellar, Blanco Stellar, Magenta Energy)
- Preisgruppe V: (Altair, Cygnus, Daria, Dreis, Helix, Istmo, Doradus 13, Lagoon, Lyra, Merope, Pulsar, Ariel, Calypso, Blanco Orion, Phoenix, Dinux, Kimbler, Seleno, Vortium)
- Preisgruppe VI: (Carbono, Chrome, Steel, White Platinum, Zirconium)

Oberfläche aus Naturquarz (Quarzkomposit):

- **Polished (poliert)** für alle Farben möglich
- **Suede (matt)** für ausgewählte Farben (lt. Hersteller) möglich
- **Volcano (strukturiert)** für einzelne Farben (lt. Hersteller) möglich

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

29SB01 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- **als Bodenbelag für den Innenbereich**

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SB01A + SILESTONE Bodenfliesen poliert 12mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB01B + SILESTONE Bodenfliesen poliert 20mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB01C + SILESTONE Bodenfliesen poliert 30mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB01D + SILESTONE Bodenfliesen matt 12mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB01E + SILESTONE Bodenfliesen matt 20mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB01F + SILESTONE Bodenfliesen matt 30mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB01G + SILESTONE Bodenfliesen strukturiert 12mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB01H + SILESTONE Bodenfliesen strukturiert 20mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB01I + SILESTONE Bodenfliesen strukturiert 30mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB02 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- als Bodenbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SB02A + SILESTONE Bodenfliesen poliert 12mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB02B + SILESTONE Bodenfliesen poliert 20mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB02C + SILESTONE Bodenfliesen poliert 30mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB02D + SILESTONE Bodenfliesen matt 12mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB02E + SILESTONE Bodenfliesen matt 20mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB02F + SILESTONE Bodenfliesen matt 30mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

LB-HB-020+ABK-014

Preisangaben in EUR

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB02G + SILESTONE Bodenfliesen strukturiert 12mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB02H + SILESTONE Bodenfliesen strukturiert 20mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB02I + SILESTONE Bodenfliesen strukturiert 30mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB03 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- als Bodenbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SB03A + SILESTONE Bodenfliesen poliert 12mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB03B + SILESTONE Bodenfliesen poliert 20mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB03C + SILESTONE Bodenfliesen poliert 30mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB03D + SILESTONE Bodenfliesen matt 12mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB03E + SILESTONE Bodenfliesen matt 20mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB03F + SILESTONE Bodenfliesen matt 30mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB03G + SILESTONE Bodenfliesen strukturiert 12mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB03H + SILESTONE Bodenfliesen strukturiert 20mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB03I + SILESTONE Bodenfliesen strukturiert 30mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB04 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- als Bodenbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SB04A + SILESTONE Bodenfliesen poliert 12mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB04B + SILESTONE Bodenfliesen poliert 20mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB04C + SILESTONE Bodenfliesen poliert 30mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB04D + SILESTONE Bodenfliesen matt 12mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB04E + SILESTONE Bodenfliesen matt 20mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB04F + SILESTONE Bodenfliesen matt 30mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB05 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- als Bodenbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SB05A + SILESTONE Bodenfliesen poliert 12mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB05B + SILESTONE Bodenfliesen poliert 20mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB05C + SILESTONE Bodenfliesen poliert 30mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB05D + SILESTONE Bodenfliesen matt 12mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB05E + SILESTONE Bodenfliesen matt 20mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB05F + SILESTONE Bodenfliesen matt 30mm V

Fliesenformat: _____

Farbe lt. Preisgruppe V: _____

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB06 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- als Bodenbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SB06A + SILESTONE Bodenfliesen poliert 12mm VI

Fliesenformat: _____

Farbe lt. Preisgruppe VI: _____

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB06B + SILESTONE Bodenfliesen poliert 20mm VI

Fliesenformat: _____

Farbe lt. Preisgruppe VI: _____

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB06C + SILESTONE Bodenfliesen poliert 30mm VI

Fliesenformat: _____

Farbe lt. Preisgruppe VI: _____

z.B. SILESTONE Bodenfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SB11 + Aufzahlung (Az) auf SILESTONE Boden-Fliesen von COSENTINO

29SB11A + Az SILESTONE Bodenfliesen IV-VI f.bakteriostatische Ausf.

Für eine bakteriostatische Ausführung der Preisgruppe IV - VI.

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Der Schutz besteht während der gesamten Lebensdauer bei normaler Nutzung der Oberflächen. Die besondere Eigenschaft von integrierten Silberionen schützt das Material und verzögert das Wachstum von Mikroorganismen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC + SILESTONE Platten-Wandbeläge f.Innen (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Lieferrn einschließlich** Verlegen beschrieben.

Kleber und Befestigungsmaterial sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH
Waldschulgasse 5
A-2700 Wr. Neustadt
Email: austria@cosentino.com
www.cosentino.com
www.silestone.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Silestone ist ein innovatives Oberflächenmaterial, das aus bis zu 94% Naturquarz besteht. Diese Komponente ist es auch, die dieses Produkt so außergewöhnlich stabil und belastbar macht.

Silestone ist die einzige Quarzoberfläche mit einem integrierten Hygieneschutzkomplex. Dank dieser Technologie verfügt sie über die hervorragenden hygienischen Eigenschaften, die das Material zum idealen für hochwertige Oberflächen im Innenbereich (Küchen, Bäder, Wandverkleidungen und Böden) machen. Finden Sie die ideale Farbe bei weit über 60 Farben und unterschiedlichen Oberflächenstrukturen.

- Durch die langlebigen Eigenschaften ist Silestone eine Investition in die Zukunft.
- NSF + Greenguard Zertifikat

Eigenschaften:

- hohe Schlagfestigkeit
- hohe Fleckenbeständigkeit
- hohe Kratzfestigkeit
- absorbiert wenig Flüssigkeit
- hoher Quarzanteil
- nicht-poröser Charakter
- nicht imprägnieren
- Bakteriostatische Ausführung bei Preisgruppe 4 - 6 (mit Silbertechnologie)

Großformat-Platten in über 60 unterschiedlichen Farben und 3 Texturen mit einer Plattendicke: 12 mm, 20 mm und 30 mm

- Format 1 (Standardplatte): 300 x 138 cm
- Format 2 (Jumbo Platte): 320 x 158 cm

Gewicht:

- bei 12 mm Plattendicke = 30 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 50 kg/m
- bei 30 mm Plattendicke = 75 kg/m

Preisgruppen:

- Preisgruppe I (Amarillo Monsul, Blanco City, Gris Expo, Marengo, Crema Urban, Noka, Rougui, Negro Tebas, Beige Daphne)
- Preisgruppe II: (Arden Blue, Blanco Norte, Cemento Spa, Crema Minerva, Niebla, Toffee, White Storm)
- Preisgruppe III: (Aluminio Nube, Blanco Capri, Marron Jupiter, Mont Blanc, Negro Anubis, Azul Ugarit, Kona Beige)
- Preisgruppe IV: (Amazon, Bianco Rivers, Blanco Maple, Brazilian Brown, Blanco Zeus, Gedatsu, Haiku, Kensho, Rossa Monza, Tao, Tigris Sand, Unsui, Verde Fun, Yukon, Eros Stellar, Negro Stellar, Blanco Stellar, Magenta Energy)
- Preisgruppe V: (Altair, Cygnus, Daria, Dreis, Helix, Istmo, Doradus 13, Lagoon, Lyra, Merope, Pulsar, Ariel, Calypso, Blanco Orion, Phoenix, Dinux, Kimbler, Seleno, Vortium)
- Preisgruppe VI: (Carbono, Chrome, Steel, White Platinum, Zirconium)

Oberfläche aus Naturquarz (Quarzkomposit):

- **Polished (poliert)** für alle Farben möglich
- **Suede (matt)** für ausgewählte Farben (lt. Hersteller) möglich
- **Volcano (strukturiert)** für einzelne Farben (lt. Hersteller) möglich

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

29SC01 + Großformat-Kunststeinplatten

- **als Wandbelag für den Innenbereich**
- **Format 1 oder F2 (Sonderformate lt. Planung)**

Im Positionsstichwort sind das Format, die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SC01A + **SILESTONE Wandpl.F1/F2 poliert 12mm I**

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC01B + SILESTONE Wandpl.F1/F2 poliert 20mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe I: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC01C + SILESTONE Wandpl.F1/F2 poliert 30mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe I: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC01D + SILESTONE Wandpl.F1/F2 matt 12mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe I: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC01E + SILESTONE Wandpl.F1/F2 matt 20mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe I: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC01F + SILESTONE Wandpl.F1/F2 matt 30mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe I: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC01G + SILESTONE Wandpl.F1/F2 strukturiert 12mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe I: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC01H + SILESTONE Wandpl.F1/F2 strukturiert 20mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe I: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC01I + SILESTONE Wandpl.F1/F2 strukturiert 30mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe I: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC02 + Großformat-Kunststeinplatten

- als Wandbelag für den Innenbereich
- Format 1 oder F2 (Sonderformate lt. Planung)

Im Positionsstichwort sind das Format, die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SC02A + SILESTONE Wandpl.F1/F2 poliert 12mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC02B + SILESTONE Wandpl.F1/F2 poliert 20mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC02C + SILESTONE Wandpl.F1/F2 poliert 30mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC02D + SILESTONE Wandpl.F1/F2 matt 12mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC02E + SILESTONE Wandpl.F1/F2 matt 20mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC02F + SILESTONE Wandpl.F1/F2 matt 30mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC02G + SILESTONE Wandpl.F1/F2 strukturiert 12mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC02H + SILESTONE Wandpl.F1/F2 strukturiert 20mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC02I + SILESTONE Wandpl.F1/F2 strukturiert 30mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC03 + Großformat-Kunststeinplatten

- als Wandbelag für den Innenbereich
- Format 1 oder F2 (Sonderformate lt. Planung)

Im Positionsstichwort sind das Format, die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SC03A + SILESTONE Wandpl.F1/F2 poliert 12mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC03B + SILESTONE Wandpl.F1/F2 poliert 20mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC03C + SILESTONE Wandpl.F1/F2 poliert 30mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC03D + SILESTONE Wandpl.F1/F2 matt 12mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC03E + SILESTONE Wandpl.F1/F2 matt 20mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC03F + SILESTONE Wandpl.F1/F2 matt 30mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC03G + SILESTONE Wandpl.F1/F2 strukturiert 12mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC03H + SILESTONE Wandpl.F1/F2 strukturiert 20mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC03I + SILESTONE Wandpl.F1/F2 strukturiert 30mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC04 + Großformat-Kunststeinplatten

- als Wandbelag für den Innenbereich
- Format 1 oder F2 (Sonderformate lt. Planung)

Im Positionsstichwort sind das Format, die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SC04A + SILESTONE Wandpl.F1/F2 poliert 12mm IV

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe IV: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC04B + SILESTONE Wandpl.F1/F2 poliert 20mm IV

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe IV: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC04C + SILESTONE Wandpl.F1/F2 poliert 30mm IV

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe IV: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC04D + SILESTONE Wandpl.F1/F2 matt 12mm IV

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe IV: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC04E + SILESTONE Wandpl.F1/F2 matt 20mm IV

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe IV: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC04F + SILESTONE Wandpl.F1/F2 matt 30mm IV

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe IV: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC05 + Großformat-Kunststeinplatten

- als Wandbelag für den Innenbereich
- Format 1 oder F2 (Sonderformate lt. Planung)

Im Positionsstichwort sind das Format, die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SC05A + SILESTONE Wandpl.F1/F2 poliert 12mm V

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe V: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC05B + SILESTONE Wandpl.F1/F2 poliert 20mm V

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe V: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC05C + SILESTONE Wandpl.F1/F2 poliert 30mm V

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe V: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC05D + SILESTONE Wandpl.F1/F2 matt 12mm V

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe V: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC05E + SILESTONE Wandpl.F1/F2 matt 20mm V

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe V: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC05F + SILESTONE Wandpl.F1/F2 matt 30mm V

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe V: _____

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC06 + Großformat-Kunststeinplatten

- als Wandbelag für den Innenbereich

• **Format 1 oder F2 (Sonderformate lt. Planung)**

Im Positionsstichwort sind das Format, die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SC06A + SILESTONE Wandpl.F1/F2 poliert 12mm VI

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe VI:

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC06B + SILESTONE Wandpl.F1/F2 poliert 20mm VI

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe VI:

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC06C + SILESTONE Wandpl.F1/F2 poliert 30mm VI

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe VI:

z.B. SILESTONE Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SC11 + Aufzahlung (Az) auf SILESTONE Großformat-Kunststeinplatten von COSENTINO
• der Preisgruppe IV - VI

29SC11A + Az SILESTONE Wandpl.IV-VI f.bakteriostatische Ausf.

Für eine bakteriostatische Ausführung.

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Der Schutz besteht während der gesamten Lebensdauer bei normaler Nutzung der Oberflächen. Die besondere Eigenschaft von integrierten Silberionen schützt das Material und verzögert das Wachstum von Mikroorganismen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD + SILESTONE Fliesen-Wandbeläge f.Innen (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Liefen einschließlich** Verlegen beschrieben.

Kleber und Befestigungsmaterial sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH
Waldschulgasse 5
A-2700 Wr. Neustadt
Email: austria@cosentino.com
www.cosentino.com
www.silestone.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Silestone ist ein innovatives Oberflächenmaterial, das aus bis zu 94% Naturquarz besteht. Diese Komponente ist es auch, die dieses Produkt so außergewöhnlich stabil und belastbar macht.

Silestone ist die einzige Quarzoberfläche mit einem integrierten Hygieneschutzkomplex. Dank dieser Technologie verfügt sie über die hervorragenden hygienischen Eigenschaften, die das Material zum idealen für hochwertige Oberflächen im Innenbereich (Küchen, Bäder, Wandverkleidungen und Böden) machen. Finden Sie die ideale Farbe bei weit über 60 Farben und unterschiedlichen Oberflächenstrukturen.

- Durch die langlebigen Eigenschaften ist Silestone eine Investition in die Zukunft.
- NSF + Greenguard Zertifikat

Eigenschaften:

- hohe Schlagfestigkeit
- hohe Fleckenbeständigkeit
- hohe Kratzfestigkeit
- absorbiert wenig Flüssigkeit
- hoher Quarzanteil
- nicht-poröser Charakter
- nicht imprägnieren
- Bakteriostatische Ausführung bei Preisgruppe 4 - 6 (mit Silbertechnologie)

Wandfliesen in über 60 unterschiedlichen Farben und 3 Texturen mit einer Plattendicke: 12 mm, 20 mm und 30 mm

- 30 x 30, 40 x 40, 60 x 30, 60 x 40, 60 x 60, 45 x 45 cm oder Sonderformate

Gewicht:

- bei 12 mm Plattendicke = 30 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 50 kg/m
- bei 30 mm Plattendicke = 75 kg/m

Preisgruppen:

- Preisgruppe I (Amarillo Monsul, Blanco City, Gris Expo, Marengo, Crema Urban, Noka, Rougui, Negro Tebas, Beige Daphne)
- Preisgruppe II: (Arden Blue, Blanco Norte, Cemento Spa, Crema Minerva, Niebla, Toffee, White Storm)
- Preisgruppe III: (Aluminio Nube, Blanco Capri, Marron Jupiter, Mont Blanc, Negro Anubis, Azul Ugarit, Kona Beige)
- Preisgruppe IV: (Amazon, Bianco Rivers, Blanco Maple, Brazilian Brown, Blanco Zeus, Gedatsu, Haiku, Kensho, Rossa Monza, Tao, Tigris Sand, Unsui, Verde Fun, Yukon, Eros Stellar, Negro Stellar, Blanco Stellar, Magenta Energy)
- Preisgruppe V: (Altair, Cygnus, Daria, Dreis, Helix, Istmo, Doradus 13, Lagoon, Lyra, Merope, Pulsar, Ariel, Calypso, Blanco Orion, Phoenix, Dinux, Kimbler, Seleno, Vortium)
- Preisgruppe VI: (Carbono, Chrome, Steel, White Platinum, Zirconium)

Oberfläche aus Naturquarz (Quarzkomposit):

- **Polished (poliert)** für alle Farben möglich
- **Suede (matt)** für ausgewählte Farben (lt. Hersteller) möglich
- **Volcano (strukturiert)** für einzelne Farben (lt. Hersteller) möglich

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

29SD01 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- **als Wandbelag für den Innenbereich**

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SD01A + **SILESTONE Wandfliesen poliert 12mm I**

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD01B + **SILESTONE Wandfliesen poliert 20mm I**

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD01C + **SILESTONE Wandfliesen poliert 30mm I**

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD01D + SILESTONE Wandfliesen matt 12mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD01E + SILESTONE Wandfliesen matt 20mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD01F + SILESTONE Wandfliesen matt 30mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD01G + SILESTONE Wandfliesen strukturiert 12mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD01H + SILESTONE Wandfliesen strukturiert 20mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD011 + SILESTONE Wandfliesen strukturiert 30mm I

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD02 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- als Wandbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SD02A + SILESTONE Wandfliesen poliert 12mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD02B + SILESTONE Wandfliesen poliert 20mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD02C + SILESTONE Wandfliesen poliert 30mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD02D + SILESTONE Wandfliesen matt 12mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD02E + SILESTONE Wandfliesen matt 20mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD02F + SILESTONE Wandfliesen matt 30mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD02G + SILESTONE Wandfliesen strukturiert 12mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD02H + SILESTONE Wandfliesen strukturiert 20mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD02I + SILESTONE Wandfliesen strukturiert 30mm II

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe II:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD03 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

• als Wandbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SD03A + SILESTONE Wandfliesen poliert 12mm III

Fliesenformat: _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD03B + SILESTONE Wandfliesen poliert 20mm III

Fliesenformat: _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD03C + SILESTONE Wandfliesen poliert 30mm III

Fliesenformat: _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD03D + SILESTONE Wandfliesen matt 12mm III

Fliesenformat: _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD03E + SILESTONE Wandfliesen matt 20mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD03F + SILESTONE Wandfliesen matt 30mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD03G + SILESTONE Wandfliesen strukturiert 12mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD03H + SILESTONE Wandfliesen strukturiert 20mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD03I + SILESTONE Wandfliesen strukturiert 30mm III

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD04 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- als Wandbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SD04A + SILESTONE Wandfliesen poliert 12mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD04B + SILESTONE Wandfliesen poliert 20mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD04C + SILESTONE Wandfliesen poliert 30mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD04D + SILESTONE Wandfliesen matt 12mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD04E + SILESTONE Wandfliesen matt 20mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD04F + SILESTONE Wandfliesen matt 30mm IV

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe IV:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD05 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- als Wandbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SD05A + SILESTONE Wandfliesen poliert 12mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD05B + SILESTONE Wandfliesen poliert 20mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD05C + SILESTONE Wandfliesen poliert 30mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD05D + SILESTONE Wandfliesen matt 12mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD05E + SILESTONE Wandfliesen matt 20mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD05F + SILESTONE Wandfliesen matt 30mm V

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD06 + Kunststeinfliesen aus Naturquarz

- als Wandbelag für den Innenbereich

Im Positionsstichwort sind die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SD06A + SILESTONE Wandfliesen poliert 12mm VI

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe VI:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD06B + SILESTONE Wandfliesen poliert 20mm VI

Fliesenformat:

Farbe lt. Preisgruppe VI:

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD06C + SILESTONE Wandfliesen poliert 30mm VI

Fliesenformat: _____

Farbe lt. Preisgruppe VI: _____

z.B. SILESTONE Wandfliesen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SD11 + Aufzahlung (Az) auf SILESTONE Wand-Fliesen von COSENTINO

29SD11A + Az SILESTONE Wandfliesen f.bakteriostatische Ausf.

Für eine bakteriostatische Ausführung der Preisgruppe IV - VI.

Betrifft Position(en): _____

Kommentar:

Der Schutz besteht während der gesamten Lebensdauer bei normaler Nutzung der Oberflächen. Die besondere Eigenschaft von integrierten Silberionen schützt das Material und verzögert das Wachstum von Mikroorganismen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SF + SILESTONE Platten/Oberflächen (OF) f.Möbel (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Lieferrn einschließlich** Verlegen beschrieben.

Kleber und Befestigungsmaterial sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH

Waldschulgasse 5

A-2700 Wr. Neustadt

Email: austria@cosentino.com

www.cosentino.com

www.silestone.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Silestone ist ein innovatives Oberflächenmaterial, das aus bis zu 94% Naturquarz besteht. Diese Komponente ist es auch, die dieses Produkt so außergewöhnlich stabil und belastbar macht.

Silestone ist die einzige Quarzoberfläche mit einem integrierten Hygieneschutzkomplex. Dank dieser Technologie verfügt sie über die hervorragenden hygienischen Eigenschaften, die das Material zum idealen für hochwertige Oberflächen im Innenbereich (Küchen, Bäder, Wandverkleidungen und Böden) machen. Finden Sie die ideale Farbe bei weit über 60 Farben und unterschiedlichen Oberflächenstrukturen.

- Durch die langlebigen Eigenschaften ist Silestone eine Investition in die Zukunft.

- NSF + Greenguard Zertifikat

Eigenschaften:

- hohe Schlagfestigkeit
- hohe Fleckenbeständigkeit
- hohe Kratzfestigkeit
- absorbiert wenig Flüssigkeit
- hoher Quarzanteil
- nicht-poröser Charakter
- nicht imprägnieren
- Bakteriostatische Ausführung bei Preisgruppe 4 - 6 (mit Silbertechnologie)

Großformat-Platten in über 60 unterschiedlichen Farben und 3 Texturen mit einer Plattendicke: 12 mm, 20 mm und 30 mm

- Format 1 (Standardplatte): 300 x 138 cm
- Format 2 (Jumbo Platte): 320 x 158 cm

- bei 12 mm Plattendicke = 30 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 50 kg/m
- bei 30 mm Plattendicke = 75 kg/m

Preisgruppen:

- Preisgruppe I (Amarillo Monsul, Blanco City, Gris Expo, Marengo, Crema Urban, Noka, Rougui, Negro Tebas, Beige Daphne)
- Preisgruppe II: (Arden Blue, Blanco Norte, Cemento Spa, Crema Minerva, Niebla, Toffee, White Storm)
- Preisgruppe III: (Aluminio Nube, Blanco Capri, Marron Jupiter, Mont Blanc, Negro Anubis, Azul Ugarit, Kona Beige)
- Preisgruppe IV: (Amazon, Bianco Rivers, Blanco Maple, Brazilian Brown, Blanco Zeus, Gedatsu, Haiku, Kensho, Rossa Monza, Tao, Tigris Sand, Unsui, Verde Fun, Yukon, Eros Stellar, Negro Stellar, Blanco Stellar, Magenta Energy)
- Preisgruppe V: (Altair, Cygnus, Daria, Dreis, Helix, Istmo, Doradus 13, Lagoon, Lyra, Merope, Pulsar, Ariel, Calypso, Blanco Orion, Phoenix, Dinux, Kimbler, Seleno, Vortium)
- Preisgruppe VI: (Carbono, Chrome, Steel, White Platinum, Zirconium)

Oberfläche aus Naturquarz (Quarzkomposit):

- **Polished (poliert)** für alle Farben möglich
- **Suede (matt)** für ausgewählte Farben (lt. Hersteller) möglich
- **Volcano (strukturiert)** für einzelne Farben (lt. Hersteller) möglich

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 29SF00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

29SF00A + Montage/Einbau f. Möbel SILESTONE (Angaben AG)

Beschreibung: _____

Betrifft Position: _____

29SF01 + Großformat-Kunststeinplatten als Platten/Oberflächen-Gestaltungsmittel (z.B. Tischplatten, Sideboard-Platten) für Möbel.

max. Plattengröße: 3200 x 1440 mm

Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

29SF01A + SILESTONE Pl./OF f.Möbel 12mm

Oberfläche/Platte für: _____

Preisklasse: _____

Abmessungen: _____

Sonstige Angaben (z.B. Einbauteile): _____

z.B. SILESTONE Platten/Oberflächen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SF01B + SILESTONE Pl./OF f.Möbel 20mm

Oberfläche/Platte für: _____

Preisklasse: _____

Abmessungen: _____

Sonstige Angaben (z.B. Einbauteile): _____

z.B. SILESTONE Platten/Oberflächen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SF01C + SILESTONE Pl./OF f.Möbel 30mm

Oberfläche/Platte für: _____

Preisklasse: _____

Abmessungen: _____

Sonstige Angaben (z.B. Einbauteile): _____

z.B. SILESTONE Platten/Oberflächen von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SF11 + SILESTONE Großformat-Kunststeinplatten von COSENTINO

- als Oberflächen-Gestaltungsmittel (z.B. Tischplatten, Sideboard-Platten)

29SF11A + Az SILESTONE PI./OF f.Möbel IV-VI f.bakteriostatische Ausf.

Für eine bakteriostatische Ausführung.

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Der Schutz besteht während der gesamten Lebensdauer bei normaler Nutzung der Oberflächen. Die besondere Eigenschaft von integrierten Silberionen schützt das Material und verzögert das Wachstum von Mikroorganismen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SF11C + Az SILESTONE PI./OF f.Möbel f.3D-Effekt

Aufzahlung (Az) für einen 3D-Effekt Oberfläche.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SG + SILESTONE Platten/Oberflächen (OF) f.Küche/Bad (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Lieferrn einschließlich** Verlegen beschrieben.

Kleber und Befestigungsmaterial sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH

Waldschulgasse 5

A-2700 Wr. Neustadt

Email: austria@cosentino.com

www.cosentino.com

www.silestone.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Silestone ist ein innovatives Oberflächenmaterial, das aus bis zu 94% Naturquarz besteht. Diese Komponente ist es auch, die dieses Produkt so außergewöhnlich stabil und belastbar macht.

Silestone ist die einzige Quarzoberfläche mit einem integrierten Hygieneschutzkomplex. Dank dieser Technologie verfügt sie über die hervorragenden hygienischen Eigenschaften, die das Material zum idealen für hochwertige Oberflächen im Innenbereich (Küchen, Bäder, Wandverkleidungen und Böden) machen. Finden Sie die ideale Farbe bei weit über 60 Farben und unterschiedlichen Oberflächenstrukturen.

- Durch die langlebigen Eigenschaften ist Silestone eine Investition in die Zukunft.
- NSF + Greenguard Zertifikat

Eigenschaften:

- hohe Schlagfestigkeit
- hohe Fleckenbeständigkeit

- hohe Kratzfestigkeit
- absorbiert wenig Flüssigkeit
- hoher Quarzanteil
- nicht-poröser Charakter
- nicht imprägnieren
- Bakteriostatische Ausführung bei Preisgruppe 4 - 6 (mit Silbertechnologie)

Großformat-Platten in über 60 unterschiedlichen Farben und 3 Texturen mit einer Plattendicke: 12 mm, 20 mm und 30 mm

- Format 1 (Standardplatte): 300 x 138 cm
- Format 2 (Jumbo Platte): 320 x 158 cm

- bei 12 mm Plattendicke = 30 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 50 kg/m
- bei 30 mm Plattendicke = 75 kg/m

Preisgruppen:

- Preisgruppe I (Amarillo Monsul, Blanco City, Gris Expo, Marengo, Crema Urban, Noka, Rougui, Negro Tebas, Beige Daphne)
- Preisgruppe II: (Arden Blue, Blanco Norte, Cemento Spa, Crema Minerva, Niebla, Toffee, White Storm)
- Preisgruppe III: (Aluminio Nube, Blanco Capri, Marron Jupiter, Mont Blanc, Negro Anubis, Azul Ugarit, Kona Beige)
- Preisgruppe IV: (Amazon, Bianco Rivers, Blanco Maple, Brazilian Brown, Blanco Zeus, Gedatsu, Haiku, Kensho, Rossa Monza, Tao, Tigris Sand, Unsui, Verde Fun, Yukon, Eros Stellar, Negro Stellar, Blanco Stellar, Magenta Energy)
- Preisgruppe V: (Altair, Cygnus, Daria, Dreis, Helix, Istmo, Doradus 13, Lagoon, Lyra, Merope, Pulsar, Ariel, Calypso, Blanco Orion, Phoenix, Dinux, Kimbler, Seleno, Vortium)
- Preisgruppe VI: (Carbono, Chrome, Steel, White Platinum, Zirconium)

Oberfläche aus Naturquarz (Quarzkomposit):

- **Polished (poliert)** für alle Farben möglich
- **Suede (matt)** für ausgewählte Farben (lt. Hersteller) möglich
- **Volcano (strukturiert)** für einzelne Farben (lt. Hersteller) möglich

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

29SG00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

29SG00A + **Montage/Einbau f.Küche/Bad SILESTONE (Angaben AG)**

Beschreibung:

Betrifft Position:

- 29SG01 + Großformat-Kunststeinplatten als Platten/Oberflächen-Gestaltungsmittel (z.B. Tischplatten, Sideboard-Platten) für Möbel.
max. Plattengröße: 3200 x 1440 mm
Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.
- 29SG01A + SILESTONE PI./OF Kü/Bad 12mm**
Oberfläche/Platte für: _____
Preisklasse: _____
Abmessungen: _____
Sonstige Angaben (z.B. Einbauteile): _____
z.B. SILESTONE Platten/Oberflächen von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29SG01B + SILESTONE PI./OF f.Kü/Bad 20mm**
Oberfläche/Platte für: _____
Preisklasse: _____
Abmessungen: _____
Sonstige Angaben (z.B. Einbauteile): _____
z.B. SILESTONE Platten/Oberflächen von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29SG01C + SILESTONE PI./OF f.Kü/Bad 30mm**
Oberfläche/Platte für: _____
Preisklasse: _____
Abmessungen: _____
Sonstige Angaben (z.B. Einbauteile): _____
z.B. SILESTONE Platten/Oberflächen von COSENTINO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 29SG11 + SILESTONE Großformat-Kunststeinplatten von COSENTINO
• als Oberflächen-Gestaltungsmittel (z.B. Tischplatten, Sideboard-Platten)

29SG11A + Az SILESTONE PI./OF f.Kü/Bad IV-VI f.bakteriostatische Ausf.

Für eine bakteriostatische Ausführung.

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Der Schutz besteht während der gesamten Lebensdauer bei normaler Nutzung der Oberflächen. Die besondere Eigenschaft von integrierten Silberionen schützt das Material und verzögert das Wachstum von Mikroorganismen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SG11C + Az SILESTONE PI./OF f.Kü/Bad f.3D-Effekt

Aufzahlung (Az) für einen 3D-Effekt Oberfläche.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH + SILESTONE Stufenbeläge f.Innen (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Lieferrn einschließlich** Verlegen beschrieben.

Kleber und Befestigungsmaterial sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH

Waldschulgasse 5

A-2700 Wr. Neustadt

Email: austria@cosentino.com

www.cosentino.com

www.silestone.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Silestone ist ein innovatives Oberflächenmaterial, das aus bis zu 94% Naturquarz besteht. Diese Komponente ist es auch, die dieses Produkt so außergewöhnlich stabil und belastbar macht.

Silestone ist die einzige Quarzoberfläche mit einem integrierten Hygieneschutzkomplex. Dank dieser Technologie verfügt sie über die hervorragenden hygienischen Eigenschaften, die das Material zum idealen für hochwertige Oberflächen im Innenbereich (Küchen, Bäder, Wandverkleidungen und Böden) machen. Finden Sie die ideale Farbe bei weit über 60 Farben und unterschiedlichen Oberflächenstrukturen.

- Durch die langlebigen Eigenschaften ist Silestone eine Investition in die Zukunft.
- NSF + Greenguard Zertifikat

Eigenschaften:

- hohe Schlagfestigkeit
- hohe Fleckenbeständigkeit

- hohe Kratzfestigkeit
- absorbiert wenig Flüssigkeit
- hoher Quarzanteil
- nicht-poröser Charakter
- nicht imprägnieren
- Bakteriostatische Ausführung bei Preisgruppe 4 - 6 (mit Silbertechnologie)

Großformat-Platten in über 60 unterschiedlichen Farben und 3 Texturen mit einer Plattendicke:
12 mm, 20 mm und 30 mm

- Format 1 (Standardplatte): 300 x 138 cm
- Format 2 (Jumbo Platte): 320 x 158 cm

Gewicht:

- bei 12 mm Plattendicke = 30 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 50 kg/m
- bei 30 mm Plattendicke = 75 kg/m

Preisgruppen:

- Preisgruppe I (Amarillo Monsul, Blanco City, Gris Expo, Marengo, Crema Urban, Noka, Rougui, Negro Tebas, Beige Daphne)
- Preisgruppe II: (Arden Blue, Blanco Norte, Cemento Spa, Crema Minerva, Niebla, Toffee, White Storm)
- Preisgruppe III: (Aluminio Nube, Blanco Capri, Marron Jupiter, Mont Blanc, Negro Anubis, Azul Ugarit, Kona Beige)
- Preisgruppe IV: (Amazon, Bianco Rivers, Blanco Maple, Brazilian Brown, Blanco Zeus, Gedatsu, Haiku, Kensho, Rossa Monza, Tao, Tigris Sand, Unsui, Verde Fun, Yukon, Eros Stellar, Negro Stellar, Blanco Stellar, Magenta Energy)
- Preisgruppe V: (Altair, Cygnus, Daria, Dreis, Helix, Istmo, Doradus 13, Lagoon, Lyra, Merope, Pulsar, Ariel, Calypso, Blanco Orion, Phoenix, Dinux, Kimbler, Seleno, Vortium)
- Preisgruppe VI: (Carbono, Chrome, Steel, White Platinum, Zirconium)

Oberfläche aus Naturquarz (Quarzkomposit):

- **Polished (poliert)** für alle Farben möglich
- **Suede (matt)** für ausgewählte Farben (lt. Hersteller) möglich
- **Volcano (strukturiert)** für einzelne Farben (lt. Hersteller) möglich

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

29SH00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

29SH00A + **Montage/Einbau f.Stufen SILESTONE (Angaben AG)**

Beschreibung:

Betrifft Position:

29SH01 + Großformat-Kunststeinplatten

- als Stufenbelag für den Innenbereich
- Format 1 oder F2 (Sonderformate lt. Planung)

Im Positionsstichwort sind das Format, die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SH01A + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 poliert 12mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe I: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH01B + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 poliert 20mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe I: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH01C + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 poliert 30mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe I: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH01D + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 matt 12mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe I: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH01E + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 matt 20mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe I: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH01F + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 matt 30mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH01G + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 strukturiert 12mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH01H + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 strukturiert 20mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH01I + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 strukturiert 30mm I

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe I:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH02 + Großformat-Kunststeinplatten

- als Stufenbelag für den Innenbereich
- Format 1 oder F2 (Sonderformate lt. Planung)

Im Positionsstichwort sind das Format, die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SH02A + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 poliert 12mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH02B + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 poliert 20mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH02C + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 poliert 30mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH02D + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 matt 12mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH02E + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 matt 20mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH02F + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 matt 30mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH02G + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 strukturiert 12mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH02H + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 strukturiert 20mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH02I + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 strukturiert 30mm II

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe II: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH03 + Großformat-Kunststeinplatten

- als Stufenbelag für den Innenbereich
- Format 1 oder F2 (Sonderformate lt. Planung)

Im Positionsstichwort sind das Format, die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SH03A + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 poliert 12mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

LB-HB-020+ABK-014

Preisangaben in EUR

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH03B + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 poliert 20mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH03C + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 poliert 30mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH03D + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 matt 12mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH03E + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 matt 20mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH03F + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 matt 30mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe III:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH03G + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 strukturiert 12mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH03H + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 strukturiert 20mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH03I + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 strukturiert 30mm III

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe III: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH04 + Großformat-Kunststeinplatten

- als Stufenbelag für den Innenbereich
- Format 1 oder F2 (Sonderformate lt. Planung)

Im Positionsstichwort sind das Format, die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SH04A + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 poliert 12mm IV

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe IV: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH04B + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 poliert 20mm IV

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe IV: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH04C + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 poliert 30mm IV

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe IV: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH04D + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 matt 12mm IV

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe IV: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH04E + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 matt 20mm IV

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe IV: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH04F + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 matt 30mm IV

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe IV: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH05 + Großformat-Kunststeinplatten

- als Stufenbelag für den Innenbereich

• **Format 1 oder F2 (Sonderformate lt. Planung)**

Im Positionsstichwort sind das Format, die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SH05A + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 poliert 12mm V

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH05B + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 poliert 20mm V

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH05C + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 poliert 30mm V

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH05D + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 matt 12mm V

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH05E + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 matt 20mm V

max. Plattengröße (F1 oder F2):

Farbe lt. Preisgruppe V:

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH05F + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 matt 30mm V

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe V: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH06 + Großformat-Kunststeinplatten

- als Stufenbelag für den Innenbereich
- Format 1 oder F2 (Sonderformate lt. Planung)

Im Positionsstichwort sind das Format, die Art der Oberfläche, die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-VI) angegeben.

29SH06A + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 poliert 12mm VI

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe VI: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH06B + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 poliert 20mm VI

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe VI: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH06C + SILESTONE Stufenpl.F1/F2 poliert 30mm VI

max. Plattengröße (F1 oder F2): _____

Farbe lt. Preisgruppe VI: _____

z.B. SILESTONE Bodenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SH11 + DEKTON Großformat-Kunststeinplatten von COSENTINO für den Innenbereich
• für Stufenbeläge

29SH11A + **Az SILESTONE Stufenpl.IV-VI f.bakteriostatische Ausf.**

Für eine bakteriostatische Ausführung.

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Der Schutz besteht während der gesamten Lebensdauer bei normaler Nutzung der Oberflächen. Die besondere Eigenschaft von integrierten Silberionen schützt das Material und verzögert das Wachstum von Mikroorganismen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK + **ECO Beläge f.Innen (COSENTINO)**

Version 2018

Im Folgenden ist das **Lieferrn einschließlich** Verlegen beschrieben.

Kleber und Befestigungsmaterial sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH
Waldschulgasse 5
A-2700 Wr. Neustadt
Email: austria@cosentino.com
www.cosentino.com
www.silestone.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Silestone ist ein innovatives Oberflächenmaterial, das aus bis zu 94% Naturquarz besteht. Diese Komponente ist es auch, die dieses Produkt so außergewöhnlich stabil und belastbar macht.

Silestone ist die einzige Quarzoberfläche mit einem integrierten Hygieneschutzkomplex. Dank dieser Technologie verfügt sie über die hervorragenden hygienischen Eigenschaften, die das Material zum idealen für hochwertige Oberflächen im Innenbereich (Küchen, Bäder, Wandverkleidungen und Böden) machen.

Oberflächenstrukturen.

- Durch die langlebigen Eigenschaften ist Silestone eine Investition in die Zukunft.
- mit NSF-Zertifikat
- mit Greenguard-Zertifikat Gold
- Cradl to Cradl Zertifikat

Eigenschaften:

Silestone mit bis zu 50% recyceltes Material in der Rohmischung (Glas, Asche, Steingut, Porzellan, Klobrillen)

- hohe Schlagfestigkeit
- hohe Fleckenbeständigkeit
- hohe Kratzfestigkeit

- absorbiert wenig Flüssigkeit
- hoher Quarzanteil
- nicht-poröser Charakter
- nicht imprägnieren
- Bakteriostatische Ausführung bei Preisgruppe 4 - 6 (mit Silbertechnologie)

Großformat-Platten in über 60 unterschiedlichen Farben und 3 Texturen mit einer Plattendicke:
12 mm, 20 mm und 30 mm

- Format 1 (Standardplatte): 300 x 138 cm
- Format 2 (Jumbo Platte): 320 x 158 cm

Gewicht:

- bei 12 mm Plattendicke = 30 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 50 kg/m
- bei 30 mm Plattendicke = 75 kg/m

Oberfläche aus Naturquarz (Quarzkomposit):

- **Polished (poliert)** für ausgewählte Farben möglich

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 29SK01 + Großformat-Kunststeinplatten (eco)
- als Wandbelag oder Bodenbelag für den Innenbereich
 - Oberfläche poliert

Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

- 29SK01A + **ECO Beläge 12mm poliert innen Forest Snow**

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 29SK01B + **ECO Beläge 20mm poliert innen Forest Snow**

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK01C + ECO Beläge 30mm poliert innen Forest Snow

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK02 + Großformat-Kunststeinplatten (eco)

- als Wandbelag oder Bodenbelag für den Innenbereich
- Oberfläche poliert

Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

29SK02A + ECO Beläge 12mm poliert innen Polar Cap

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK02B + ECO Beläge 20mm poliert innen Polar Cap

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK02C + ECO Beläge 30mm poliert innen Polar Cap

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK03 + Großformat-Kunststeinplatten (eco)

- als Wandbelag oder Bodenbelag für den Innenbereich
- Oberfläche poliert

Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

29SK03A + ECO Beläge 12mm poliert innen Starlight

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK03B + ECO Beläge 20mm poliert innen Starlight

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK03C + ECO Beläge 30mm poliert innen Starlight

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK04 + Großformat-Kunststeinplatten (eco)

- als Wandbelag oder Bodenbelag für den Innenbereich
- Oberfläche poliert

Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

29SK04A + ECO Beläge 12mm poliert innen Grey Moss

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK04B + ECO Beläge 20mm poliert innen Grey Moss

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK04C + ECO Beläge 30mm poliert innen Grey Moss

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK05 + Großformat-Kunststeinplatten (eco)

- als Wandbelag oder Bodenbelag für den Innenbereich
- Oberfläche poliert

Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

29SK05A + ECO Beläge 12mm poliert innen Luna

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK05B + ECO Beläge 20mm poliert innen Luna

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK05C + ECO Beläge 30mm poliert innen Luna

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK06 + Großformat-Kunststeinplatten (eco)

- als Wandbelag oder Bodenbelag für den Innenbereich
- Oberfläche poliert

Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

29SK06A + ECO Beläge 12mm poliert innen Iron Ore

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK06B + ECO Beläge 20mm poliert innen Iron Ore

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK06C + ECO Beläge 30mm poliert innen Iron Ore

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK07 + Großformat-Kunststeinplatten (eco)

- als Wandbelag oder Bodenbelag für den Innenbereich
- Oberfläche poliert

Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

29SK07A + ECO Beläge 12mm poliert innen Riverbed Terra

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK07B + ECO Beläge 20mm poliert innen Riverbed Terra

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK07C + ECO Beläge 30mm poliert innen Riverbed Terra

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK08 + Großformat-Kunststeinplatten (eco)

- als Wandbelag oder Bodenbelag für den Innenbereich
- Oberfläche poliert

Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

29SK08A + ECO Beläge 12mm poliert innen White Diamond

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK08B + ECO Beläge 20mm poliert innen White Diamond

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SK08C + ECO Beläge 30mm poliert innen White Diamond

Wand - oder Bodenbelag:

z.B. DEKTON Wandplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SZ + SILESTONE Zubehör u.Einbauteile (COSENTINO)

Version 2018

Im Folgenden ist das **Liefen einschließlich** Verlegen, Einbau bzw. Montage beschrieben.

Kleber und Befestigungsmaterial sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH

Waldschulgasse 5

A-2700 Wr. Neustadt

Email: austria@cosentino.com

www.cosentino.com

www.silestone.com

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

29SZ00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

29SZ00A + Montage/Einbau f.Zubehör/Einbauteile SILESTONE

Beschreibung:

Betrifft Position:

29SZ01 + Zubehör für Großformatplatten und Fliesen aus SILESTONE Kunststeinplatten

- für den Außen- und Innenbereich

29SZ01B + Az SILESTONE Platten/Fliesen innen f.Blenden/Abdeckungen

z.B. Blende, Abdeckungen, Leisten:

Abmessungen:

Dicke:

SILESTONE von COSENTINO

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29SZ01D + Az SILESTONE Platten/Fliesen innen f.Sonstiges

Beschreibung/Sonstiges:

SILESTONE von COSENTINO

L: S: EP: 0,00 m² PP:

68 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Verordnungen und Zulassungen, die das System beziehungsweise die Systemkomponenten betreffen und für den angegebenen Standort, den Gebäudezweck und die angegebene Gebäudehöhe zutreffen, gelten als Vertragsbestandteil.

2. Planungsunterlagen des Auftraggebers (Ausführungsplanung):

Der Auftraggeber stellt als Unterlagen zum Leistungsverzeichnis eine Ausführungsplanung unter Berücksichtigung der Vorgaben der Behörden (z.B. Brandschutz) und der bauphysikalischen Gutachten zur Verfügung.

Die Ausführungsplanung enthält:

- eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der Ansichten
- eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der (Haupt) Schnitte
- eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der Baukörperanschlüsse
- Angaben zur Art der Fassadenbekleidung
- Angaben zur Oberflächenausführung

3. Vorgehängte, hinterlüftete Fassaden:

Im Folgenden sind Gesamtsysteme, bestehend aus Unterkonstruktion, Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselementen, Hinterlüftungsspalt und Außenschicht beschrieben.

4. Wärmedämmte, hinterlüftete Fassaden:

Im Folgenden sind vorgehängte, hinterlüftete Fassaden mit zusätzlicher Wärmedämmung durch Wärmedämmstoffe der Euroklasse mindestens A2 gemäß EN 13501-1, die systemkonform an der Außenwand verankert werden, beschrieben.

5. Unterkonstruktion:

Ausgeführt wird eine Systemkonstruktion eines Herstellers, die auf das Material der Außenschicht und die Dämmstoffdicke abgestimmt ist und den statischen und bauphysikalischen Erfordernissen gemäß der vom Auftraggeber bekannt gegebenen Allgemeinen Beschreibung des Gebäudes entspricht.

Es werden Distanzhalter (Wandstützen) verwendet, die einen Ausgleich von Wandtoleranzen bis zu 35 mm ohne zusätzliche Kosten ermöglichen und mit einer Kunststoffunterlage zur thermischen Trennung vom Baukörper montiert werden.

Die Tragprofile sind dehnungsgerecht mittels Fix- und Gleitpunkte montiert.

Der statische Nachweis des Befestigungssystems wird vom Auftragnehmer vorgelegt.

6. Be- und Hinterlüftung:

Für eine wirksame Be- und Hinterlüftung wird die Außenschicht mit einem lichten Abstand von mindestens 20 mm und höchstens 50 mm vor der Wärmedämmung montiert.

Die ungehinderte Hinterlüftung der gesamten Außenschicht oder aller abgeschlossenen Teilbereiche von unten nach oben ist durch die Art der Unterkonstruktion und Befestigung der Außenschicht sichergestellt.

Die untere Lufteintrittsöffnung und der obere Luftaustritt sind durch Lüftungsgitter aus nicht rostendem Metall verschlossen. Diese ermöglichen einen wirksamen Lüftungsquerschnitt von mindestens 150 cm²/m bei Holz-Unterkonstruktionen und 50 cm²/m bei metallischen Unterkonstruktionen.

7. Außenschicht:

7.1 Faserzement (FZ)

7.2 High Pressure Laminate (HPL)

7.3 Aluminium-Verbund (AluV)

7.4 Aluminium (Alu)

7.5 Edelstahl (V2A)

- 7.6 Titanzink (TiZi)
- 7.7 verzinkt beschichtetes Stahlblech (VZB)
- 7.8 Kupfer (CU)
- 7.9 Faserbeton (FB)
- 7.10 Glas
- 7.11 Kunststoffglas (KSTG)
- 7.12 gepresste Steinwollplatten (HPST)
- 7.13 Ton/Keramik (TON)
- 7.14 Kunststoff (KST)
- 7.15 Holz
- 7.16 Mineralwerkstoffe (MWST)

8. Befestigungssysteme:

Die Befestigung der Tafeln erfolgt technisch zwängungsfrei nach den Angaben des Systemherstellers.

Alle sichtbaren Befestigungselemente sind farblich der Oberfläche der Fassadentafeln angepasst.

9. Oberflächenfarbe:

Laut Standardkollektion des Tafelherstellers.

9.1 Standardfarben: Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

9.2. Sonderfarben: Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

10. Fugenausbildung:

Die Fugenausbildung erfolgt technisch zwängungsfrei nach den Angaben des Systemherstellers.

11. Profile:

Trennprofile, Stoßbleche, Leibungs- und Sturzprofile werden aus geeignetem korrosionsbeständigem Material hergestellt.

12. Abrechnung:

Die Abrechnung erfolgt gemäß ÖNORM für Dachdeckerarbeiten.

Kommentar:

Gerüste für eine Arbeitshöhe über 3,2 m sind in der LG 01 (Baustellengemeinkosten) beschrieben.

Brandrauchentlüftungen und Aufsatzkonstruktionen sind frei zu formulieren.

Literaturverzeichnis (z.B.):

- ÖNORM B 13022: Glas im Bauwesen - Geklebte Verglasungen
- ÖNORM B 5300: Fenster - Anforderungen - Ergänzungen zur ÖNORM EN 14351-1
- ÖNORM B 5320: Einbau von Fenstern und Türen in Wände - Planung und Ausführung des Bau- und des Fenster/Türanschlusses
- ÖNORM B 5339: Außentüren - Anforderungen - Ergänzungen zur ÖNORM EN 14351-1
- ÖNORM B 3716: Glas im Bauwesen - Konstruktiver Glasbau
- ÖNORM EN 13830: Vorhangfassaden - Produktnorm
- ÖNORM EN 14351-1: Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften - Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit
- ÖNORM EN 1991-1-7: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen - Außergewöhnliche Einwirkungen (konsolidierte Fassung)
- OIB Richtlinie 4: Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit
- OIB Richtlinie 5: Schallschutz
- OIB Richtlinie 6: Energieeinsparung und Wärmeschutz

- Gütevorschriften GSB (<http://www.gsb-international.de/>)
- Gütevorschriften QUALICOAT (<http://www.qualicoat.net/main/home.html>)
- Gütevorschriften OFI (<http://www.ofi.at/zertifizierung.html>)

68DA + UK f.DEKTON Fassadenbekl.f.hinterlüft.Fassade (COSENTINO)

Version 2018

Unterkonstruktion:

Dekton-Fassadenbekleidungen sind für alle zugelassenen Unterkonstruktionen geeignet.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Für das Befestigen von Fassadenplatten sind geeignete zugelassene Verankerungssysteme und Kleber möglich. Empfehlungen erfolgen vom Hersteller auf Anfrage.

68DA00 + Unterkonstruktion für DEKTON (Cosentino) Fassadenbekleidungen.

68DA00A + Unterkonstruktion f.DEKTON Fassadenbekleidungen

Betrifft Position:

Beschreibung:

Angaben:

68DA00B + Unterlagen für Unterkonstruktion

Nachstehende Unterlagen stehen zur Verfügung.

Betrifft Position:

Unterlagen (z.B. Detailpläne, Verlegepläne):

68DA00D + Material Beispiel AG

Die Verwendung nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG wird vereinbart.

Betrifft Position:

Beispielhaftes Material:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angebotenes:

- 68DA01 + Verdeckte Befestigung mit Unterschneidanker
• mittels Profilen und Klemmen

Kommentar:

Systemberechnungen sind zu prüfen.

- 68DA01A + **Verankerungssysteme f.DEKTON Fassadenbekl.Profile/Klemmen**

für Formate (max. 3200 x 1440 mm):

Beschreibung:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 68DA02 + Verdeckte Befestigung durch in den Kantennuten eingebetteter horizontaler Profile.
• mittels Profilen und Kragträger

Kommentar:

Systemberechnungen sind zu prüfen.

- 68DA02A + **Verankerungssysteme f.DEKTON Fassadenbekl.Profile/Kragträger**

für Formate (max. Plattenhöhe 1440 mm):

Beschreibung:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 68DB + **DEKTON Fassadenbekleidungen f.hinterlüft.Fassade (COSENTINO)**

Version 2018

Im Folgenden ist das **Lieferrn einschließlich** Montage auf einer vom AG beigestellten Unterkonstruktion beschrieben.

Verankerungen und Befestigungsmaterial sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Unterkonstruktion (AG):

Eine geeignete Unterkonstruktion wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt bzw. ist in eigenen Positionen zu beschreiben.

Angaben Hersteller:

Cosentino Austria GmbH

Waldschulgasse 5

A-2700 Wr. Neustadt

Email: austria@cosentino.com

www.cosentino.com

www.dekton.com

Verarbeitungsrichtlinien:

Verlege-, Wartungs- und Reinigungsrichtlinien gemäß des Herstellers.

Produktbeschreibung:

Glas, Neuartiges Steingut und Quarz sind in einer hochentwickelten Mischung zu einer einzigartigen Kombination dem "Werkstoff Dekton" geworden.

Mit der Sinterpartikel-Technologie (TSP) werden Mineralpartikel gesintert, diese verbinden sich untereinander, ändern ihren Innenaufbau und sind infolge extrem verdichtet.

Beim TSP Verfahren werden mit Druck und Hitze, auf absolut innovative Art, die Vorgehensweisen der fortschrittlichen Industrie (Glas, Porzellan, Stein, Keramik) zusammengefasst.

DEKTON enthält weder Harze noch organische Zusatzstoffe, die Herstellung erfolgt ohne Polymerisationsreaktionen. Die chemische Zusammensetzung des Produktes ist vollständig anorganisch.

Abhängig von der Art des gewünschten Produktes werden unterschiedliche Formulierungen verwendet, daher kann die chemische Zusammensetzung variieren, ohne jedoch die physikalischen oder chemischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

Eigenschaften:

- vielseitige Formate
 - hohe Biegefestigkeit
 - Formfestigkeit
 - Farbfestigkeit
 - Frost- und Taubeständigkeit
 - reduzierte Brüchigkeit
 - reduzierte Fugen
 - einfache Wartung und Reinigung
-
- energiesparend (außen)
 - für Gesundheit und Sicherheit (außen)
 - verhindert Wärmebrücken und Kondensation (außen)
 - schützt vor Wasserfiltration (außen)
 - Schutz vor tragenden Wänden (außen)
 - Wärmeisolierung (außen)

Großformat-Platten in 320 x 144 cm und unterschiedlichen Dekorationstechniken mit einer Plattendicke: 12 mm und 20 mm

Gewicht:

- bei 12 mm Plattendicke = 32 kg/m
- bei 20 mm Plattendicke = 53 kg/m

Preisgruppen:

- Preisgruppe I (Sirius, Danae, Sirocco, Vegha, Edora, Kadum)
- Preisgruppe II (Ananké, Domoos, Irok, Keranium, Strato, Kelya, Keon, Borea, Makai, Ventus, Korus, Galema)
- Preisgruppe III (Ariane, Zenith, Aura, Kairos)
- Preisgruppe IV (Halo) und Spectra (ab 2016)

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Für das Befestigen von Fassadenplatten sind geeignete zugelassene Verankerungssysteme und Kleber möglich. Empfehlungen erfolgen vom Hersteller auf Anfrage.

68DB00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

68DB00A + Bemusterung AN

Muster (Farbtöne und Oberflächen) werden vom AN zur Verfügung gestellt.

wann: _____

Betrifft Position(en): _____

Muster- (Platten) Größe (cm x cm): _____

Mit der Produktion wird erst nach der Freigabe durch den AG begonnen.

68DB00B + Verfügbarkeit von Unterlagen AG

Nachstehende Unterlagen stehen zur Verfügung.

Betrifft Position: _____

Unterlagen (z.B. Detailpläne, Verlegepläne): _____

68DB00C + Angaben zur Unterkonstruktion (AG)

Angaben zur Unterkonstruktion (beigestellt vom AG).

Betrifft Position: _____

Angaben: _____

Kommentar:

Eine geeignete Unterkonstruktion wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt bzw. ist in eigenen Positionen zu beschreiben.

68DB00D + Angaben f. Befestigungssysteme AG

Die Verwendung nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG wird vereinbart.

Betrifft Position: _____

Beispielhaftes Material: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angebotenes:

Kommentar:

Für Boden- und Treppenbeläge wird die Verwendung von Klebern der Klasse C2 gemäß ÖNORM EN 12004 wir empfohlen.

Für Wandbeläge wird die Verwendung von Klebern der Klasse ??? gemäß ÖNORM EN ??? wir empfohlen.

68DB01 + Fassadenbekleidungen aus Großformat-Kunststeinplatten für hinterlüftete Fassaden, einschließlich Befestigungssystem.

- max. Plattengröße: 3200 x 1440 mm

Eine Dämmung ist mit Angaben zur Dämmdicke in eigenen Positionen auszuschreiben.

Im Positionsstichwort sind die Dicke (mm) und die Preisgruppe (I-IV) angegeben.

68DB01B + DEKTON Fassadenbekl.12mm (I)

Fugenteilung (lt. Plannr.:)

Oberfläche:

Farbsystem:

z.B. DEKTON Fassadenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

68DB01C + DEKTON Fassadenbekl.20mm (I)

Fugenteilung (lt. Plannr.:)

Oberfläche:

Farbsystem:

z.B. DEKTON Fassadenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

68DB01E + DEKTON Fassadenbekl.12mm (II)

Fugenteilung (lt. Plannr.:)

Oberfläche:

Farbsystem:

z.B. DEKTON Fassadenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

68DB01F + DEKTON Fassadenbekl.20mm (II)

Fugenteilung (lt. Plannr.:)

Oberfläche:

Farbsystem:

z.B. DEKTON Fassadenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

68DB01H + DEKTON Fassadenbekl.12mm (III)

Fugenteilung (lt. Plannr.:)

Oberfläche:

Farbsystem:

z.B. DEKTON Fassadenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

68DB01I + DEKTON Fassadenbekl.20mm (III)

Fugenteilung (lt. Plannr.:)

Oberfläche:

Farbsystem:

z.B. DEKTON Fassadenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

68DB01K + DEKTON Fassadenbekl.12mm (IV)

Fugenteilung (lt. Plannr.:)

Oberfläche:

Farbsystem:

z.B. DEKTON Fassadenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

68DB01L + DEKTON Fassadenbekl.20mm (IV)

Fugenteilung (lt. Plannr.:)

Oberfläche:

Farbsystem:

z.B. DEKTON Fassadenplatten von COSENTINO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

68DB11 + DEKTON Fassadenbekleidungen aus Großformat-Kunststeinplatten von COSENTINO.

68DB11C + Az DEKTON Fassadenbekl.f.3D-Effekt

Aufzahlung (Az) für einen 3D-Effekt Oberfläche.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Aufschläge/Nachlässe **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
24	Fliesen- und Plattenlegearbeiten	2
29	Kunststeinarbeiten	36
68	Vorgehängte hinterlüftete Fassaden	138
	Schlussblatt	146

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“