

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 021 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle

Ergänzungen zur LB-HB-021

Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

37

Tischlerarbeiten

Kommentar:

Die ehemalige LG 37 wurde auf Grund neuer Anforderungen und geänderter Normen nach unterschiedlichen Bauteilen (Elementen) in mehrere Leistungsgruppen aufgelöst:

- Holzfußböden sind in der LG 38 zu finden.
- Türsysteme (Elemente) für verschiedene Beanspruchungsklassen einschließlich Zargen, Baubeschläge und Zubehör sind in der LG 43 zu finden.
- Paneelwände aus Holzwerkstoffen (z.B. Nassraumtrennwände) sind in der LG 39 zu finden.
- Tischlerarbeiten im Zusammenhang mit dem Sporthallenausbau sind in der LG 61 beschrieben.
- Holzfenster siehe LG 71.
- Holz-Alu-Fenster siehe LG 74.
- Blindstöcke sind in den LGs für Fenster und Fenstertüren beschrieben.
- Für Leistungen zur Sanierung von Fenstern und Türen aus Holz kann die LG 55 verwendet werden.
- Dachflächenfenster aus Holz sind in der LG 56 beschrieben.
- Rollladen aus Holz sind in der LG 57 zu finden.
- Holztreppe sind frei zu formulieren

Die in der LG 37 festgelegte ULG-Gliederung und die jeweiligen Kommentare dazu sind als Hilfe für den Ausschreiber gedacht, wenn sonstige Tischlerarbeiten als projektspezifische handwerkliche Einzelanfertigungen erforderlich sind.

37A1

+ Akustikplatten ACOUSTIC (ADMONT)

Version 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Akustikelementen (als Gesamtleistung) beschrieben.

Ergänzungen zur LB-HB-021

Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Leistungsumfang:

Die Montage gemäß ÖNORM B 3415:2009, einschließlich Befestigungen entsprechen den Vorgaben des Herstellers und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Montage der Akustikelemente auf einer Unterkonstruktion (in eigener Position beschrieben) erfolgt mittels Direktbefestigung mit Klammern oder gestauchten Nägel durch die MDF-Feder oder verdeckt mittels Befestigungssystem mit Systemkrallen (Bedarf ca. 8 Stk/m²) bei einem Achsabstand von 500 mm und ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Eine erforderliche Unterkonstruktion, abhängig von Deckenuntergrund, ist in eigenen Positionen auszuschreiben.

Aufbauarten:

Aufbauarten sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Aufbau 1:

- Luftschicht: 15 mm
- Hinterlüftung: keine
- Gesamtaufbauhöhe: ca. 48 mm

Aufbau 2:

- Luftschicht: 10 mm
- Hinterlüftung: 50 mm
- Gesamtaufbauhöhe: ca. 93 mm

Aufbau 3:

- Luftschicht: 80 mm
- Hinterlüftung: 50 mm
- Gesamtaufbauhöhe: ca. 163 mm

Technische Informationen:

- CE-Kennzeichnung gemäß EN 13964
- Brandverhalten gemäß EN 13501: D-s2, d0
- Schallabsorptionsgrad gemäß EN 11654: A*
- Schallabsorptionsklasse gemäß EN 11654: α_w 1.00*
- akustisch offene Fläche: 17,5 %
- Flächengewicht/Element: 4,4 kg/m²
- dampfdiffusionsoffen

Klimabereich:

- Raumtemperatur: 10 - 30 °C
 - Luftfeuchtigkeit: 25 - 65 %
-

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**Eigenschaften:**

- frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern

Aufzählungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzählungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 37A101 + Akustisch wirksame Unterdecken-Decklagenbauteil, abgehängt.
Deckenunterkonstruktion (UK) aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß EN 14195, einschließlich Montage und Befestigungen der UK.

1. (obere) UK-Ebene:

- Tragprofile aus verzinktem Stahlblech CD 60/27 mit Direktabhänger/Schnellabhänger abgehängt
- Befestigung der Abhänger an der Rohbaudecke mit Verankerungselementen

37A101A + Decken-UK m.Stahlblechprofil H:90mm/Aufbau2

Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)

Mit Hutprofil (Bedarf ca. 2 lfm/m²)

Untergrund (Rohbaudecke):

2. (untere) UK-Ebene:

- Befestigungssystem: Admonter Acoustic Hutprofil
- Dimension: 30/15 mm
- Länge: 2400 mm (4800 mm)
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A101B + Decken-UK m.Stahlblechprofil H:160mm/Aufbau3

Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)

Mit Hutprofil (Bedarf ca. 2 lfm/m²)

Untergrund (Rohbaudecke):

2. (untere) UK-Ebene:

- Befestigungssystem: Admonter Acoustic Hutprofil
- Dimension: 30/15 mm
- Länge: 2400 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 37A102 + Akustisch wirksame Unterdecken-Decklagenbauteil, abgehängt.
Deckenunterkonstruktion (UK) mit Holzlatten (Sortierklasse S10 bzw. C24 gemäß ÖNORM DIN 4074-1:2004), einschließlich Montage und Befestigungen der UK.
1. (obere) UK-Ebene:
- Traglattung mit Direktabhänger/Schnellabhänger abgehängt
 - Befestigung der Abhänger an der Rohbaudecke mit Verankerungselementen

37A102A + Decken-UK m.Holzplatten H:90mm/Aufbau2

Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)

Untergrund (Rohbaudecke):

2. (untere) UK-Ebene:

- Holzlattung zur Direktbefestigung der Akustikelemente
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A102B + Decken-UK m.Holzplatten H:160mm/Aufbau3**

Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)

Untergrund (Rohbaudecke):

2. (untere) UK-Ebene:

- Holzlattung zur Direktbefestigung der Akustikelemente
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 37A103 + Akustisch wirksame Unterdecken-Decklagenbauteil, abgehängt.
Deckenunterkonstruktion (UK) aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß EN 14195 und Holzlatten (Sortierklasse S10 bzw. C24 gemäß ÖNORM DIN 4074-1:2004), einschließlich Montage und Befestigungen der UK.
1. (obere) UK-Ebene:
- Tragprofile aus verzinktem Stahlblech CD 60/27 mit Direktabhänger/Schnellabhänger abgehängt
 - Befestigung der Abhänger bzw. der Traglattung an der Rohbaudecke mit Verankerungselementen

37A103A + Decken-UK m.Stahlprofil+Holzlattung H:90mm/Aufbau2

Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)

Untergrund (Rohbaudecke):

2. (untere) Ebene:

- Holzlattung zur Direktbefestigung der Akustikelemente

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A103B + Decken-UK m.Stahlprofil+Holzlattung H:90mm/Aufbau3**

Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)

Untergrund (Rohbaudecke):

2. (untere) Ebene:

- Holzlattung zur Direktbefestigung der Akustikelemente
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A104 + Akustisch wirksame Unterdecken-Decklagenbauteil, abgehängt.**

Deckenunterkonstruktion (UK) mit Holzlatten (Sortierklasse S10 bzw. C24 gemäß ÖNORM DIN 4074-1:2004), einschließlich Montage und Befestigungen der UK.

1. (obere) UK-Ebene:

- Traglattung mit Direktabhänger/Schnellabhänger abgehängt
- Befestigung der Abhänger an der Rohbaudecke mit Verankerungselementen

37A104A + Decken-UK m.Holzlatten+Stahlprofil H:90mm/Aufbau2

Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)

Mit Hutprofil (Bedarf ca. 2 lfm/m²)Untergrund (Rohbaudecke):

2. (untere) UK-Ebene:

- Befestigungssystem: Admonter Acoustic Hutprofil
- Dimension: 30/15 mm
- Länge: 2400 mm (4800 mm)
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A104B + Decken-UK m.Holzlatten+StahlprofilH:160mm/Aufbau3**

Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)

Mit Hutprofil (Bedarf ca. 2 lfm/m²)Untergrund (Rohbaudecke):

2. (untere) UK-Ebene:

- Befestigungssystem: Admonter Acoustic Hutprofil
- Dimension: 30/15 mm
- Länge: 2400 mm (4800 mm)

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

• Achsabstand: 500 mm
 Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A121 + Hohlraumbedämpfung, am Akustikelement aufliegend, in der 2. UK-Ebene eingebracht.
 • fugenfrei

37A121A + Hohlraumbedämpfung Steinwolle f.H:90mm

Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)
 Aus Steinwolle.

Technische Anforderungen:

- Stärke: 50 mm
- Rohdichte: 36 kg/m³
- Brandverhalten: Euroklasse A1
- Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 6 kPa s/m²

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A121B + Hohlraumbedämpfung Steinwolle f.H:160mm

Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)
 Aus Steinwolle.

Technische Anforderungen:

- Stärke: 50 mm
- Rohdichte: 36 kg/m³
- Brandverhalten: Euroklasse A1
- Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 6 kPa s/m²

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A131 + Akustikelement.

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Fichte von ADMONTNER oder Gleichwertiges.

37A131A + Akustikplatten ACOUSTIC Fichte roh

Oberfläche: roh

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A131B + Akustikplatten ACOUSTIC Fichte natur geölt

Oberfläche: natur geölt
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A131C + Akustikplatten ACOUSTIC Fichte weiß natur geölt

Oberfläche: weiß natur geölt
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A131D + Akustikplatten ACOUSTIC Fichte individuelle Farbtöne

Oberfläche: individuelle Farbtöne
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A141 + Akustikelement.

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Lärche von ADMONTER oder Gleichwertiges.

37A141A + Akustikplatten ACOUSTIC Lärche roh

Oberfläche: roh
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A141B + Akustikplatten ACOUSTIC Lärche natur geölt

Oberfläche: natur geölt
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A141C + Akustikplatten ACOUSTIC Lärche weiß natur geölt
 Oberfläche: weiß natur geölt
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A141D + Akustikplatten ACOUSTIC Lärche individuelle Farbtöne
 Oberfläche: individuelle Farbtöne
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A151 + Akustikelement.

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Zirbe von ADMONTER oder Gleichwertiges.

37A151A + Akustikplatten ACOUSTIC Zirbe roh
 Oberfläche: roh
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A151B + Akustikplatten ACOUSTIC Zirbe natur geölt
 Oberfläche: natur geölt
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A151C + Akustikplatten ACOUSTIC Zirbe weiß natur geölt
 Oberfläche: weiß natur geölt
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A151D + Akustikplatten ACOUSTIC Zirbe individuelle Farbtöne
 Oberfläche: individuelle Farbtöne
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A161 + Akustikelement.

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Eiche von ADMONTER oder Gleichwertiges.

37A161A + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche roh
 Oberfläche: roh
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A161B + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche natur geölt
 Oberfläche: natur geölt
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A161C + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche weiß natur geölt
 Oberfläche: weiß natur geölt
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A161D + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche individuelle Farbtöne
 Oberfläche: individuelle Farbtöne
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A171 + Akustikelement.

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)
- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Eiche keilgezinkt von ADMONTER oder Gleichwertiges.

37A171A + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche weiß keilgezinkt roh

Oberfläche: weiß, roh

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A171B + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche weiß keilgezinkt natur geölt

Oberfläche: weiß, natur geölt

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A171C + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche keilgezinkt natur geölt

Oberfläche: natur geölt

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A181 + Akustikelement.

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Retro gehackt H2 von ADMONTER oder Gleichwertiges.

37A181A + Akustikplatten ACOUSTIC Retro gehackt H2 roh

Oberfläche: roh

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A181B + Akustikplatten ACOUSTIC Retro gehackt H2 natur geölt
 Oberfläche: natur geölt
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A181C + Akustikplatten ACOUSTIC Retro gehackt H2 weiß natur geölt
 Oberfläche: weiß natur geölt
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A181D + Akustikplatten ACOUSTIC Retro gehackt H2 individ.Farbtöne
 Oberfläche: individuelle Farbtöne
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A191 + Akustikelement.

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Altholz gehackt H3 von ADMONTNER oder Gleichwertiges.

37A191A + Akustikplatten ACOUSTIC Altholz gehackt H3 roh
 Oberfläche: roh
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A195 + Wandseitiger Abschluss (Randabschluss) für Akustikelement.

37A195A + Randabschluss wandseitig Schattenfuge
 Mit Schattenfuge.
 Betrifft Position(en):

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**37A195B + Randabschluss wandseitig Alu-Winkel L-Form Profil**

Mit eloxierten Aluminiumwinkel

Dimension: 30/20/2 mm

Länge: 3000 mm

Gewicht: 0,26 kg/m

Die Befestigung des Winkels an der Wand mit einem Verankerungssystem ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

37A197 + Wandseitiger Abschluss (Randabschluss) für Akustikelement, einschließlich Befestigungselemente und Montage.**37A197A + Randabschluss raumseitig durch Systemabschluss**

Durch in der Breite abgestimmte Akustikelemente.

Holzart: Oberfläche: Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

37A197B + Randabschluss raumseitig n.W.AGAngaben des Auftraggebers (AG): Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

37A197C + Randabschluss raumseitig Massivholz U-Form Profil

Massivholzprofil (U-Form) für Längs- und stirnseitigen Abschluss des Akustikelementes.

Länge: 2390 mm

Holzart: Oberfläche: Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A197D + Randabschluss raumseitig Alu-Profil U-Form Profil**

Aluminiumprofil (U-Form), eloxiert, für Längs- und stirnseitigen Abschluss des Akustikelementes.

Dimension: 20/40/20/2 mm

Länge: 3000 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

Gewicht: 0,41 kg/m

Betrifft Position(en): _____

L: S: EP: 0,00 m PP:

37A199 + Aufzählungen (Az) auf Akustikelement.

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

Eine verdeckte, werkzeuglose Montage, einschließlich Befestigungssystem ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Die Montage erfolgt mittels Direktbefestigung mit Klammern oder gestauchten Nägeln durch die MDF-Feder.

- Abmessungen: 200 x 2390 mm

37A199A + Az Akustikplatten ACOUSTIC f.Radien

Für Radien: _____

Betrifft Position(en): _____

L: S: EP: 0,00 m PP:

37A199B + Az Akustikplatten ACOUSTIC f.Biegungen

Für Biegungen: _____

Betrifft Position(en): _____

L: S: EP: 0,00 m PP:

37A4 + ELEMENTs (ADMONTER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist nur das Liefern beschrieben.

Herstellerangaben:

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37A401 + Holzwürfel (z.B. als Sitzelement).

z.B. ADMONTER ELEMENTs

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.

Ergänzungen zur LB-HB-021

Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 37A401A + Holzwürfel 280x280mm nur liefern**
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37A401B + Holzwürfel 380x380mm nur liefern**
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37A401C + Holzwürfel 480x480mm nur liefern**
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37A402 + Tisch mit Glasplatte.**
z.B. ADMONTNER CUBE
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.
- 37A402A + Tisch 1030x600mm nur liefern**
Stehtisch mit Glasplatte 800 x 800 mm.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37A5 + Wandelemente GALLERIA (ADMONTNER)**
Version: 2018-02
- Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Wandelementen im Dielenformat (als Gesamtleistung) beschrieben.
Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.
- Herstellerangaben:**
Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.
Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.
- Technische Informationen:**
Verleimung: SWP/1 nicht tragend (NS) verleimt für die Verwendung als nicht tragender Bauteil im Trockenbereich.
Installation: Rundum genutet, fremde Feder wird mitgeliefert
Abschlussprofile und Befestigungskralen sind in eigenen Positionen beschrieben
- Abkürzungen:**
- DL: Decklage
 - SML: Stabmittellage
 - BML: Brettmittellage
 - geb.: gebürstet
-

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37A501	+ Wandelemente im Dielenformat.				
	<ul style="list-style-type: none"> • rundum genutet • mit fremder Feder • Stärke: ca. 19 mm • Breite 244 mm • Längen: 1800/2100/2250/2400 mm 				
	Im Positionsstichwort ist die DL-Stärke (mm) und die Oberflächenausführung angegeben. z.B. ADMONTNER GALLERIA				
37A501A	+ Wandelement Altholz Erle grau 7-9mm roh				
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
37A501B	+ Wandelement Altholz gehackt H3 8mm roh				
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
37A501C	+ Wandelement Altholz gehackt H3 8mm natur geölt				
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
37A501D	+ Wandelement Altholz Lärche gebürstet 5mm roh				
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
37A501E	+ Wandelement Altholz Lärche gebürstet 5mm natur geölt				
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
37A501F	+ Wandelement Altholz gehackt H2 6mm roh				
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A501G	+	Wandelement Altholz gehackt H2 6mm natur geölt			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A501H	+	Wandelement Altholz wurmstich 5mm roh			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A501I	+	Wandelement Altholz wurmstich 5mm natur geölt			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A502	+	Wandelemente im Dielenformat. <ul style="list-style-type: none"> • rundum genutet • mit fremder Feder • Stärke: ca. 19 mm • Breite 244 mm • Längen: 2400 mm Im Positionswort ist die DL-Stärke (mm) und die Oberflächenausführung angegeben. z.B. ADMONTNER GALLERIA			
37A502A	+	Wandelement Eiche rustikal gebüestet 3,6mm roh			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A502B	+	Wandelement Eiche rustikal gebüestet 3,6mm natur geölt			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A502C	+	Wandelement Fichte stark gebüestet 6mm roh			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A502D	+	Wandelement Fichte stark gebüestet 6mm natur geölt			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A511	+	Wandelemente im Dielenformat. <ul style="list-style-type: none"> • rundum genutet • mit fremder Feder • mit Naturmaterialien bedruckt • Abmessungen: 244 x 2400 mm z.B. ADMONTNER GALLERIA			

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A511A	+ Wandelement Altholz gehackt (bedruckt) Altholz gehackt H3 mit Almheu und Margerite. L: S: EP: 0,00 m ² PP:
37A511B	+ Wandelement Altholz Wurmstich (bedruckt) Altholz Wurmstich roh mit Lavendelstängel, dunkel getönt. L: S: EP: 0,00 m ² PP:
37A511C	+ Wandelement Altholz Erle grau getönt (bedruckt) Altholz Erle grau getönt mit Kornblumengrau. L: S: EP: 0,00 m ² PP:
37A512	+ Wandelemente im Dielenformat. <ul style="list-style-type: none"> • rundum genutet • mit fremder Feder • bedruckt • Abmessungen: 244 x 2400 mm z.B. ADMONTER GALLERIA
37A512A	+ Wandelement Fichte LEONE (bedruckt) Fichte, stark gebürstet (Design ist im Positionsstichwort angegeben). L: S: EP: 0,00 m ² PP:
37A512B	+ Wandelement Fichte LILIA (bedruckt) Fichte, stark gebürstet (Design ist im Positionsstichwort angegeben). L: S: EP: 0,00 m ² PP:
37A512C	+ Wandelement Fichte ORIENTAL (bedruckt) Fichte, stark gebürstet (Design ist im Positionsstichwort angegeben). L: S: EP: 0,00 m ² PP:
37A512D	+ Wandelement Fichte PASTA (bedruckt) Fichte, stark gebürstet (Design ist im Positionsstichwort angegeben). L: S: EP: 0,00 m ² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

37A512E	+	Wandelement Fichte SCRIPTUM (bedruckt)			
		Fichte, stark gebürstet (Design ist im Positionsstichwort angegeben).			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A512F	+	Wandelement Fichte SYMPHONY (bedruckt)			
		Fichte, stark gebürstet (Design ist im Positionsstichwort angegeben).			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A521	+	Abschlussleisten für Wandelemente GALLERIA von ADMONTER.			
		Abmessungen: 18 x 50 x 2380 mm			
37A521A	+	Abschlussleiste f.GALLERIA Erle grau roh			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
37A521B	+	Abschlussleiste f.GALLERIA gehackt H3 roh			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
37A521C	+	Abschlussleiste f.GALLERIA gehackt H3 natur geölt			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
37A521D	+	Abschlussleiste f.GALLERIA Lärche gebürstet H3 roh			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
37A521E	+	Abschlussleiste f.GALLERIA Lärche gebürstet H3 natur geölt			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
37A521F	+	Abschlussleiste f.GALLERIA gehackt H2 roh			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
37A521G	+	Abschlussleiste f.GALLERIA gehackt H2 natur geölt			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

37A521H	+	Abschlussleiste f.GALLERIA wurmstich roh				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
37A521I	+	Abschlussleiste f.GALLERIA wurmstich natur geölt				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
37A521J	+	Abschlussleiste f.GALLERIA Eiche rustikal geb.roh				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
37A521K	+	Abschlussleiste f.GALLERIA Eiche rustikal geb.natur geölt				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
37A521L	+	Abschlussleiste f.GALLERIA Fichte stark geb.roh				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
37A521M	+	Abschlussleiste f.GALLERIA Fichte stark geb.natur geölt				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
37A522	+	Zubehör für Wandelemente GALLERIA von ADMONTNER.				
37A522A	+	Zubehör f.GALLERIA Profilkralen				
		Profilkralen.				
		Abgerechnet wird die Anzahl der Packungen (100 Stück/Schachtel ausreichend für ca. 9 m ²).				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37A525	+	Bemusterung GALLERIA von ADMONTNER.				
37A525A	+	Bemusterung GALLERIA Einzelement				
		Einzelement.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37A525B	+	Bemusterung GALLERIA Sortiment				
		Sortiment.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**37A6 + Wandelemente CUBE (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Wandelementen (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Technische Informationen:

Verleimung: SWP/1 NS (nicht tragend): Massivholzplatte für die Verwendung als nicht tragender Bauteil im Innenbereich, ohne Gefahr einer Durchfeuchtung.

Massive Decklage: bestehend aus drei unterschiedlichen Stärken in Natursortierung

Trägermaterial: Fichte 3-Schicht

Brandverhalten, abhängig von der Einbausituation

Eigenschaften:

Struktur: rau (Altholz), roh oder natur geölt (Eiche, Lärche, Nussbaum, Zirbe)

Installation: Nut & Feder

Abkürzungen:

- DL: Decklage
- SML: Stabmittellage
- BML: Brettmittellage
- geb.: gebürstet
- saunataugl: saunatauglich
- sonnenverbr.: sonnenverbrannt

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37A601 + Wandelemente aus Naturholzplatten.

- Stärke: ca. 21 mm
 - Breite 281 mm
 - Längen: 1645 mm
-

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist die DL-Stärke (mm) und die Oberflächenausführung angegeben.

z.B. ADMONTER CUBE

37A601A + Wandelement Altholz Erle grau 6-10mm rohL: S: EP: 0,00 m² PP:**37A601B + Wandelement Altholz sonnenverbrannt 6-10mm roh**L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A602 + Wandelemente aus Naturholzplatten.**

- Stärke: ca. 18 mm
- Breite 237 mm
- Längen: 1237 mm

Im Positionsstichwort ist die DL-Stärke (mm) und die Oberflächenausführung angegeben.

z.B. ADMONTER CUBE

37A602A + Wandelement Eiche 3-6mm rohL: S: EP: 0,00 m² PP:**37A602B + Wandelement Eiche 3-6mm natur geölt**L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A602C + Wandelement Eiche medium 3-6mm roh**L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A602D + Wandelement Eiche medium 3-6mm natur geölt**L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A602E + Wandelement Lärche dunkel gebürstet 3-6mm roh**L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A602F + Wandelement Lärche dunkel gebürstet 3-6mm natur geölt**L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A602G + Wandelement Lärche weiss geschliffen 3-6mm roh**L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

37A602H	+	Wandelement Lärche weiss geschliffen 3-6mm natur geölt			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A602I	+	Wandelement Nussbaum geschliffen 3-6mm roh			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A602J	+	Wandelement Nussbaum geschliffen 3-6mm natur geölt			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A602K	+	Wandelement Zirbe gebürstet 3-6mm roh			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A602L	+	Wandelement Zirbe gebürstet 3-6mm natur geölt			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A602M	+	Wandelement Zirbe weiss geb./geölt 3-6mm roh			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A602N	+	Wandelement Zirbe weiss geb./geölt 3-6mm natur geölt			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A621	+	Abschlussleisten für Wandelemente CUBE von ADMONTER. Abmessungen: 25 x 60 x 2380 mm			
37A621A	+	Abschlussleiste f.CUBE Erle grau roh			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
37A621B	+	Abschlussleiste f.CUBE sonnenverbrannt roh			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
37A622	+	Abschlussleisten für Wandelemente CUBE von ADMONTER. Abmessungen: 18 x 50 x 1980 mm			

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

37A622A	+	Abschlussleiste f.CUBE Eiche roh				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
37A622B	+	Abschlussleiste f.CUBE Eiche natur geölt				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
37A622C	+	Abschlussleiste f.CUBE Eiche medium roh				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
37A622D	+	Abschlussleiste f.CUBE Eiche medium natur geölt				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
37A622E	+	Abschlussleiste f.CUBE Lärche dunkel gebürstet roh				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
37A622F	+	Abschlussleiste f.CUBE Lärche dunkel gebürstet natur geölt				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
37A622G	+	Abschlussleiste f.CUBE Lärche weiss geschliffen roh				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
37A622H	+	Abschlussleiste f.CUBE Lärche weiss geschliffen natur geölt				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
37A622I	+	Abschlussleiste f.CUBE Nussbaum geschliffen roh				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
37A622J	+	Abschlussleiste f.CUBE Nussbaum geschliffen natur geölt				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
37A622K	+	Abschlussleiste f.CUBE Zirbe gebürstet roh				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021

Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

 gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A622L	+	Abschlussleiste f.CUBE Zirbe gebürstet natur geölt				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
37A622M	+	Abschlussleiste f.CUBE Zirbe weiss geb./geölt roh				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
37A622N	+	Abschlussleiste f.CUBE Zirbe weiss geb./geölt natur geölt				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
37A625	+	Bemusterung CUBE von ADMONTER.				
37A625A	+	Bemusterung CUBE Einzelement				
		Einzelement.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37A625B	+	Bemusterung CUBE Sortiment				
		Sortiment.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37A7	+	Naturholzplatten Altholz (ADMONTER)				
		Version: 2018-02				

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Naturholzplatten aus Altholz (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Sortierbeschreibungen (Deckseite/Rückseite):

AH Altholz Natursortierung

AHFI Altholz und Fichte gedämpft - Mischsortierung

AHL Altholz Lärche

AHS sonnenverbranntes Altholz in Natursortierung

AHW wurmstichiges Altholz in Natursortierung

C+ Fichte - Rückseitenqualität, ausgefertigt

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

C Fichte - Rückseitenqualität, nicht ausgefertigt (Erle grau mit Laubholz-Rückenseite)

CG+ Fichte gedämpft - Rückseitenqualität, ausgefertigt

CG Fichte gedämpft - Rückseitenqualität, nicht ausgefertigt

AHE vergrautes Altholz

AHEI Altholz Eiche

Gehackte Oberflächen:

H1 fertige Platte wird gehackt (Fichte und Lärche nicht ausgefertigt; Altholz vorwiegend ausgefertigt)

H2 Platte wird aus einzelnen gehackten Lamellen produziert (schwarz, nicht flächeneben ausgefertigt)

H3 Platte wird aus original gehackten dunklen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

H4 Platte wird aus original gehackten hellen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

Technische Informationen:

Formaldehydfreie Verleimung (Formaldehydklasse E1 gemäß EN 717)

Abkürzungen:

- DL: Decklage
- SML: Stabmittellage
- BML: Brettmittellage
- geb.: gebürstet
- saunataugl: saunatauglich gemäß ÖNORM M 6219
- sonnenverbr.: sonnenverbrannt
- 3-Schicht: kreuzweise verleimte Brettmittellagen
- 5-Schicht: kreuzweise verleimte Brettmittellagen

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 37A701 + Naturholzplatten Altholz.
- Längen: 5000 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**37A701A + Fichte alt AB/ST 5mm; 137/142mm 19mm**

Mittellage: BML Fichte

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A711 + Naturholzplatten Altholz.**

- Längen: 5000 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

37A711A + Retro AHFI/CG+ 5mm; ab 200mm 19mm

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A721 + Naturholzplatten Altholz.**

- Längen: 2100 - 5000 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

37A721A + Altholz AH/CG+ 5mm; mix 19mm

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A721B + Altholz AH/CG+ 5mm; mix 19mm saunataugl.**

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

- saunatauglich

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A721C + Altholz AH/AH 5mm; mix 19mm**

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A722 + Naturholzplatten Altholz.**

- Längen: 2100 /2500 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

Ergänzungen zur LB-HB-021

Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 37A722A** + **Altholz AH/AH 5mm; mix 42mm**
Mittellage: Fichte 5-Schicht

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37A723** + Naturholzplatten Altholz.
• Längen: 2100 - 5000 mm (nach Verfügbarkeit)
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.
z.B. von ADMONTER
- 37A723A** + **Altholz gehackt H1 AH/CG+ 5mm; mix 19mm**
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37A723B** + **Altholz gehackt H1 AH/CG+ 5mm; mix 19mm saunataugl.**
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)
• saunatauglich

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37A724** + Naturholzplatten Altholz.
• Längen: 2100 - 5000 mm (nach Verfügbarkeit)
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.
z.B. von ADMONTER
- 37A724A** + **Altholz gehackt H2 AH/CG 6mm; mix 20mm**
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37A724B** + **Altholz gehackt H2 AH/CG 6mm; mix 20mm saunataugl.**
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)
• saunatauglich

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37A725** + Naturholzplatten Altholz.
• Längen: 1800 - 3900 mm (nach Verfügbarkeit)
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.
z.B. von ADMONTER

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 37A725A** + **Altholz gehackt H3 AH/CG 8mm; mix 22mm**
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37A725B** + **Altholz gehackt H3 AH/CG 8mm; mix 22mm saunataugl.**
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)
• saunatauglich

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37A726** + **Naturholzplatten Altholz.**
• Längen: 1800 - 3900 mm (nach Verfügbarkeit)
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.
z.B. von ADMONTER
- 37A726A** + **Altholz gehackt H4 AH/CG 8mm; mix 22mm**
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37A726B** + **Altholz gehackt H4 AH/CG 8mm; mix 22mm saunataugl.**
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)
• saunatauglich

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37A727** + **Naturholzplatten Altholz.**
• Längen: 1800 - 4500 mm (nach Verfügbarkeit)
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.
z.B. von ADMONTER
- 37A727A** + **Altholz wurmstich AHW/CG+ 5mm; mix 19mm**
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 37A727B** + **Altholz wurmstich AHW/CG+ 5mm; mix 19mm saunataugl.**
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)
• saunatauglich

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37A728** + **Naturholzplatten Altholz.**
• Längen: 2100/2500 mm
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.
z.B. von ADMONTER
- 37A728A** + **Altholz wurmstich AHW/AHW 5mm; mix 42mm**
Mittellage: Fichte 5-Schicht

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37A729** + **Naturholzplatten Altholz.**
• Längen: 1800 - 3900 mm (nach Verfügbarkeit)
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.
z.B. von ADMONTER
- 37A729A** + **Altholz sonnenverbr.grau AHS/C 8-9mm; mix 22mm**
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37A729B** + **Altholz sonnenverbr.grau AHS/C 8-9mm; mix 22mm saunataugl.**
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)
• suanatauglich

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37A729C** + **Altholz sonnenverbr.mix AHS/C 8-9mm; mix 22mm**
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

37A729D	+	Altholz sonnenverbr.mix AHS/C 8-9mm; mix 22mm saunataugl.				
		Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)				
		• suanatauglich				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
37A729E	+	Altholz sonnenverbr.braun AHS/C 8-9mm; mix 22mm				
		Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
37A729F	+	Altholz sonnenverbr.braun AHS/C 8-9mm; mix 22mm saunataugl.				
		Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)				
		• suanatauglich				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
37A729G	+	Altholz sonnenverbr.geb.AHS/C 8-9mm; mix 22mm				
		Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
37A729H	+	Altholz sonnenverbr.geb.AHS/C 8-9mm; mix 22mm saunataugl.				
		Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
37A731	+	Naturholzplatten Altholz.				
		• Längen: 3900 mm				
		Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.				
		z.B. von ADMONTER				
37A731A	+	Altholz Lärche alt AB/ST 3,6mm; 186mm 19mm				
		Mittellage: SML Lärche				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
37A732	+	Naturholzplatten Altholz.				
		• Längen: 2000/2400 mm				
		Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke				

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

angegeben.

z.B. von ADMONTER

37A732A + Altholz Lärche alt AB/AB 3,6mm; 158mm 40mm

Mittellage: Fichte 5-Schicht

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A733 + Naturholzplatten Altholz.**

- Längen: 2100 - 5000 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

37A733A + Altholz Lärche AHL/C+ 5mm; mix 19mm

Mittellage: SML Fichte

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A741 + Naturholzplatten Altholz.**

- Längen: 2000 - 2500 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

37A741A + Altholz Eiche AHEI/C+ 3,8mm; mix 19mm

Mittellage: SML Nadelholz

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A751 + Naturholzplatten Altholz.**

- Längen: 1800 - 3900 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

37A751A + Altholz Erle grau AHE/C 7-9mm; mix 21mm

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A761 + Naturholzplatten Altholz.**

- Längen: 2100 - 4500 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**37A761A + Altholz Zirbe alt ZIA/C+ 3,4mm; mix 19mm**

Mittellage: SML Fichte

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A762 + Naturholzplatten Altholz.**

- Längen: 2100/2500 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

37A762A + Altholz Zirbe alt ZIA/ZIA 3,4mm; mix 40mm

Mittellage: Fichte 5-Schicht

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A791 + Anleimer (Lamellen) für entsprechende Bekantung der Holzplatten.****37A791A + Anleimer f. Altholz**Holzart: Dimension: Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A792 + Trennschnitte längs oder quer.****37A792A + Trennschnitte bei Altholz**in Holzart: Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A793 + Aufzählung (Az)****37A793A + Az Altholz f. besondere Strukturen**Besondere Strukturen: Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021

Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A793B + Az Altholz f.besondere Oberflächen

Besondere Oberflächen: Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A8 + Naturholzplatten Nadelholz (ADMONT)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Naturholzplatten aus Nadelholz (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Sortierbeschreibungen (Deckseite/Rückseite):

AB ruhige Sortierung

UNI ruhige Natursortierung mit breiteren Decklagen

B lebhaft Sortierung

FIK ausgeprägtes Erscheinungsbild durch Kernanteil

ST lebhaft Natursortierung

C+ Rückseitenqualität, ausgefertigt

C Rückseitenqualität, nicht ausgefertigt

ZI Zirbe Natursortierung

ZIA Zirbe ALT - Natursortierung gedämpft

C+ Zirbe - Rückseitenqualität, ausgefertigt

Gehackte Oberflächen:

H1 fertige Platte wird gehackt (Fichte und Lärche nicht ausgefertigt; Altholz vorwiegend ausgefertigt)

H2 Platte wird aus einzelnen gehackten Lamellen produziert (schwarz, nicht flächeneben ausgefertigt)

H3 Platte wird aus original gehackten dunklen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

H4 Platte wird aus original gehackten hellen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

Technische Informationen:

Formaldehydfreie Verleimung (Formaldehydklasse E1 gemäß EN 717)

Abkürzungen:

- DL: Decklage

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- SML: Stabmittellage
- BML: Brettmittellage
- geb.: gebürstet
- saunataugl: saunatauglich gemäß ÖNORM M 6219
- sonnenverbr.: sonnenverbrannt
- 3-Schicht: kreuzweise verleimte Brettmittellagen
- 5-Schicht: kreuzweise verleimte Brettmittellagen

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37A801	+	Naturholzplatten Nadelholz. • Längen: 5000 mm Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben. z.B. von ADMONTER			
37A801A	+	Fichte AB/ST 3,6mm; 114/137/146mm 12mm Mittellage: BML Fichte L: S: EP: 0,00 m ² PP:			
37A801B	+	Fichte UNI/C+ 3,6mm; 171mm 12mm Mittellage: BML Fichte L: S: EP: 0,00 m ² PP:			
37A801C	+	Fichte AB/ST 3,6mm; 114/137/146mm 15mm Mittellage: SML Fichte L: S: EP: 0,00 m ² PP:			
37A801D	+	Fichte AB/AB 6mm; 114/137/146mm 19mm Mittellage: BML Fichte L: S: EP: 0,00 m ² PP:			

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A801E	+	Fichte AB/ST 6mm; 114/137/146mm 19mm			
		Mittellage: BML Fichte			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A801F	+	Fichte AB/ST 6mm; 114/137/146mm 19mm saunataugl.			
		Mittellage: BML Fichte			
		• saunatauglich			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A801G	+	Fichte UNI/C+ 6mm; 171mm 19mm			
		Mittellage: BML Fichte			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A801H	+	Fichte AB/ST 6mm; 114/137/146mm 22mm			
		Mittellage: BML Fichte			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A801I	+	Fichte AB/ST 6mm; 114/137/146mm 24mm			
		Mittellage: SML Fichte			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A801J	+	Fichte AB/AB 9mm; 114/137/146mm 27mm			
		Mittellage: BML Fichte			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A801K	+	Fichte AB/ST 9mm; 114/137/146mm 27mm			
		Mittellage: BML Fichte			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**37A801L + Fichte AB/ST 6mm; 114/137/146mm 42mm**

Mittellage: SML Fichte

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A802 + Naturholzplatten Nadelholz.**

- Längen: 5000 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

37A802A + Fichte gehackt H1 UNI/C+ 6mm; 171mm 19mm

Mittellage: BML Fichte

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A803 + Naturholzplatten Nadelholz.**

- Längen: 5000 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

37A803A + Fichte dunkel UNI/C+ 6mm; 158mm 19mm

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A804 + Naturholzplatten Nadelholz.**

- Längen: 4000 - 5000 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

37A804A + Kernfichte FIK/C 5mm; mix 19mm

Mittellage: BML Fichte

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A804B + Kernfichte FIK/FIK 5mm; mix 19mm**

Mittellage: BML Fichte

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A811 + Naturholzplatten Nadelholz.**

- Längen: 5000/4500 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

37A811A	+	Lärche AB/ST 5mm; 114/120/137/142mm 15mm				
		Mittellage: BML Lärche				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
37A811B	+	Lärche AB/ST 5mm; 114/120/137/142mm 19mm				
		Mittellage: SML Lärche				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
37A811C	+	Lärche AB/ST 5mm; 114/120/137/142mm 24mm				
		Mittellage: SLM Fichte				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
37A811D	+	Lärche AB/ST 5mm; 114/120/137/142mm 27mm				
		Mittellage: SML Lärche				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
37A811E	+	Lärche AB/ST 5mm; 114/120/137/142mm 42mm				
		Mittellage: SLM Fichte				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
37A812	+	Naturholzplatten Nadelholz.				
		• Längen: 2000/2400 mm				
		Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.				
		z.B. von ADMONTER				
37A812A	+	Lärche AB/AB 3,6mm; 158mm 40mm				
		Mittellage: Fichte 5-Schicht				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
37A813	+	Naturholzplatten Nadelholz.				
		• Längen: 5000 mm				
		Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke				

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

angegeben.

z.B. von ADMONTNER

37A813A + Lärche B/C+ 5mm; 114/120/137/142mm 19mm

Mittellage: SML Lärche

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A821 + Naturholzplatten Nadelholz.**

- Längen: 5000 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTNER

37A821A + Sibirische Lärche AB/ST 5mm; 114/120/128/137mm 15mm

Mittellage: BML Lärche

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A821B + Sibirische Lärche AB/ST 5mm; 114/120/128/137mm 19mm**

Mittellage: SML Lärche

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A821C + Sibirische Lärche AB/ST 5mm; 114/120/128/137mm 24mm**

Mittellage: SML Fichte

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A821D + Sibirische Lärche AB/ST 5mm; 114/120/128/137mm 27mm**

Mittellage: SML Lärche

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A821E + Sibirische Lärche AB/ST 5mm; 114/120/128/137mm 42mm**

Mittellage: SML Fichte

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A831 + Naturholzplatten Nadelholz.**

- Längen: 2100 - 4500 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

angegeben.

z.B. von ADMONTNER

37A831A + Zirbe ZI/C+ 3,4mm; mix 19mm

Mittellage: SML Fichte/3-Schicht

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A831B + Zirbe ZI/C+ 3,4mm; mix 19mm saunataugl.**

Mittellage: SML Fichte/3-Schicht

- saunatauglich

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A832 + Naturholzplatten Nadelholz.**

- Längen: 2100/2500 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTNER

37A832A + Zirbe ZI/ZI3,4mm; mix 40mm

Mittellage: Fichte 5-Schicht

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A891 + Anleimer (Lamellen) für entsprechende Bekantung der Holzplatten.****37A891A + Anleimer f.Nadelholz**Holzart: Dimension: Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A892 + Trennschnitte längs oder quer.****37A892A + Trennschnitte bei Nadelholz**in Holzart: Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A893 + Aufzahlung (Az)**

Ergänzungen zur LB-HB-021

Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A893A + Az Nadelholz f.besondere Strukturen

Besondere Strukturen: Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A893B + Az Nadelholz f.besondere Oberflächen

Besondere Oberflächen: Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A9 + Naturholzplatten Laubholz (ADMONTER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Naturholzplatten aus Laubholz (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Die Mittellage ist aus Nadelholz bzw. der im Positionsstichwort angegebenen Holzart.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Sortierbeschreibungen (Deckseite/Rückseite):

A praktisch astreine, ruhige Sortierung

B astige Natursortierung

R lebhaftige Natursortierung

C+ Rückseitenqualität, ausgefertigt

Gehackte Oberflächen:

H1 fertige Platte wird gehackt (Fichte und Lärche nicht ausgefertigt; Altholz vorwiegend ausgefertigt)

H2 Platte wird aus einzelnen gehackten Lamellen produziert (schwarz, nicht flächeneben ausgefertigt)

H3 Platte wird aus original gehackten dunklen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

H4 Platte wird aus original gehackten hellen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

Technische Informationen:

Formaldehydfreie Verleimung (Formaldehydklasse E1 gemäß EN 717)

Abkürzungen:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- DL: Decklage
- SML: Stabmittellage
- BML: Brettmittellage
- geb.: gebürstet
- saunataugl: saunatauglich gemäß ÖNORM M 6219
- sonnenverbr.: sonnenverbrannt
- 3-Schicht: kreuzweise verleimte Brettmittellagen
- 5-Schicht: kreuzweise verleimte Brettmittellagen

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37A901	+	Naturholzplatten Laubholz. • Längen: 2100/2400 mm Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben. z.B. von ADMONTER				
37A901A	+	Ahorn A/B 3,6mm; 93/114mm 15mm Mittellage: BML Nadelholz L: S: EP: 0,00 m ² PP:				
37A901B	+	Ahorn A/B 3,6mm; 93/114mm 19mm Mittellage: SML Nadelholz L: S: EP: 0,00 m ² PP:				
37A901C	+	Ahorn A/B 3,6mm; 93/114mm 29mm Mittellage: SML Nadelholz L: S: EP: 0,00 m ² PP:				
37A902	+	Naturholzplatten Laubholz. • Längen: 2400 mm Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben. z.B. von ADMONTER				

Ergänzungen zur LB-HB-021

Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

 gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A902A	+	Ahorn A/B 3,6mm; 93/114mm 19mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A902B	+	Ahorn A/B 3,6mm; 93/114mm 29mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A902C	+	Ahorn A/A 3,6mm; 93/114mm 40mm Fichte			
		Mittellage: Fichte 5-Schicht			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A911	+	Naturholzplatten Laubholz.			
		• Längen: 2000/2100/2400 mm			
		Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.			
		z.B. von ADMONTER			
37A911A	+	Eiche A/A 3,6mm; 93/114/158mm 15mm			
		Mittellage: BML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A911B	+	Eiche A/B 3,6mm; 93/114/158mm 15mm			
		Mittellage: BML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A911C	+	Eiche A/C+ 3,6mm; 93/114/158mm 15mm			
		Mittellage: BML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A911D	+	Eiche A/A 3,6mm; 93/114/158mm 19mm			
		Mittellage: SML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A911E	+ Eiche A/A 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Eiche Mittellage: Eiche	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
37A911F	+ Eiche A/B 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Mittellage: SML Nadelholz	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
37A911G	+ Eiche A/B 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Eiche Mittellage: Eiche	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
37A911H	+ Eiche A/C+ 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Mittellage: SML Nadelholz	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
37A911I	+ Eiche A/C+ 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Eiche Mittellage: Eiche	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
37A911J	+ Eiche A/A 3,6mm; 93/114/158mm 29mm Mittellage: SML Nadelholz	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
37A911K	+ Eiche A/B 3,6mm; 93/114/158mm 29mm Mittellage: SML Nadelholz	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
37A911L	+ Eiche A/C+ 3,6mm; 93/114/158mm 29mm Mittellage: SML Nadelholz	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A911M	+	Eiche A/A 3,6mm; 93/114/158mm 40mm Fichte			
		Mittellage: Fichte 5-Schicht			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A911N	+	Eiche A/B 3,6mm; 93/114/158mm 40mm Fichte			
		Mittellage: Fichte 5-Schicht			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A911O	+	Eiche A/C+ 3,6mm; 93/114/158mm 40mm Fichte			
		Mittellage: Fichte 5-Schicht			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A912	+	Naturholzplatten Laubholz.			
		• Längen: 2000/2400 mm			
		Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.			
		z.B. von ADMONTER			
37A912A	+	Eiche B/C 3,6mm; 158mm 15mm			
		Mittellage: BML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A912B	+	Eiche B/B 3,6mm; 158mm 19mm			
		Mittellage: SML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A912C	+	Eiche B/B 3,6mm; 158mm 19mm Eiche			
		Mittellage: Eiche			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A912D	+	Eiche B/C 3,6mm; 158mm 19mm			
		Mittellage: SML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A912E	+	Eiche B/C 3,6mm; 158mm 19mm Eiche			
		Mittellage: Eiche			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A912F	+	Eiche B/C 3,6mm; 158mm 29mm			
		Mittellage: SML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A912G	+	Eiche B/B 3,6mm; 158mm 40mm Fichte			
		Mittellage: Fichte 5-Schicht			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A912H	+	Eiche B/C 3,6mm; 158mm 40mm Fichte			
		Mittellage: Fichte 5-Schicht			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A913	+	Naturholzplatten Laubholz.			
		• Längen: 2400 mm			
		Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.			
		z.B. von ADMONTER			
37A913A	+	Eiche A/A 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A913B	+	Eiche A/B 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A913C	+	Eiche A/C+ 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A913D	+	Eiche B/B 3,6mm; 158mm 19mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A913E	+	Eiche B/C 3,6mm; 158mm 19mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A913F	+	Eiche R/R 3,6mm; 158mm 19mm			
		Mittellage: SML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A913G	+	Eiche R/R 3,6mm; 158mm 19mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A913H	+	Eiche R/R 3,6mm; 158mm 19mm Eiche			
		Mittellage: Eiche			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A913I	+	Eiche A/A 3,6mm; 93/114/158mm 29mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A913J	+	Eiche A/B 3,6mm; 93/114/158mm 29mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A913K	+	Eiche A/C+ 3,6mm; 93/114/158mm 29mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021

Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

 gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A913L	+	Eiche B/C 3,6mm; 158mm 29mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A913M	+	Eiche R/R 3,6mm; 158mm 29mm			
		Mittellage: SML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A913N	+	Eiche R/R 3,6mm; 158mm 29mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A913O	+	Eiche R/R 3,6mm; 158mm 40mm Fichte			
		Mittellage: Fichte 5-Schicht			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A914	+	Naturholzplatten Laubholz.			
		• Längen: 2400 mm			
		Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.			
		z.B. von ADMONTER			
37A914A	+	Eiche dunkel A/A 3,6mm; 93/114/158mm 15mm			
		Mittellage: BML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A914B	+	Eiche dunkel A/B 3,6mm; 93/114/158mm 15mm			
		Mittellage: BML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A914C	+	Eiche dunkel A/A 3,6mm; 93/114/158mm 19mm			
		Mittellage: SML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

37A914D	+	Eiche dunkel A/A 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A914E	+	Eiche dunkel A/B 3,6mm; 93/114/158mm 19mm			
		Mittellage: SML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A914F	+	Eiche dunkel A/B 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A914G	+	Eiche dunkel A/A 3,6mm; 93/114/158mm 29mm			
		Mittellage: SML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A914H	+	Eiche dunkel A/A 3,6mm; 93/114/158mm 29mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A914I	+	Eiche dunkel A/B 3,6mm; 93/114/158mm 29mm			
		Mittellage: SML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A914J	+	Eiche dunkel A/B 3,6mm; 93/114/158mm 29mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A914K	+	Eiche dunkel A/A 3,6mm; 93/114/158mm 40mm Fichte			
		Mittellage: Fichte 5-Schicht			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A915	+ Naturholzplatten Laubholz. • Längen: 2400 mm Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben. z.B. von ADMONTER			
37A915A	+ Eiche medium A/A 3,6mm; 93/114/158mm 15mm Mittellage: BML Nadelholz L: S: EP: 0,00 m ² PP:			
37A915B	+ Eiche medium A/B 3,6mm; 93/114/158mm 15mm Mittellage: BML Nadelholz L: S: EP: 0,00 m ² PP:			
37A915C	+ Eiche medium A/A 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Mittellage: SML Nadelholz L: S: EP: 0,00 m ² PP:			
37A915D	+ Eiche medium A/A 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Sperrholz Mittellage: Sperrholz L: S: EP: 0,00 m ² PP:			
37A915E	+ Eiche medium A/B 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Mittellage: SML Nadelholz L: S: EP: 0,00 m ² PP:			
37A915F	+ Eiche medium A/B 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Sperrholz Mittellage: Sperrholz L: S: EP: 0,00 m ² PP:			
37A915G	+ Eiche medium A/A 3,6mm; 93/114/158mm 29mm Mittellage: SML Nadelholz L: S: EP: 0,00 m ² PP:			

Ergänzungen zur LB-HB-021

Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A915H	+	Eiche medium A/A 3,6mm; 93/114/158mm 29mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A915I	+	Eiche medium A/B 3,6mm; 93/114/158mm 29mm			
		Mittellage: SML Nadelholz			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A915J	+	Eiche medium A/B 3,6mm; 93/114/158mm 29mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A915K	+	Eiche medium A/A 3,6mm; 93/114/158mm 40mm Fichte			
		Mittellage: Fichte 5-Schicht			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A921	+	Naturholzplatten Laubholz.			
		• Längen: 2400 mm			
		Im Positionstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.			
		z.B. von ADMONTER			
37A921A	+	Esche A/B 3,6mm; 93/114mm 15mm			
		Mittellage: BML Nadelholz			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A921B	+	Esche A/B 3,6mm; 93/114mm 19mm			
		Mittellage: SML Nadelholz			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A921C	+	Esche A/B 3,6mm; 93/114mm 19mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A921D	+	Esche A/B 3,6mm; 93/114mm 19mm Esche			
		Mittellage: Esche			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A921E	+	Esche A/B 3,6mm; 93/114mm 29mm			
		Mittellage: SML Nadelholz			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A921F	+	Esche A/B 3,6mm; 93/114mm 29mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A921G	+	Esche A/A 3,6mm; 93/114mm 40mm Fichte			
		Mittellage: Fichte 5-Schicht			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A922	+	Naturholzplatten Laubholz.			
		• Längen: 2400 mm			
		Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.			
		z.B. von ADMONTER			
37A922A	+	Esche dunkel A/B 3,6mm; 114mm 15mm			
		Mittellage: BML Nadelholz			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A922B	+	Esche dunkel A/B 3,6mm; 114mm 19mm			
		Mittellage: SML Nadelholz			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
37A922C	+	Esche dunkel A/B 3,6mm; 114mm 19mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A922D	+	Esche dunkel A/B 3,6mm; 114mm 29mm			
		Mittellage: SML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A922E	+	Esche dunkel A/B 3,6mm; 114mm 29mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A922F	+	Esche dunkel A/A 3,6mm; 114mm 40mm Fichte			
		Mittellage: Fichte 5-Schicht			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A923	+	Naturholzplatten Laubholz.			
		• Längen: 2400 mm			
		Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.			
		z.B. von ADMONTER			
37A923A	+	Esche medium A/B 3,6mm; 114mm 15mm			
		Mittellage: BML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A923B	+	Esche medium A/B 3,6mm; 114mm 19mm			
		Mittellage: SML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A923C	+	Esche medium A/B 3,6mm; 114mm 19mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A923D	+	Esche medium A/B 3,6mm; 114mm 29mm			
		Mittellage: SML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A923E	+	Esche medium A/B 3,6mm; 114mm 29mm Sperrholz			
		Mittellage: Sperrholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A923F	+	Esche medium A/A 3,6mm; 114mm 40mm Fichte			
		Mittellage: Fichte 5-Schicht			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A931	+	Naturholzplatten Laubholz.			
		• Längen: 2100 mm			
		Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.			
		z.B. von ADMONTER			
37A931A	+	Kirschbaum A/B 3,6mm; 93/114mm 15mm			
		Mittellage: BML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A931B	+	Kirschbaum A/B 3,6mm; 93/114mm 19mm			
		Mittellage: SML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A931C	+	Kirschbaum A/B 3,6mm; 93/114mm 29mm			
		Mittellage: SML Nadelholz			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A931D	+	Kirschbaum A/A 3,6mm; 93/114mm 40mm Fichte			
		Mittellage: Fichte 5-Schicht			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
37A941	+	Naturholzplatten Laubholz.			
		• Längen: 2100 mm			
		Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.			
		z.B. von ADMONTER			

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**37A941A + Nussbaum A/B 3,6mm; 93/114mm 15mm**

Mittellage: BML Nadelholz

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A941B + Nussbaum A/B 3,6mm; 93/114mm 19mm**

Mittellage: SML Nadelholz

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A941C + Nussbaum A/B 3,6mm; 93/114mm 29mm**

Mittellage: SML Nadelholz

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A941D + Nussbaum A/A 3,6mm; 93/114mm 40mm Fichte**

Mittellage: Fichte 5-Schicht

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A951 + Naturholzplatten Laubholz.**

- Längen: 2100/2400 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

37A951A + Robinie dunkel B/B 3,6mm; 93*/158*mm 15mm

Mittellage: BML Nadelholz

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A951B + Robinie dunkel B/B 3,6mm; 93*/158*mm 19mm**

Mittellage: SML Nadelholz

L: S: EP: 0,00 m² PP:**37A951C + Robinie dunkel B/B 3,6mm; 93*/158*mm 29mm**

Mittellage: SML Nadelholz

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 37A951D** + **Robinie dunkel B/B 3,6mm; 93*/158*mm 40mm Fichte**
Mittellage: Fichte 5-Schicht

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37A952** + **Naturholzplatten Laubholz.**
• Längen: 2400 mm
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.
z.B. von ADMONTER
- 37A952A** + **Robinie dunkel B/B 3,6mm; 158mm 19mm Sperrholz**
Mittellage: Sperrholz

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37A952B** + **Robinie dunkel B/B 3,6mm; 158mm 29mm Sperrholz**
Mittellage: Sperrholz

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37A991** + **Anleimer (Lamellen) für entsprechende Bekantung der Holzplatten.**
- 37A991A** + **Anleimer f.Laubholz**
Holzart:
Dimension:
Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37A992** + **Trennschnitte längs oder quer.**
- 37A992A** + **Trennschnitte bei Laubholz**
in Holzart:
Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 37A993** + **Aufzahlung (Az)**

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

37A993A + Az Laubholz f.besondere Strukturen

Besondere Strukturen:

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

37A993B + Az Laubholz f.besondere Oberflächen

Besondere Oberflächen:

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021

Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38

Holzfußböden

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungen:

Leitungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Anarbeiten z.B. an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre
- das maschinelle Abschleifen neu verlegter, nicht werksmäßig oberflächenbehandelter Holz-Oberböden für eine zum Versiegeln oder Ölen geeignete Oberfläche

Eine Musterkollektion der angebotenen Materialien wird auf Aufforderung des Auftraggebers vorgelegt.

2.1 Das Entsorgen von Baurestmassen z.B. beim Vorbereiten des Untergrundes oder bei Instandsetzungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Abkürzungsverzeichnis:

MS-Parkett = Mehrschichtparkett

wl = werkslackiert

wö = werksgeölt

ged. = gedämpft

Kommentar:

Bezeichnungen gemäß ÖNORM: Kreis, Dreieck, Quadrat

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM EN 14761: Holzfußböden - Massivholz-Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklotz
- ÖNORM EN 13226: Holzfußböden - Massivholz-Parkettstäbe mit Nut und/oder Feder
- ÖNORM EN 13488: Holzfußböden - Mosaikparkettelemente
- ÖNORM EN 13489: Holzfußböden - Mehrschichtparkettelemente

38A1 + Naturholzböden SELECTION (ADMONTNER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- SELECTION

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fl}-s1 eingehalten.

- Stärken: 10 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fl}-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Die Verlegeart ist in der Position beschrieben.

- Format (Kleinformat): RHOMBUS 270 x 470 mm

Verlegemuster (wählbare VB):

Verlegemuster sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 38A100 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE.
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
- 38A100A + Verlegemuster RHOMBUS n.W.AG**
Verlegemuster:
Betrifft Position(en):
- 38A100B + Verlegemuster PUZZLE n.W.AG**
Verlegemuster:
Betrifft Position(en):
- 38A100C + Verlegemuster 2BOND TWIN n.W.AG**
Verlegemuster:
Betrifft Position(en):
-

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38A100D + Verlegemuster CHEVRON n.W.AG

Verlegemuster:

Betrifft Position(en):

38A101 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: rundum genutet mit fremder Feder

Im Positionsstichwort ist das Format (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38A101A + RHOMBUS Eiche weiß noblesse 270/470mm 3s

RHOMBUS Eiche weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A101B + RHOMBUS Eiche stone noblesse 270/470mm 3s

RHOMBUS Eiche stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A101C + RHOMBUS Eiche noblesse 270/470mm 3s

RHOMBUS Eiche noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A102 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: rundum genutet mit fremder Feder

Im Positionsstichwort ist das Format (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38A102A	+	RHOMBUS Lärche Alba basic 270/470mm 3s				
		RHOMBUS Lärche Alba basic oder Gleichwertiges.				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
38A102B	+	RHOMBUS Lärche weiß basic 270/470mm 3s				
		RHOMBUS Lärche weiß basic oder Gleichwertiges.				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
38A102C	+	RHOMBUS Lärche basic 270/470mm 3s				
		RHOMBUS Lärche basic oder Gleichwertiges.				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
38A111	+	Holzböden.				
		<ul style="list-style-type: none"> • Stärke: 15 mm • 3-Schicht-Aufbau (3s) • Länge: 480 mm oder 720 mm • Decklage: ca. 3,6 mm • geschliffen/gebürstet • Oberfläche: natur geölt easy care (ng) 				
		Profil: Nut & Feder				
		Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.				
		z.B. von ADMONTNER FLOOR ^s				
38A111A	+	PUZZLE Eiche (small) weiß noblesse 240mm 3s				
		PUZZLE Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
38A111B	+	PUZZLE Eiche (small) stone noblesse 240mm 3s				
		PUZZLE Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38A111C + PUZZLE Eiche (small) noblesse 240mm 3s
 PUZZLE Eiche (small) stone oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A112 + Holzböden.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Länge: 480 mm oder 720 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- geschliffen/gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

 Profil: Nut & Feder
 Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38A112A + PUZZLE Lärche (small) Alba basic 240mm 3s
 PUZZLE Lärche (small) Alba basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A112B + PUZZLE Lärche (small) weiß basic 240mm 3s
 PUZZLE Lärche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A112C + PUZZLE Lärche (small) basic 240mm 3s
 PUZZLE Lärche (small) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A121 + Holzböden.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- geschliffen/gebürstet
- Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

 Profil: Nut & Feder

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m²

38A121A + 2BOND TWIN Eiche (small) weiß noblesse 120/590mm 2s

2BOND TWIN Eiche (small) weiß noblessee oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A121B + 2BOND TWIN Eiche (small) noblesse 120/590mm 2s

2BOND TWIN Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A121C + 2BOND TWIN Eiche (small) Mountain basic 120/590mm 2s

2BOND TWIN Eiche (small) Mountain basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A122 + Holzböden.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- geschliffen
- Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m²

38A122A + 2BOND TWIN Nussbaum (small) elegance 120/590mm 2s

2BOND TWIN Nussbaum (small) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A131 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 10 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Länge: 500 mm oder 1035 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38A131A + CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse 45° 120mm 2s

CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A131B + CHEVRON Eiche (small) weiß basic 45° 120mm 2s

CHEVRON Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A131C + CHEVRON Eiche (small) stone noblesse 45° 120mm 2s

CHEVRON Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A131D + CHEVRON Eiche (small) stone basic 45° 120mm 2s

CHEVRON Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A131E + CHEVRON Eiche (small) noblesse 45° 120mm 2s

CHEVRON Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38A131F + CHEVRON Eiche (small) basic 45° 120mm 2s**
 CHEVRON Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A131G + CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse 60° 120mm 2s**
 CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A131H + CHEVRON Eiche (small) weiß basic 60° 120mm 2s**
 CHEVRON Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A131I + CHEVRON Eiche (small) stone noblesse 60° 120mm 2s**
 CHEVRON Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A131J + CHEVRON Eiche (small) stone basic 60° 120mm 2s**
 CHEVRON Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A131K + CHEVRON Eiche (small) noblesse 60° 120mm 2s**
 CHEVRON Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38A131L + CHEVRON Eiche (small) basic 60° 120mm 2s**
CHEVRON Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A132 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.**
• Stärke: 15 mm
• 3-Schicht-Aufbau (3s)
• Länge: 582 mm oder 891 mm
• Decklage: ca. 3,6 mm
• gebürstet
• Oberfläche: natur geölt

Profil: Nut & Feder
Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38A132A + CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse 45° 138mm 3s**
CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A132B + CHEVRON Eiche (small) weiß basic 45° 138mm 3s**
CHEVRON Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A132C + CHEVRON Eiche (small) stone noblesse 45° 138mm 3s**
CHEVRON Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A132D + CHEVRON Eiche (small) stone basic 45° 138mm 3s**
CHEVRON Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38A132E + CHEVRON Eiche (small) noblesse 45° 138mm 3s
 CHEVRON Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A132F + CHEVRON Eiche (small) basic 45° 138mm 3s
 CHEVRON Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A132G + CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse 60° 138mm 3s
 CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A132H + CHEVRON Eiche (small) weiß basic 60° 138mm 3s
 CHEVRON Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A132I + CHEVRON Eiche (small) stone noblesse 60° 138mm 3s
 CHEVRON Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A132J + CHEVRON Eiche (small) stone basic 60° 138mm 3s
 CHEVRON Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38A132K + CHEVRON Eiche (small) noblesse 60° 138mm 3s
 CHEVRON Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A132L + CHEVRON Eiche (small) basic 60° 138mm 3s
 CHEVRON Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A133 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Länge: 525 mm oder 1085 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: Nut & Feder
 Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38A133A + CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse 60° 120 mm 2s
 CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A133B + CHEVRON Eiche (small) weiß basic 60° 120 mm 2s
 CHEVRON Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A133C + CHEVRON Eiche (small) stone noblesse 60° 120 mm 2s
 CHEVRON Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38A133D + CHEVRON Eiche (small) stone basic 60° 120 mm 2s
 CHEVRON Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A133E + CHEVRON Eiche (small) noblesse 60° 120 mm 2s
 CHEVRON Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A133F + CHEVRON Eiche (small) basic 60° 120 mm 2s
 CHEVRON Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A134 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Länge: 602 mm oder 9211 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: Nut & Feder
 Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38A134A + CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse 60° 138 mm 3s
 CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A134B + CHEVRON Eiche (small) weiß basic 60° 138 mm 3s
 CHEVRON Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38A134C + CHEVRON Eiche (small) stone noblesse 60° 138 mm 3s**

CHEVRON Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38A134D + CHEVRON Eiche (small) stone basic 60° 138 mm 3s**

CHEVRON Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38A134E + CHEVRON Eiche (small) noblesse 60° 138 mm 3s**

CHEVRON Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38A134F + CHEVRON Eiche (small) basic 60° 138 mm 3s**

CHEVRON Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38A141 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Länge: 500 mm oder 1035 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, der Verlegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s**38A141A + CHEVRON Lärche (small) Alba elegance 45° 120mm 2s**

CHEVRON Lärche (small) Alba elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

- 38A141B** + **CHEVRON Lärche (small) weiß elegance 45° 120mm 2s**
 CHEVRON Lärche (small) weiß elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A141C** + **CHEVRON Lärche (small) elegance 45° 120mm 2s**
 CHEVRON Lärche (small) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A142** + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.
- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Länge: 500/1035 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - gebürstet
 - Oberfläche: natur geölt
- Profil: Nut & Feder
 Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38A142A** + **CHEVRON Lärche (small) Alba elegance 45° 120mm 3s**
 CHEVRON Lärche (small) Alba elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A142B** + **CHEVRON Lärche (small) weiß elegance 45° 120mm 3s**
 CHEVRON Lärche (small) weiß elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A142C** + **CHEVRON Lärche (small) elegance 45° 120mm 3s**
 CHEVRON Lärche (small) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A143** + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.
- Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Länge: 525 mm oder 1085 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38A143A + CHEVRON Lärche (small) Alba elegance 60° 120mm 2s

CHEVRON Lärche (small) Alba elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A143B + CHEVRON Lärche (small) weiß elegance 60° 120mm 2s

CHEVRON Lärche (small) weiß elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A143C + CHEVRON Lärche (small) elegance 60° 120mm 2s

CHEVRON Lärche (small) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A144 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Länge: 525/1085 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38A144A + CHEVRON Lärche (small) Alba elegance 60° 120mm 3s

CHEVRON Lärche (small) Alba elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38A144B + CHEVRON Lärche (small) weiß elegance 60° 120mm 3s
 CHEVRON Lärche (small) weiß elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A144C + CHEVRON Lärche (small) elegance 60° 120mm 3s
 CHEVRON Lärche (small) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A197 + Randfries für Holzböden SELECTION, einschließlich Ersteinpflge.

38A197A + Randfries f.RHOMBUS Eiche
 Eiche.
 Beschreibung: _____
 Betrifft Position(en): _____
 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A197B + Randfries f.RHOMBUS Lärche
 Lärche.
 Beschreibung: _____
 Betrifft Position(en): _____
 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A197C + Randfries f.2BOND TWIN Eiche
 Eiche.
 Beschreibung: _____
 Betrifft Position(en): _____
 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A197D + Randfries f.2BOND TWIN Nussbaum
 Nussbaum
 Beschreibung: _____
 Betrifft Position(en): _____
 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38A197E + Randfries f.CHEVRON Eiche**

Eiche.

Beschreibung: Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:**38A197F + Randfries f.CHEVRON Lärche**

Lärche.

Beschreibung: Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:**38A198 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTNER.**

- Eiche: classic, long, xxlong, small

38A198A + Sockelleiste f.Eiche (Selection) Typ1Betrifft Position(en):

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A198C + Sockelleiste f.Eiche (Selection) Typ3Betrifft Position(en):

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A198D + Sockelleiste f.Eiche (Selection) Typ3weißBetrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A198E + Sockelleiste f.Eiche (Selection) Typ4Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38A198F + Sockelleiste f.Eiche (Selection) wandbündig**Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A199 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

- Lärche: classic, long, xxlong, small

38A199A + Sockelleiste f.Lärche (Selection) Typ1Betrifft Position(en):

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A199C + Sockelleiste f.Lärche (Selection) Typ3Betrifft Position(en):

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A199D + Sockelleiste f.Lärche (Selection) Typ3 weißBetrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A199E + Sockelleiste f.Lärche (Selection) Typ4Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A199F + Sockelleiste f.Lärche (Selection) wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021

Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38A2 + Naturholzböden SELECTION-LONG/XXLONG (ADMONTNER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- SELECTION-LONG/XXLONG

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fl}-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fl}-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38A201 + Holzböden.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- geschliffen/gebürstet
- Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR®

38A201A + Eiche (long) superbianco naturelle 280/2800mm 3s
 Eiche (long) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A201B + Eiche (long) weiß naturelle 280/2800mm 3s
 Eiche (long) weiß naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A201C + Eiche (long) stone naturelle 280/2800mm 3s
 Eiche (long) stone naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A201D + Eiche (long) Salis naturelle 280/2800mm 3s
 Eiche (long) Salis naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A201E + Eiche (long) naturelle 280/2800mm 3s
 Eiche (long) naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A201F + Eiche (long) Lapis naturelle 280/2800mm 3s
 Eiche (long) Lapis naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38A201G + Eiche (long) grey naturelle 280/2800mm 3s**
Eiche (long) grey naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A202 + Holzböden.**
• Stärke: 15 mm
• 3-Schicht-Aufbau (3s)
• Decklage: ca. 3,6 mm
• gehobelt
• Oberfläche: natur geölt easy care (ng)
Profil: Nut & Feder
Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38A202C + Eiche (long) stone naturelle gehobelt 280/2800mm 3s**
Eiche (long) stone naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A202E + Eiche (long) naturelle gehobelt 280/2800mm 3s**
Eiche (long) naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A203 + Holzböden.**
• Stärke: 15 mm
• 3-Schicht-Aufbau (3s)
• Decklage: ca. 3,6 mm
• cross/alpin
• Oberfläche: natur geölt easy care (ng)
Profil: Nut & Feder
Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38A203D + Eiche (long) Salis naturelle cross/alpin 280/2800mm 3s**
Eiche (long) Salis naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38A203F + Eiche (long) Lapis naturelle cross/alpin280/2800mm 3s
 Eiche (long) Lapis naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A203H + Eiche (long) Ignis naturelle cross/alpin280/2800mm 3s
 Eiche (long) Ignis naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A211 + Holzböden.
 Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
 • Stärke: 15 mm
 • 3-Schicht-Aufbau (3s)
 • Decklage: ca. 3,6 mm
 • geschliffen/gebürstet
 • Oberfläche: natur geölt easy care (ng)
 Profil: Nut & Feder
 Im Positionsstichwort ist die Länge der Dielen (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38A211A + Eiche (xxlong) superbianco basic 3500-5000mm 3s
 Eiche (xxlong) superbianco basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A211B + Eiche (xxlong) weiß basic 3500-5000mm 3s
 Eiche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A211C + Eiche (xxlong) weiß rustic 3500-5000mm 3s
 Eiche (xxlong) weiß rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38A211D + Eiche (xxlong) stone basic 3500-5000mm 3s**
Eiche (xxlong) stone basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A211E + Eiche (xxlong) stone rustic 3500-5000mm 3s**
Eiche (xxlong) stone rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A211F + Eiche (xxlong) rustic 3500-5000mm 3s**
Eiche (xxlong) rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A212 + Holzböden.**
Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - cross/alpin
 - Oberfläche: natur geölt easy care (ng)
 Profil: Nut & Feder
 Im Positionsstichwort ist die Länge der Dielen (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38A212D + Eiche (xxlong) stone basic alpin 3500-5000mm 3s**
Eiche (xxlong) stone basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A212E + Eiche (xxlong) stone rustic alpin 3500-5000mm 3s**
Eiche (xxlong) stone rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A213 + Holzböden.**
Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
-

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt easy care (ng)
- angeräuchert

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38A213A + Eiche (xxlong) Salis basic 3500-5000mm 3s

Eiche (xxlong) Salis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A213B + Eiche (xxlong) Salis rustic 3500-5000mm 3s

Eiche (xxlong) Salis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A213C + Eiche (xxlong) Lapis basic 3500-5000mm 3s

Eiche (xxlong) Lapis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A213D + Eiche (xxlong) Lapis rustic 3500-5000mm 3s

Eiche (xxlong) Lapis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A213E + Eiche (xxlong) Ignis basic 3500-5000mm 3s

Eiche (xxlong) Ignis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38A213F + Eiche (xxlong) Ignis rustic 3500-5000mm 3s
 Eiche (xxlong) Ignis rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A214 + Holzböden.
 Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
 • Stärke: 15 mm
 • 3-Schicht-Aufbau (3s)
 • Decklage: ca. 3,6 mm
 • cross/alpin
 • Oberfläche: natur geölt easy care (ng)
 • angeräuchert
 Profil: Nut & Feder
 Im Positionsstichwort ist die Länge der Dielen (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38A214A + Eiche (xxlong) Salis basic cross/alpin 3500-5000mm 3s
 Eiche (xxlong) Salis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A214B + Eiche (xxlong) Salis rustic cross/alpin 3500-5000mm 3s
 Eiche (xxlong) Salis rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A214C + Eiche (xxlong) Lapis basic cross/alpin 3500-5000mm 3s
 Eiche (xxlong) Lapis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A214D + Eiche (xxlong) Lapis rustic cross/alpin 3500-5000mm 3s
 Eiche (xxlong) Lapis rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38A214E + Eiche (xxlong) Ignis basic cross/alpin 3500-5000mm 3s**

Eiche (xxlong) Ignis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38A214F + Eiche (xxlong) Ignis rustic cross/alpin 3500-5000mm 3s**

Eiche (xxlong) Ignis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38A215 + Holzböden.**

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s**38A215A + Eiche (xxlong) grey basic 3500-5000mm 3s**

Eiche (xxlong) grey basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38A215B + Eiche (xxlong) grey rustic 3500-5000mm 3s**

Eiche (xxlong) grey rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38A221 + Holzböden.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- geschliffen/gebürstet
- Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38A221A + Lärche (xxlong) weiß basic 158mm 3870/4470/4870mm 3s
 Lärche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A221B + Lärche (xxlong) weiß basic 192mm 3870/4470/4870mm 3s
 Lärche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A221C + Lärche (xxlong) weiß basic 240mm 3870/4470/4870mm 3s
 Lärche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A222 + Holzböden.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- geschliffen/gebürstet
- Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder
 Im Positionsstichwort ist Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38A222A + Lärche (xxlong) basic 158mm 3870/4470/4870mm 3s
 Lärche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A222B + Lärche (xxlong) basic 192mm 3870/4470/4870mm 3s
 Lärche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38A222C + Lärche (xxlong) basic 240mm 3870/4470/4870mm 3s
 Lärche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A231 + Holzböden.
 • Stärke: 15 mm
 • 3-Schicht-Aufbau (3s)
 • Decklage: ca. 3,6 mm
 • gebürstet
 • Oberfläche: natur geölt easy care (ng)
 Profil: Nut & Feder
 Im Positionsstichwort ist Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s

38A231A + Fichte (xxlong) weiß basic 192/4870mm 3s
 Fichte (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A231B + Fichte (xxlong) basic 192/4870mm 3s
 Fichte (xxlong) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A298 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.
 • Eiche: long, xxlong

38A298A + Sockelleiste f.Eiche (long/xxlong) Typ1
 Betrifft Position(en):
 Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

 L: S: EP: 0,00 m PP:

38A298C + Sockelleiste f.Eiche (long/xxlong) Typ3
 Betrifft Position(en):
 Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

 L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38A298D + Sockelleiste f.Eiche (long/xxlong) Typ3 weiß**Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A298E + Sockelleiste f.Eiche (long/xxlong) Typ4Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A298F + Sockelleiste f.Eiche (long/xxlong) wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A299 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.
• Lärche: xxlong**38A299A + Sockelleiste f.Lärche (xxlong) Typ1**Betrifft Position(en):

Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A299C + Sockelleiste f.Lärche (xxlong) Typ3Betrifft Position(en):

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A299D + Sockelleiste f.Lärche (xxlong) Typ3 weißBetrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38A299E + Sockelleiste f.Lärche (xxlong) Typ4**Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A299F + Sockelleiste f.Lärche (xxlong) wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A3 + Naturholzböden SELECTION-geseifte Böden (ADMONTNER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- SELECTION-geseifte Böden

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fl}-s1 eingehalten.

- Stärke: 15 mm
- werksseitige Oberfläche: geseift
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fl}-s1 mit einer Mindestrohndichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 3-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38A301 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: geseift (gt)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38A301A + Eiche (classic) Enas noblesse Nut&Feder 158mm 3s

Eiche (classic) Enas noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A301B + Eiche (classic) Enas noblesse Nut&Feder 192mm 3s

Eiche (classic) Enas noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A301C + Eiche (classic) Enas elegance Nut&Feder 158mm 3s

Eiche (classic) Enas elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A301D + Eiche (classic) Enas elegance Nut&Feder 192mm 3s

Eiche (classic) Enas elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38A301E + Eiche (classic) Enas basic Nut&Feder 158mm 3s**
 Eiche (classic) Enas basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A301F + Eiche (classic) Enas basic Nut&Feder 192mm 3s**
 Eiche (classic) Enas basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A301G + Eiche (classic) Enas naturelle Nut&Feder 158mm 3s**
 Eiche (classic) Enas naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A301H + Eiche (classic) Enas naturelle Nut&Feder 192mm 3s**
 Eiche (classic) Enas naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A301I + Eiche (classic) Enas rustic Nut&Feder 158mm 3s**
 Eiche (classic) Enas rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A301J + Eiche (classic) Enas rustic Nut&Feder 192mm 3s**
 Eiche (classic) Enas rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38A301K + Eiche (classic) Moya noblesse Nut&Feder 158mm 3s**
 Eiche (classic) Moya noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A301L + Eiche (classic) Moya noblesse Nut&Feder 192mm 3s**
 Eiche (classic) Moya noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A301M + Eiche (classic) Moya elegance Nut&Feder 158mm 3s**
 Eiche (classic) Moya elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A301N + Eiche (classic) Moya elegance Nut&Feder 192mm 3s**
 Eiche (classic) Moya elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A301O + Eiche (classic) Moya basic Nut&Feder 158mm 3s**
 Eiche (classic) Moya basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A301P + Eiche (classic) Moya basic Nut&Feder 192mm 3s**
 Eiche (classic) Moya basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38A301Q + Eiche (classic) Moya naturelle Nut&Feder 158mm 3s
 Eiche (classic) Moya naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A301R + Eiche (classic) Moya naturelle Nut&Feder 192mm 3s
 Eiche (classic) Moya naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A301S + Eiche (classic) Moya rustic Nut&Feder 158mm 3s
 Eiche (classic) Moya rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A301T + Eiche (classic) Moya rustic Nut&Feder 192mm 3s
 Eiche (classic) Moya rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A302 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.
 • Stärke: 15 mm
 • 3-Schicht-Aufbau (3s)
 • Längen: 1850/2000/2400 mm
 • Decklage: ca. 3,6 mm
 • gebürstet
 • Oberfläche: geseift (gt)
 Profil: Nut & Feder
 Im Positionsstichwort ist die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38A302A + Lärche (classic) Neva basic Nut&Feder 161mm 3s
 Lärche (classic) Neva basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38A302B + Lärche (classic) Neva basic Nut&Feder 195mm 3s**
 Lärche (classic) Neva basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A302C + Lärche (classic) Neva rustic Nut&Feder 161mm 3s**
 Lärche (classic) Neva rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A302D + Lärche (classic) Neva rustic Nut&Feder 195mm 3s**
 Lärche (classic) Neva rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A302E + Lärche (classic) Lanea basic Nut&Feder 161mm 3s**
 Lärche (classic) Lanea basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A302F + Lärche (classic) Lanea basic Nut&Feder 195mm 3s**
 Lärche (classic) Lanea basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A302G + Lärche (classic) Lanea rustic Nut&Feder 161mm 3s**
 Lärche (classic) Lanea rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38A302H + Lärche (classic) Lanea rustic Nut&Feder 195mm 3s
 Lärche (classic) Lanea rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A302I + Lärche (classic) Lorena basic Nut&Feder 195mm 3s
 Lärche (classic) Lorena basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A311 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: geseift (gt)
- thermobehandelt

Profil: Nut & Feder
 Im Positionsstichwort ist die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38A311A + Eiche (classic) Roano noblesse Nut&Feder 154mm 3s
 Eiche (classic) Roano noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A311B + Eiche (classic) Roano noblesse Nut&Feder 188mm 3s
 Eiche (classic) Roano noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A311C + Eiche (classic) Roano basic Nut&Feder 154mm 3s
 Eiche (classic) Roano basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38A311D + Eiche (classic) Roano basic Nut&Feder 188mm 3s**
 Eiche (classic) Roano basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A311E + Eiche (classic) Roano rustic Nut&Feder 154mm 3s**
 Eiche (classic) Roano rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A311F + Eiche (classic) Roano rustic Nut&Feder 188mm 3s**
 Eiche (classic) Roano rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A311G + Eiche (classic) Akona noblesse Nut&Feder 154mm 3s**
 Eiche (classic) Akona noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A311H + Eiche (classic) Akona noblesse Nut&Feder 188mm 3s**
 Eiche (classic) Akona noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A311I + Eiche (classic) Akona basic Nut&Feder 154mm 3s**
 Eiche (classic) Akona basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38A311J + Eiche (classic) Akona basic Nut&Feder 188mm 3s**
Eiche (classic) Akona basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A311K + Eiche (classic) Faro noblesse Nut&Feder 154mm 3s**
Eiche (classic) Faro noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A311L + Eiche (classic) Faro noblesse Nut&Feder 188mm 3s**
Eiche (classic) Faro noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A311M + Eiche (classic) Faro basic Nut&Feder 154mm 3s**
Eiche (classic) Faro basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A311N + Eiche (classic) Faro basic Nut&Feder 188mm 3s**
Eiche (classic) Faro basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A312 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.**
- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - gebürstet
 - Oberfläche: geseift (gt)
 - thermobehandelt
- Profil: Nut & Feder
Im Positionsstichwort ist die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38A312A + Robinie (classic) Rocio basic Nut&Feder 138mm 3s**
 Robinie (classic) Rocio basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A312B + Robinie (classic) Rocio basic Nut&Feder 154mm 3s**
 Robinie (classic) Rocio basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A312C + Robinie (classic) Rocio rustic Nut&Feder 138mm 3s**
 Robinie (classic) Rocio rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A312D + Robinie (classic) Rocio rustic Nut&Feder 154mm 3s**
 Robinie (classic) Rocio rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A312E + Robinie (classic) Kaleo basic Nut&Feder 138mm 3s**
 Robinie (classic) Kaleo basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38A312F + Robinie (classic) Kaleo basic Nut&Feder 154mm 3s**
 Robinie (classic) Kaleo basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38A312G + Robinie (classic) Kaleo rustic Nut&Feder 138mm 3s
 Robinie (classic) Kaleo rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A312H + Robinie (classic) Kaleo rustic Nut&Feder 154mm 3s
 Robinie (classic) Kaleo rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38A397 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.
 • Eiche: classic

38A397A + Sockelleiste f.Eiche (Selection geseift) Typ1
 Betrifft Position(en):
 Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

 L: S: EP: 0,00 m PP:

38A397B + Sockelleiste f.Eiche (Selection geseift) Typ2
 Betrifft Position(en):
 Typ1: 50 x 18 x 1980 mm

 L: S: EP: 0,00 m PP:

38A397C + Sockelleiste f.Eiche (Selection geseift) Typ3
 Betrifft Position(en):
 Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

 L: S: EP: 0,00 m PP:

38A397D + Sockelleiste f.Eiche (Selection geseift) Typ3 weiß
 Betrifft Position(en):
 Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

 L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38A397E + Sockelleiste f.Eiche (Selection geseift) Typ4**Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A397F + Sockelleiste f.Eiche (Selection geseift) wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A398 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

- Lärche: classic

38A398A + Sockelleiste f.Lärche (Selection geseift) Typ1Betrifft Position(en):

Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A398C + Sockelleiste f.Lärche (Selection geseift) Typ3Betrifft Position(en):

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A398D + Sockelleiste f.Lärche (Selection geseift) Typ3 weißBetrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38A398E + Sockelleiste f.Lärche (Selection geseift) Typ4Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

38A398F	+	Sockelleiste f.Lärche (Selection geseift) wandbündig				
		Betrifft Position(en): <input type="text"/>				
		wandbündig, Länge: 2375 mm				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38A399	+	Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.				
		• Robinie: classic, long, xlong, small				
38A399A	+	Sockelleiste f.Robinie (Selection geseift) Typ1				
		Betrifft Position(en): <input type="text"/>				
		Typ1: 50 x 18 x 2000 mm				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38A399C	+	Sockelleiste f.Robinie (Selection geseift) Typ3				
		Betrifft Position(en): <input type="text"/>				
		Typ3: 50 x 18 x 2400 mm				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38A399D	+	Sockelleiste f.Robinie (Selection geseift) Typ3 weiß				
		Betrifft Position(en): <input type="text"/>				
		Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38A399E	+	Sockelleiste f.Robinie (Selection geseift) Typ4				
		Betrifft Position(en): <input type="text"/>				
		Typ4: 18 x 18 x 2400 mm				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38A399F	+	Sockelleiste f.Robinie (Selection geseift) wandbündig				
		Betrifft Position(en): <input type="text"/>				
		wandbündig, Länge: 2375 mm				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021

Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AA + Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE (ADMONTNER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fl}-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fl}-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AA00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE.
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
- Kommentar:*
Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.
- 38AA00A + Eiche: Struktur - gebürstet/geschliffen**
Struktur: gebürstet/geschliffen
Betrifft Position(en):
- 38AA00B + Eiche: Struktur - gehobelt**
Struktur: gehobelt
Betrifft Position(en):
- 38AA00C + Eiche: Struktur - Cross**
Struktur: Cross
Betrifft Position(en):
- 38AA00D + Eiche: Struktur - Alpin**
Struktur: Alpin
Betrifft Position(en):
- 38AA00E + Eiche: Struktur - Antico**
Struktur: Antico
Betrifft Position(en):
- 38AA00I + Eiche: Oberfläche - matt lackiert**
Oberfläche: matt lackiert (ml)
Betrifft Position(en):
- 38AA00J + Eiche: Oberfläche - Natur geölt easy care**
Oberfläche: Natur geölt easy care
Betrifft Position(en):
- 38AA01 + Holzböden, Laubholz.
- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

38AA01A + Eiche (classic) extra weiß noblesse Nut&Feder 158mm 3s

Eiche (classic) extra weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA01B + Eiche (classic) extra weiß noblesse lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic) extra weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA01C + Eiche (classic) extra weiß noblesse Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) extra weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA01D + Eiche (classic) extra weiß noblesse lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) extra weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA01E + Eiche (classic) extra weiß noblesse Nut&Feder 240mm 3s**

Eiche (classic) extra weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA02 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionswort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AA02A + Eiche (classic) extra weiß basic Nut&Feder158mm 3s**

Eiche (classic) extra weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA02B + Eiche (classic) extra weiß basic Nut&Feder192mm 3s**

Eiche (classic) extra weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA02C + Eiche (classic) extra weiß basic lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) extra weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA02D + Eiche (classic) extra weiß basic Nut&Feder 240mm 3s**

Eiche (classic) extra weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA03 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s**38AA03A + Eiche (small) extra weiß basic Nut&Feder 120mm 2s**

Eiche (small) extra weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA04 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR®

38AA04B + Eiche (classic) extra weiß naturelle lock-it 158mm 2s

Eiche (classic) extra weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA04C + Eiche (classic) extra weiß naturelle lock-it 180mm 2s

Eiche (classic) extra weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA05 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR®

38AA05D + Eiche (classic) extra weiß naturelle Nut&Feder 158mm 3s

Eiche (classic) extra weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA05E + Eiche (classic) extra weiß naturelle lock-it 158mm 3s

Eiche (classic) extra weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA05F + Eiche (classic) extra weiß naturelle Nut&Feder 192mm 3s

Eiche (classic) extra weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AA05G** + **Eiche (classic) extra weiß naturelle lock-it 192mm 3s**
 Eiche (classic) extra weiß naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA06** + **Holzböden, Laubholz.**
 • Stärke: 15 mm
 • 3-Schicht-Aufbau (3s)
 • Längen: 1850/2000/2400 mm
 • Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AA06A** + **Eiche (classic) superbianco noblesse Nut&Feder 158mm 3s**
 Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA06B** + **Eiche (classic) superbianco noblesse lock-it 158mm 3s**
 Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA06C** + **Eiche (classic) superbianco noblesse Nut&Feder 192mm 3s**
 Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA06D** + **Eiche (classic) superbianco noblesse lock-it 192mm 3s**
 Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AA06E** + **Eiche (classic) superbianco noblesse Nut&Feder 240mm 3s**
Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA07** + Holzböden, Laubholz.
• Stärke: 15 mm
• 3-Schicht-Aufbau (3s)
• Längen: 1850/2000/2400 mm
• Decklage: ca. 3,6 mm
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AA07A** + **Eiche (classic) superbianco elegance Nut&Feder 158mm 3s**
Eiche (classic) superbianco elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA07B** + **Eiche (classic) superbianco elegance lock-it 158mm 3s**
Eiche (classic) superbianco elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA07C** + **Eiche (classic) superbianco elegance Nut&Feder 192mm 3s**
Eiche (classic) superbianco elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA07D** + **Eiche (classic) superbianco elegance lock-it 192mm 3s**
Eiche (classic) superbianco elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA08** + Holzböden, Laubholz.
• Stärke: 15 mm
• 3-Schicht-Aufbau (3s)
• Längen: 1850/2000/2400 mm
• Decklage: ca. 3,6 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s**38AA08A + Eiche (classic) superbianco basic Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA08B + Eiche (classic) superbianco basic lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA08C + Eiche (classic) superbianco basic Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA08D + Eiche (classic) superbianco basic lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA08E + Eiche (classic) superbianco basic Nut&Feder 240mm 3s**

Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA09 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AA09F + Eiche (xxlong) superbiano basic Nut&Feder 3s**
 Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
 Eiche (xxlong) superbiano basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AA10 + Holzböden, Laubholz.**

 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

- 38AA10A + Eiche (classic) superbiano naturelle Nut&Feder 158mm 3s**
 Eiche (classic) superbiano naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AA10B + Eiche (classic) superbiano naturelle lock-it 158mm 3s**
 Eiche (classic) superbiano naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AA10C + Eiche (classic) superbiano naturelle Nut&Feder 192mm 3s**
 Eiche (classic) superbiano naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AA10D + Eiche (classic) superbiano naturelle lock-it 192mm 3s**
 Eiche (classic) superbiano naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AA11 + Holzböden, Laubholz.**

 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 2800 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA11E + Eiche (long) superbianco naturelle Nut&Feder 280mm 3s

Eiche (long) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA12 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA12A + Eiche (classic) weiß noblesse lock-it 158mm 2s

Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA12B + Eiche (classic) weiß noblesse lock-it 180mm 2s

Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA13 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA13C + Eiche (classic) weiß noblesse Nut&Feder 158mm 3s

Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AA13D + Eiche (classic) weiß noblesse lock-it 158mm 3s**
Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA13E + Eiche (classic) weiß noblesse Nut&Feder 192mm 3s**
Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA13F + Eiche (classic) weiß noblesse lock-it 192mm 3s**
Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA13G + Eiche (classic) weiß noblesse Nut&Feder 240mm 3s**
Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA14 + Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AA14A + Eiche (small) weiß noblesse Nut&Feder 120mm 2s**
Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA15 + Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 13 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA15A + Eiche (small) weiß noblesse lock-it 120mm 3s

Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA15B + Eiche (small) weiß basic lock-it 120mm 3s

Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA16 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA16A + Eiche (small) weiß rustic Nut&Feder120mm 2s

Eiche (small) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA17 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA17B + Eiche (classic) weiß elegance lock-it 158mm 2s

Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AA17C + Eiche (classic) weiß elegance lock-it 180mm 2s**
Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA18 + Holzböden, Laubholz.**
• Stärke: 15 mm
• 3-Schicht-Aufbau (3s)
• Längen: 1850/2000/2400 mm
• Decklage: ca. 3,6 mm
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AA18E + Eiche (classic) weiß elegance Nut&Feder 158mm 3s**
Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA18F + Eiche (classic) weiß elegance lock-it 158mm 3s**
Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA18G + Eiche (classic) weiß elegance Nut&Feder 192mm 3s**
Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA18H + Eiche (classic) weiß elegance lock-it 192mm 3s**
Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA19 + Holzböden, Laubholz.**
• Stärke: 10 mm
• 2-Schicht-Aufbau (2s)
• Längen: 2000 mm
• Decklage: ca. 3,6 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR®

38AA19A + Eiche (classic) weiß basic lock-it 158mm 2s

Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA19B + Eiche (classic) weiß basic lock-it 180mm 2s

Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA20 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR®

38AA20C + Eiche (classic) weiß basic Nut&Feder 158mm 3s

Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA20D + Eiche (classic) weiß basic lock-it 158mm 3s

Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA20E + Eiche (classic) weiß basic Nut&Feder 192mm 3s

Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AA20F** + **Eiche (classic) weiß basic lock-it 192mm 3s**
Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA20G** + **Eiche (classic) weiß basic Nut&Feder 240mm 3s**
Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA21** + Holzböden, Laubholz.
• Stärke: 15 mm
• 3-Schicht-Aufbau (3s)
• Längen: 3500 - 5000 mm
• Decklage: ca. 3,6 mm
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOOR^s
- 38AA21H** + **Eiche (xxlong) weiß basic Nut&Feder 3s**
Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
Eiche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA22** + Holzböden, Laubholz.
• Stärke: 10 mm
• 2-Schicht-Aufbau (2s)
• Längen: 2000 mm
• Decklage: ca. 3,6 mm
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOOR^s
- 38AA22B** + **Eiche (classic) weiß naturelle lock-it 158mm 2s**
Eiche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AA22C + Eiche (classic) weiß naturelle lock-it 180mm2s**
Eiche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA24 + Holzböden, Laubholz.**
• Stärke: 15 mm
• 3-Schicht-Aufbau (3s)
• Längen: 1850/2000/2400 mm
• Decklage: ca. 3,6 mm
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AA24E + Eiche (classic) weiß naturelle Nut&Feder 158mm 3s**
Eiche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA24F + Eiche (classic) weiß naturelle lock-it 158mm 3s**
Eiche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA24G + Eiche (classic) weiß naturelle Nut&Feder 192mm 3s**
Eiche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA24H + Eiche (classic) weiß naturelle lock-it 192mm 3s**
Eiche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA25 + Holzböden, Laubholz.**
• Stärke: 15 mm
• 3-Schicht-Aufbau (3s)
• Längen: 2800 mm
• Decklage: ca. 3,6 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA25I + Eiche (long) weiß naturelle Nut&Feder 280mm 3s

Eiche (long) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA27 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA27B + Eiche (classic) weiß rustic lock-it 158mm 2s

Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA27C + Eiche (classic) weiß lock-it rustic 180mm 2s

Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA28 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA28D + Eiche (classic) weiß rustic Nut&Feder 158mm 3s

Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AA28E + Eiche (classic) weiß rustic lock-it 158mm 3s**
Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA28F + Eiche (classic) weiß rustic Nut&Feder 192mm 3s**
Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA28G + Eiche (classic) weiß rustic lock-it 192mm 3s**
Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA28H + Eiche (classic) weiß rustic Nut&Feder 240mm 3s**
Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA29 + Holzböden, Laubholz.**
• Stärke: 15 mm
• 3-Schicht-Aufbau (3s)
• Längen: 3500 - 5000 mm
• Decklage: ca. 3,6 mm
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.
z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AA29I + Eiche (xxlong) weiß rustic Nut&Feder 3s**
Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
Eiche (xxlong) weiß rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA30 + Holzböden, Laubholz.**
• Stärke: 10 mm
• 2-Schicht-Aufbau (2s)
• Längen: 1200 mm
• Decklage: ca. 3,6 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA30A + Eiche (small) stone noblesse Nut&Feder120mm 2s

Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA30B + Eiche (small) stone basic Nut&Feder120mm 2s

Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA31 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA31A + Eiche (small) stone noblesse lock-it 120mm 3s

Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA31B + Eiche (small) stone basic lock-it 120mm 3s

Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA32 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AA32A + Eiche (classic) stone noblesse lock-it 158mm 2s
 Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA32B + Eiche (classic) stone noblesse lock-it 180mm 2s
 Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA33 + Holzböden, Laubholz.
 • Stärke: 15 mm
 • 3-Schicht-Aufbau (3s)
 • Längen: 1850/2000/2400 mm
 • Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA33C + Eiche (classic) stone noblesse Nut&Feder 158mm 3s
 Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA33D + Eiche (classic) stone noblesse lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA33E + Eiche (classic) stone noblesse Nut&Feder 192mm 3s
 Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AA33F + Eiche (classic) stone noblesse lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA33G + Eiche (classic) stone noblesse Nut&Feder 240mm 3s
 Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA35 + Holzböden, Laubholz.
 • Stärke: 10 mm
 • 2-Schicht-Aufbau (2s)
 • Längen: 2000 mm
 • Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s

38AA35B + Eiche (classic) stone elegance lock-it 158mm 2s
 Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA35C + Eiche (classic) stone elegance lock-it 180mm 2s
 Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA37 + Holzböden, Laubholz.
 • Stärke: 15 mm
 • 3-Schicht-Aufbau (3s)
 • Längen: 1850/2000/2400 mm
 • Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AA37E + Eiche (classic) stone elegance Nut&Feder 158mm 3s
 Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA37F + Eiche (classic) stone elegance lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA37G + Eiche (classic) stone elegance Nut&Feder 192mm 3s
 Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA37H + Eiche (classic) stone elegance lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA38 + Holzböden, Laubholz.
 • Stärke: 10 mm
 • 2-Schicht-Aufbau (2s)
 • Längen: 2000 mm
 • Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s

38AA38A + Eiche (classic) stone basic lock-it 158mm 2s
 Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AA38B + Eiche (classic) stone basic lock-it 180mm 2s
 Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA39 + Holzböden, Laubholz.
 • Stärke: 15 mm
 • 3-Schicht-Aufbau (3s)
 • Längen: 1850/2000/2400 mm
 • Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA39C + Eiche (classic) stone basic Nut&Feder 158mm 3s
 Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA39D + Eiche (classic) stone basic lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA39E + Eiche (classic) stone basic Nut&Feder 192mm 3s
 Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA39F + Eiche (classic) stone basic lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AA39G + Eiche (classic) stone basic Nut&Feder 240mm 3s**

Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA40 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s**38AA40H + Eiche (xxlong) stone basic Nut&Feder 3s**

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

Eiche (xxlong) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA42 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s**38AA42B + Eiche (classic) stone naturelle lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA42C + Eiche (classic) stone naturelle lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA44 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA44F + Eiche (classic) stone naturelle Nut&Feder 158mm 3s

Eiche (classic) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA44G + Eiche (classic) stone naturelle lock-it 158mm 3s

Eiche (classic) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA44H + Eiche (classic) stone naturelle Nut&Feder 192mm 3s

Eiche (classic) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA44I + Eiche (classic) stone naturelle lock-it 192mm 3s

Eiche (classic) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA45 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2800 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA45J + Eiche (long) stone naturelle Nut&Feder 280mm 3s

Eiche (long) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA46 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA46A + Eiche (small) stone rustic Nut&Feder 120mm 2s

Eiche (small) stone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA47 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA47B + Eiche (classic) stone rustic lock-it 158mm 2s

Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA47C + Eiche (classic) stone rustic lock-it 180mm 2s

Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA48 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA48D + Eiche (classic) stone rustic Nut&Feder 158mm 3s

Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AA48E** + **Eiche (classic) stone rustic lock-it 158mm 3s**
 Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA48F** + **Eiche (classic) stone rustic Nut&Feder 192mm 3s**
 Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA48G** + **Eiche (classic) stone rustic lock-it 192mm 3s**
 Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA48H** + **Eiche (classic) stone rustic Nut&Feder 240mm 3s**
 Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA49** + Holzböden, Laubholz.
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 3500 - 5000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AA49I** + **Eiche (xxlong) stone rustic Nut&Feder 3s**
 Breiten (gemischt): 192/249/280/325 mm
 Eiche (xxlong) stone rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA50** + Holzböden, Laubholz.
 - Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA50A + Eiche (classic) noblesse lock-it 158mm 2s

Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA50B + Eiche (classic) noblesse lock-it 180mm 2s

Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA51 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA51C + Eiche (classic) noblesse Nut&Feder 158mm 3s

Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA51D + Eiche (classic) noblesse lock-it 158mm 3s

Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA51E + Eiche (classic) noblesse Nut&Feder 192mm 3s

Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AA51F + Eiche (classic) noblesse lock-it 192mm 3s**
 Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA51G + Eiche (classic) noblesse Nut&Feder 240mm 3s**
 Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA52 + Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR[®]
- 38AA52A + Eiche (small) noblesse Nut&Feder 120mm 2s**
 Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA52B + Eiche (small) basic Nut&Feder 120mm 2s**
 Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA52C + Eiche (small) rustic Nut&Feder 120mm 2s**
 Eiche (small) rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA53 + Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR®

38AA53B + Eiche (classic) elegance lock-it 158mm 2s

Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA53C + Eiche (classic) elegance lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA54 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR®

38AA54A + Eiche (small) noblesse lock-it 120mm 3s

Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA54B + Eiche (small) basic lock-it 120mm 3s**

Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA55 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR®

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AA55E + Eiche (classic) elegance Nut&Feder 158mm 3s
 Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA55F + Eiche (classic) elegance lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA55G + Eiche (classic) elegance Nut&Feder 192mm 3s
 Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA55H + Eiche (classic) elegance lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA56 + Holzböden, Laubholz.
 • Stärke: 10 mm
 • 2-Schicht-Aufbau (2s)
 • Längen: 2000 mm
 • Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s

38AA56A + Eiche (classic) basic lock-it 158mm 2s
 Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AA56B + Eiche (classic) basic lock-it 180mm 2s**
 Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA57 + Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AA57C + Eiche (classic) basic Nut&Feder 158mm 3s**
 Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA57D + Eiche (classic) basic lock-it 158mm 3s**
 Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA57E + Eiche (classic) basic Nut&Feder 192mm 3s**
 Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA57F + Eiche (classic) basic lock-it 192mm 3s**
 Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AA57G + Eiche (classic) basic Nut&Feder 240mm 3s**
 Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA58 + Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 3500 - 5000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AA58H + Eiche (xxlong) basic Nut&Feder 3s**
 Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
 Eiche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA60 + Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AA60B + Eiche (classic) naturelle lock-it 158mm 2s**
 Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA60C + Eiche (classic) naturelle lock-it 180mm 2s**
 Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA62 + Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s**38AA62E + Eiche (classic) naturelle Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA62F + Eiche (classic) naturelle lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA62G + Eiche (classic) naturelle Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA62H + Eiche (classic) naturelle lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA63 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2800 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s**38AA63I + Eiche (long) naturelle lock-it 280mm 3s**

Eiche (long) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA64 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA64A + Eiche (small) rustic Nut&Feder 120 mm 2s

Eiche (small) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA65 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA65B + Eiche (classic) rustic lock-it 158mm 2s

Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA65C + Eiche (classic) rustic lock-it 180mm 2s

Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA66 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA66D + Eiche (classic) rustic Nut&Feder 158mm 3s

Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AA66E + Eiche (classic) rustic lock-it 158mm 3s**
 Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA66F + Eiche (classic) rustic Nut&Feder 192mm 3s**
 Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA66G + Eiche (classic) rustic lock-it 192mm 3s**
 Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA66I + Eiche (classic) rustic Nut&Feder 240mm 3s**
 Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA67 + Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 3500 - 5000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AA67H + Eiche (xxlong) rustic Nut&Feder 3s**
 Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
 Eiche (xxlong) rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA68 + Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA68A + Eiche (classic) grey noblesse lock-it 158mm 2s

Eiche (classic) grey noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA68B + Eiche (classic) grey noblesse lock-it 180mm 2s

Eiche (classic) grey noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA69 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA69C + Eiche (classic) grey noblesse Nut&Feder 158mm 3s

Eiche (classic) grey noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA69D + Eiche (classic) grey noblesse Nut&Feder 192mm 3s

Eiche (classic) grey noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA69E + Eiche (classic) grey noblesse Nut&Feder 240mm 3s

Eiche (classic) grey noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA70 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA70A + Eiche (classic) grey basic Nut&Feder 158mm 3s

Eiche (classic) grey basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA70B + Eiche (classic) grey basic Nut&Feder 192mm 3s

Eiche (classic) grey basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA70C + Eiche (classic) grey basic Nut&Feder 240mm 3s

Eiche (classic) grey basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA71 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA71D + Eiche (xxlong) grey basic Nut&Feder 3s

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

Eiche (xxlong) grey basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA72 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2800 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AA72A + Eiche (long) grey naturelle Nut&Feder 280mm 3s**

Eiche (long) grey naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA73 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s**38AA73A + Eiche (classic) grey rustic lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) grey rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA73B + Eiche (classic) grey rustic lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic) grey rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AA74 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s**38AA74C + Eiche (classic) grey rustic Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) grey rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AA74D + Eiche (classic) grey rustic Nut&Feder 192mm 3s
 Eiche (classic) grey rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA74E + Eiche (classic) grey rustic lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) grey rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA74F + Eiche (classic) grey rustic Nut&Feder 240mm 3s
 Eiche (classic) grey rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA75 + Holzböden, Laubholz.
 • Stärke: 15 mm
 • 3-Schicht-Aufbau (3s)
 • Längen: 3500 - 5000 mm
 • Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AA75G + Eiche (xxlong) grey rustic Nut&Feder 3s
 Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
 Eiche (xxlong) grey rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AA76 + Holzböden, Laubholz.
 • Stärke: 15 mm
 • 3-Schicht-Aufbau (3s)
 • Längen: 1850/2000/2400 mm
 • Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

- 38AA76A + Eiche (classic) Carbo elegance Nut&Feder 158mm 3s**
 Eiche (classic) Carbo elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA76B + Eiche (classic) Carbo elegance lock-it 158mm 3s**
 Eiche (classic) Carbo elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA76C + Eiche (classic) Carbo elegance Nut&Feder 192mm 3s**
 Eiche (classic) Carbo elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA76D + Eiche (classic) Carbo elegance lock-it 192mm 3s**
 Eiche (classic) Carbo elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AA99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.**
 • Eiche classic, long, xlong, small
- 38AA99A + Sockelleiste f.Eiche Typ1**
 Betrifft Position(en):
 Typ1: 40 x 16 x 2000 mm
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AA99B + Sockelleiste f.Eiche Typ2**
 Betrifft Position(en):
 Typ2: 50 x 18 x 1980 mm
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AA99C + Sockelleiste f.Eiche Typ3**Betrifft Position(en):

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AA99D + Sockelleiste f.Eiche Typ3 weißBetrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AA99E + Sockelleiste f.Eiche Typ4Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AA99F + Sockelleiste f.Eiche wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AB + Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE angeräuchert (ADMONTNER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fl}-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fl}-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 38AB00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE (angeräuchert).
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

- 38AB00A + Eiche: Struktur - gebürstet/geschliffen (angeräuchert)**

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):

- 38AB00B + Eiche: Struktur - gehobelt (angeräuchert)**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AB00C + Eiche: Struktur - Cross (angeräuchert)

Struktur: Cross
 Betrifft Position(en): _____

38AB00D + Eiche: Struktur - Alpin (angeräuchert)

Struktur: Alpin
 Betrifft Position(en): _____

38AB00E + Eiche: Struktur - Antico (angeräuchert)

Struktur: Antico
 Betrifft Position(en): _____

38AB00I + Eiche: Oberfläche - matt lackiert (angeräuchert)

Oberfläche: matt lackiert (ml)
 Betrifft Position(en): _____

38AB00J + Eiche: Oberfläche - Natur geölt easy care (angeräuchert)

Oberfläche: Natur geölt easy care
 Betrifft Position(en): _____

38AB01 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR®

38AB01A + Eiche (small) Salis basic Nut&Feder 120mm 2s

Eiche (small) Salis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB02 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR®

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AB02A + Eiche (classic) Salis basic lock-it 158mm 2s
 Eiche (classic) Salis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB02B + Eiche (classic) Salis basic lock-it 1800mm 2s
 Eiche (classic) Salis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB03 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR[®]

38AB03A + Eiche (classic) Salis basic Nut&Feder 192mm 3s
 Eiche (classic) Salis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB03B + Eiche (classic) Salis basic lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) Salis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB04 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR[®]

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AB04A + Eiche (classic) Salis rustic lock-it 158mm 2s

Eiche (classic) Salis rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB04B + Eiche (classic) Salis rustic lock-it 180mm 2s

Eiche (classic) Salis rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB05 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s

38AB05C + Eiche (classic) Salis rustic Nut&Feder 192mm 3s

Eiche (classic) Salis rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB05D + Eiche (classic) Salis rustic lock-it 192mm 3s

Eiche (classic) Salis rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB06 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2800 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AB06A + Eiche (long) Salis naturelle Nut&Feder 280mm 3s**
 Eiche (long) Salis naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB07 + Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - angeräuchert
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AB07A + Eiche (classic) Seta basic Nut&Feder 158mm 3s**
 Eiche (classic) Salis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB07B + Eiche (classic) Seta basic lock-it 158mm 3s**
 Eiche (classic) Seta basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB07C + Eiche (classic) Seta basic Nut&Feder 192mm 3s**
 Eiche (classic) Seta basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB07D + Eiche (classic) Seta basic lock-it 192mm 3s**
 Eiche (classic) Seta basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB08 + Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR^s

38AB08A + Eiche (classic) Seta rustic Nut&Feder 158mm 3s

Eiche (classic) Seta rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB08B + Eiche (classic) Seta rustic lock-it 158mm 3s

Eiche (classic) Seta rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB08C + Eiche (classic) Seta rustic Nut&Feder 192mm 3s

Eiche (classic) Seta rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB08D + Eiche (classic) Seta rustic lock-it 192mm 3s

Eiche (classic) Seta rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB09 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR^s

38AB09A + Eiche (classic) Lapis basic Nut&Feder 192mm 3s

Eiche (classic) Lapis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AB09B + Eiche (classic) Lapis basic lock-it 192mm 3s**
 Eiche (classic) Lapis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB10 + Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - angeräuchert
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AB10A + Eiche (small) Lapis basic Nut&Feder 120mm 2s**
 Eiche (small) Lapis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB11 + Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - angeräuchert
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AB11A + Eiche (classic) Lapis basic lock-it 158mm 2s**
 Eiche (classic) Lapis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB11B + Eiche (classic) Lapis basic lock-it 180mm 2s**
 Eiche (classic) Lapis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB12 + Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 3500 - 5000 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AB12C + Eiche (xxlong) Lapis basic Nut&Feder 3s

Breiten (gemischt): 192/249/280/325 mm

Eiche (xxlong) Lapis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB13 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2800 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AB13A + Eiche (long) Lapis naturelle Nut&Feder 280mm 3s

Eiche (long) Lapis naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB14 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AB14A + Eiche (classic) Lapis rustic lock-it 158mm 2s

Eiche (classic) Lapis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AB14B** + **Eiche (classic) Lapis rustic lock-it 180mm 2s**
 Eiche (classic) Lapis rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB15** + **Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - angeräuchert
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AB15C** + **Eiche (classic) Lapis rustic Nut&Feder 192mm 3s**
 Eiche (classic) Lapis rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB15D** + **Eiche (classic) Lapis rustic lock-it 192mm 3s**
 Eiche (classic) Lapis rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB16** + **Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 3500 - 5000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - angeräuchert
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AB16E** + **Eiche (xxlong) Lapis rustic Nut&Feder 3s**
 Breiten (gemischt): 192/249/280/325 mm
 Eiche (xxlong) Lapis rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB17** + **Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR^s

38AB17A + Eiche (classic) Montes rustic Nut&Feder 192mm 3s

Eiche (classic) Montes rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB17B + Eiche (classic) Montes rustic lock-it 192mm 3s

Eiche (classic) Montes rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB18 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR^s

38AB18A + Eiche (classic) CALLIS basic Nut&Feder 192mm 3s

Eiche (classic) CALLIS basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB19 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AB19A + Eiche (classic) JANUS basic Nut&Feder 192mm 3s
 Eiche (classic) JANUS basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB20 + Holzböden, Laubholz.
 • Stärke: 15 mm
 • 3-Schicht-Aufbau (3s)
 • Längen: 1850/2000/2400 mm
 • Decklage: ca. 3,6 mm
 • angeräuchert
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AB20A + Eiche (classic) SESTO rustic Nut&Feder 188mm 3s
 Eiche (classic) SESTO rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB21 + Holzböden, Laubholz.
 • Stärke: 15 mm
 • 3-Schicht-Aufbau (3s)
 • Längen: 1850/2000/2400 mm
 • Decklage: ca. 3,6 mm
 • angeräuchert
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AB21A + Eiche (classic) Aurum rustic Nut&Feder 158mm 3s
 Eiche (classic) Aurum rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB21B + Eiche (classic) Aurum rustic lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic) Aurum rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AB21C + Eiche (classic) Aurum rustic Nut&Feder 192mm 3s
 Eiche (classic) Aurum rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB21D + Eiche (classic) Aurum rustic lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) Aurum rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB22 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AB22A + Eiche (small) Ignis basic Nut&Feder 120mm 2s
 Eiche (small) Ignis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB23 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AB23A + Eiche (classic) Ignis basic lock-it 158mm 2s
 Eiche (classic) Ignis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AB23B** + **Eiche (classic) Ignis basic lock-it 180mm 2s**
 Eiche (classic) Ignis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB24** + **Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - angeräuchert
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AB24A** + **Eiche (classic) Ignis basic Nut&Feder 192mm 3s**
 Eiche (classic) Ignis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB24B** + **Eiche (classic) Ignis basic lock-it 192mm 3s**
 Eiche (classic) Ignis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB25** + **Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 3500 - 5000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - angeräuchert
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AB25C** + **Eiche (xxlong) Ignis basic Nut&Feder 3s**
 Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
 Eiche (xxlong) Ignis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB26** + **Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Längen: 2800 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AB26A + Eiche (long) Ignis naturelle Nut&Feder 280mm 3s

Eiche (long) Ignis naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB27 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AB27A + Eiche (classic) Ignis rustic lock-it 158mm 2s

Eiche (classic) Ignis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB27B + Eiche (classic) Ignis rustic Nut&Feder 180mm 2s

Eiche (classic) Ignis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AB28 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AB28C** + **Eiche (classic) Ignis rustic Nut&Feder 192mm 3s**
 Eiche (classic) Ignis rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB28D** + **Eiche (classic) Ignis rustic lock-it 192mm 3s**
 Eiche (classic) Ignis rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB29** + **Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 3500 - 5000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - angeräuchert
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AB29E** + **Eiche (xxlong) Ignis rustic Nut&Feder 3s**
 Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
 Eiche (xxlong) Ignis rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AB99** + **Sockelleisten für Holzböden von ADMONTNER (angeräuchert).**
 - Eiche classic, long, xxlong, small
- 38AB99A** + **Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) Typ1**
 Betrifft Position(en):
 Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AB99B** + **Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) Typ2**
 Betrifft Position(en):
 Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

 L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AB99C + Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) Typ3**Betrifft Position(en):

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AB99D + Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) Typ3 weißBetrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AB99E + Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) Typ4Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AB99F + Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC + Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE thermobehandelt (ADMONTNER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fi}-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fi}-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 38AC00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE (thermobehandelt).
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

38AC00A + Eiche: Struktur - gebürstet/geschliffen (thermobehandelt)

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en): **38AC00B + Eiche: Struktur - gehobelt (thermobehandelt)**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en): **38AC00C + Eiche: Struktur - Cross (thermobehandelt)**

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AC00D + Eiche: Struktur - Alpin (thermobehandelt)

Struktur: Alpin
 Betrifft Position(en):

38AC00E + Eiche: Struktur - Antico (thermobehandelt)

Struktur: Antico
 Betrifft Position(en):

38AC00I + Eiche: Oberfläche - matt lackiert (thermobehandelt)

Oberfläche: matt lackiert (ml)
 Betrifft Position(en):

38AC00J + Eiche: Oberfläche - Natur geölt easy care (thermobehandelt)

Oberfläche: Natur geölt easy care
 Betrifft Position(en):

38AC01 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s

38AC01A + Eiche (classic) Mountain noblesse Nut&Feder 188mm 3s

Eiche (classic) Mountain noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AC02 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) und der Schichtaufbau (2-Schicht-Aufbau (2s) oder 3-Schicht-Aufbau (3s)) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AC02A + Eiche (small) Mountain basic Nut&Feder 120mm 2s**

Eiche (small) Mountain basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AC03 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) und der Schichtaufbau (2-Schicht-Aufbau (2s) oder 3-Schicht-Aufbau (3s)) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s**38AC03A + Eiche (small) Mountain basic lock-it 118mm 3s**

Eiche (small) Mountain basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AC04 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) und der Schichtaufbau (2-Schicht-Aufbau (2s) oder 3-Schicht-Aufbau (3s)) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s**38AC04A + Eiche (classic) Mountain basic Nut&Feder 188mm 3s**

Eiche (classic) Mountain basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AC05 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AC05A + Eiche (classic) medium noblesse Nut&Feder 154mm 3s**
 Eiche (classic) medium noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AC05B + Eiche (classic) medium noblesse lock-it 154mm 3s**
 Eiche (classic) medium noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AC05C + Eiche (classic) medium noblesse Nut&Feder 188mm 3s**
 Eiche (classic) medium noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AC05D + Eiche (classic) medium noblesse Nut&Feder 236mm 3s**
 Eiche (classic) medium noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AC06 + Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - thermobehandelt
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AC06A + Eiche (small) medium basic Nut&Feder 120mm 2s**
 Eiche (small) medium basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AC07 + Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AC07B + Eiche (classic) medium basic lock-it 154mm 2s

Eiche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AC08 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AC08C + Eiche (small) medium basic lock-it 118mm 3s

Eiche (small) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AC09 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AC09D + Eiche (classic) medium basic Nut&Feder 154mm 3s

Eiche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AC09E + Eiche (classic) medium basic lock-it 154mm 3s

Eiche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AC09F + Eiche (classic) medium basic Nut&Feder 188mm 3s**
 Eiche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AC09G + Eiche (classic) medium basic Nut&Feder 236mm 3s**
 Eiche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AC10 + Holzböden, Laubholz.**

 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

- 38AC10A + Eiche (classic) Mountain weiß noblesse Nut&Feder 188mm 3s**
 Eiche (classic) Mountain weiß noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AC11 + Holzböden, Laubholz.**

 - Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

- 38AC11A + Eiche (small) Mountain weiß basic Nut&Feder 120mm 2s**
 Eiche (small) Mountain weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AC12 + Holzböden, Laubholz.**

 - Stärke: 13 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1200 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AC12B + Eiche (small) Mountain weiß basic lock-it 118mm 3s

Eiche (small) Mountain weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AC13 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AC13C + Eiche (classic) Mountain weiß basic Nut&Feder 188mm 3s

Eiche (classic) Mountain weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AC14 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AC14A + Eiche (classic) medium weiß noblesse Nut&Feder 154mm 3s

Eiche (classic) medium weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AC14B + Eiche (classic) medium weiß noblesse lock-it 154mm 3s

Eiche (classic) medium weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AC14C + Eiche (classic) medium weiß noblesse Nut&Feder 188mm 3s**

Eiche (classic) medium weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AC14D + Eiche (classic) medium weiß noblesse Nut&Feder 236mm 3s**

Eiche (classic) medium weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AC15 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s**38AC15A + Eiche (small) medium weiß basic Nut&Feder 120mm 2s**

Eiche (small) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AC16 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s**38AC16B + Eiche (classic) medium weiß basic lock-it 154mm 2s**

Eiche (classic) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AC17 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AC17C + Eiche (small) medium weiß basic lock-it 118mm 3s

Eiche (small) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AC18 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AC18D + Eiche (classic) medium weiß basic Nut&Feder 154mm 3s

Eiche (classic) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AC18E + Eiche (classic) medium weiß basic lock-it 154mm 3s

Eiche (classic) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AC18F + Eiche (classic) medium weiß basic Nut&Feder 188mm 3s

Eiche (classic) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AC18G + Eiche (classic) medium weiß basic Nut&Feder 236mm 3s

Eiche (classic) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AC19 + Holzböden, Laubholz.
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

- 38AC19A + **Eiche (classic) dunkel noblesse Nut&Feder 154mm 3s**

Eiche (classic) dunkel noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AC19B + **Eiche (classic) dunkel noblesse lock-it 154mm 3s**

Eiche (classic) dunkel noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AC19C + **Eiche (classic) dunkel noblesse Nut&Feder 188mm 3s**

Eiche (classic) dunkel noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AC20 + Holzböden, Laubholz.
 - Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

- 38AC20A + **Eiche (small) dunkel basic Nut&Feder 120mm 2s**

Eiche (small) dunkel basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AC21 + Holzböden, Laubholz.
 - Stärke: 13 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1200 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AC21B + Eiche (small) dunkel basic lock-it 118mm 3s

Eiche (small) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AC22 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AC22C + Eiche (classic) dunkel basic Nut&Feder 154mm 3s

Eiche (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AC22D + Eiche (classic) dunkel basic lock-it 154mm 3s

Eiche (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AC22E + Eiche (classic) dunkel basic Nut&Feder 188mm 3s

Eiche (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AC24 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR®

- 38AC24A** + **Eiche (classic) dunkel extrem basic Nut&Feder 154mm 3s**
 Eiche (classic) dunkel extrem basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AC24B** + **Eiche (classic) dunkel extrem basic lock-it 154mm 3s**
 Eiche (classic) dunkel extrem basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AC24C** + **Eiche (classic) dunkel extrem basic Nut&Feder 188mm 3s**
 Eiche (classic) dunkel extrem basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AC99** + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (thermobehandelt).
 • Eiche classic, long, xlong, small
- 38AC99A** + **Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) Typ1**
 Betrifft Position(en):
 Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AC99B** + **Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) Typ2**
 Betrifft Position(en):
 Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AC99C** + **Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) Typ3**
 Betrifft Position(en):
 Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

38AC99D + Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) Typ3 weißBetrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC99E + Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) Typ4Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC99F + Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AD + Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE ecofloor (ADMONTNER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, geschliffent) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fl}-s1 eingehalten.

- Stärken: 13 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fl}-s1 mit einer Mindestrohndichte von 1350

Ergänzungen zur LB-HB-021

Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- kg/m³.
- Verlegeart: vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 38AD00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE ecofloor (ADMONT).
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet, geschliffen) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

38AD00A + Eiche: Struktur - gebürstet (ecofloor)

Struktur: gebürstet

Betrifft Position(en):

38AD00B + Eiche: Struktur - geschliffen (ecofloor)

Struktur: geschliffen

Betrifft Position(en):

38AD00C + Eiche: Oberfläche - matt lackiert (ecofloor)

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):

38AD00D + Eiche: Oberfläche: Natur geölt easy care (ecofloor)

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en):

38AD01 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER ecofloor

38AD01A + Eiche (classic-ecofloor) weiß natur lock-it 158mm 3s

Eiche (classic-ecofloor) weiß natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AD01B + Eiche (classic-ecofloor) weiß natur lock-it 192mm 3s

Eiche (classic-ecofloor) weiß natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AD02 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER ecofloor

38AD02A + Eiche (classic-ecofloor) weiß rustic lock-it 158mm 3s

Eiche (classic-ecofloor) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AD02B + Eiche (classic-ecofloor) weiß rustic lock-it 192mm 3s

Eiche (classic-ecofloor) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AD03 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER ecofloor

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AD03A + Eiche (classic-ecofloor) stone natur lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic-ecofloor) stone natur oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AD03B + Eiche (classic-ecofloor) stone natur lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic-ecofloor) stone natur oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AD04 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER ecofloor

38AD04A + Eiche (classic-ecofloor) stone rustic lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic-ecofloor) stone rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AD04B + Eiche (classic-ecofloor) stone rustic lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic-ecofloor) stone rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AD05 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER ecofloor

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AD05A + Eiche (classic-ecofloor) natur lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic-ecofloor) natur oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AD05B + Eiche (classic-ecofloor) natur lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic-ecofloor) natur oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AD06 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

 Im Positionstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER ecofloor

38AD06A + Eiche (classic-ecofloor) rustic lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic-ecofloor) rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AD06B + Eiche (classic-ecofloor) rustic lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic-ecofloor) rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AD99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

- Eiche classic, long, xlong, small

38AD99A + Sockelleiste f.Eiche (ecofloor) Typ1
 Betrifft Position(en):
 Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

 L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AD99C + Sockelleiste f.Eiche (ecofloor) Typ3**Betrifft Position(en):

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AD99D + Sockelleiste f.Eiche (ecofloor) Typ3 weißBetrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AD99E + Sockelleiste f.Eiche (ecofloor) Typ4Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AD99F + Sockelleiste f.Eiche (ecofloor) wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AE + Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE TEC (ADMONTNER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fi}-s1 eingehalten.

- Stärken: 10 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fi}-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 38AE00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE (ADMONTNER TEC).
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet, geschliffen) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

- 38AE00A + Eiche: Struktur - gebürstet (TEC)**
Struktur: gebürstet
Betrifft Position(en):
- 38AE00B + Eiche: Struktur - geschliffen (TEC)**
Struktur: geschliffen
Betrifft Position(en):
- 38AE00C + Eiche: Oberfläche - matt lackiert (TEC)**
Oberfläche: matt lackiert (ml)
Betrifft Position(en):

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AE00D** + **Eiche: Oberfläche: Natur geölt easy care (TEC)**
 Oberfläche: Natur geölt easy care
 Betrifft Position(en):
- 38AE01** + **Holzböden, Laubholz.**

 - Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER TEC
- 38AE01A** + **Eiche (small-TEC) weiß noblesse Nut&Feder 120mm 2s**
 Eiche (small-TEC) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AE01B** + **Eiche (small-TEC) weiß noblesse lock-it 120mm 2s**
 Eiche (small-TEC) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AE02** + **Holzböden, Laubholz.**

 - Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER TEC
- 38AE02D** + **Eiche (classic-TEC) weiß noblesse lock-it 158mm 2s**
 Eiche (classic-TEC) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AE02E** + **Eiche (classic-TEC) weiß noblesse lock-it 180mm 2s**
 Eiche (classic-TEC) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AE03 + Holzböden, Laubholz.
 - Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER TEC

- 38AE03A + **Eiche (small-TEC) weiß basic Nut&Feder 120mm 2s**

Eiche (small-TEC) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AE03B + **Eiche (small-TEC) weiß basic lock-it 120mm 2s**

Eiche (small-TEC) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AE04 + Holzböden, Laubholz.
 - Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER TEC

- 38AE04D + **Eiche (classic-TEC) weiß basic lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic-TEC) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AE04E + **Eiche (classic-TEC) weiß basic lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic-TEC) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AE05 + Holzböden, Laubholz.
 - Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 2,5 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER TEC

38AE05A + Eiche (small-TEC) stone noblesse Nut&Feder 120mm 2s

Eiche (small-TEC) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AE05B + Eiche (small-TEC) stone noblesse lock-it 120mm 2s

Eiche (small-TEC) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AE06 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER TEC

38AE06D + Eiche (classic-TEC) stone noblesse lock-it 158mm 2s

Eiche (classic-TEC) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AE06E + Eiche (classic-TEC) stone noblesse lock-it 180mm 2s

Eiche (classic-TEC) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AE07 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER TEC

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AE07A + Eiche (small-TEC) stone basic Nut&Feder 120mm 2s
 Eiche (small-TEC) stone basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AE07B + Eiche (small-TEC) stone basic lock-it 120mm 2s
 Eiche (small-TEC) stone basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AE08 + Holzböden, Laubholz.
 • Stärke: 10 mm
 • 2-Schicht-Aufbau (2s)
 • Längen: 2000/2400 mm
 • Decklage: ca. 2,5 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER TEC

38AE08D + Eiche (classic-TEC) stone basic lock-it 158mm 2s
 Eiche (classic-TEC) stone basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AE08E + Eiche (classic-TEC) stone basic lock-it 180mm 2s
 Eiche (classic-TEC) stone basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AE09 + Holzböden, Laubholz.
 • Stärke: 10 mm
 • 2-Schicht-Aufbau (2s)
 • Längen: 1200 mm
 • Decklage: ca. 2,5 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER TEC

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AE09A + Eiche (small-TEC) noblesse Nut&Feder 120mm 2s
 Eiche (small-TEC) noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AE09B + Eiche (small-TEC) noblesse lock-it 120mm 2s
 Eiche (small-TEC) noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AE10 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER TEC

38AE10D + Eiche (classic-TEC) noblesse lock-it 158mm 2s
 Eiche (classic-TEC) noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AE10E + Eiche (classic-TEC) noblesse lock-it 180mm 2s
 Eiche (classic-TEC) noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AE11 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER TEC

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AE11A + Eiche (small-TEC) basic Nut&Feder 120mm 2s
 Eiche (small-TEC) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AE11B + Eiche (small-TEC) basic lock-it 120mm 2s
 Eiche (small-TEC) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AE12 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

 Im Positionstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER TEC

38AE12D + Eiche (classic-TEC) basic lock-it 158mm 2s
 Eiche (classic-TEC) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AE12E + Eiche (classic-TEC) basic lock-it 180mm 2s
 Eiche (classic-TEC) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AE99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTNER.

- Eiche classic, long, xxlong, small

38AE99A + Sockelleiste f.Eiche (TEC) Typ1
 Betrifft Position(en):
 Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

 L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AE99C + Sockelleiste f.Eiche (TEC) Typ3**Betrifft Position(en):

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AE99D + Sockelleiste f.Eiche (TEC) Typ3 weißBetrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AE99E + Sockelleiste f.Eiche (TEC) Typ4Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AE99F + Sockelleiste f.Eiche (TEC) wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AF + Naturholzböden LAUBHOLZ-AHORN (ADMONTER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz AHORN

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fi}-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fi}-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 38AF00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-Ahorn.
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

38AF00A + Ahorn: Struktur - gebürstet/geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en): **38AF00B + Ahorn: Struktur - gehobelt**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en): **38AF00C + Ahorn: Struktur - Cross**

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AF00D + Ahorn: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin
 Betrifft Position(en):

38AF00E + Ahorn: Struktur - Antico

Struktur: Antico
 Betrifft Position(en):

38AF00I + Ahorn: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)
 Betrifft Position(en):

38AF00J + Ahorn: Oberfläche - Natur geölt easy care

Oberfläche: Natur geölt easy care
 Betrifft Position(en):

38AF01 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AF01A + Ahorn (classic) noblesse Nut&Feder 158mm 3s

Ahorn (classic) noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AF02 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1000/1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AF02A + Kanadische Ahorn (small) elegance Nut&Feder 100/120mm 2s

Kanadische Ahorn (small) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AF03 + Holzböden, Laubholz.
- Stärke: 13 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s
- 38AF03B + Kanadische Ahorn (small) elegance lock-it 120mm 3s**
 Kanadische Ahorn (small) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AF04 + Holzböden, Laubholz.
- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s
- 38AF04C + Kanadische Ahorn (classic) elegance Nut&Feder 158mm 3s**
 Kanadische Ahorn (classic) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AF04D + Kanadische Ahorn (classic) elegance lock-it 158mm 3s**
 Kanadische Ahorn (classic) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AF99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.
- Ahorn classic, long, xxlong, small
- 38AF99A + Sockelleiste f.Ahorn Typ1**
 Betrifft Position(en):
 Typ1: 50 x 18 x 2000 mm
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AF99B + Sockelleiste f.Ahorn Typ2**Betrifft Position(en):

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AF99C + Sockelleiste f.Ahorn Typ3Betrifft Position(en):

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AF99D + Sockelleiste f.Ahorn Typ3weißBetrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AF99E + Sockelleiste f.Ahorn Typ4Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AF99F + Sockelleiste f.Ahorn wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AG + Naturholzböden LAUBHOLZ-ESCHE (ADMONTNER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz ESCHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert,

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pfliegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fl}-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fl}-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38AG00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-Esche.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

38AG00A + Esche: Struktur - gebürstet/geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AG00B + Esche: Struktur - gehobelt

Struktur: gehobelt
Betrifft Position(en):

38AG00C + Esche: Struktur - Cross

Struktur: Cross
Betrifft Position(en):

38AG00D + Esche: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin
Betrifft Position(en):

38AG00E + Esche: Struktur - Antico

Struktur: Antico
Betrifft Position(en):

38AG00I + Esche: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)
Betrifft Position(en):

38AG00J + Esche: Oberfläche - Natur geölt easy care

Oberfläche: Natur geölt easy care
Betrifft Position(en):

38AG01 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AG01A + Esche (classic) noblesse Nut&Feder 192mm 3s

Esche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AG01B + Esche (classic) noblesse lock-it 192mm 3s**

Esche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AG02 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s**38AG02A + Esche (classic) oliv weiß basic Nut&Feder 158mm 3s**

Esche (classic) oliv weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AG02B + Esche (classic) oliv weiß basic Nut&Feder 192mm 3s**

Esche (classic) oliv weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AG02C + Esche (classic) oliv weiß basic lock-it 192mm 3s**

Esche (classic) oliv weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AG03 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AG03A + Esche (classic) oliv basic Nut&Feder 158mm 3s
 Esche (classic) oliv basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AG03B + Esche (classic) oliv basic Nut&Feder 192mm 3s
 Esche (classic) oliv basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AG03C + Esche (classic) oliv basic lock-it 192mm 3s
 Esche (classic) oliv basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AG99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.
 • Esche classic, long, xxlong, small

38AG99A + Sockelleiste f.Esche Typ1
 Betrifft Position(en):
 Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

 L: S: EP: 0,00 m PP:

38AG99B + Sockelleiste f.Esche Typ2
 Betrifft Position(en):
 Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

 L: S: EP: 0,00 m PP:

38AG99C + Sockelleiste f.Esche Typ3
 Betrifft Position(en):
 Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

 L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AG99D + Sockelleiste f.Esche Typ3weiß**Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AG99E + Sockelleiste f.Esche Typ4Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AG99F + Sockelleiste f.Esche wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AH + Naturholzböden LAUBHOLZ-ESCHE thermobehandelt (ADMONTNER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz ESCHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fl}-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fl}-s1 mit einer Mindestrohndichte von 1350

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EURkg/m³.

- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 38AH00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-Esche (thermobehandelt).
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

38AH00A + Esche: Struktur - gebürstet/geschliffen (thermobehandelt)

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en): **38AH00B + Esche: Struktur - gehobelt (thermobehandelt)**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en): **38AH00C + Esche: Struktur - Cross (thermobehandelt)**

Struktur: Cross

Betrifft Position(en): **38AH00D + Esche: Struktur - Alpin (thermobehandelt)**

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AH00E + Esche: Struktur - Antico (thermobehandelt)

Struktur: Antico
 Betrifft Position(en):

38AH00I + Esche: Oberfläche - matt lackiert (thermobehandelt)

Oberfläche: matt lackiert (ml)
 Betrifft Position(en):

38AH00J + Esche: Oberfläche - Natur geölt easy care (thermobehandelt)

Oberfläche: Natur geölt easy care
 Betrifft Position(en):

38AH01 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s

38AH01A + Esche (small) medium basic Nut&Feder 120mm 2s

Esche (small) medium basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AH02 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s

38AH02B + Esche (small) medium basic lock-it 118mm 3s

Esche (small) medium basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AH03 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AH03C + Esche (classic) medium basic Nut&Feder 188mm 3s

Esche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AH04 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AH04A + Esche (classic) Marrone rustic Nut&Feder 188mm 3s

Esche (classic) Marrone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AH05 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AH05A + Esche (small) dunkel basic Nut&Feder 120mm 2s

Esche (small) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AH06 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AH06B + Esche (small) dunkel basic lock-it 118mm 3s

Esche (small) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AH07 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AH07C + Esche (classic) dunkel basic Nut&Feder 188mm 3s

Esche (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AH99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTNER (thermobehandelt).

- Esche classic, long, xxlong, small

38AH99A + Sockelleiste f.Esche (thermobehandelt) Typ1

Betrifft Position(en):

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AH99B + Sockelleiste f.Esche (thermobehandelt) Typ2

Betrifft Position(en):

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AH99C + Sockelleiste f.Esche (thermobehandelt) Typ3

Betrifft Position(en):

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AH99D + Sockelleiste f.Esche (thermobehandelt) Typ3weiß**Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AH99E + Sockelleiste f.Esche (thermobehandelt) Typ4Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AH99F + Sockelleiste f.Esche (thermobehandelt) wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AI + Naturholzböden LAUBHOLZ-KIRSCHBAUM (ADMONTNER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz KIRSCHBAUM

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fl}-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementstrich-Untergrund oder einem

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fl}-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.

- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 38AI00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-Kirschbaum.
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

38AI00A + Kirschbaum: Struktur - gebürstet/geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en): **38AI00B + Kirschbaum: Struktur - gehobelt**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en): **38AI00C + Kirschbaum: Struktur - Cross**

Struktur: Cross

Betrifft Position(en): **38AI00D + Kirschbaum: Struktur - Alpin**

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AI00E + Kirschbaum: Struktur - Antico

Struktur: Antico
 Betrifft Position(en):

38AI00I + Kirschbaum: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)
 Betrifft Position(en):

38AI00J + Kirschbaum: Oberfläche - Natur geölt easy care

Oberfläche: Natur geölt easy care
 Betrifft Position(en):

38AI01 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1000/1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AI01A + Kirschbaum (small) elegance Nut&Feder 100/120mm 2s

Kirschbaum (small) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AI02 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AI02B + Kirschbaum (small) elegance lock-it 120mm 3s

Kirschbaum (small) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AI03 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR®

- 38AI03C** + **Kirschbaum (classic) elegance Nut&Feder 158mm 3s**
 Kirschbaum (classic) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AI99** + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.
 • Kirschbaum classic, long, xxlong, small
- 38AI99A** + **Sockelleiste f.Kirschbaum Typ1**
 Betrifft Position(en):
 Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AI99B** + **Sockelleiste f.Kirschbaum Typ2**
 Betrifft Position(en):
 Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AI99C** + **Sockelleiste f.Kirschbaum Typ3**
 Betrifft Position(en):
 Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AI99D** + **Sockelleiste f.Kirschbaum Typ3weiß**
 Betrifft Position(en):
 Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AI99E** + **Sockelleiste f.Kirschbaum Typ4**
 Betrifft Position(en):
 Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AI99F + Sockelleiste f.Kirschbaum wandbündig**Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AJ + Naturholzböden LAUBHOLZ-NUSSBAUM (ADMONT)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz NUSSBAUM

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pfelegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fl}-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fl}-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen

Ergänzungen zur LB-HB-021

Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 38AJ00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-Nussbaum.
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

38AJ00A + Nussbaum: Struktur - gebürstet/geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):

38AJ00B + Nussbaum: Struktur - gehobelt

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):

38AJ00C + Nussbaum: Struktur - Cross

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):

38AJ00D + Nussbaum: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):

38AJ00E + Nussbaum: Struktur - Antico

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):

38AJ00I + Nussbaum: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):

38AJ00J + Nussbaum: Oberfläche - Natur geölt easy care

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en):

38AJ01 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Längen: 1000/1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AJ01A + Nussbaum (small) elegance Nut&Feder 100/120mm 2s

Nussbaum (small) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AJ02 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AJ02B + Nussbaum (small) elegance lock-it 120mm 3s

Nussbaum (small) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AJ03 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AJ03D + Nussbaum (classic) elegance Nut&Feder 158mm 3s

Nussbaum (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AJ03E + Nussbaum (classic) elegance lock-it 158mm 3s

Nussbaum (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AJ03F** + **Nussbaum (classic) elegance Nut&Feder 192mm 3s**
 Nussbaum (classic) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AJ04** + **Holzböden, Laubholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s
- 38AJ04B** + **Nussbaum (classic) rustic Nut&Feder 158mm 3s**
 Nussbaum (classic) rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AJ04C** + **Nussbaum (classic) rustic lock-it 158mm 3s**
 Nussbaum (classic) rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AJ04D** + **Nussbaum (classic) rustic Nut&Feder 192mm 3s**
 Nussbaum (classic) rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AJ99** + **Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.**
 - Nussbaum classic, long, xlong, small
- 38AJ99A** + **Sockelleiste f.Nussbaum Typ1**
 Betrifft Position(en):
 Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

 L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AJ99B + Sockelleiste f.Nussbaum Typ2**Betrifft Position(en):

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AJ99C + Sockelleiste f.Nussbaum Typ3Betrifft Position(en):

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AJ99D + Sockelleiste f.Nussbaum Typ3weißBetrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AJ99E + Sockelleiste f.Nussbaum Typ4Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AJ99F + Sockelleiste f.Nussbaum wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AK + Naturholzböden LAUBHOLZ-ROBINE thermobehandelt (ADMONTNER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz ROBINE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert,

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pfliegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fl}-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fl}-s1 mit einer Mindestrohndichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38AK00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-Robine (thermobehandelt).

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet, geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

38AK00A + **Robine: Struktur - gebürstet**

Struktur: gebürstet

Betrifft Position(en):

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AK00B + Robine: Struktur - geschliffen

Struktur: geschliffen
 Betrifft Position(en):

38AK00C + Robine: Struktur - gehobelt

Struktur: gehobelt
 Betrifft Position(en):

38AK00D + Robine: Struktur - Cross

Struktur: Cross
 Betrifft Position(en):

38AK00E + Robine: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin
 Betrifft Position(en):

38AK00H + Robine: Struktur - Antico

Struktur: Antico
 Betrifft Position(en):

38AK00J + Robine: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)
 Betrifft Position(en):

38AK00K + Robine: Oberfläche - Natur geölt easy care

Oberfläche: Natur geölt easy care
 Betrifft Position(en):

38AK01 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AK01A + Robine (small) dunkel basic Nut&Feder 120mm 2s

Robine (small) dunkel basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AK02 + Holzböden, Laubholz.
 - Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

- 38AK02B + **Robine (classic) dunkel basic lock-it 154mm 2s**
 Robine (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AK03 + Holzböden, Laubholz.
 - Stärke: 13 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

- 38AK03C + **Robine (small) dunkel basic lock-it 118mm 3s**
 Robine (small) dunkel basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AK04 + Holzböden, Laubholz.
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

- 38AK04D + **Robine (classic) dunkel basic Nut&Feder 138mm 3s**
 Robine (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AK04E** + **Robine (classic) dunkel basic Nut&Feder 154mm 3s**
 Robine (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AK04F** + **Robine (classic) dunkel basic lock-it 154mm 3s**
 Robine (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AK05** + Holzböden, Laubholz.
 - Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - thermobehandelt
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AK05A** + **Robine (small) dunkel rustic Nut&Feder 120mm 2s**
 Robine (small) dunkel rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AK06** + Holzböden, Laubholz.
 - Stärke: 13 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - thermobehandelt
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AK06B** + **Robine (small) dunkel rustic lock-it 118mm 3s**
 Robine (small) dunkel rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AK07** + Holzböden, Laubholz.
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR^s

38AK07C + Robine (classic) dunkel rustic Nut&Feder 138mm 3s

Robine (classic) dunkel rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AK07D + Robine (classic) dunkel rustic Nut&Feder 154mm 3s

Robine (classic) dunkel rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AK07E + Robine (classic) dunkel rustic lock-it 154mm 3s

Robine (classic) dunkel rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AK99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (thermobehandelt).

- Robine classic, long, xlong, small

38AK99A + Sockelleiste f.Robine (thermobehandelt) Typ1

Betrifft Position(en):

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AK99B + Sockelleiste f.Robine (thermobehandelt) Typ2

Betrifft Position(en):

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AK99C + Sockelleiste f.Robine (thermobehandelt) Typ3**Betrifft Position(en):

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AK99D + Sockelleiste f.Robine (thermobehandelt) Typ3weißBetrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AK99E + Sockelleiste f.Robine (thermobehandelt) Typ4Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AK99F + Sockelleiste f.Robine (thermobehandelt) wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AL + Naturholzböden NADELHOLZ-LÄRCHE (ADMONTNER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Nadelholz LÄRCHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fi}-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fi}-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 38AL00 + Für Naturholzböden NADELHOLZ-LÄRCHE
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

38AL00A + Lärche: Struktur - gebürstet/geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en): **38AL00B + Lärche: Struktur - gehobelt**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en): **38AL00C + Lärche: Struktur - Cross**

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AL00D + Lärche: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin
 Betrifft Position(en):

38AL00E + Lärche: Struktur - Antico

Struktur: Antico
 Betrifft Position(en):

38AL00I + Lärche: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)
 Betrifft Position(en):

38AL00J + Lärche: Oberfläche - Natur geölt natur geölt easy care

Oberfläche: Natur geölt natur geölt easy care
 Betrifft Position(en):

38AL01 + Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AL01A + Lärche (classic) weiß basic lock-it 161mm 2s

Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AL01B + Lärche (classic) weiß basic lock-it 180mm 2s

Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AL02 + Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3870/4470/4870 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AL02C + Lärche (xxlong) weiß basic Nut&Feder 158mm 3s**

Lärche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AL02D + Lärche (xxlong) weiß basic Nut&Feder 192mm 3s**

Lärche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AL02E + Lärche (xxlong) weiß basic Nut&Feder 240mm 3s**

Lärche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AL03 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s**38AL03F + Lärche (classic) weiß basic Nut&Feder 161mm 3s**

Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AL03G + Lärche (classic) weiß basic lock-it 161mm 3s**

Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AL03H + Lärche (classic) weiß basic Nut&Feder 195mm 3s

Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AL03I + Lärche (classic) weiß basic lock-it 195mm 3s

Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AL03J + Lärche (classic) weiß basic Nut&Feder 240mm 3s

Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AL04 + Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AL04A + Lärche (classic) weiß rustic Nut&Feder 161mm 3s

Lärche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AL04B + Lärche (classic) weiß rustic lock-it 161mm 3s

Lärche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AL04C + Lärche (classic) weiß rustic Nut&Feder 195mm 3s**

Lärche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AL04D + Lärche (classic) weiß rustic lock-it 195mm 3s**

Lärche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AL05 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s**38AL05C + Lärche (classic) ALT weiß basic Nut&Feder 195mm 3s**

Lärche (classic) ALT weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AL05D + Lärche (classic) ALT weiß basic lock-it 195mm 3s**

Lärche (classic) ALT weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AL06 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AL06A + Lärche (classic) basic lock-it 161mm 2s**
 Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AL06B + Lärche (classic) basic lock-it 180mm 2s**
 Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AL07 + Holzböden, Nadelholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 3870/4470/4870 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR[®]
- 38AL07C + Lärche (xxlong) basic Nut&Feder 158mm 3s**
 Lärche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AL07D + Lärche (xxlong) basic Nut&Feder 192mm 3s**
 Lärche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AL07E + Lärche (xxlong) basic Nut&Feder240mm 3s**
 Lärche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AL08 + Holzböden, Nadelholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR^s

38AL08F + Lärche (classic) basic lock-it 161mm 3s

Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AL08G + Lärche (classic) basic Nut&Feder 161mm 3s

Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AL08H + Lärche (classic) basic lock-it 195mm 3s

Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AL08I + Lärche (classic) basic Nut&Feder 195mm 3s

Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AL08J + Lärche (classic) basic Nut&Feder 240mm 3s

Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AL09 + Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AL09A + Lärche (classic) rustic Nut&Feder 161mm 3s**
 Lärche (classic) rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AL09B + Lärche (classic) rustic lock-it 161mm 3s**
 Lärche (classic) rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AL09C + Lärche (classic) rustic Nut&Feder 195mm 3s**
 Lärche (classic) rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AL09D + Lärche (classic) rustic lock-it 195mm 3s**
 Lärche (classic) rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AL10 + Holzböden, Nadelholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s
- 38AL10A + Lärche (classic) gelaugt weiß basic Nut&Feder 195mm 3s**
 Lärche (classic) gelaugt weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AL10B + Lärche (classic) gelaugt weiß basic lock-it 195mm 3s**
 Lärche (classic) gelaugt weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AL11 + Holzböden, Nadelholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s
- 38AL11A + Lärche (classic) gelaugt basic Nut&Feder 195mm 3s**
 Lärche (classic) gelaugt basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AL11B + Lärche (classic) gelaugt basic lock-it 195mm 3s**
 Lärche (classic) gelaugt basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AL12 + Holzböden, Nadelholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s
- 38AL12C + Lärche (classic) ALT basic Nut&Feder 195mm 3s**
 Lärche (classic) ALT basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AL12D + Lärche (classic) ALT basic lock-it 195mm 3s**

Lärche (classic) ALT basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AL15 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s**38AL15A + Lärche (classic) COLT rustic Nut&Feder 192mm 3s**

Lärche (classic) COLT rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AL17 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s**38AL17A + Lärche (classic) SALOON rustic Nut&Feder 192mm 3s**

Lärche (classic) SALOON rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AL19 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AL19A + Lärche (classic) CLARA basic Nut&Feder 195mm 3s
 Lärche (classic) CLARA basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AL19B + Lärche (classic) CLARA basic lock-it 195mm 3s
 Lärche (classic) CLARA basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AL21 + Holzböden, Nadelholz.
 • Stärke: 15 mm
 • 3-Schicht-Aufbau (3s)
 • Längen: 1850/2000/2400 mm
 • Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s

38AL21A + Lärche (classic) ALBA basic Nut&Feder 161mm 3s
 Lärche (classic) ALBA basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AL21B + Lärche (classic) ALBA basic lock-it 161mm 3s
 Lärche (classic) ALBA basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AL21C + Lärche (classic) ALBA basic Nut&Feder 195mm 3s
 Lärche (classic) ALBA basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AL21D + Lärche (classic) ALBA basic lock-it 195mm 3s**
 Lärche (classic) ALBA basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AL23 + Holzböden, Nadelholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AL23A + Lärche (classic) NATA rustic Nut&Feder 161mm 3s**
 Lärche (classic) NATA rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AL23B + Lärche (classic) NATA rustic Nut&Feder 195mm 3s**
 Lärche (classic) NATA rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AL25 + Holzböden, Nadelholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AL25A + Lärche (classic) VERA basic Nut&Feder 195mm 3s**
 Lärche (classic) VERA basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AL27 + Holzböden, Nadelholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR®

38AL27A + Lärche (classic) LENIS rustic Nut&Feder 161mm 3s

Lärche (classic) LENIS rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AL27B + Lärche (classic) LENIS rustic lock-it 161mm 3s

Lärche (classic) LENIS rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AL27C + Lärche (classic) LENIS rustic Nut&Feder 195mm 3s

Lärche (classic) LENIS rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AL27D + Lärche (classic) LENIS rustic lock-it 195mm 3s

Lärche (classic) LENIS rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AL29 + Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR®

38AL29A + Lärche (classic) CALDA basic Nut&Feder 195mm 3s

Lärche (classic) CALDA basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AL29B	+ Lärche (classic) CALDA basic lock-it 195mm 3s Lärche (classic) CALDA basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m ² PP:
38AL99	+ Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER. • Lärche classic, long, xxlong, small
38AL99A	+ Sockelleiste f.Lärche Typ1 Betrifft Position(en): Typ1: 40 x 16 x 2000 mm L: S: EP: 0,00 m PP:
38AL99B	+ Sockelleiste f.Lärche Typ2 Betrifft Position(en): Typ2: 50 x 18 x 1980 mm L: S: EP: 0,00 m PP:
38AL99C	+ Sockelleiste f.Lärche Typ3 Betrifft Position(en): Typ3: 50 x 18 x 2400 mm L: S: EP: 0,00 m PP:
38AL99D	+ Sockelleiste f.Lärche Typ3weiß Betrifft Position(en): Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm L: S: EP: 0,00 m PP:
38AL99E	+ Sockelleiste f.Lärche Typ4 Betrifft Position(en): Typ4: 18 x 18 x 2400 mm L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AL99F + Sockelleiste f.Lärche wandbündig**Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AM + Naturholzböden NADELHOLZ-FICHTE (ADMONTNER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Nadelholz FICHTE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pfelegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fl}-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fl}-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen

Ergänzungen zur LB-HB-021

Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

gemäß Bundesvergabebezug (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 38AM00 + Für Naturholzböden NADELHOLZ-FICHTE
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

38AM00A + Fichte: Struktur - gebürstet/geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):

38AM00B + Fichte: Struktur - gehobelt

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):

38AM00C + Fichte: Struktur - Cross

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):

38AM00D + Fichte: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):

38AM00E + Fichte: Struktur - Antico

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):

38AM00I + Fichte: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):

38AM00J + Fichte: Oberfläche - Natur geölt easy care

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en):

38AM01 + Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AM01A + Fichte (classic) weiß basic Nut&Feder 195mm 3s

Fichte (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AM01B + Fichte (classic) weiß basic lock-it 195mm 3s

Fichte (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AM02 + Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 4870 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AM02C + Fichte (xxlong) weiß basic Nut&Feder 192mm 3s

Fichte (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AM03 + Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AM03A + Fichte (classic) basic Nut&Feder 195mm 3s

Fichte (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AM03B + Fichte (classic) basic lock-it 195mm 3s**
 Fichte (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AM04 + Holzböden, Nadelholz.**
 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 4870 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s
- 38AM04C + Fichte (xxlong) basic Nut&Feder 192mm 3s**
 Fichte (xxlong) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AM99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTNER.**
 - Fichte classic, long, xxlong, small
- 38AM99A + Sockelleiste f.Fichte Typ1**
 Betrifft Position(en):
 Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AM99B + Sockelleiste f.Fichte Typ2**
 Betrifft Position(en):
 Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AM99C + Sockelleiste f.Fichte Typ3**
 Betrifft Position(en):
 Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

 L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AM99D + Sockelleiste f.Fichte Typ3weiß**Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AM99E + Sockelleiste f.Fichte Typ4Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AM99F + Sockelleiste f.Fichte wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AN + Naturholzböden NADELHOLZ-ZIRBE (ADMONTER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Nadelholz ZIRBE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fl}-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13, 14 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fl}-s1 mit einer Mindestrohdicke von 1350

Ergänzungen zur LB-HB-021

Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 38AN00 + Für Naturholzböden NADELHOLZ-ZIRBE
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

38AN00A + Zirbe: Struktur - gebürstet/geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):

38AN00B + Zirbe: Struktur - gehobelt

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):

38AN00C + Zirbe: Struktur - Cross

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):

38AN00D + Zirbe: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AN00E + Zirbe: Struktur - Antico

Struktur: Antico
 Betrifft Position(en):

38AN00I + Zirbe: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)
 Betrifft Position(en):

38AN00J + Zirbe: Oberfläche - Natur geölt easy care

Oberfläche: Natur geölt easy care
 Betrifft Position(en):

38AN01 + Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 14 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AN01A + Zirbe (classic) weiß basic Nut&Feder 158mm 3s

Zirbe (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AN01B + Zirbe (classic) weiß basic Nut&Feder 192mm 3s

Zirbe (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AN02 + Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 14 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AN02A + Zirbe (classic) basic Nut&Feder 158mm 3s**
 Zirbe (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AN02B + Zirbe (classic) basic Nut&Feder 192mm 3s**
 Zirbe (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AN99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTNER.**
 • Zirbe classic, long, xxlong, small

- 38AN99A + Sockelleiste f.Zirbe Typ1**
 Betrifft Position(en):
 Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 38AN99B + Sockelleiste f.Zirbe Typ2**
 Betrifft Position(en):
 Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 38AN99C + Sockelleiste f.Zirbe Typ3**
 Betrifft Position(en):
 Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 38AN99D + Sockelleiste f.Zirbe Typ3weiß**
 Betrifft Position(en):
 Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AN99E + Sockelleiste f.Zirbe Typ4**Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AN99F + Sockelleiste f.Zirbe wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AO + Naturholzböden NADELHOLZ-KIEFER (ADMONTNER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Nadelholz KIEFER

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fi}-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fi}-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 38AO00 + Für Naturholzböden NADELHOLZ-KIEFER
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

38AO00A + Kiefer: Struktur - gebürstet/geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en): **38AO00B + Kiefer: Struktur - gehobelt**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en): **38AO00C + Kiefer: Struktur - Cross**

Struktur: Cross

Betrifft Position(en): **38AO00D + Kiefer: Struktur - Alpin**

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en): **38AO00E + Kiefer: Struktur - Antico**

Struktur: Antico

Betrifft Position(en): **38AO00I + Kiefer: Oberfläche - matt lackiert**

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AO00J + Kiefer: Oberfläche - Natur geölt easy care

Oberfläche: Natur geölt easy care
 Betrifft Position(en):

38AO01 + Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AO01A + Kiefer (classic) basic Nut&Feder 161mm 3s

Kiefer (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AO01B + Kiefer (classic) basic lock-it 161mm 3s

Kiefer (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AO99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTNER.
 • Kiefer: classic, long, xlong, small

38AO99A + Sockelleiste f.Kiefer Typ1

Betrifft Position(en):
 Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AO99B + Sockelleiste f.Kiefer Typ2

Betrifft Position(en):
 Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AO99C + Sockelleiste f.Kiefer Typ3**Betrifft Position(en):

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AO99D + Sockelleiste f.Kiefer Typ3weißBetrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AO99E + Sockelleiste f.Kiefer Typ4Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AO99F + Sockelleiste f.Kiefer wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AP + Naturholzböden LÄRCHE (ADMONTNER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- LÄRCHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fl}-s1

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

eingehalten.

- Stärken: 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fi}-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 38AP03 + Holzböden, Nadelholz.
- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - natur geölt easy care (ng)
 - thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist die Struktur, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AP03A + Lärche (classic) Grigio rustic antico Nut&Feder 192mm 3s

Lärche (classic) alt schwarz robust rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AP99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTNER.

- Lärche: classic, long, xxlong, small

38AP99A + Sockelleiste f.Lärche Typ 1

Betrifft Position(en):

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AP99B + Sockelleiste f.Lärche Typ 2**Betrifft Position(en):

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AP99C + Sockelleiste f.Lärche Typ 3Betrifft Position(en):

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AP99D + Sockelleiste f.Lärche Typ 3 weißBetrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AP99E + Sockelleiste f.Lärche Typ 4Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AP99F + Sockelleiste f.Lärche wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AQ + Naturholzböden EICHE (ADMONTER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fl}-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fl}-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 38AQ04 + Holzböden, Laubholz.
- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - natur geölt easy care (ng)

Struktur: gebürstet

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AQ04A + Eiche (classic) alpino rustic Nut&Feder 192mm 3s

Eiche (classic) alpino rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38AQ06 + Holzböden, Laubholz.
- Stärke: 15 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- natur geölt easy care (ng)
- thermobehandelt

Struktur: geschliffen

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR^s

38AQ06A + Eiche (classic) Chameleon weiß rustic Nut&Feder 185mm 3s

Eiche (classic) Chameleon weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AQ06B + Eiche (classic) Chameleon schw.rustic Nut&Feder 185mm 3s

Eiche (classic) Chameleon schwarz rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AQ06C + Eiche (classic) Chameleon candy rustic Nut&Feder 185mm 3s

Eiche (classic) Chameleon candy rustic oder Gleichwertiges.

Farben (signalgelb RAL1003, Perlbeige RAL1035, pastellorange RAL2003, Gelb-grün RAL6018, feuerrot RAL3000, signalviolett (RAL4010):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AQ99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

- Eiche: classic, long, xxlong, small

38AQ99A + Sockelleiste f.Eiche Typ 1

Betrifft Position(en):

Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AQ99B + Sockelleiste f.Eiche Typ 2

Betrifft Position(en):

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AQ99C + Sockelleiste f.Eiche Typ 3**Betrifft Position(en):

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AQ99D + Sockelleiste f.Eiche Typ 3 weißBetrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AQ99E + Sockelleiste f.Eiche Typ 4Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AQ99F + Sockelleiste f.Eiche wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR + Naturholzböden EICHE USED (ADMONTNER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- EICHE USED

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

38AR31 + Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AR31A + Eiche (classic) MARSHAL noblesse Nut&Feder 192mm 3s

Eiche (classic) MARSHALL noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AR31B + Eiche (classic) MARSHAL noblesse lock-it 192mm 3s

Eiche (classic) MARSHALL noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AR32 + Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AR32A + Eiche (classic) MARSHAL basic Nut&Feder 192mm 3s

Eiche (classic) MARSHALL basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AR32B + Eiche (classic) MARSHAL basic lock-it 192mm 3s

Eiche (classic) MARSHALL basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AR41 + Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AR41A + Eiche (classic) PRAIRIE basic Nut&Feder 192mm 3s

Eiche (classic) PRAIRIE basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AR41B + Eiche (classic) PRAIRIE basic lock-it 192mm 3s

Eiche (classic) PRAIRIE basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AR42 + Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AR42A + Eiche (classic) PRAIRIE rustic Nut&Feder 192mm 3s

Eiche (classic) PRAIRIE rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AR42B + Eiche (classic) PRAIRIE rustic lock-it 192mm 3s

Eiche (classic) PRAIRIE rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AR51 + Holzböden, Laubholz.

Struktur: USED

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AR51A + Eiche (classic) WHISKY basic Nut&Feder 192mm 3s**
 Eiche (classic) WHISKY basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AR51B + Eiche (classic) WHISKY basic lock-it 192mm 3s**
 Eiche (classic) WHISKY basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AR52 + Holzböden, Laubholz.**
 Struktur: USED

 - Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - angeräuchert
 Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s
- 38AR52A + Eiche (classic) WHISKY rustic Nut&Feder 192mm 3s**
 Eiche (classic) WHISKY rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AR52B + Eiche (classic) WHISKY rustic lock-it 192mm 3s**
 Eiche (classic) WHISKY rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38AR91 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (angeräuchert).**
 • Eiche classic
- 38AR91A + Sockelleiste f.Eiche MARSHAL Typ2**
 Betrifft Position(en):
 Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

 L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AR91B + Sockelleiste f.Eiche MARSHAL Typ3 weiß**Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16/18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR91C + Sockelleiste f.Eiche MARSHAL Typ4Betrifft Position(en):

Typ4: 40 x 16/18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR91F + Sockelleiste f.Eiche MARSHAL wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR92 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONT (angeräuchert).
• Eiche classic**38AR92A + Sockelleiste f.Eiche PRAIRIE Typ2**Betrifft Position(en):

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR92B + Sockelleiste f.Eiche PRAIRIE Typ3 weißBetrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16/18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR92C + Sockelleiste f.Eiche PRAIRIE Typ4Betrifft Position(en):

Typ4: 40 x 16/18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AR92F + Sockelleiste f.Eiche PRAIRIE wandbündig**Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR93 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (angeräuchert).

- Eiche classic

38AR93A + Sockelleiste f.Eiche WHISKY Typ2Betrifft Position(en):

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR93B + Sockelleiste f.Eiche WHISKY Typ3 weißBetrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16/18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR93C + Sockelleiste f.Eiche WHISKY Typ4Betrifft Position(en):

Typ4: 40 x 16/18 x 2400 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR93F + Sockelleiste f.Eiche WHISKY wandbündigBetrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AS + Naturholzböden ONDO (ADMONTER)

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pfliegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Verlegesystem:

- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38AS01	+	<p>Holzböden, Laubholz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stärke: 13 mm • 3-Schicht-Aufbau (3s) • Längen: 1850/2000/2400 mm • Fichten-Mittellage • Decklage: ca. 2,5 mm <p>Struktur: gebürstet Oberfläche: natur geölt easy care Im Positionsstichwort sind die Sortierung, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben. z.B. von ADMONTNER FLOOR^s</p>			
38AS01A	+	<p>Eiche (classic) FROSTI edel lock-it 158mm 3s</p> <p>Eiche (classic) FROSTI edel oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: </p> <p>L: S: EP: 0,00 m² PP:</p>			
38AS01B	+	<p>Eiche (classic) FROSTI edel lock-it 192mm 3s</p> <p>Eiche (classic) FROSTI edel oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: </p> <p>L: S: EP: 0,00 m² PP:</p>			

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AS01C	+	Eiche (classic) FROSTI schlicht lock-it 158mm 3s				
		Eiche (classic) FROSTI schlicht oder Gleichwertiges.				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
38AS01D	+	Eiche (classic) FROSTI schlicht lock-it 192mm 3s				
		Eiche (classic) FROSTI schlicht oder Gleichwertiges.				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
38AS01E	+	Eiche (classic) FROSTI pur lock-it 158mm 3s				
		Eiche (classic) FROSTI pur oder Gleichwertiges.				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
38AS01F	+	Eiche (classic) FROSTI pur lock-it 192mm 3s				
		Eiche (classic) FROSTI pur oder Gleichwertiges.				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
38AS01G	+	Eiche (classic) FROSTI lebhaft lock-it 158mm 3s				
		Eiche (classic) FROSTI lebhaft oder Gleichwertiges.				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
38AS01H	+	Eiche (classic) FROSTI lebhaft lock-it 192mm 3s				
		Eiche (classic) FROSTI lebhaft oder Gleichwertiges.				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
38AS03	+	Holzböden, Laubholz.				
		• Stärke: 13 mm				
		• 3-Schicht-Aufbau (3s)				
		• Längen: 1850/2000/2400 mm				
		• Fichten-Mittellage				
		• Decklage: ca. 2,5 mm				

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

Struktur: gebürstet
 Oberfläche: natur geölt easy care
 Im Positionsstichwort sind die Sortierung, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOOR^s

38AS03A + Eiche (classic) FRIJO edel lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic) FRIJO edel oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS03B + Eiche (classic) FRIJO edel lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) FRIJO edel oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS03C + Eiche (classic) FRIJO schlicht lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic) FRIJO schlicht oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS03D + Eiche (classic) FRIJO schlicht lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) FRIJO schlicht oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS03E + Eiche (classic) FRIJO pur lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic) FRIJO pur oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS03F + Eiche (classic) FRIJO pur lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) FRIJO pur oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AS03G + Eiche (classic) FRIJO lebhaft lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic) FRIJO lebhaft oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS03H + Eiche (classic) FRIJO lebhaft lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) FRIJO lebhaft oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS03I + Eiche (classic) FRIJO kraftvoll lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic) FRIJO kraftvoll oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS03J + Eiche (classic) FRIJO kraftvoll lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) FRIJO kraftvoll oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS05 + Holzböden, Laubholz.
 • Stärke: 13 mm
 • 3-Schicht-Aufbau (3s)
 • Längen: 1850/2000/2400 mm
 • Fichten-Mittellage
 • Decklage: ca. 2,5 mm
 Struktur: gebürstet
 Oberfläche: natur geölt easy care
 Im Positionsstichwort sind die Sortierung, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AS05A + Eiche (classic) KARI edel lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic) KARI edel oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AS05B + Eiche (classic) KARI edel lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) KARI edel oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS05C + Eiche (classic) KARI schlicht lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic) KARI schlicht oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS05D + Eiche (classic) KARI schlicht lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) KARI schlicht oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS05E + Eiche (classic) KARI pur lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic) KARI pur oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS05F + Eiche (classic) KARI pur lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) KARI pur oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS05G + Eiche (classic) KARI lebhaft lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic) KARI lebhaft oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AS05H + Eiche (classic) KARI lebhaft lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) KARI lebhaft oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS05I + Eiche (classic) KARI kraftvoll lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic) KARI kraftvoll oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS05J + Eiche (classic) KARI kraftvoll lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) KARI kraftvoll oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS07 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Fichten-Mittellage
- Decklage: ca. 2,5 mm
- angeräuchert

Struktur: gebürstet
 Oberfläche: natur geölt easy care
 Im Positionswort sind die Sortierung, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AS07E + Eiche (classic) FINRI pur lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic) FINRI pur oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS07F + Eiche (classic) FINRI pur lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) FINRI pur oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AS07G + Eiche (classic) FINRI lebhaft lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic) FINRI lebhaft oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS07H + Eiche (classic) FINRI lebhaft lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) FROSTI lebhaft oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS09 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Fichten-Mittellage
- Decklage: ca. 2,5 mm
- angeräuchert

 Struktur: gebürstet
 Oberfläche: natur geölt easy care
 Im Positionsstichwort sind die Sortierung, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AS09E + Eiche (classic) TORGE pur lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic) TORGE pur oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS09F + Eiche (classic) TORGE pur lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) TORGE pur oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS09G + Eiche (classic) TORGE lebhaft lock-it 158mm 3s
 Eiche (classic) TORGE lebhaft oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AS09H + Eiche (classic) TORGE lebhaft lock-it 192mm 3s
 Eiche (classic) TORGE lebhaft oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS11 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Fichten-Mittellage
- Decklage: ca. 2,5 mm
- thermobehandelt

Struktur: gebürstet
 Oberfläche: natur geölt easy care
 Im Positionsstichwort sind die Sortierung, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTNER FLOOR^s

38AS11A + Eiche (classic) JESPER edel lock-it 154mm 3s
 Eiche (classic) JESPER edel oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS11B + Eiche (classic) JESPER edel lock-it 188mm 3s
 Eiche (classic) JESPER edel oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS11E + Eiche (classic) JESPER pur lock-it 154mm 3s
 Eiche (classic) JESPER pur oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

38AS11F + Eiche (classic) JESPER pur lock-it 188mm 3s
 Eiche (classic) JESPER pur oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

**Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AX + Naturholzböden Verlegung (ADMONTER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Oberflächen (wählbare VB):

Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C_{fl}-s1 eingehalten.

- Stärken: 13 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C_{fl}-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38AX01 + Verlegung mit Elastic Parkettkleber.

- für die elastische Verklebung von Naturholzböden unabhängig von Aufbau und Dicke

Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße angegeben.

z.B. von ADMONTER Elastic Parkettkleber (Gebinde mit je 17 kg)

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**38AX01A + Elastic Parkettkleber Gebinde**

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 kg PP:

38AX02 + Verlegung mit Natur-Unterboden.

- für die schwimmende Verlegung von 3-Schicht Naturhölzern mit integrierter Feuchtigkeitsbremse und Trittschallminderung (3 mm dick aus 100% Altpapier)

z.B. von ADMONTER Natur-Unterboden

38AX02A + Natur-Unterboden gr.RolleRolle mit je 30 m² (gr.).

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AX02B + Natur-Unterboden kl.Rolle**Rolle mit je 10 m² (kl.).

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AX03 + Verlegung mit Floorliner-Rolle.**

- für den perfekten Schutz zum Abdecken nach der Verlegung
- hochwertiger Vliesstoff (1,5 mm dick, 1 m breit)

Im Positionsstichwort ist die Rollengröße angegeben.

z.B. von ADMONTER Natur-Unterboden

38AX03A + Floorliner RolleRolle mit je 50 m².

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**38AX11 + Verlegung einer Parkettschutzmatte.**

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.

z.B. von ADMONTER Parkettschutzmatte

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AX11A + Parkettschutzmatte 900x1200mm
 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AX11B + Parkettschutzmatte 1500x1200mm
 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AY + Naturholzböden Reinigung & Pflege (ADMONTER)
 Version: 2018-02
Herstellerangaben:
 Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und
 Pflegerichtlinien) sind verbindlich.
 Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Kommentar:
*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*
*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert
 werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
 Gleichwertigkeit ergänzen).*

38AY01 + Reinigung & Pflege (Clean & Care) für folgende Oberflächen:
 • natur geölt easy Care
 • matt lackiert
 Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße und Farbe angegeben.
 z.B. von ADMONTER

38AY01A + Clean & Care natur 1l
 Clean & Care natur oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AY01B + Clean & Care natur 2,5l
 Clean & Care natur oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 38AY01C + Clean & Care weiß 1l**
 Clean & Care weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AY01D + Clean & Care weiß 2,5l**
 Clean & Care weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AY02 + Pflegeöl für folgende Oberflächen:**
 - natur geölt easy Care
 Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße und Farbe angegeben.
 z.B. von ADMONTER
- 38AY02A + Pflegeöl natur 1l**
 Pflegeöl natur oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AY02B + Pflegeöl natur 2,5l**
 Pflegeöl natur oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AY02C + Pflegeöl weiß 1l**
 Pflegeöl weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AY02D + Pflegeöl weiß 2,5l**
 Pflegeöl weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

- 38AY03 + Holzbodenseife für geseifte Oberflächen.
 Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße und Farbe angegeben.
 z.B. von ADMONTNER
- 38AY03A + Holzbodenseife natur 2,5l**
 Holzbodenseife natur oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AY03B + Holzbodenseife weiß 2,5l**
 Holzbodenseife weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AY04 + Ergänzungsöl
 • für Ergänzungsarbeiten abgemischtes Öl für manuelle Oberflächenbehandlung.
 Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße angegeben.
 z.B. von ADMONTNER
- 38AY04A + Ergänzungsöl 1l**
 Ergänzungsöl oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AY05 + Reparaturöl
 • für kleine Reparaturarbeiten abgemischtes Öl für manuelle Oberflächenbehandlung.
 • farblich angepasst
 • einschließlich Pinsel
 Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße angegeben.
 z.B. von ADMONTNER
- 38AY05A + Reparaturöl 30ml**
 Reparaturöl oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AZ + Sockelleisten u. Treppenkanten (ADMONTNER)**
 Version: 2018-02
Herstellerangaben:
 Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38AZ98 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTNER.
Im Positionsstichwort sind die Holzart und die Abmessungen (mm) angegeben.
- 38AZ98A + Sockelleiste massiv Eiche 40x16x2000 Typ1**
Massive Vollholzleiste.
Betrifft Position(en):
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AZ98B + Sockelleiste massiv Lärche 40x16x2000 Typ1**
Massive Vollholzleiste.
Betrifft Position(en):
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AZ98C + Sockelleiste massiv Nussbaum 50x18x2000 Typ1**
Massive Vollholzleiste.
Betrifft Position(en):
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AZ98D + Sockelleiste massiv Fichte 50x18x2000 Typ1**
Massive Vollholzleiste.
Betrifft Position(en):
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AZ98E + Sockelleiste Dielen massiv 50x18x1980 Typ2**
Massive Vollholzleiste (aus Dielen gefertigt).
Betrifft Position(en):
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

38AZ98F + Sockelleiste massiv furnier.Eiche 40x16x2500 Typ3

Massivholzkern furnierummantelt.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AZ98G + Sockelleiste massiv furnier.Lärche 40x16x2500 Typ3

Massivholzkern funierummantelt.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AZ98H + Sockelleiste massiv furnier.Lärche 40x16x2500 Typ3weiß

Massivholzkern funierummantelt.

Deckend weiß, passend zu allen Produkten.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AZ98I + Sockelleiste weiß foliert 18x18x2400 Typ4

Weiß foliert

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AZ98J + Sockelleiste wandbündig zu Holzart/Oberfläche

System, bestehend aus:

Trägerleiste, Estrichlehre und Sockelleiste (Aluprofil), passend zum Belag.

wandbündig, Länge: 2375 mm

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AZ98K + Sockelleiste wandbündig überstreichbar

System, bestehend aus:

Trägerleiste, Estrichlehre und Sockelleiste (Aluprofil), überstreichbar.

wandbündig, Länge: 2375 mm

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

38AZ99 + 2-Schicht Treppenkanten für Holzböden von ADMONTNER.
Stärke: 10 mm

Kommentar:

Weitere Ausführungen z.B. 3-Schicht-Treppenkanten, Objekt-Treppenkanten sind frei zu formulieren und werden auftragsbezogen gefertigt.

38AZ99A + Treppenkanten f.Nut&Feder Typ B

Für Verlegesystem: Nut & Feder

Länge: 1180 mm

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AZ99B + Treppenkanten f.lock-it Typ F

Für Verlegesystem: lock-it

Länge: 1980 mm

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

39

Trockenbauarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

1.1 Nachweise (soweit sich der Wert nicht aus der ÖNORM ergibt) durch einen Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle:

- für die Standfestigkeit der Wandkonstruktionen
- für die geforderte Feuerwiderstandsklasse der Wandkonstruktionen
- für den geforderten Schallschutzwert (Rw) der Wandkonstruktionen

1.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Höhen bis 3,2 m, wenn keine Höhe angegeben ist
- Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Ständerwänden und Bekleidungen das Herstellen und Schließen von Öffnungen bis 0,01 m²
- bei Ständerwänden eine Dämmschicht aus 5 cm Mineralwolle
- ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungstreifen an Wand, Decke und Boden
- das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß ÖNORM mit der Qualitätsstufe 2
- bei Eckausbildungen eingespachtelte Glasfaser- oder Papierstreifen
- das Ausgleichen von Unebenheiten mit einer Ausgleichsschicht bis 20 mm bei Wandbekleidungen
- das Erstellen von Wänden in 2 Arbeitstakten

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

2.1 Höhen über 3,2 bis 5 m:

Die Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten (z.B. für Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) einkalkuliert sind.

Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe und nicht nur die höher gelegenen Teilflächen, verrechnet.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt.

2.2 Öffnungen:

Öffnungen, für oder ohne Einbauten, bis 4 m² werden hohl für voll abgerechnet.

Das Ausbilden von Randausbildungen und Leibungen bis 30 cm Breite, einschließlich Kantenausbildung und etwaige Anschlussfugen an Einbauteile, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Baustellengemeinkosten können mit eigenen Positionen aus der LG 01 ausgeschrieben werden.

Brandschutz- und Brandrauchsteuerklappen sind z.B. in der LB-HT beschrieben.

Nurglaswände sind in der LG42 beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Systeme mit Holzständer
- Zargen für Wände mit doppeltem Ständerwerk
- leitfähige Doppelböden
- Durchdringungen bei Dampfbremsen
- das Ausbilden von geraden oder geneigten Deckenschürzen aus Gipskartonplatten (einschließlich Unterkonstruktion sowie alle Anschlussarbeiten, ohne Unterschied, ob waagrechte oder senkrechte Flächen) mit einer Höhe über 100 cm
- Abtreppungen bei Deckenbekleidungen aus Gipskartonplatten

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

- das Ausbilden von Nischen
- das abschnittsweise Schließen der Wände und Hilfskonstruktionen (z.B. Estrichstreifen)
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturverzeichnis (z.B.):

- ÖNORM B 1600: Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen
- ÖNORM B 18202: Toleranzen im Hochbau - Bauwerke
- ÖNORM B 2212: Trockenbauarbeiten Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 2340: Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle von Holz- und Holzfertighäusern
- ÖNORM B 3415: Gipsplatten und Gipsplattensysteme - Regeln für die Planung und Verarbeitung
- ÖNORM B 3410: Gipsplatten für Trockenbausysteme (Gipskartonplatten) - Arten, Anforderungen und Prüfungen
- ÖNORM B 5330-10: Türen - Teil 10: Stahlzargen für Ständerwandsysteme mit Gipsplatten
- ÖNORM B 6000: Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz im Hochbau - Arten, Anwendung und Mindestanforderungen
- ÖNORM B 8115-1: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 1: Begriffe und Einheiten
- ÖNORM B 8115-2: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 2: Anforderungen an den Schallschutz
- ÖNORM B 8115-3: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 3: Raumakustik
- ÖNORM B 8115-4: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 4: Maßnahmen zur Erfüllung der schalltechnischen Anforderungen
- ÖNORM EN 520: Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 13501-1: Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
- ÖNORM EN 13501-2: Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsanlagen
- ÖNORM EN 14190: Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 14496: Kleber auf Gipsbasis für Verbundplatten zur Wärme- und Schalldämmung und Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 14566: Mechanische Befestigungsmittel für Gipsplattensysteme - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
- ON-Regel 23415: Trockenestriche aus Gips
- ÖNORM DIN 18182-1: Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 1: Profile aus Stahlblech
- ÖNORM DIN 18182-2: Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 2: Schnellbauschrauben, Klammern und Nägel (Entwurf)

39A1 + Akustikplatten ACOUSTIC (ADMONTNER)

Version 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Akustikelementen (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Leistungsumfang:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

Die Montage gemäß ÖNORM B 3415:2009, einschließlich Befestigungen entsprechen den Vorgaben des Herstellers und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Montage der Akustikelemente auf einer Unterkonstruktion (in eigener Position beschrieben) erfolgt mittels Direktbefestigung mit Klammern oder gestauchten Nägel durch die MDF-Feder oder verdeckt mittels Befestigungssystem mit Systemkrallen (Bedarf ca. 8 Stk/m²) bei einem Achsabstand von 500 mm und ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Eine erforderliche Unterkonstruktion, abhängig von Deckenuntergrund, ist in eigenen Positionen auszuschreiben.

Aufbauarten:

Aufbauarten sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Aufbau 1:

- Luftschicht: 15 mm
- Hinterlüftung: keine
- Gesamtaufbauhöhe: ca. 48 mm

Aufbau 2:

- Luftschicht: 10 mm
- Hinterlüftung: 50 mm
- Gesamtaufbauhöhe: ca. 93 mm

Aufbau 3:

- Luftschicht: 80 mm
- Hinterlüftung: 50 mm
- Gesamtaufbauhöhe: ca. 163 mm

Technische Informationen:

- CE-Kennzeichnung gemäß EN 13964
- Brandverhalten gemäß EN 13501: D-s2, d0
- Schallabsorptionsgrad gemäß EN 11654: A*
- Schallabsorptionsklasse gemäß EN 11654: α_w 1.00*
- akustisch offene Fläche: 17,5 %
- Flächengewicht/Element: 4,4 kg/m²
- dampfdiffusionsoffen

Klimabereich:

- Raumtemperatur: 10 - 30 °C
- Luftfeuchtigkeit: 25 - 65 %

Eigenschaften:

- frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern

Aufzählungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzählungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EURKommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 39A101 + Akustisch wirksame Unterdecken-Decklagenbauteil, abgehängt.
Deckenunterkonstruktion (UK) aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß EN 14195, einschließlich Montage und Befestigungen der UK.
1. (obere) UK-Ebene:
- Tragprofile aus verzinktem Stahlblech CD 60/27 mit Direktabhänger/Schnellabhänger abgehängt
 - Befestigung der Abhänger an der Rohbaudecke mit Verankerungselementen
- 39A101A + Decken-UK m.Stahlblechprofil H:90mm/Aufbau2**
Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)
Mit Hutprofil (Bedarf ca. 2 lfm/m²)
Untergrund (Rohbaudecke): _____
2. (untere) UK-Ebene:
- Befestigungssystem: Admonter Acoustic Hutprofil
 - Dimension: 30/15 mm
 - Länge: 2400 mm (4800 mm)
 - Achsabstand: 500 mm
- Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39A101B + Decken-UK m.Stahlblechprofil H:160mm/Aufbau3**
Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)
Mit Hutprofil (Bedarf ca. 2 lfm/m²)
Untergrund (Rohbaudecke): _____
2. (untere) UK-Ebene:
- Befestigungssystem: Admonter Acoustic Hutprofil
 - Dimension: 30/15 mm
 - Länge: 2400 mm
 - Achsabstand: 500 mm
- Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39A102 + Akustisch wirksame Unterdecken-Decklagenbauteil, abgehängt.
Deckenunterkonstruktion (UK) mit Holzlatten (Sortierklasse S10 bzw. C24 gemäß ÖNORM DIN 4074-1:2004), einschließlich Montage und Befestigungen der UK.
1. (obere) UK-Ebene:
- Traglattung mit Direktabhänger/Schnellabhänger abgehängt
 - Befestigung der Abhänger an der Rohbaudecke mit Verankerungselementen

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**39A102A + Decken-UK m.Holzplatten H:90mm/Aufbau2**

Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)

Untergrund (Rohbaudecke): _____

2. (untere) UK-Ebene:

- Holzlattung zur Direktbefestigung der Akustikelemente
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39A102B + Decken-UK m.Holzplatten H:160mm/Aufbau3**

Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)

Untergrund (Rohbaudecke): _____

2. (untere) UK-Ebene:

- Holzlattung zur Direktbefestigung der Akustikelemente
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39A103 + Akustisch wirksame Unterdecken-Decklagenbauteil, abgehängt.**

Deckenunterkonstruktion (UK) aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß EN 14195 und Holzplatten (Sortierklasse S10 bzw. C24 gemäß ÖNORM DIN 4074-1:2004), einschließlich Montage und Befestigungen der UK.

1. (obere) UK-Ebene:

- Tragprofile aus verzinktem Stahlblech CD 60/27 mit Direktabhänger/Schnellabhänger abgehängt
- Befestigung der Abhänger bzw. der Traglattung an der Rohbaudecke mit Verankerungselementen

39A103A + Decken-UK m.Stahlprofil+Holzlattung H:90mm/Aufbau2

Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)

Untergrund (Rohbaudecke): _____

2. (untere) Ebene:

- Holzlattung zur Direktbefestigung der Akustikelemente
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39A103B + Decken-UK m.Stahlprofil+Holzlattung H:90mm/Aufbau3**

Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)

Untergrund (Rohbaudecke): _____

2. (untere) Ebene:

- Holzlattung zur Direktbefestigung der Akustikelemente

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 39A104 + Akustisch wirksame Unterdecken-Decklagenbauteil, abgehängt.
Deckenunterkonstruktion (UK) mit Holzlatten (Sortierklasse S10 bzw. C24 gemäß ÖNORM DIN 4074-1:2004), einschließlich Montage und Befestigungen der UK.
1. (obere) UK-Ebene:
- Traglattung mit Direktabhängler/Schnellabhängler abgehängt
 - Befestigung der Abhängler an der Rohbaudecke mit Verankerungselementen

39A104A + Decken-UK m.Holzlatten+Stahlprofil H:90mm/Aufbau2

Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)

Mit Hutprofil (Bedarf ca. 2 lfm/m²)Untergrund (Rohbaudecke):

2. (untere) UK-Ebene:

- Befestigungssystem: Admonter Acoustic Hutprofil
- Dimension: 30/15 mm
- Länge: 2400 mm (4800 mm)
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39A104B + Decken-UK m.Holzlatten+StahlprofilH:160mm/Aufbau3**

Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)

Mit Hutprofil (Bedarf ca. 2 lfm/m²)Untergrund (Rohbaudecke):

2. (untere) UK-Ebene:

- Befestigungssystem: Admonter Acoustic Hutprofil
- Dimension: 30/15 mm
- Länge: 2400 mm (4800 mm)
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 39A121 + Hohlraumbedämpfung, am Akustikelement aufliegend, in der 2. UK-Ebene eingebracht.
- fugenfrei

39A121A + Hohlraumbedämpfung Steinwolle f.H:90mm

Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)

Aus Steinwolle.

Technische Anforderungen:

- Stärke: 50 mm

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Rohdichte: 36 kg/m³
- Brandverhalten: Euroklasse A1
- Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 6 kPa s/m²

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39A121B + Hohlraumbedämpfung Steinwolle f.H:160mm

Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)

Aus Steinwolle.

Technische Anforderungen:

- Stärke: 50 mm
- Rohdichte: 36 kg/m³
- Brandverhalten: Euroklasse A1
- Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 6 kPa s/m²

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39A131 + Akustikelement.

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Fichte von ADMONTER oder Gleichwertiges.

39A131A + Akustikplatten ACOUSTIC Fichte roh

Oberfläche: roh

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39A131B + Akustikplatten ACOUSTIC Fichte natur geölt

Oberfläche: natur geölt

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**39A131C + Akustikplatten ACOUSTIC Fichte weiß natur geölt**

Oberfläche: weiß natur geölt

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39A131D + Akustikplatten ACOUSTIC Fichte individuelle Farbtöne**

Oberfläche: individuelle Farbtöne

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39A141 + Akustikelement.**

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Lärche von ADMONTER oder Gleichwertiges.

39A141A + Akustikplatten ACOUSTIC Lärche roh

Oberfläche: roh

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39A141B + Akustikplatten ACOUSTIC Lärche natur geölt**

Oberfläche: natur geölt

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39A141C + Akustikplatten ACOUSTIC Lärche weiß natur geölt**

Oberfläche: weiß natur geölt

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**39A141D + Akustikplatten ACOUSTIC Lärche individuelle Farbtöne**

Oberfläche: individuelle Farbtöne

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39A151 + Akustikelement.**

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Zirbe von ADMONTNER oder Gleichwertiges.

39A151A + Akustikplatten ACOUSTIC Zirbe roh

Oberfläche: roh

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39A151B + Akustikplatten ACOUSTIC Zirbe natur geölt**

Oberfläche: natur geölt

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39A151C + Akustikplatten ACOUSTIC Zirbe weiß natur geölt**

Oberfläche: weiß natur geölt

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39A151D + Akustikplatten ACOUSTIC Zirbe individuelle Farbtöne**

Oberfläche: individuelle Farbtöne

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39A161 + Akustikelement.**

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)
- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Eiche von ADMONTNER oder Gleichwertiges.

39A161A + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche roh

Oberfläche: roh

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39A161B + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche natur geölt

Oberfläche: natur geölt

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39A161C + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche weiß natur geölt

Oberfläche: weiß natur geölt

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39A161D + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche individuelle Farbtöne

Oberfläche: individuelle Farbtöne

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39A171 + Akustikelement.

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Eiche keilgezinkt von ADMONTNER oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

39A171A + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche weiß keilgezinkt roh
 Oberfläche: weiß, roh
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

39A171B + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche weiß keilgezinkt natur geölt
 Oberfläche: weiß, natur geölt
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

39A171C + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche keilgezinkt natur geölt
 Oberfläche: natur geölt
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

39A181 + Akustikelement.

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Retro gehackt H2 von ADMONTNER oder Gleichwertiges.

39A181A + Akustikplatten ACOUSTIC Retro gehackt H2 roh
 Oberfläche: roh
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

39A181B + Akustikplatten ACOUSTIC Retro gehackt H2 natur geölt
 Oberfläche: natur geölt
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

39A181C + Akustikplatten ACOUSTIC Retro gehackt H2 weiß natur geölt

Oberfläche: weiß natur geölt

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39A181D + Akustikplatten ACOUSTIC Retro gehackt H2 individ.Farbtöne**

Oberfläche: individuelle Farbtöne

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39A191 + Akustikelement.**

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Altholz gehackt H3 von ADMONTER oder Gleichwertiges.

39A191A + Akustikplatten ACOUSTIC Altholz gehackt H3 roh

Oberfläche: roh

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39A195 + Wandseitiger Abschluss (Randabschluss) für Akustikelement.****39A195A + Randabschluss wandseitig Schattenfuge**

Mit Schattenfuge.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

39A195B + Randabschluss wandseitig Alu-Winkel L-Form Profil

Mit eloxierten Aluminiumwinkel

Dimension: 30/20/2 mm

Länge: 3000 mm

Gewicht: 0,26 kg/m

Die Befestigung des Winkels an der Wand mit einem Verankerungssystem ist in den

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

Einheitspreis einkalkuliert.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 39A197 + Wandseitiger Abschluss (Randabschluss) für Akustikelement, einschließlich Befestigungselemente und Montage.

39A197A + Randabschluss raumseitig durch Systemabschluss

Durch in der Breite abgestimmte Akustikelemente.

Holzart: Oberfläche: Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

39A197B + Randabschluss raumseitig n.W.AGAngaben des Auftraggebers (AG): Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

39A197C + Randabschluss raumseitig Massivholz U-Form Profil

Massivholzprofil (U-Form) für Längs- und stirnseitigen Abschluss des Akustikelementes.

Länge: 2390 mm

Holzart: Oberfläche: Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:**39A197D + Randabschluss raumseitig Alu-Profil U-Form Profil**

Aluminiumprofil (U-Form), eloxiert, für Längs- und stirnseitigen Abschluss des Akustikelementes.

Dimension: 20/40/20/2 mm

Länge: 3000 mm

Gewicht: 0,41 kg/m

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 39A199 + Aufzählungen (Az) auf Akustikelement.

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)

Ergänzungen zur LB-HB-021
Ausschreibungstexte Admonter

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Stärke: 33 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

Eine verdeckte, werkzeuglose Montage, einschließlich Befestigungssystem ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Die Montage erfolgt mittels Direktbefestigung mit Klammern oder gestauchten Nägeln durch die MDF-Feder.

- Abmessungen: 200 x 2390 mm

39A199A + Az Akustikplatten ACOUSTIC f.Radien

Für Radien:

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

39A199B + Az Akustikplatten ACOUSTIC f.Biegungen

Für Biegungen:

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR****Summe Aufschläge/Nachlässe** **EUR****Gesamtpreis** **EUR****zuzüglich % USt.** **EUR****Angebotspreis** **EUR**

Ergänzungen zur LB-HB-021**Ausschreibungstexte Admonter**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
37	Tischlerarbeiten	2
38	Holzfußböden	58
39	Trockenbauarbeiten	264
	Schlussblatt	278

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“