

## **Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

### **1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 11, 2016-04-30, herausgegeben vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMFW), erstellt.

### **2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

### **3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

### **4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

### **5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

### **6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

### **7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

### **10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

### **11. Arbeitshöhen:**

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

### **12. Farben:**

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller einen Aufpreis verlangt (Aufzahlungen).

*Kommentar:*

*Leistungsumfang:*

*In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.*

*Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:*

*Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.*

*Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):*

*Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.*

*Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.*

*Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gekennzeichnet.*

*Mehrfachverwendung (im Leistungsverzeichnis):*

*Falls es notwendig ist, eine wählbare Vorbemerkung oder Position mehrfach zu verwenden (z.B. bei unterschiedlichen Angaben zu einer Lücke: "Betrifft Position(en)" oder "Materialwahl" oder bei Verwendung von Zusammengehörigkeitsgruppen) ist zur Unterscheidung die Mehrfachverwendung anzuwenden. Dies hat mit dem Mehrfachverwendungskennzeichen gemäß ÖNORM zu erfolgen.*

63

## **Sanitäre Einrichtungen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

### **1. Begriffe:**

#### **1.1 Nicht rostender Stahl:**

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

#### **1.2 Nennweiten:**

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

## 2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

### 2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

### 2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

### 2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

## 3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

### 3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

#### Kommentar:

*Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.*

## 63XA + Duschkabinen I (KERMI)

Version: 2018

### 1. Duschkabinen:

Duschkabinen werden mit Profilen aus eloxiertem Aluminium und 3 bis 6 mm dickem Einscheiben-Sicherheitsglas klar (ESG) nach DIN EN 12150 hergestellt und mit Schrauben aus nicht rostendem Stahl an einer Wand montiert. Duschkabinen sind geprüft nach DIN EN 14428:2008 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS). Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000. Das Befestigungsmaterial ist im Einheitspreis einkalkuliert.

### 2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben wird ein Hinweis auf die Designbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges", die Höhe in cm (z.B. H185), die Glasqualität (z.B. ESG für Einscheiben-Sicherheitsglas), die Profifarbe (z.B. silber) aus dem Lieferprogramm des Herstellers und das Wannenmaß (z.B. 80x80cm).

#### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 63XA01 + Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend (Pendeltür), zur Kombination mit einer Seitenwand. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus

Metall. Hebe-Senk-Mechanismus im Türprofil. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Waagrechte Dichtleiste in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Anschlag rechts / links (R/L).

**63XA01A + ATEA Pendeltür 1WR/L H185 ESG silber/weiß 075-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig AT 1WR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA01B + ATEA Pendeltür 1WR/L H185 ESG silber/weiß 095-100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 95 bis 100 cm (095-100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig AT 1WR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA01D + ATEA Pendeltür 1WR/L H200 ESG silber/weiß 075-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig AT 1WR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA01E + ATEA Pendeltür 1WR/L H200 ESG silber/weiß 095-100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 95 bis 100 cm (095-100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig AT 1WR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA03 + Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend (Pendeltür). Zum Einbau in einer Nische. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus im Türprofil. Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile. Tür mit waagrechter Dichtleiste in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Anschlag rechts / links (R/L).**

**63XA03A + ATEA Pendeltür 1TR/L H185 ESG silber/weiß 075-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT 1TR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA03B + ATEA Pendeltür 1TR/L H185 ESG silber/weiß 095-100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 95 bis 100 cm (095-100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT 1TR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA03D + ATEA Pendeltür 1TR/L H200 ESG silber/weiß 075-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT 1TR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA03E + ATEA Pendeltür 1TR/L H200 ESG silber/weiß 095-100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 95 bis 100 cm (095-100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT 1TR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA05 +** Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend (Pendeltür), mit einem Festfeld (FestF) mit universeller Stabilisierung (innen und außen), zur Kombination mit einer Seitenwand. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus im Türprofil. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Tür mit waagrechter Dichtleiste in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Anschlag rechts / links (R/L).

**63XA05A + ATEA Pendeltür FestF 1GR/L H185 ESG silber/weiß 075-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1GR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA05B + ATEA Pendeltür FestF 1GR/L H185 ESG silber/weiß 095-100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 95 bis 100 cm (095-100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1GR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA05C + ATEA Pendeltür FestF 1GR/L H185 ESG silber/weiß 120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1GR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA05E + ATEA Pendeltür FestF 1GR/L H200 ESG silber/weiß 075-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1GR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA05F + ATEA Pendeltür FestF 1GR/L H200 ESG silber/weiß 095-100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 95 bis 100 cm (095-100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1GR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA05G + ATEA Pendeltür FestF 1GR/L H200 ESG silber/weiß 120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1GR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA07** + Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend (Pendeltür), mit einem Festfeld (FestF) mit universeller Stabilisierung (innen oder außen), zum Einbau in einer Nische. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus im Türprofil. Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile. Tür mit waagrechter Dichtleiste in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Anschlag rechts / links (R/L).

**63XA07A** + **ATEA Pendeltür FestF 1FR/L H185 ESG silber/weiß 075-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1FR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA07B** + **ATEA Pendeltür FestF 1FR/L H185 ESG silber/weiß 095-100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 95 bis 100 cm (095-100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1FR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA07C** + **ATEA Pendeltür FestF 1FR/L H185 ESG silber/weiß 120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1FR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA07E** + **ATEA Pendeltür FestF 1FR/L H200 ESG silber/weiß 075-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1FR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**63XA07F + ATEA Pendeltür FestF 1FR/L H200 ESG silber/weiß 095-100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 95 bis 100 cm (095-100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1FR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA07G + ATEA Pendeltür FestF 1FR/L H200 ESG silber/weiß 120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1FR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA09 +** Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend (Pendeltür 1-flügelig), und einem Festfeld (1-fl+FestF) mit universeller Stabilisierung (innen oder außen). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus im Türprofil. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Tür mit waagrechter Dichtleiste in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Festfeld rechts / links (R/L).

**63XA09A + ATEA Pendeltür+FestF 1OR/L H187 ESG silber/weiß 080-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 80 bis 90 cm (080-090)
- Höhe: 186,7 cm (H187).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld AT 1OR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA09B + ATEA Pendeltür+FestF 1OR/L H187 ESG silber/weiß 095-140**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 95 bis 140 cm (095-140)
- Höhe: 186,7 cm (H187).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld AT 1OR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA09C + ATEA Pendeltür+FestF 1OR/L H187 ESG silber/weiß 150-160**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150-160 cm (150-160)



- Höhe: 186,7 cm (H187).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld AT 1OR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA09D + ATEA Pendeltür+FestF 1OR/L H187 ESG silber/weiß 170-180**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 170-180 cm (170-180)
- Höhe: 186,7 cm (H187).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld AT 1OR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA09F + ATEA Pendeltür+FestF 1OR/L H202 ESG silber/weiß 080-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 80 bis 90 cm (080-090)
- Höhe: 201,7 cm (H202).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld AT 1OR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA09G + ATEA Pendeltür +FestF 1OR/L H202 ESG silber/weiß 095-140**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 95 bis 140 cm (095-140)
- Höhe: 201,7 cm (H202).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld AT 1OR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA09H + ATEA Pendeltür+FestF 1OR/L H202 ESG silber/weiß 150-160**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150-160 cm (150-160)
- Höhe: 201,7 cm (H202).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld AT 1OR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA09I + ATEA Pendeltür+FestF 1OR/L H202 ESG silber/weiß 170-180**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 170-180 cm (170-180)

- Höhe: 201,7 cm (H202).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld AT 1OR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA11** + Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus im Türprofil. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Tür mit waagrechter Dichtleiste in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG).

**63XA11A** + **ATEA Pendeltür PTD H185 ESG silber/weiß 075-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT PTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA11B** + **ATEA Pendeltür PTD H185 ESG silber/weiß 095-100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 95 bis 100 cm (095-100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT PTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA11C** + **ATEA Pendeltür PTD H185 ESG silber/weiß 120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT PTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA11E** + **ATEA Pendeltür PTD H200 ESG silber/weiß 075-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT PTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA11F + ATEA Pendeltür PTD H200 ESG silber/weiß 095-100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 95 bis 100 cm (095-100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT PTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA11G + ATEA Pendeltür PTD H200 ESG silber/weiß 120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT PTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA13 +** Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren), mit einem Festfeld (FestF) mit universeller Stabilisierung (innen und außen). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Türen mit waagrechter Dichtleiste in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Festfeld rechts / links.

**63XA13A + ATEA Pendeltür FestF PFR/L H185 ESG silber/weiß 110-140**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 140 cm (110-140)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeld AT PFR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA13B + ATEA Pendeltür FestF PFR/L H185 ESG silber/weiß 150-160**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150 bis 160 cm (150-160)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeld AT PFR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA13C + ATEA Pendeltür FestF PFR/L H185 ESG silber/weiß 170-180**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 170 bis 180 cm (170-180)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeld AT PFR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA13E + ATEA Pendeltür FestF PFR/L H200 ESG silber/weiß 110-140**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 140 cm (110-140)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeld AT PFR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA13F + ATEA Pendeltür FestF PFR/L H200 ESG silber/weiß 150-160**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150 bis 160 cm (150-160)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeld AT PFR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA13G + ATEA Pendeltür FestF PFR/L H200 ESG silber/weiß 170-180**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 170 bis 180 cm (170-180)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeld AT PFR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA15 +** Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren), mit zwei Festfeldern (FestF) mit universeller Stabilisierung (innen und außen). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Türen mit waagrechter Dichtleiste in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG).

**63XA15A + ATEA Pendeltür FestF PTF H185 ESG silber/weiß 110-140**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 140 cm (110-140)

- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeldern AT PTF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA15B + ATEA Pendeltür FestF PTF H185 ESG silber/weiß 150-160**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150 bis 160 cm (150-160)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeldern AT PTF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA15C + ATEA Pendeltür FestF PTF H185 ESG silber/weiß 170-180**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 170 bis 180 cm (170-180)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeldern AT PTF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA15E + ATEA Pendeltür FestF PTF H200 ESG silber/weiß 110-140**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 140 cm (110-140)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeldern AT PTF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA15F + ATEA Pendeltür FestF PTF H200 ESG silber/weiß 150-160**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150 bis 160 cm (150-160)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeldern AT PTF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA15G + ATEA Pendeltür FestF PTF H200 ESG silber/weiß 170-180**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 170 bis 180 cm (170-180)

- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeldern AT PTF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA17** + Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment und einem Festfeld (zweiteilig), nach einer Seite öffnend (Gleittür 2-t.FestF). Zur einfacheren Reinigung schwer zugänglicher Stellen ist das Gleittürsegment nach innen schwenkbar. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofil. Mit Bodenprofil, Höhe 50 mm. Festfeld rechts und links verwendbar.

**63XA17A** + **ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H185 ESG silber/weiß 90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 90 cm (90)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA17B** + **ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H185 ESG silber/weiß 100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA17C** + **ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H185 ESG silber/weiß 110-120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 120 cm (110-120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA17D** + **ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H185 ESG silber/weiß 130-140**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 130 bis 140 cm (130-140)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA17E + ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H185 ESG silber/weiß 150-160**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150 bis 160 cm (150-160)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA17F + ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H185 ESG silber/weiß 170-180**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 170 bis 180 cm (170-180)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA17H + ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H200 ESG silber/weiß 90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 90 cm (90)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA17I + ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H200 ESG silber/weiß 100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA17J + ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H200 ESG silber/weiß 110-120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 120 cm (110-120)
- Höhe: 200 cm (H200).



z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA17K + ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H200 ESG silber/weiß 130-140**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 130 bis 140 cm (130-140)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA17L + ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H200 ESG silber/weiß 150-160**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150 bis 160 cm (150-160)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA17M + ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H200 ESG silber/weiß 170-180**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 170 bis 180 cm (170-180)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA17O + ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H160 ESG silber/weiß 160**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 160 cm (160)
- Höhe: 160 cm (H160).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld auf Badewanne AT D2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA17P + ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H160 ESG silber/weiß 170-180**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 170 bis 180 cm (170-180)
- Höhe: 160 cm (H160).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld auf Badewanne AT D2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA18** + Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment und einem Festfeld (zweiteilig), nach einer Seite öffnend (Gleittür 2-t.FestF). Zur einfacheren Reinigung schwer zugänglicher Stellen ist das Gleittürsegment nach innen schwenkbar. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Mit Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofil. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Anschlag rechts / links (R/L).

**63XA18A** + **ATEA Gleittür 2-t.FestF D2R/L H185 ESG silber/weiß 110-120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 120 cm (110-120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld AT D2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA18B** + **ATEA Gleittür 2-t.FestF D2R/L H185 ESG silber/weiß 130-140**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 130 bis 140 cm (130-140)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld AT D2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA18C** + **ATEA Gleittür 2-t.FestF D2R/L H185 ESG silber/weiß 150-160**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150 bis 160 cm (150-160)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld AT D2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA18E** + **ATEA Gleittür 2-t.FestF D2R/L H200 ESG silber/weiß 110-120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 120 cm (110-120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld AT D2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA18F + ATEA Gleittür 2-t.FestF D2R/L H200 ESG silber/weiß 130-140**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 130 bis 140 cm (130-140)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld AT D2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA18G + ATEA Gleittür 2-t.FestF D2R/L H200 ESG silber/weiß 150-160**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150 bis 160 cm (150-160)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld AT D2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA18I + ATEA Gleittür 2-t.FestF D2R/L H160 ESG silber/weiß 160**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 160 cm (160)
- Höhe: 160 cm (H160).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld auf Badewanne AT D2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA18J + ATEA Gleittür 2-t.FestF D2R/L H160 ESG silber/weiß 170-180**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 170 bis 180 cm (170-180)
- Höhe: 160 cm (H160).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld auf Badewanne AT D2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA20 + Teilgerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten und zwei Festfeldern (vierteilig, Gleittür 4-t.FestF).**  
Zur einfacheren Reinigung schwer zugänglicher Stellen sind die Gleittürsegmente nach innen schwenkbar. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofil. Mit Bodenprofil, Höhe 50 mm.

**63XA20A + ATEA Gleittür 4-t.FestF D4D H185 ESG silber/weiß 110-140**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 140 cm (110-140)

- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig mit Festfeldern AT D4D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA20B + ATEA Gleittür 4-t.FestF D4D H185 ESG silber/weiß 150-160**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150 bis 160 cm (150-160)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig mit Festfeldern AT D4D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA20C + ATEA Gleittür 4-t.FestF D4D H185 ESG silber/weiß 170-180**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 170 bis 180 cm (170-180)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig mit Festfeldern AT D4D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA20E + ATEA Gleittür 4-t.FestF D4D H200 ESG silber/weiß 110-140**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 140 cm (110-140)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig mit Festfeldern AT D4D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA20F + ATEA Gleittür 4-t.FestF D4D H200 ESG silber/weiß 150-160**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150 bis 160 cm (150-160)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig mit Festfeldern AT D4D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA20G + ATEA Gleittür 4-t.FestF D4D H200 ESG silber/weiß 170-180**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 170 bis 180 cm (170-180)

- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig mit Festfeldern AT D4D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA21** + Teilgerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten und zwei Festfeldern (vierteilig, Gleittür 4-t.FestF). Zur einfacheren Reinigung schwer zugänglicher Stellen sind die Gleittürsegmente nach innen schwenkbar. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Mit Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofil. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG).

**63XA21A** + **ATEA Gleittür 4-t.FestF D4B H185 ESG silber/weiß 110-140**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 140 cm (110-140)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern AT D4B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA21B** + **ATEA Gleittür 4-t.FestF D4B H185 ESG silber/weiß 150-160**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150 bis 160 cm (150-160)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern AT D4B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA21C** + **ATEA Gleittür 4-t.FestF D4B H185 ESG silber/weiß 170-180**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 170 bis 180 cm (170-180)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern AT D4B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA21E** + **ATEA Gleittür 4-t.FestF D4B H200 ESG silber/weiß 110-140**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 140 cm (110-140)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern AT D4B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA21F + ATEA Gleittür 4-t.FestF D4B H200 ESG silber/weiß 150-160**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150 bis 160 cm (150-160)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern AT D4B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA21G + ATEA Gleittür 4-t.FestF D4B H200 ESG silber/weiß 170-180**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 170 bis 180 cm (170-180)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern AT D4B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA23 +** Teilgerahmte Seitenwand zur Kombination mit Türen für Ecke und U-Kabinen, mit universeller Stabilisierung (innen und außen). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas. Seitenwand rechts und links verwendbar.

**63XA23A + ATEA Seitenwand TWD H185 ESG silber/weiß 070-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Seitenwand AT TWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA23B + ATEA Seitenwand TWD H185 ESG silber/weiß 100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Seitenwand AT TWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA23C + ATEA Seitenwand TWD H185 ESG silber/weiß 120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Seitenwand AT TWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA23E + ATEA Seitenwand TWD H200 ESG silber/weiß 070-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Seitenwand AT TWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA23F + ATEA Seitenwand TWD H200 ESG silber/weiß 100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Seitenwand AT TWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA23G + ATEA Seitenwand TWD H200 ESG silber/weiß 120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Seitenwand AT TWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA24 + Teilgerahmte verkürzte Seitenwand auf Badewanne zur Kombination mit Türen für Ecke und U-Kabinen, mit universeller Stabilisierung (innen und außen). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas. Seitenwand rechts und links verwendbar.**

**63XA24A + ATEA Seitenwand TVD H160 ESG silber/weiß 070-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 160 cm (H160).



z.B. KERMI ATEA Seitenwand verkürzt auf Badewanne AT TVD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA24C + ATEA Seitenwand TVD H175 ESG silber/weiß 070-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 175 cm (H175).

z.B. KERMI ATEA Seitenwand verkürzt auf Badewanne AT TVD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA26 +** Teilgerahmter ECKEINSTIEG mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (ECKE PendeIT). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Türen mit waagrechten Dichtleisten in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Halbleil rechts / Halbleil links. Abgerechnet je Halbleil.

**63XA26A + ATEA ECKE PendeIT EDR/L H185 ESG silber/weiß 075-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA ECKEINSTIEG (Pendeltüren) Halbleil AT EDR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA26B + ATEA ECKE PendeIT EDR/L H185 ESG silber/weiß 100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA ECKEINSTIEG (Pendeltüren) Halbleil AT EDR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA26D + ATEA ECKE PendeIT EDR/L H200 ESG silber/weiß 075-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA ECKEINSTIEG (Pendeltüren) Halbleil AT EDR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA26E + ATEA Ecke PendeIT EDR/L H200 ESG silber/weiß 100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil AT EDR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA27 + Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern (Ecke 2-t.PendelT) mit universellen Stabilisierungen (innen und außen). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Türen mit waagrechten Dichtleisten in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Halbteil rechts / Halbteil links. Abgerechnet je Halbteil.**

**63XA27A + ATEA Ecke 2-t.PendelT ESR/L H185 ESG silber/weiß 075-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil AT ESR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA27B + ATEA Ecke 2-t.PendelT ESR/L H185 ESG silber/weiß 100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil AT ESR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA27C + ATEA Ecke 2-t.PendelT ESR/L H185 ESG silber/weiß 120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil AT ESR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA27E + ATEA Ecke 2-t.PendelT ESR/L H200 ESG silber/weiß 075-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbleit AT ESR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA27F + ATEA Ecke 2-t.PendelT ESR/L H200 ESG silber/weiß 100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbleit AT ESR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA27G + ATEA Ecke 2-t.PendelT ESR/L H200 ESG silber/weiß 120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbleit AT ESR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA29 + Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten und zwei Festfeldern (Ecke 2-t.GleitT).**  
Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 50 mm. Halbleit rechts / Halbleit links. Halbleit rechts und links verwendbar.  
Abgerechnet je Halbleit.

**63XA29A + ATEA Ecke 2-t.GleitT C2D H185 ESG silber/weiß 070-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbleit AT C2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA29B + ATEA Ecke 2-t.GleitT C2D H185 ESG silber/weiß 100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil AT C2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA29C + ATEA Ecke 2-t.GleitT C2D H185 ESG silber/weiß 120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil AT C2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA29E + ATEA Ecke 2-t.GleitT C2D H200 ESG silber/weiß 070-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil AT C2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA29F + ATEA Ecke 2-t.GleitT C2D H200 ESG silber/weiß 100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil AT C2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA29G + ATEA Ecke 2-t.GleitT C2D H200 ESG silber/weiß 120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil AT C2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA30** + Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten und zwei Festfeldern (EckE 2-t.GleitT). Zur einfacheren Reinigung schwer zugänglicher Stellen sind die Gleittürsegmente nach innen schwenkbar. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Mit Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Halbleil rechts / Halbleil links.  
Abgerechnet je Halbleil.

**63XA30A** + **ATEA EckE 2-t.GleitT C2R/L H185 ESG silber/weiß 070-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbleil AT C2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA30B** + **ATEA EckE 2-t.GleitT C2R/L H185 ESG silber/weiß 100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbleil AT C2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA30C** + **ATEA EckE 2-t.GleitT C2R/L H185 ESG silber/weiß 120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbleil AT C2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA30E** + **ATEA EckE 2-t.GleitT C2R/L H200 ESG silber/weiß 070-090**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbleil AT C2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA30F + ATEA Ecke 2-t.Gleit C2R/L H200 ESG silber/weiß 100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbleit AT C2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA30G + ATEA Ecke 2-t.Gleit C2R/L H200 ESG silber/weiß 120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbleit AT C2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA33 +** Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren, Viertelkr.PendelT). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Türen mit waagrechten Dichtleisten in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Radius: 500/520/550 mm.

**63XA33A + ATEA Viertelkr.PendelT V.. H185 ESG silber/weiß 90/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren) AT V50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA33C + ATEA Viertelkr.PendelT V.. H200 ESG silber/weiß 90/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren) AT V50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA35 +** Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren), mit zwei Festfeldern (Viertelkr.PendelT) mit universellen Stabilisierungen (innen und außen), für gleichschenkelige Wannen. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und

Dichtprofile. Türen mit waagrechten Dichtleisten in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG).  
Radius: 500/520/550 mm.

**63XA35A + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H185 ESG silber/weiß 80/80**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA35B + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H185 ESG silber/weiß 90/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA35C + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H185 ESG silber/weiß 100/100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA35D + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H185 ESG silber/weiß 120/120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 120/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA35F + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H200 ESG silber/weiß 80/80**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 200 cm (H200).



z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA35G + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H200 ESG silber/weiß 90/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA35H + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H200 ESG silber/weiß 100/100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA35I + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H200 ESG silber/weiß 120/120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 120/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA36 +** Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren), mit zwei Festfeldern (Viertelkr.PendelT) mit universellen Stabilisierungen (innen und außen), für ungleichschenkelige Wannen. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Türen mit waagrechten Dichtleisten in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG).  
Radius: 500/550 mm.

**63XA36A + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H185 ESG silber/weiß 75/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA36B + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H185 ESG silber/weiß 80/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA36C + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H185 ESG silber/weiß 80/100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA36D + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H185 ESG silber/weiß 90/100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA36E + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H185 ESG silber/weiß 80/120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA36F + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H185 ESG silber/weiß 90/120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA36H + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H200 ESG silber/weiß 75/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA36I + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H200 ESG silber/weiß 80/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA36J + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H200 ESG silber/weiß 80/100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA36K + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H200 ESG silber/weiß 90/100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA36L + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H200 ESG silber/weiß 80/120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA36M + ATEA Viertelkr.PendelT P.. H200 ESG silber/weiß 90/120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA38 + Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten (Gleittüren) und zwei Festfeldern (Viertelkr.GleitT), für gleichschenkelige Wannen. Zur einfacheren Reinigung schwer zugänglicher Stellen sind die Gleittürsegmente nach innen schwenkbar. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 50 mm. Radius: 500/520/550 mm.**

**63XA38A + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H185 ESG silber/weiß 80/80**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA38B + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H185 ESG silber/weiß 90/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA38C + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H185 ESG silber/weiß 100/100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA38D + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H185 ESG silber/weiß 120/120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 120/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA38F + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H200 ESG silber/weiß 80/80**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA38G + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H200 ESG silber/weiß 90/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA38H + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H200 ESG silber/weiß 100/100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA38I + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H200 ESG silber/weiß 120/120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 120/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA39 +** Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten (Gleittüren) und zwei Festfeldern (Viertelkr.GleitT), für ungleichschenkelige Wannen. Zur einfacheren Reinigung schwer zugänglicher Stellen sind die Gleittürsegmente nach innen schwenkbar. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 50 mm.  
Radius: 500/550 mm.

**63XA39A + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H185 ESG silber/weiß 75/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA39B + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H185 ESG silber/weiß 80/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA39C + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H185 ESG silber/weiß 80/100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA39D + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H185 ESG silber/weiß 90/100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA39E + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H185 ESG silber/weiß 80/120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA39F + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H185 ESG silber/weiß 90/120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA39H + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H200 ESG silber/weiß 75/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA39I + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H200 ESG silber/weiß 80/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA39J + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H200 ESG silber/weiß 80/100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA39K + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H200 ESG silber/weiß 90/100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XA39L + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H200 ESG silber/weiß 80/120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**63XA39M + ATEA Viertelkr.GleitT Q.. H200 ESG silber/weiß 90/120**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA41 + Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren, Viertelkr.PendelT), für gleichschenkelige Wannen. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Türen mit waagrechten Dichtleisten in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Radius: 500/520/550 mm.**

**63XA41A + ATEA Fünfeck PendelT F.. H185 ESG silber/weiß 90/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT F34(39-53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA41B + ATEA Fünfeck PendelT F.. H185 ESG silber/weiß 100/100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT F50(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA41D + ATEA Fünfeck PendelT F.. H200 ESG silber/weiß 90/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT F34(39-53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA41E + ATEA Fünfeck PendelT F.. H200 ESG silber/weiß 100/100**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT F50(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA42 + Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren, Viertelkr.PendelT), für ungleichschenkelige Wannen. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Türen mit waagrechten Dichtleisten in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Radius: 500/520/550 mm.**

**63XA42A + ATEA Fünfeck PendelT F00 H185 ESG silber/weiß 75/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT F00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA42B + ATEA Fünfeck PendelT F00 H185 ESG silber/weiß 80/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT F00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA42C + ATEA Fünfeck PendelT F00 H185 ESG silber/weiß 90/140**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/140 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT F00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA42E + ATEA Fünfeck PendelIT F00 H200 ESG silber/weiß 75/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT F00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA42F + ATEA Fünfeck PendelIT F00 H200 ESG silber/weiß 80/90**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT F00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA42G + ATEA Fünfeck PendelIT F00 H200 ESG silber/weiß 90/140**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/140 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT F00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA44 + Teilgerahmter Schwingflügel auf Badewanne mit einem Glasflügel, im Wandanschluss 180° schwenkbar. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas. Hebe-Senk-Mechanismus im Flügelprofil. Durchgehende Dichtprofile. Flügel mit waagrechtlicher Dichtleiste in Dachrinnenform. Anschlag rechts / links (R/L).**

**63XA44A + ATEA Schwingflügel DFR/L H150 ESG silber/weiß 075**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 cm
- Höhe: 150 cm (H150).

z.B. KERMI ATEA Schwingflügel auf Badewanne AT DFR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XA46 + Teilgerahmter Schwingflügel auf Badewanne mit einem Glasflügel, 90° nach innen und außen schwenkbar, mit Festfeld (FestF) mit universeller Stabilisierung (innen und außen). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas. Hebe-Senk-Mechanismus im Flügelprofil. Durchgehende Dichtprofile. Flügel mit waagrechtlicher Dichtleiste in Dachrinnenform. Anschlag rechts / links (R/L).**

**63XA46A + ATEA Schwingflügel FestF DTR/L H150 ESG silber/weiß 110**

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 cm
- Höhe: 150 cm (H150).

z.B. KERMI ATEA Schwingflügel mit Festfeld auf Badewanne AT DFR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB + Duschkabinen II (KERMI)**

Version: 2018

1. Duschkabinen:

Duschkabinen werden mit Profilen aus eloxiertem Aluminium und 3 bis 6 mm dickem Einscheiben-Sicherheitsglas klar (ESG) nach DIN EN 12150 hergestellt und mit Schrauben aus nicht rostendem Stahl an einer Wand montiert. Duschkabinen sind geprüft nach DIN EN 14428:2008 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS). Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000. Das Befestigungsmaterial ist im Einheitspreis einkalkuliert.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben wird ein Hinweis auf die Designbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges", die Höhe in cm (z.B. H185), die Glasqualität (z.B. ESG für Einscheiben-Sicherheitsglas), die Profilverfarbe (z.B. silber) aus dem Lieferprogramm des Herstellers und das Wannenmaß (z.B. 80x80cm).

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63XB01 + Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend (Schwingtür). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Anschlag rechts und links verwendbar.

**63XB01A + IBIZA 2000 Schwingtür STW H185 ESG silber 075-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür I2 STW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB01B + IBIZA 2000 Schwingtür STW H185 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür I2 STW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB01C + IBIZA 2000 Schwingtür STW H185 ESG weiß 075-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür I2 STW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB01D + IBIZA 2000 Schwingtür STW H185 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür I2 STW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB01F + IBIZA 2000 Schwingtür STW H200 ESG silber 075-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür I2 STW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB01G + IBIZA 2000 Schwingtür STW H200 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür I2 STW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB01H + IBIZA 2000 Schwingtür STW H200 ESG weiß 075-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür I2 STW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB01I + IBIZA 2000 Schwingtür STW H200 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür I2 STW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB02 +** Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend (Schwingtür), mit einem Festfeld (FestF) mit Stabilisierung (innen). Verglasung Festfeld mit 6 mm, Schwingtür mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Anschlag rechts oder links (R/L).

**63XB02A + IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H185 ESG silber 075-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB02B + IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H185 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB02C + IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H185 ESG silber 120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB02D + IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H185 ESG weiß 075-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB02E + IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H185 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB02F + IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H185 ESG weiß 120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB02H + IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H200 ESG silber 075-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB02I + IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H200 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB02J + IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H200 ESG silber 120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB02K + IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H200 ESG weiß 075-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB02L + IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H200 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB02M + IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H200 ESG weiß 120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB03 +** Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel mit versetztem Drehpunkt, nach außen öffnend (Schwingtür). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Zuverlässiger Schnappverschluss und durchgehende Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 40 mm. Anschlag rechts und links verwendbar.

**63XB03A + IBIZA 2000 Schwingtür KOD H185 ESG silber 075-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 185 cm (H185).



z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür 12 KOD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB03B + IBIZA 2000 Schwingtür KOD H185 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür I2 KOD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB03C + IBIZA 2000 Schwingtür KOD H185 ESG weiß 075-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür 12 KOD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB03D + IBIZA 2000 Schwingtür KOD H185 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür 12 KOD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB03F + IBIZA 2000 Schwingtür KOD H200 ESG silber 075-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür 12 KOD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB03G + IBIZA 2000 Schwingtür KOD H200 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür 12 KOD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB03H + IBIZA 2000 Schwingtür KOD H200 ESG weiß 075-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür 12 KOD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB03I + IBIZA 2000 Schwingtür KOD H200 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür 12 KOD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB04 +** Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend (Schwingtür), und einem Festfeld (+FestF) mit Stabilisierung (innen). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Festfeld rechts oder links (R/L).

**63XB04A + IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H185 ESG silber 110-120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 110 bis 120 cm (110-120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB04B + IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H185 ESG silber 130-140**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 130 bis 140 cm (130-140)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB04C + IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H185 ESG silber 150-180**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 150 bis 180 cm (150-180)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB04D + IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H185 ESG weiß 110-120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 120 cm (110-120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB04E + IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H185 ESG weiß 130-140**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 130 bis 140 cm (130-140)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB04F + IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H185 ESG weiß 150-180**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150 bis 180 cm (150-180)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB04H + IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H200 ESG silber 110-120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 110 bis 120 cm (110-120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB04I + IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H200 ESG silber 130-140**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 130 bis 140 cm (130-140)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB04J + IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H200 ESG silber 150-180**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 150 bis 180 cm (150-180)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB04K + IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H200 ESG weiß 110-120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 120 cm (110-120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB04L + IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H200 ESG weiß 130-140**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 130 bis 140 cm (130-140)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB04M + IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H200 ESG weiß 150-180**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150 bis 180 cm (150-180)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63XB06 + Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltür). Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm.

**63XB06A + IBIZA 2000 Pendeltür PTD H185 ESG silber 070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB06B + IBIZA 2000 Pendeltür PTD H185 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB06C + IBIZA 2000 Pendeltür PTD H185 ESG silber 120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB06D + IBIZA 2000 Pendeltür PTD H185 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB06E + IBIZA 2000 Pendeltür PTD H185 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB06F + IBIZA 2000 Pendeltür PTD H185 ESG weiß 120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB06H + IBIZA 2000 Pendeltür PTD H200 ESG silber 070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB06I + IBIZA 2000 Pendeltür PTD H200 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB06J + IBIZA 2000 Pendeltür PTD H200 ESG silber 120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB06K + IBIZA 2000 Pendeltür PTD H200 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB06L + IBIZA 2000 Pendeltür PTD H200 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB06M + IBIZA 2000 Pendeltür PTD H200 ESG weiß 120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB07 +** Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltür), und einem Festfeld (FestF) mit Stabilisierung (innen). Verglasung Festfeld mit 6 mm, Pendeltür mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Festfeld rechts oder links (R/L).

**63XB07A + IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H185 ESG silber 110-120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 110 bis 120 cm (110-120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB07B + IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H185 ESG silber 130-140**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 130 bis 140 cm (130-140)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB07C + IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H185 ESG silber 150-180**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 150 bis 180 cm (150-180)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB07D + IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H185 ESG weiß 110-120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 120 cm (110-120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB07E + IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H185 ESG weiß 130-140**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 130 bis 140 cm (130-140)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB07F + IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H185 ESG weiß 150-180**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150 bis 180 cm (150-180)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB07H + IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H200 ESG silber 110-120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 110 bis 120 cm (110-120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63XB07I + IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H200 ESG silber 130-140**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 130 bis 140 cm (130-140)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB07J + IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H200 ESG silber 150-180**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 150 bis 180 cm (150-180)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB07K + IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H200 ESG weiß 110-120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 120 cm (110-120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB07L + IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H200 ESG weiß 130-140**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 130 bis 140 cm (130-140)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB07M + IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H200 ESG weiß 150-180**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150 bis 180 cm (150-180)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63XB09 + Gerahmte Tür mit einem Gleittürsegment und einem Festfeld (Gleittür 2-t.FestF), nach einer Seite öffnend. Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 32 mm. Festfeld rechts und links verwendbar.

**63XB09A + IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H185 ESG silber 110-120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 110 bis 120 cm (110-120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2 ST2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB09B + IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H185 ESG silber 130-140**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 130 bis 140 cm (130-140)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2 ST2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB09C + IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H185 ESG silber 150-160**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 150 bis 160 cm (150-160)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2 ST2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB09D + IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H185 ESG weiß 110-120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 120 cm (110-120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2 ST2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB09E + IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H185 ESG weiß 130-140**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 130 bis 140 cm (130-140)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2 ST2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB09F + IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H185 ESG weiß 150-160**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150 bis 160 cm (150-160)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2 ST2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB09H + IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H200 ESG silber 110-120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 110 bis 120 cm (110-120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2 ST2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB09I + IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H200 ESG silber 130-140**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 130 bis 140 cm (130-140)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2 ST2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB09J + IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H200 ESG silber 150-160**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 150 bis 160 cm (150-160)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2 ST2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB09K + IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H200 ESG weiß 110-120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 120 cm (110-120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2 ST2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB09L + IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H200 ESG weiß 130-140**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 130 bis 140 cm (130-140)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2 ST2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB09M + IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H200 ESG weiß 150-160**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150 bis 160 cm (150-160)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2 ST2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB09O + IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H160 ESG silber 160**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 160 cm (160)
- Höhe: 160 cm (H160).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld auf Badewanne I2 ST2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB09P + IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H160 ESG silber 170**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 170 cm (170)
- Höhe: 160 cm (H160).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld auf Badewanne I2 ST2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB09Q + IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H160 ESG silber 180**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 180 cm (180)
- Höhe: 160 cm (H160).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld auf Badewanne I2 ST2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB09R + IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H160 ESG weiß 160**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 160 cm (160)
- Höhe: 160 cm (H160).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld auf Badewanne I2 ST2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB09S + IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H160 ESG weiß 170**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 170 cm (170)
- Höhe: 160 cm (H160).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld auf Badewanne I2 ST2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB09T + IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H160 ESG weiß 180**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 180 cm (180)
- Höhe: 160 cm (H160).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld auf Badewanne I2 ST2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB11 + Gerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten und einem Festfeld (Gleittür 3-t.FestF), nach einer Seite öffnend. Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 32 mm. Festfeld rechts und links verwendbar.**

**63XB11A + IBIZA 2000 Gleittür 3-t.FestF ST3 H185 ESG silber 75-90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 75 bis 90 cm (75-90)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig mit Festfeld I2 ST3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB11B + IBIZA 2000 Gleittür 3-t.FestF ST3 H185 ESG silber 100-120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 bis 120 cm (100-120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig mit Festfeld I2 ST3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB11C + IBIZA 2000 Gleittür 3-t.FestF ST3 H185 ESG weiß 75-90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (75-90)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig mit Festfeld I2 ST3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB11D + IBIZA 2000 Gleittür 3-t.FestF ST3 H185 ESG weiß 100-120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 bis 120 cm (100-120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig mit Festfeld I2 ST3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB11F + IBIZA 2000 Gleittür 3-t.FestF ST3 H200 ESG silber 75-90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 75 bis 90 cm (75-90)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig mit Festfeld I2 ST3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB11G + IBIZA 2000 Gleittür 3-t.FestF ST3 H200 ESG silber 100-120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 bis 120 cm (100-120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig mit Festfeld I2 ST3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB11H + IBIZA 2000 Gleittür 3-t.FestF ST3 H200 ESG weiß 75-90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (75-90)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig mit Festfeld I2 ST3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB11I + IBIZA 2000 Gleittür 3-t.FestF ST3 H200 ESG weiß 100-120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 bis 120 cm (100-120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig mit Festfeld I2 ST3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB13 + Gerahmte Tür mit drei Gleittürsegmenten (Gleittür 3-t.), nach rechts und links öffnend. Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Haltefeder-Türverschluss und durchgehende Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 47 mm.**

**63XB13A + IBIZA 2000 Gleittür 3-t. STD H185 ESG silber 75-90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 75 bis 90 cm (75-90)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig I2 ST3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB13B + IBIZA 2000 Gleittür 3-t. STD H185 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig I2 ST3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB13C + IBIZA 2000 Gleittür 3-t. STD H185 ESG weiß 75-90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (75-90)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig I2 ST3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB13D + IBIZA 2000 Gleittür 3-t. STD H185 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig I2 ST3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB13F + IBIZA 2000 Gleittür 3-t. STD H200 ESG silber 75-90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 75 bis 90 cm (75-90)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig I2 ST3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB13G + IBIZA 2000 Gleittür 3-t. STD H200 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig I2 ST3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB13H + IBIZA 2000 Gleittür 3-t. STD H200 ESG weiß 75-90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (75-90)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig I2 ST3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB13I + IBIZA 2000 Gleittür 3-t. STD H200 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).



z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig I2 ST3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB15** + Gerahmte Tür mit zwei Falttürsegmenten, nach einer Seite nach innen öffnend (Falttür).  
Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten  
und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 32 mm. Anschlag rechts und links verwendbar.

**63XB15A** + **IBIZA 2000 Falttür FTD H185 ESG silber 070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Falttür I2 FTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB15B** + **IBIZA 2000 Falttür FTD H185 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Falttür I2 FTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB15C** + **IBIZA 2000 Falttür FTD H185 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Falttür I2 FTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB15D** + **IBIZA 2000 Falttür FTD H185 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Falttür I2 FTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB15F + IBIZA 2000 Falttür FTD H200 ESG silber 070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Falttür I2 FTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB15G + IBIZA 2000 Falttür FTD H200 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Falttür I2 FTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB15H + IBIZA 2000 Falttür FTD H200 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Falttür I2 FTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB15I + IBIZA 2000 Falttür FTD H200 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Falttür I2 FTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63XB17 + Teilgerahmte Seitenwand zur Kombination mit allen Türen. Verglasung mit 6 mm  
Einscheiben-Sicherheitsglas. Seitenwand rechts und links verwendbar.

**63XB17A + IBIZA 2000 Seitenwand TWO H185 ESG silber 070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB17B + IBIZA 2000 Seitenwand TWO H185 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB17C + IBIZA 2000 Seitenwand TWO H185 ESG silber 120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB17D + IBIZA 2000 Seitenwand TWO H185 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB17E + IBIZA 2000 Seitenwand TWO H185 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB17F + IBIZA 2000 Seitenwand TWO H185 ESG weiß 120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB17H + IBIZA 2000 Seitenwand TWO H200 ESG silber 070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB17I + IBIZA 2000 Seitenwand TWO H200 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB17J + IBIZA 2000 Seitenwand TWO H200 ESG silber 120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB17K + IBIZA 2000 Seitenwand TWO H200 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB17L + IBIZA 2000 Seitenwand TWO H200 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB17M + IBIZA 2000 Seitenwand TWO H200 ESG weiß 120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 120 cm (120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB18 +** Teilgerahmte verkürzte Seitenwand auf Badewanne zur Kombination mit allen Türen. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas. Seitenwand rechts und links verwendbar.

**63XB18A + IBIZA 2000 Seitenwand TWO H160 ESG silber 070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 160 cm (H160).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand verkürzt auf Badewanne I2 TWO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB18B + IBIZA 2000 Seitenwand TWO H160 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 160 cm (H160).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand verkürzt auf Badewanne I2 TWO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB18D + IBIZA 2000 Seitenwand TWO H175 ESG silber 070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 175 cm (H175).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand verkürzt auf Badewanne I2 TWO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB18E + IBIZA 2000 Seitenwand TWO H175 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 175 cm (H175).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand verkürzt I2 TWO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB20 + Teilgerahmte bewegliche (bewegl.) Seitenwand, nach innen schwenkbar, zur Kombination mit allen Türen für Ecke außer Schwingtür SOR/L und Gleittür STD. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Seitenwand rechts und links verwendbar.**

**63XB20A + IBIZA 2000 Seitenwand bewegl. TBD H185 ESG silber 070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand beweglich I2 TBD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB20B + IBIZA 2000 Seitenwand bewegl. TBD H185 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand beweglich I2 TBD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB20C + IBIZA 2000 Seitenwand bewegl. TBD H185 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand beweglich I2 TBD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB20D + IBIZA 2000 Seitenwand bewegl. TBD H185 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand beweglich I2 TBD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB20F + IBIZA 2000 Seitenwand bewegl. TBD H200 ESG silber 070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand beweglich I2 TBD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB20G + IBIZA 2000 Seitenwand bewegl. TBD H200 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand beweglich I2 TBD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB20H + IBIZA 2000 Seitenwand bewegl. TBD H200 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand beweglich I2 TBD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB20I + IBIZA 2000 Seitenwand bewegl. TBD H200 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand beweglich I2 TBD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB21 +** Teilgerahmte geteilt bewegliche Seitenwand (SeitW get.bewegl.), nach innen schwenkbar, zur Kombination mit allen Türen für Ecke außer Schwingtür SOR/L und Gleittür STD. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, 16 mm. Seitenwand rechts und links verwendbar.

**63XB21A + IBIZA 2000 SeitW get.bewegl. TGD H185 ESG silber070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand geteilt beweglich I2 TGD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB21B + IBIZA 2000 SeitW get.bewegl. TGD H185 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand geteilt beweglich I2 TGD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB21C + IBIZA 2000 SeitW get.bewegl. TGD H185 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand geteilt beweglich I2 TGD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB21D + IBIZA 2000 SeitW get.bewegl. TGD H185 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand geteilt beweglich I2 TGD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB21F + IBIZA 2000 SeitW get.bewegl. TGD H200 ESG silber070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand geteilt beweglich I2 TGD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63XB21G + IBIZA 2000 SeitW get.bewegl. TGD H200 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand geteilt beweglich I2 TGD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB21H + IBIZA 2000 SeitW get.bewegl. TGD H200 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand geteilt beweglich I2 TGD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB21I + IBIZA 2000 SeitW get.bewegl. TGD H200 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand geteilt beweglich I2 TGD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB22 + Teilgerahmte bewegliche verkürzte Seitenwand (SeitW verk.bewegl.), nach innen schwenkbar, neben Badewanne zur Kombination mit allen Türen für Ecke außer Schwingtür SOR/L und Gleittür STD bzw. ST2. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Seitenwand rechts und links verwendbar.**

**63XB22A + IBIZA 2000 SeitW verk.bewegl. TVR/L H185 ESG silber070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand verkürzt beweglich neben Badewanne I2 TVR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB22B + IBIZA 2000 SeitW verk.bewegl. TVR/L H185 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand verkürzt beweglich neben Badewanne I2 TVR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB22D + IBIZA 2000 SeitW verk.bewegl. TVR/L H200 ESG silber070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand verkürzt beweglich neben Badewanne I2 TVR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB22E + IBIZA 2000 SeitW verk.bewegl. TVR/L H200 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand verkürzt beweglich neben Badewanne I2 TVR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB24 + Teilgerahmter ECKEINSTIEG mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern (EckE 2-t.PendelT) mit Stabilisierungen (innen). Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltüren mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Halbleil rechts / Halbleil links. Abgerechnet je Halbleil.**

**63XB24A + IBIZA 2000 EckE 2-t.PendelT EOR/L H185 ESG silber 070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 ECKEINSTIEG 2-teilig (Pendeltür mit Festfeldern) Halbleil I2 EOR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB24B + IBIZA 2000 EckE 2-t.PendelT EOR/L H185 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 ECKEINSTIEG 2-teilig (Pendeltür mit Festfeldern) Halbleil I2 EOR/L oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB24C + IBIZA 2000 Ecke 2-t.PendelT EOR/L H185 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeldern) Halbteil I2 EOR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB24D + IBIZA 2000 Ecke 2-t.PendelT EOR/L H185 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeldern) Halbteil I2 EOR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB24F + IBIZA 2000 Ecke 2-t.PendelT EOR/L H200 ESG silber 070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeldern) Halbteil I2 EOR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB24G + IBIZA 2000 Ecke 2-t.PendelT EOR/L H200 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeldern) Halbteil I2 EOR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB24H + IBIZA 2000 Ecke 2-t.PendelT EOR/L H200 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeldern) Halbleit I2 EOR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB24I + IBIZA 2000 Ecke 2-t.PendelT EOR/L H200 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeldern) Halbleit I2 EOR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB25 +** Gerahmtes Eckeinstiegshalbleit mit zwei Falttürsegmenten, nach einer Seite nach innen öffnend (Ecke 2-t.FaltT), zur Kombination mit gerahmtem Eckeinstiegshalbleit mit einem Gleittürsegment und einem Festfeld (Gleittür). Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 32 mm. Halbleit rechts und links verwendbar.  
Abgerechnet je Halbleit.

**63XB25A + IBIZA 2000 Ecke 2-t.FaltT EF2 H185 ESG silber 070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbleit I2 EF2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB25B + IBIZA 2000 Ecke 2-t.FaltT EF2 H185 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbleit I2 EF2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB25C + IBIZA 2000 Ecke 2-t.FaltT EF2 H185 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbleit I2 EF2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB25D + IBIZA 2000 Ecke 2-t.FaltT EF2 H185 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbleit I2 EF2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB25F + IBIZA 2000 Ecke 2-t.FaltT EF2 H200 ESG silber 070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbleit I2 EF2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB25G + IBIZA 2000 Ecke 2-t.FaltT EF2 H200 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbleit I2 EF2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB25H + IBIZA 2000 Ecke 2-t.FaltT EF2 H200 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbleit I2 EF2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB25I + IBIZA 2000 Ecke 2-t.FaltT EF2 H200 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Falлтür) Halbteil I2 EF2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB26 +** Gerahmtes Eckeinstiegshalbteil mit einem Gleittürsegment und einem Festfeld (Ecke 2-t.GleitT), zur Kombination mit gerahmtem Eckeinstiegshalbteil mit zwei Falлтürsegmenten EF2. Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 32 mm. Halbteil rechts und links verwendbar. Abgerechnet je Halbteil.

**63XB26A + IBIZA 2000 Ecke 2-t.GleitT ED2 H185 ESG silber 070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittür) Halbteil I2 ED2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB26B + IBIZA 2000 Ecke 2-t.GleitT ED2 H185 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittür) Halbteil I2 ED2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB26C + IBIZA 2000 Ecke 2-t.GleitT ED2 H185 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittür) Halbteil I2 ED2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB26D + IBIZA 2000 Ecke 2-t.GleitT ED2 H185 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittür) Halbleit I2 ED2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB26F + IBIZA 2000 Ecke 2-t.Gleit ED2 H200 ESG silber 070-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittür) Halbleit I2 ED2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB26G + IBIZA 2000 Ecke 2-t.Gleit ED2 H200 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittür) Halbleit I2 ED2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB26H + IBIZA 2000 Ecke 2-t.Gleit ED2 H200 ESG weiß 070-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittür) Halbleit I2 ED2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB26I + IBIZA 2000 Ecke 2-t.Gleit ED2 H200 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittür) Halbleit I2 ED2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB27 + Gerahmtes Eckeinstiegshalbleit mit zwei Glasflügeln (Gleittüren) und zwei Festfeldern (Ecke 2-t.GleitT). Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Im Einstiegsbereich bodenfrei. Halbleit rechts / Halbleit links (R/L). Abgerechnet je Halbleit.**

**63XB27A + IBIZA 2000 Ecke 2-t.Gleit E2R/L H200 ESG silber 075-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbleit I2 E2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB27B + IBIZA 2000 Ecke 2-t.Gleit E2R/L H200 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbleit I2 E2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB27C + IBIZA 2000 Ecke 2-t.Gleit E2R/L H200 ESG weiß 075-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbleit I2 E2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB27D + IBIZA 2000 Ecke 2-t.Gleit E2R/L H200 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbleit I2 E2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB29 + Gerahmter Eckeinstieg mit vier Gleittürsegmenten und zwei Festfeldern (Ecke 3-t.Gleit).**  
Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 32 mm. Halbleit rechts / Halbleit links, Halbleit rechts und links verwendbar.  
Abgerechnet je Halbleit.



**63XB29A + IBIZA 2000 Ecke 3-t.Gleit ED3 H185 ESG silber 075-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil I2 ED3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB29B + IBIZA 2000 Ecke 3-t.Gleit ED3 H185 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil I2 ED3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB29C + IBIZA 2000 Ecke 3-t.Gleit ED3 H185 ESG weiß 075-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil I2 ED3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB29D + IBIZA 2000 Ecke 3-t.Gleit ED3 H185 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil I2 ED3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB29F + IBIZA 2000 Ecke 3-t.Gleit ED3 H200 ESG silber 075-090**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil I2 ED3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB29G + IBIZA 2000 Ecke 3-t.Gleit ED3 H200 ESG silber 100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil I2 ED3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB29H + IBIZA 2000 Ecke 3-t.Gleit ED3 H200 ESG weiß 075-090**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil I2 ED3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB29I + IBIZA 2000 Ecke 3-t.Gleit ED3 H200 ESG weiß 100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil I2 ED3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB31 +** Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren), mit zwei Festfeldern (Viertelkr.PendelT) mit Stabilisierungen (innen), für gleichschenkelige Wannen. Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltürens mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Radius: 500/520/550 mm.

**63XB31A + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG silber 80/80**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB31B + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG silber 90/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 90/90 cm

- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB31C + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG silber 100/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB31D + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG silber 120/120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 120/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB31E + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG weiß 80/80**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB31F + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG weiß 90/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB31G + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG weiß 100/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB31H + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG weiß 120/120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 120/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB31J + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG silber 80/80**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB31K + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG silber 90/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB31L + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG silber 100/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30)

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB31M + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG silber 120/120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 120/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB31N + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG weiß 80/80**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB31O + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG weiß 90/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB31P + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG weiß 100/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB31Q + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG weiß 120/120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 120/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB32 +** Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren), mit zwei Festfeldern (Viertelkr.PendelT) mit Stabilisierungen (innen), für ungleichschenkelige Wannen. Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltürens mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Radius: 500/520/550 mm.

**63XB32A + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG silber 75/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB32B + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG silber 80/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB32C + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG silber 80/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB32D + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG silber 90/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB32E + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG silber 80/120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB32F + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG silber 90/120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB32G + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG weiß 75/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB32H + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG weiß 80/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30)

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB32I + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG weiß 80/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB32J + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG weiß 90/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB32K + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG weiß 80/120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB32L + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG weiß 90/120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**63XB32N + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG silber 75/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB32O + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG silber 80/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB32P + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG silber 80/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB32Q + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG silber 90/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB32R + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG silber 80/120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30)

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB32S + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG silber 90/120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB32T + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG weiß 75/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB32U + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG weiß 80/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB32V + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG weiß 80/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB32W + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG weiß 90/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB32X + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG weiß 80/120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB32Y + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG weiß 90/120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB34 + Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach außen öffnend (Schwingtür), mit zwei Festfeldern (Viertelkr.SchwT) mit Stabilisierungen (innen), für gleichschenkelige Wannen. Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griff aus Kunststoff. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Anschlag rechts / links (R/L). Radius: 500/520/550 mm.**

**63XB34A + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG silber 80/80**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB34B + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG silber 90/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB34C + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG silber 100/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB34D + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG weiß 80/80**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB34E + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG weiß 90/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB34F + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG weiß 100/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB34H + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG silber 80/80**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB34I + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG silber 90/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB34J + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG silber 100/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB34K + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG weiß 80/80**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB34L + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG weiß 90/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB34M + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG weiß 100/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB35 +** Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach außen öffnend (Schwingtür), mit zwei Festfeldern (Viertelkr.SchwT) mit Stabilisierungen (innen), für ungleichschenkelige Wannen. Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griff aus Kunststoff. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Anschlag rechts / links (R/L). Radius: 500/520/550 mm.

**63XB35A + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG silber 75/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB35B + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG silber 80/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB35C + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG silber 80/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB35D + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG silber 90/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB35E + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG silber 80/120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB35F + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG silber 90/120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB35G + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG weiß 75/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB35H + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG weiß 80/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB35I + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG weiß 80/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB35J + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG weiß 90/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB35K + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG weiß 80/120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**63XB35L + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG weiß 90/120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB35N + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG silber 75/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB35O + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG silber 80/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB35P + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG silber 80/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB35Q + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG silber 90/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB35R + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG silber 80/120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB35S + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG silber 90/120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB35T + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG weiß 75/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB35U + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG weiß 80/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB35V + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG weiß 80/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB35W + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG weiß 90/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB35X + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG weiß 80/120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB35Y + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG weiß 90/120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB37 + Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten (Gleittüren) und mit zwei Festfeldern (Viertelkr.GleitT), für gleichschenkelige Wannen. Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG6), Griffe aus Kunststoff. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 40 mm. Radius: 500/520/550 mm.**

**63XB37A + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 silber 80/80**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB37B + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 silber 90/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB37C + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 silber 100/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB37D + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 silber 120/120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 120/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB37E + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 weiß 80/80**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB37F + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 weiß 90/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB37G + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 weiß 100/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB37H + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 weiß 120/120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 120/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB37J + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 silber 80/80**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB37K + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 silber 90/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB37L + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 silber 100/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB37M + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 silber 120/120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 120/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB37N + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 weiß 80/80**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB37O + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 weiß 90/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB37P + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 weiß 100/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB37Q + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 weiß 120/120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 120/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB38 +** Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten (Gleittüren) und mit zwei Festfeldern (Viertelkr.GleitT), für ungleichschenkelige Wannen. Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG6), Griffe aus Kunststoff. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 40 mm. Radius: 500/550 mm.

**63XB38A + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 silber 75/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB38B + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 silber 80/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB38C + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 silber 80/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB38D + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 silber 90/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB38E + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 silber 80/120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB38F + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 silber 90/120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**63XB38G + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 weiß 75/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB38H + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 weiß 80/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB38I + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 weiß 80/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB38J + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 weiß 90/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB38K + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 weiß 80/120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB38L + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H185 ESG6 weiß 90/120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB38N + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 silber 75/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB38O + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 silber 80/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB38P + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 silber 80/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB38Q + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 silber 90/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB38R + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 silber 80/120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB38S + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 silber 90/120**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB38T + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 weiß 75/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB38U + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 weiß 80/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB38V + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 weiß 80/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB38W + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 weiß 90/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB38X + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 weiß 80/120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB38Y + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 weiß 90/120**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB40** + Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten (Gleittüren) und mit zwei Festfeldern (Viertelkr.GleitT), für gleichschenkelige Wannen. Verglasung 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG3), mit Griffleisten. Durchgehende Magneteleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 32 mm.  
Radius: 500/520/550 mm.

**63XB40A** + **IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H185 ESG3 silber 80/80**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB40B** + **IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H185 ESG3 silber 90/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB40C** + **IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H185 ESG3 silber 100/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB40E** + **IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H185 ESG3 weiß 80/80**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB40F + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H185 ESG3 weiß 90/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB40G + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H185 ESG3 weiß 100/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB40J + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H200 ESG3 silber 80/80**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB40K + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H200 ESG3 silber 90/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB40L + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H200 ESG3 silber 100/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB40N + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H200 ESG3 weiß 80/80**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB40O + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H200 ESG3 weiß 90/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB40P + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H200 ESG3 weiß 100/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB41 +** Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten (Gleittüren) und mit zwei Festfeldern (Viertelkr.GleitT), für ungleichschenkelige Wannen. Verglasung 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG3), mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 32 mm. Radius: 500/550 mm.

**63XB41A + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H185 ESG3 silber 75/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB41B + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H185 ESG3 silber 80/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB41C + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H185 ESG3 silber 80/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB41D + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H185 ESG3 silber 90/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB41G + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H185 ESG3 weiß 75/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**63XB41H + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H185 ESG3 weiß 80/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB41I + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H185 ESG3 weiß 80/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB41J + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H185 ESG3 weiß 90/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB41N + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H200 ESG3 silber 75/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB41O + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H200 ESG3 silber 80/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB41P + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H200 ESG3 silber 80/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB41Q + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H200 ESG3 silber 90/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB41T + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H200 ESG3 weiß 75/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB41U + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H200 ESG3 weiß 80/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB41V + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H200 ESG3 weiß 80/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB41W + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H200 ESG3 weiß 90/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB43 +** Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren), mit zwei Festfeldern (Fünfeck PendelT) mit Stabilisierungen (innen), für gleichschenkelige Wannen. Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltürens mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Schenkelmaße Wanne: 348 bis 583 mm.

**63XB43A + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG silber 80/80**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B35(41,45) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB43B + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG silber 85,5/85,5**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 85,5/85,5 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B52 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB43C + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG silber 90/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B34(39-53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB43D + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG silber 100/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B47(50-58) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB43E + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG silber 100,9/100,9**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 100,9/100,9 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB43F + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG silber 101,5/101,5**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 101,5/101,5 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B47 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB43G + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG silber 104/104**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 104/104 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B36(39) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB43H + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG silber 110/110**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 110/110 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B55 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB43I + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG weiß 80/80**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B35(41,45) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB43J + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG weiß 85,5/85,5**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 85,5/85,5 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B52 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB43K + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG weiß 90/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B34(39-53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB43L + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG weiß 100/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B47(50-58) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB43M + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG weiß 100,9/100,9**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100,9/100,9 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB43N + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG weiß 101,5/101,5**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 101,5/101,5 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B47 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB43O + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG weiß 104/104**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 104/104 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B36(39) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB43P + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG weiß 110/110**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 110/110 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B55 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB44** + Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren), mit zwei Festfeldern (Fünfeck PendelT) mit Stabilisierungen (innen), für gleichschenkelige Wannen. Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltürens mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Schenkelmaße Wanne: 348 bis 583 mm.

**63XB44A** + **IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H200 ESG silber 80/80**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B35(41,45) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB44B** + **IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H200 ESG silber 85,5/85,5**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 85,5/85,5 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B52 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB44C** + **IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H200 ESG silber 90/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B34(39-53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB44D** + **IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H200 ESG silber 100/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B47(50-58) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB44E + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H200 ESG silber 100,9/100,9**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 100,9/100,9 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB44F + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H200 ESG silber 101,5/101,5**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 101,5/101,5 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B47 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB44G + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H200 ESG silber 104/104**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 104/104 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B36(39) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB44H + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H200 ESG silber 110/110**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 110/110 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B55 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**63XB44I + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H200 ESG weiß 80/80**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B35(41,45) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB44J + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H200 ESG weiß 85,5/85,5**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 85,5/85,5 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B52 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB44K + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H200 ESG weiß 90/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B34(39-53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB44L + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H200 ESG weiß 100/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B47(50-58) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB44M + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H200 ESG weiß 100,9/100,9**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100,9/100,9 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B59 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB44N + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H200 ESG weiß 101,5/101,5**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 101,5/101,5 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B47 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB44O + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H200 ESG weiß 104/104**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 104/104 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B36(39) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB44P + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H200 ESG weiß 110/110**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 110/110 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B55 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB45 +** Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren), mit zwei Festfeldern (Fünfeck PendelT) mit Stabilisierungen (innen), für ungleichschenkelige Wannen. Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltürens mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Schenkelmaße Wanne: 300/450 bis 400/900 mm.

**63XB45A + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B00 H185 ESG silber 75/80**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/80 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B00 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB45B + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B00 H185 ESG silber 80/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB45C + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B00 H185 ESG silber 80/140**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/140 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB45D + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B00 H185 ESG weiß 75/80**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/80 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB45E + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B00 H185 ESG weiß 80/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB45F + IBIZA 2000 Fünfeck PendelIT B00 H185 ESG weiß 80/140**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/140 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB45H + IBIZA 2000 Fünfeck PendelIT B00 H200 ESG silber 75/80**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/80 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB45I + IBIZA 2000 Fünfeck PendelIT B00 H200 ESG silber 80/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB45J + IBIZA 2000 Fünfeck PendelIT B00 H200 ESG silber 80/140**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/140 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB45K + IBIZA 2000 Fünfeck PendelIT B00 H200 ESG weiß 75/80**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/80 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B00 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB45L + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B00 H200 ESG weiß 80/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB45M + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B00 H200 ESG weiß 80/140**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/140 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB47 + Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit einem Gleitflügel, nach außen öffnend (Schwingtür), mit zwei Festfeldern (Fünfeck SchwT) mit Stabilisierungen (innen), für gleichschenkelige Wannen. Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Schenkelmaße Wanne: 348 bis 595 mm.**

**63XB47A + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H185 ESG silber 80/80**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 35(41,45)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB47B + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H185 ESG silber 85,5/85,5**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 85,5/85,5 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 52R/L oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB47C + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H185 ESG silber 90/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 34(39-53)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB47D + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H185 ESG silber 100/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 47(50-58)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB47E + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H185 ESG silber 100,9/100,9**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 100,9/100,9 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 59R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB47F + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H185 ESG silber 101,5/101,5**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 101,5/101,5 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 47R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB47G + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H185 ESG silber 104/104**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 104/104 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 36(39)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB47I + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H185 ESG weiß 80/80**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 35(41,45)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB47J + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H185 ESG weiß 85,5/85,5**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 85,5/85,5 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 52R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB47K + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H185 ESG weiß 90/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 34(39-53)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB47L + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H185 ESG weiß 100/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 47(50-58)R/L oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB47M + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H185 ESG weiß 100,9/100,9**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100,9/100,9 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 59R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB47N + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H185 ESG weiß 101,5/101,5**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 101,5/101,5 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 47R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB47O + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H185 ESG weiß 104/104**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 104/104 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 36(39)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB48 +** Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit einem Gleitflügel, nach außen öffnend (Schwingtür), mit zwei Festfeldern (Fünfeck SchwT) mit Stabilisierungen (innen), für gleichschenkelige Wannen. Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Schenkelmaße Wanne: 348 bis 595 mm.

**63XB48A + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H200 ESG silber 80/80**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 35(41,45)R/L oder



Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB48B + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H200 ESG silber 85,5/85,5**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 85,5/85,5 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 52R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB48C + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H200 ESG silber 90/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 34(39-53)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB48D + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H200 ESG silber 100/100**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 47(50-58)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB48E + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H200 ESG silber 100,9/100,9**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 100,9/100,9 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 59R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB48F + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H200 ESG silber 101,5/101,5**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 101,5/101,5 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 47R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB48G + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H200 ESG silber 104/104**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 104/104 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 36(39)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB48I + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H200 ESG weiß 80/80**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 35(41,45)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB48J + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H200 ESG weiß 85,5/85,5**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 85,5/85,5 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 52R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB48K + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H200 ESG weiß 90/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 34(39-53)R/L oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB48L + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H200 ESG weiß 100/100**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 47(50-58)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB48M + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H200 ESG weiß 100,9/100,9**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100,9/100,9 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 59R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB48N + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H200 ESG weiß 101,5/101,5**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 101,5/101,5 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 47R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB48O + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H200 ESG weiß 104/104**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 104/104 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 36(39)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB49** + Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit einem Gleitflügel, nach außen öffnend (Schwingtür), mit zwei Festfeldern (Fünfeck SchwT) mit Stabilisierungen (innen), für ungleichschenkelige Wannen. Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Schenkellaße Wanne: 300/450 bis 400/900 mm.

**63XB49A** + **IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H185 ESG silber 75/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB49B** + **IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H185 ESG silber 80/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB49C** + **IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H185 ESG silber 90/140**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/140 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB49D** + **IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H185 ESG weiß 75/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB49E + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H185 ESG weiß 80/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB49F + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H185 ESG weiß 90/140**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/140 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB49H + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H200 ESG silber 75/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB49I + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H200 ESG silber 80/90**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XB49J + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H200 ESG silber 90/140**

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/140 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB49K + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H200 ESG weiß 75/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB49L + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H200 ESG weiß 80/90**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XB49M + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H200 ESG weiß 90/140**

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/140 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XG + Sonderausführungen zu Duschkabinen (KERMI)**

Version: 2018

1. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges".

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63XG01 + Aufzahlung (Az) auf Duschkabinen für eine Pflegeleicht-Beschichtung (KermiClean) für Echtglas und Kunstglas bei der das Glas eine extra glatte Oberfläche erhält, die verhindert, dass sich angetrocknete Wassertropfen, Seifenreste, Schmutz- und Kalkspuren hartnäckig festsetzen können. Die Reinigung der Glasflächen wird dadurch wesentlich erleichtert.

**63XG01A + Az ESG klar (gerade) KermiClean-Beschichtung**

Für klares Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG klar) von geraden Duschkabinenteilen (gerade). Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbteil. z.B. KermiClean von KERMI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XG01B + Az ESG klar (rund) KermiClean-Beschichtung**

Für klares Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG klar) von Viertelkreis-Duschkabinen und Fünfeck-Duschkabinen.

Abgerechnet wird je kompletter Duschkabine (rund). z.B. KermiClean von KERMI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63XG03 + Aufzahlung (Az) auf Duschkabinen mit klarem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG klar) für eine blickschützende Sonderausführung gemäß technischer Spezifikation in den technischen Unterlagen des Herstellers.

**63XG03A + Az ESG klar (gerade) Milchglas SR Opaco**

Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbteil (gerade).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XG03B + Az ESG klar (rund) Milchglas SR Opaco**

Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XG03C + Az ESG klar (gerade) Strukturglas SR Siesta**

Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbteil (gerade).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63XG03D + Az ESG klar (rund) Strukturglas SR Siesta**

Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

- 63XG03E + Az ESG klar (gerade) Strukturglas SR Arena C**  
Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbteil (gerade).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63XG03F + Az ESG klar (rund) Strukturglas SR Arena C**  
Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63XG05 + Aufzahlung (Az) auf Duschkabinen (DK) für eine individuelle Farbgebung der Beschläge und Profile nach Wahl des Auftraggebers aus angegebener Farbpreisgruppe gemäß Farbübersicht "KERMIEXTRA" des Herstellers.**
- 63XG05A + Az DK (gerade) Oberfläche in Sanitärfarbe**  
Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbteil (gerade).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63XG05B + Az DK (rund) Oberfläche in Sanitärfarbe**  
Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63XG05C + Az DK (gerade) Oberfläche in Edition Soft**  
Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbteil (gerade).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63XG05D + Az DK (rund) Oberfläche in Edition Soft**  
Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63XG05E + Az DK (gerade) Oberfläche in Edition Nature**  
Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbteil (gerade).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



- 63XG05F + Az DK (rund) Oberfläche in Edition Nature**  
Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63XG05G + Az DK (gerade) Oberfläche in Edition Metallic**  
Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbtteil (gerade).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63XG05H + Az DK (rund) Oberfläche in Edition Metallic**  
Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63XG06 + Aufzahlung (Az) auf Duschkabinen (DK) für eine individuelle Note durch sandgestrahlte Grafik-Dekore nach Wahl des Auftraggebers aus angegebener Preisgruppe gemäß "GLÄSER ÜBER KERMIEXTRA" des Herstellers.**
- 63XG06A + Az DK (gerade) sandgestrahlter Grafik-Dekor I mittig**  
Preisgruppe I: Dekor Stripe, Stone, Geometrie, Arte, Line und Dekor Mare. Dekorhöhe 1 m (mittig).  
Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbtteil (gerade).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63XG06B + Az DK (gerade) sandgestrahlter Grafik-Dekor I ganzflächig**  
Preisgruppe I: Dekor Stripe, Stone, Geometrie, Arte, Line und Dekor Mare. Dekorhöhe ganzflächig.  
Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbtteil (gerade).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63XG06C + Az DK (rund) sandgestrahlter Grafik-Dekor I mittig**  
Preisgruppe I: Dekor Stripe, Stone, Geometrie, Arte, Line und Dekor Mare. Dekorhöhe 1 m (mittig).  
Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XG06D + Az DK (rund) sandgestrahlter Grafik-Dekor I ganzflächig**  
Preisgruppe I: Dekor Stripe, Stone, Geometrie, Arte, Line und Dekor Mare. Dekorhöhe ganzflächig.  
Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XG06E + Az DK (gerade) sandgestrahlter Grafik-Dekor II mittig**  
Preisgruppe II: Dekor Light, Fresh, Flame und Dekor Bamboo. Dekorhöhe 1 m (mittig).  
Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbleit (gerade).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XG06F + Az DK (gerade) sandgestrahlter Grafik-Dekor II ganzflächig**  
Preisgruppe II: Dekor Light, Fresh, Flame und Dekor Bamboo. Dekorhöhe ganzflächig.  
Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbleit (gerade).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XG06G + Az DK (rund) sandgestrahlter Grafik-Dekor II mittig**  
Preisgruppe II: Dekor Light, Fresh, Flame und Dekor Bamboo. Dekorhöhe 1 m (mittig).  
Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XG06H + Az DK (rund) sandgestrahlter Grafik-Dekor II ganzflächig**  
Preisgruppe II: Dekor Light, Fresh, Flame und Dekor Bamboo. Dekorhöhe ganzflächig.  
Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XG08 + Aufzahlung (Az) auf Duschkabinen (DK) für einen Griffwechsel gemäß "GRIFFE ÜBER KERMIEXTRA" des Herstellers.**  
Abgerechnet je kompletter Griff (innen und außen).

**63XG08A + Az DK Griff Pasa (Metall)**  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XG08B + Az DK Griff Gia (Metall)**  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

<b>63XG08C</b>	<b>+</b>	<b>Az DK Griff Cuya (Metall)</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63XG08D</b>	<b>+</b>	<b>Az DK Griff Diga (Metall)</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63XG08E</b>	<b>+</b>	<b>Az DK Griff Atea (Metall / Bügel)</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63XG08F</b>	<b>+</b>	<b>Az DK Griff Atea (Metall / Knopf)</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63XG08G</b>	<b>+</b>	<b>Az DK Griff Oasis (Metall)</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63XG08I</b>	<b>+</b>	<b>Az DK Griff Xena (Metall)</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63XG08J</b>	<b>+</b>	<b>Az DK Griff Ibiza (Kunststoff)</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63XG08K</b>	<b>+</b>	<b>Az DK Griff Atea (Kunststoff / Knopf)</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63XG08L</b>	<b>+</b>	<b>Az DK Griff Nova (Kunststoff)</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63XG11</b>	<b>+</b>	Aufzahlung (Az) auf Duschkabinen (DK) für Sonderglasbearbeitungen.					
<b>63XG11A</b>	<b>+</b>	<b>Az DK Schrägschnitt</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....

**63XG11B + Az DK Ausschnitt im Festfeld**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XG11C + Az DK Schrägschnitt bei Seitenwand**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XG11D + Az DK Ausschnitt in Seitenwand**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63XG11E + Az DK Versetzen des Drehpunktes**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Schlussblatt**

Bezeichnung

Gesamt

**Summe LV** ..... **EUR**

**Summe Aufschläge/Nachlässe** ..... **EUR**

**Gesamtpreis** ..... **EUR**

**zuzüglich . . . . % USt.** ..... **EUR**

**Angebotspreis** ..... **EUR**

---

## Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	138

### Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
    Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
    Variantennummer (V)  
V: Vorbemerkungskennzeichen  
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“