

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Erlau**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 012 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Erlau**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

63**Sanitäre Einrichtungen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Erlau**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

63E1 + Objekteinrichtung INNEN (ERLAU/Österreich)

Version: 2018

1. Material und Oberfläche:

Alle Bauteile werden aus korrosionsfester Aluminiumlegierung in Rundrohrform oder in Ovalrohrform hergestellt. Die Oberflächen werden mit Polyamid (Rilsan) beschichtet, welches aus einem pflanzlichen Produkt (Rizinusöl) hergestellt wird. Rilsan reduziert die Bakterienbildung gegenüber rostfreiem Stahl auf mindestens 40 %. Die Farbe der Oberfläche nach Wahl des Auftraggebers aus dem Standardprogramm des Herstellers.

2. Baukastensystem:

Sicherheitshandläufe im Baukastensystem sind zur individuellen Gestaltung der verschiedensten Griffe und Handläufe geeignet, ganz ohne Sonderanfertigung. Ein Erweitern, Nach- und Umrüsten ist jederzeit vor Ort möglich. Baukastenteile werden in der Folge mit BKT abgekürzt.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Die zentrale, verdeckte Befestigung (1-Loch Bohrung) von Haltegriffen, Vorhangstangen und Handläufen mit Befestigungsanker und ohne Rosetten sind in den Einheitspreisen einkalkuliert. Stützgriffe und Klappsitze sind ohne Schrauben kalkuliert. Werden Sicherheitsgriffe als Baukastenteile beschrieben, so ist der Zusammenbau im Einheitspreis der Baukastenteile einkalkuliert.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind die (gerundete) Länge in mm (z.B. 800 mm) oder die Länge x Höhe in mm (z.B. 805 x 604 mm). Bei Duschhandläufen werden die Abmessungen in der Reihenfolge A/B/C/D gemäß den Herstellerunterlagen in mm angegeben.

5. Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Befestigung von Stützgriffen:

Stützgriffe können auch bei Trockenbauweise (Ständerwände) und Verwendung von Montageelementen der Firmen:

- BURDA,
- MEROBLOCK,
- GEBERIT,
- GLOCK,
- INSTA-BLOC,
- VIEGA,
- HUTER

eingesetzt werden. Die dafür benötigten Montageplatten bzw. Befestigungsmodule sind bei der Auswahl der Systemteile zu berücksichtigen.

- 63E101 + Stützgriff einarmig klappbar,
- ergonomisch geformter einarmiger Griffholm, links oder rechts einsetzbar
 - aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
 - integrierte einstellbare Bremse
 - Belastung bis 100 kg
 - vorrüstbar mit Anschraubplatte

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Stützgriff XSE klappbar von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E101A + Stützgriff klappbar XSE 600mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E101B + Stützgriff klappbar XSE 700mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E101C + Stützgriff klappbar XSE 850mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E102 + Stützgriff einarmig klappbar,
- ergonomisch geformter einarmiger Griffholm, links oder rechts einsetzbar
 - aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert
 - mit integrierter einstellbarer Bremse und variabler Bremswirkung
 - mit Unterzug und Wandbefestigungsteilen aus hochwertigem Kunststoff in anthrazitgrau
 - mit einarmigem Griffholm, rechts und links verwendbar

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- mit integrierten Tragelementen aus Aluminium und Edelstahl
- mit Seitenkappen in Glanzchrom
- einschließlich Schraubenabdeckungen

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Stützgriff ASK klappbar von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E102A + Stützgriff klappbar ASK 600mm

85 hochglanzpoliert eloxiert.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E102B + Stützgriff klappbar ASK 700mm

85 hochglanzpoliert eloxiert

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E102C + Stützgriff klappbar ASK 850mm

85 hochglanzpoliert eloxiert

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E103 + Verstellbarer Stützgriff klappbar,

- Ausrichtung links, rechts, oder mittig möglich
- aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
- durch Schrägstellung unterschiedliche Griffhöhen möglich
- direkt an die Wand (in „Parkposition“) komplett einklappbar
- integrierte, einstellbare Bremse
- Belastung bis 100 kg
- vorrüstbar mit Anschraubplatte

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Stützgriff XSK klappbar von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E103A + Stützgriff klappbar XSK 600mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63E103B + Stützgriff klappbar XSK 700mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E103C + Stützgriff klappbar XSK 850mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E109 + Stützgriff klappbar,

- aus korrosionsbeständigem Aluminium
- mit integrierter einstellbarer Bremse und variabler Bremswirkung
- mit Wandbefestigungsplatte aluminium-eloxiert
- Griffbügel polyamidbeschichtet
- ergonomisch geformten Griffholmen
- durch 3-D-Schrägstellung unterschiedliche Griffhöhen
- Seitenkappen in Glanzchrom
- einschließlich Schraubenabdeckungen

Ausführung links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers.

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Stützgriff ECONOMY-Rundgrip (klappbar) ESK/G von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E109A + Stützgriff klappbar rund ESK/G 600mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E109B + Stützgriff klappbar rund ESK/G 700mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Erlau**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63E109C + Stützgriff klappbar rund ESK/G 850mm**

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E110 + Rückenstütze,

- gepolsterte Rückenlehne in anthrazitgrau aus PUR-Integralschaum
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet

z.B. Rückenstütze RSX von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E110A + Rückenstütze RSX

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E113 + Rückenstütze,

- aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- mit weicher Lehne in anthrazitgrau aus armiertem PUR-Integralschaum

z.B. Rückenstütze RS von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E113A + Rückenstütze RS

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E114 + Duschvorhangstange gerade, kürzbar,

- aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- mit Duschvorhangringen
- einschließlich rosettenloser verdeckter Zentralbefestigung

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Duschvorhangstange DVS-G von ERLAU Objekteinrichtung INNEN oder Gleichwertiges.

63E114A + Duschvorhangstange DVS-G 1000mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Erlau**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63E114B + Duschvorhangstange DVS-G 1500mm**Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E114D + Duschvorhangstange DVS-G-1950mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E115 + Duschvorhangstange L-förmig und kürzbar (DVS-L mit DVSA-1000),

- aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- mit Duschvorhangringen
- einschließlich rosettenloser verdeckter Zentralbefestigung

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Duschvorhangstange DVS-L von ERLAU Objekteinrichtungen INNEN oder Gleichwertiges.

63E115A + Duschvorhangstange DVS-L 1000x1000mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E115B + Duschvorhangstange DVS-L 1200x1200mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E115C + Duschvorhangstange DVS-L 1500x1500mmStandardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E116 + Duschvorhangstange U-förmig und kürzbar (DVS-U mit 2 Abhängungen DVSA-1000),

- aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- mit 2 Abhängungen DVSA-1000, einschließlich Duschkvorhangringen
- einschließlich rosettenloser verdeckter Zentralbefestigung
- Duschkvorhangstange Maß A und C, sowie Abhängungen vor Ort kürzbar

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Duschkvorhangstange DVS-U von ERLAU Objekteinrichtung INNEN oder Gleichwertiges.

63E116A + Duschkvorhangstange DVS-U 1000x1010x1000mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E116B + Duschkvorhangstange DVS-U 1200x1210x1200mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E116C + Duschkvorhangstange DVS-U 1500x1510x1500mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E117 + Abhängung (DVSA), kürzbar

- für eine Duschkvorhangstange aus polyamidbeschichtetem Aluminium und kürzbar
- einschließlich rosettenloser verdeckter Zentralbefestigung.
- vor Ort kürzbar

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Duschkvorhangstange DVSA von ERLAU.

63E117A + Duschkvorhangstange DVSA 1000mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E118 + Duschkvorhang,

- weiß, aus harzbehandeltem Polyester material, fungizid, antibakteriell, wasser- und schmutzabstoßend, antistatisch und hautsympathisch
- Oben mit eingestanzten vernickelten Messingösen, gesäumte Seiten, am unteren Abschluss
- mit Bleiband-Rollsaum

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- bei 40° C waschbar
- Höhe 2000 mm

Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.
z.B. Duschvorhang DV von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E118A + Duschvorhang weiß a.Polyester DV 1800mm

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E118B + Duschvorhang weiß a.Polyester DV 2400mm

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E118C + Duschvorhang weiß a.Polyester DV 3600mm

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E122 + Spiegel,

- 6 mm dick, alle Kanten poliert
- abgestimmt auf Konsolgriff
- einschließlich Befestigungsklammern aus Edelstahl

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.
z.B. Spiegel SP von ERLAU Objekteinrichtung INNEN oder Gleichwertiges.

63E122A + Spiegel SP 600x600mm

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E122B + Spiegel SP 1000x600mm

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E123 + Kippspiegel, bestehend aus:

- Spiegel SP 600 x 600 mm, 6 mm dick, alle Kanten poliert
- einem Kippspiegelbeschlag KSB aus Edelstahl, verstellbar
- Neigungswinkel 0° bis 30°, stufenlos verstellbar
- geeignet für Spiegeldicke 5 - 8 mm, Spiegelfläche bis 0,5 m²
- Abmessungen: A = 600 mm, B = 600 mm

z.B. Kippspiegel KSK von ERLAU Objekteinrichtung INNEN oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63E123A + Kippspiegel KSK 600x600mm (SP+KSB)

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132 + Haltegriff gerade,

- aus Rundgrip, korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Haltegriff HG-R von ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

63E132A + Haltegriff Rundgrip HG-R-300mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132B + Haltegriff Rundgrip HG-R-400mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132C + Haltegriff Rundgrip HG-R-500mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132D + Haltegriff Rundgrip HG-R-600mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63E132E + Haltegriff Rundgrip HG-R-700mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132F + Haltegriff Rundgrip HG-R-800mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132G + Haltegriff Rundgrip HG-R-900mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E133 + Winkelgriff 45°,

- Rundgrip, aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- links und rechts einsetzbar
- Abwinkelung 45°
- Länge x Höhe: 300 x 300 mm
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg

z.B. Winkelgriff WG-45-R ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges

63E133A + Winkelgriff Rundgrip WG-45-R-300x300mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E135 + Winkelgriff,

- Rundgrip, aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- Abwinkelung 90°
- links und rechts einsetzbar
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg
- gemäß ÖNORM B 1600

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Winkelgriff WG-90-R von ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63E135A + Winkelgriff Rundgrip WG-90-R-305x305mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E135B + Winkelgriff Rundgrip WG-90-R-605x305mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E135C + Winkelgriff Rundgrip WG-90-R-805x605mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E135D + Winkelgriff Rundgrip WG-90-R-1005x605mm

- Vertikal verlaufender Griffbereich belastbar bis 100 kg

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E137 + Konsolgriff,

- Ablage und Haltegriff zugleich
- Rundgrip, aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- mit Ablageplatte aus Glas
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Konsolgriff KG-R von ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

63E137A + Konsolgriff KG-R-700mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Erlau**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63E139 + Haltegriff für Eckmontage,
- aus rundem, korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
 - für Eckmontage, links oder rechts einsetzbar
 - einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
 - Griffbelastung bis 150 kg
- Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.
z.B. Haltegriff HGE-R von ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.
- 63E139A + Haltegriff Rundgrip HGE-R-490mm**
- Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):
- Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E139B + Haltegriff Rundgrip HGE-R-690mm**
- Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):
- Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E140 + Haltegriff, auch Handtuchhalter,
- aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
 - Ausführung links oder rechts
 - einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.
- 63E140A + Haltegriff auch Handtuchhalter Rundgrip HU-45/3mm**
- Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):
- z.B. Haltegriff HU 45/3 von ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E140B + Haltegriff auch Handtuchhalter Rundgrip HU-60/3mm**
- Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):
- z.B. Haltegriff HU 60/3 von ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E155 + Aufzahlung (Az) auf Stützgriffe (SG) für Zubehör.

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Erlau**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63E155B + Az SG f.montierbaren Papierabroller PAS/E**

- montierbar an Stützgriff XSK und Economy
- Grundkörper aus Edelstahl

PAS/E von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155C + Az SG f.montierbaren Papierabroller PAS

- montierbar an Stützgriffe XSK und Economy
- mit Abrollbremse
- Grundkörper aus korrosionsbeständigem polyamidbeschichtetem Aluminium
- Papieraufnahme aus schwarzem Kunststoff

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

PAS von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155D + Az SG f.montierbaren Papierabroller PAS/CL

- montierbar an Stützgriff ASK
- Grundkörper aus Edelstahl

PAS/CL von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155H + Az SG f.elektrischen Fernauslöser ESA/E

Elektrischer Fernauslöser für WC-Spülung oder weitere Funktionen,

- unsichtbare Kabelführung
- integriert im klappbaren Stützgriff der Serie Economy (Rund- oder Wellgrip)
- Taster: höchste Belastung: 24 V/0,5 A, Kabel 1 m lang, 2 x 0,5 mm

ESA/E von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155I + Az SG f.elektrischen Fernauslöser ESA

Elektrischer Fernauslöser für WC-Spülung oder weitere Funktionen,

- unsichtbare Kabelführung
- integriert im klappbaren Stützgriff ASK
- Taster: höchste Belastung: 24 V/0,5 A, Kabel 1 m lang, 2 x 0,5 mm

ESA von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Erlau**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63E155K + Az SG f.Funk-Fernauslöser FMI/E

Funk-Fernauslöser,

- nachrüstbar
- geeignet für klappbare Stützgriffe der Serie Economy und XSK
- mit Funksender für WC-Spülung
- Funksender in schwarz, Frequenz 868,4 MHz und 2 Batterien LR-1

Eine kompatible WC-Spülung ist in einer eigenen Position beschrieben (z.B. von Geberit, Sanit, Viega, Tece, Grohe, Mepa)

FMI/E von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155L + Az SG f.Funk-Fernauslöser FMI/CL

Funk-Fernauslöser,

- nachrüstbar
- geeignet für klappbare Stützgriffe ASK
- für WC-Spülung
- Funksender in schwarz, Frequenz 868,4 MHz und 2 Batterien LR-1

Eine kompatible WC-Spülung ist in einer eigenen Position beschrieben (z.B. von Geberit, Sanit, Viega, Tece, Grohe, Mepa)

FMI/CL von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155N + Az SG f.Stützfuß SFS/E

Stützfuß für Stützgriff der Serie Economy,

- aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- höheneinstellbar

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

SFS/E von ERLAU

*Kommentar:**Gilt grundsätzlich als „unterstützende“ Komponente bei kritischen Wandverhältnissen*

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155P + Az SG f.Befestigungskonsole BKS/E

Befestigungskonsole für Stützgriffe der Serie Economy an Leichtbauwänden,

- aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium, 12 mm dick
- mit Befestigungsmaterial für die Anschraubplatten

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Erlau**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

BKS/E von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155Q + Az SG f.Spritzschutzhvorhang SZ-VH/S 60cm

Spritzschutzhvorhang für Stützklappgriffe 60 cm,

- aus wasserabstoßendem Polyesterstoff
- mit Bleiband-Rollsaum
- mit eingestanzten, vernickelten Messingösen sowie Vorhangringen
- Farbe weiß
- Länge des Stützklappgriffes 60 cm

SZ-VH/S 60 cm von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155R + Az SG f.Spritzschutzhvorhang SZ-VH/S 70+85cm

Spritzschutzhvorhang für Stützklappgriffe 70 + 85 cm,

- aus wasserabstoßendem Polyesterstoff
- mit Bleiband-Rollsaum
- mit eingestanzten, vernickelten Messingösen sowie Vorhangringen
- Farbe weiß
- Länge des Stützklappgriffes 70 + 85 cm

SZ-VH/S 70+85 cm von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155S + Az SG f.Vorrüstplatte VPX

Anschraubplatte VPX für Stützgriffe XSK und XSE

- aus korrosionsbeständigem Aluminium.
- Abmessungen: 110 x 160 mm

VPX von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155T + Az SG f.Abdeckhaube AHX

Abdeckhaube AHX für Vorrüstplatte VPX für Stützgriffe XSK und XSE

- aus korrosionsbeständigem Aluminium.
- Abmessungen: 1250 x 184 mm

Reinweiß RAL 9010

AHX von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63E156 + Duschkocker,
 - große gepolsterte Sitzfläche in anthrazitgrau aus PUR-Integralschaum mit beidseitigen Aussparungen zur erleichterten Körperhygiene
 - Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
 - rutschhemmende Fußkappen
 - Belastung bis 150 kg

z.B. Duschkocker DHX von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E156A + Duschkocker DHX

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E157 + Duschkocker,
 - gepolsterte und abklappbare Rückenlehne in anthrazitgrau für Duschkocker
 - Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet

z.B. Lehne LHX für Duschkocker DHX von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E157A + Lehne LHX f.Duschkocker DHX

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E162 + Duschkocker,
 - mit großer gepolsteter Sitzfläche aus armiertem PUR-Integralschaum
 - Gestell aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
 - rutschhemmende Fußkappen
 - Sitzfläche silbergrau
 - Sitzbreite: 450 mm, Sitzhöhe: 470 mm
 - Belastung: bis 150 kg

z.B. "easy" Duschkocker DH2 oder DH2/H von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E162A + "easy" Duschkocker DH2

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E162B + "easy" Duschkocker DH2/H m.Hygieneausschnitt

Mit Hygieneausschnitt.

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E163 + Duschhocker mit Rückenstütze (Lehne),
 • große gepolsterter Sitzfläche und Rückenlehne in silbergrau aus armiertem PUR-Integralschaum
 • Gestell aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
 • Gestell dient gleichzeitig als Halte- und Aufstehhilfe
 • rutschhemmende Fußkappen
 • Belastung: bis 150 kg
 z.B. "easy" Duschhocker DHL2 oder DH2L/H von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E163A + **"easy" Duschhocker DHL2 m.Lehne**
 Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

 Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E163B + **"easy" Duschhocker DHL2/H m.Lehne+Hygieneausschnitt**
 Mit Hygieneausschnitt.
 Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

 Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E164 + Duschklappsitz,
 • großer gepolsterter Sitzfläche in anthrazitgrau aus PUR-Integralschaum mit Hygieneausschnitt
 • mit integrierter, einstellbarer Bremse
 • mit integrierter Sitzneigungsverstellung
 • Wandgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
 • einschließlich Anschraubplatte VPX
 • Belastung: bis 150 kg
 z.B. Duschklappsitz DKX von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E164A + **Duschklappsitz DKX**
 Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert): _____
 Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E165 + Lehne für Duschklappsitz,
 • gepolsterter Rückenlehne in anthrazitgrau für Duschklappsitz
 • zusammen mit Duschklappsitz vorrüstbar

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- keine separate Wandbefestigung nötig
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet

z.B. Lehne LKX für Duschklapsitz DKX von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E165A + Lehne LKX f.Duschklapsitz DKX

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E166 + Duschklapsitz,

- mit großer gepolsterter Sitzfläche in silbergrau aus armiertem PUR-Integralschaum
- hochgeklappt 60 mm Wandabstand
- Wandgehäuse aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- mit integrierter, einstellbarer Bremse, nur nach unten wirkend und verdeckter Anschraubplatte
- Belastung: bis 150 kg

Abdeckhaube in eigener Position beschrieben.

63E166A + "swing" Duschklapsitz DKS2 silbergrau

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. "swing" Duschklapsitz DKS2 von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E166C + "swing" Duschklapsitz DKH2 mit Hygieneausschnitt

Mit Hygieneausschnitt.

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. "swing" Duschklapsitz DKH2 von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E166D + "swing" Duschklapsitz DKS2/HS

Hartschale,

- aus faserverstärktem Polyamid
- hochgeklappt nur 55 mm Wandabstand

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. swing" Duschklapsitz DKS2/HS von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E167 + Duschklapsitz Modell DKP,
 - mit Sitzfläche aus Kunststoff
 - hochgeklappt 74 mm Wandabstand
 - Wandgehäuse aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem und korrosionsbeständigem Aluminium
 - mit verdeckter Anschraubplatte (ohne Schrauben 7/8 mm)
 - Sitzbreite 400 mm, Sitztiefe 354 mm
 - Belastung bis 150 kg

z.B. Duschklapsitz DKP von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E167A + Duschklapsitz DKP anthrazitgrau

Sitzfläche Kunststoff anthrazitgrau.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E167B + Duschklapsitz DKP weiß

Sitzfläche Kunststoff weiß.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E168 + Duscheinhängesitz,
 - großer gepolsterter Sitzfläche in anthrazitgrau aus PUR-Integralschaum mit Hygieneausschnitt
 - Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
 - mit integrierter, einstellbarer Bremse
 - mit integrierter Sitzneigungsverstellung
 - Belastung: bis 150 kg

z.B. Duschklapsitz DEX von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E168A + Duscheinhängesitz DEX

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E169 + Einhängbarer, bodengestützter Klappsitz (Einhängesitz),
 - höhenverstellbar mit großer gepolsterter Sitzfläche und Rückenlehne aus armiertem PUR-Integralschaum
 - Gestell aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
 - geeignet für Handlaufhöhe 800 mm, 850 mm und 900 mm
 - mit integrierter einstellbarer Bremse, nach unten wirkend

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Belastung: bis 150 kg

z.B. "sitta" Einhängesitz DES2 oder DEH2 von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E169A + "sitta" Einhängesitz DES2

Gepolsterte Sitzfläche

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E169B + "sitta" Einhängesitz DEH2 mit Hygieneausschnitt

Mit Hygieneausschnitt.

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E169C + "sitta" Einhängesitz DES2/HS

Hartschale, aus faserverstärktem Polyamid

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E170 + Vorrüst-Set für Duschklapsitz DKX,

- Anschraubplatte VPX für Duschklapsitz DKX aus korrosionsbeständigem Aluminium
- Abdeckhaube AHX aus korrosionsbeständigem Aluminium, reinweiß RAL9010

z.B. Duschklapsitz DEX von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E170A + Anschraubplatte VPX

z.B. Anschraubplatte VPX von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E170B + Abdeckhaube AHX

z.B. Abdeckhaube AHX von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63E171 + Vorrüstset für Duschklapsitz z.B. DKS2, DKH2, DKS2/HS,
 - Anschraubplatte APK für Duschklapsitze: z.B. DKS2, DKH2, DKS2/HS aus Nirosta
 - Abdeckhaube AHK für Anschraubplatte APK, aus Kunststoff, weiß

Zur Verwendung, wenn zu einem späteren Zeitpunkt bzw. Bedarf ein Duschklapsitz eingehängt (befestigt) werden soll.
- 63E171A + Anschraubplatte Niro APK**

z.B. Anschraubplatte APK von ERLAU oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E171B + Abdeckhaube AHK**

z.B. Abdeckhaube AHK von ERLAU oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E172 + Spritzschutz, hochklappbar und geeignet für linken oder rechten Einsatz, bestehend aus.
 - einem Spritzschutz-Bügel (SZV-B) aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
 - und in eigener Position einem Spritzschutz-Vorhang SZ-VH aus Polyesterstoff mit Bleiband-Rollsäum

z.B. Spritzschutz SZV von ERLAU oder Gleichwertiges.
- 63E172A + Spritzschutz-Bügel SZV-B hochklappbar**

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E172B + Spritzschutz-Vorhang SZ-VH m.Bleiband**

Mit Bleiband, Farbe weiß.
 Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E173 + Anschraubplatte, Abdeckplatte
 - Anschraubplatte APS für Spritzschutzbügel SZV-B aus Nirosta
 - Abdeckhaube AHS für Anschraubplatte APS, aus Kunststoff, weiß

Zur Verwendung, wenn zu einem späteren Zeitpunkt bzw. Bedarf ein Spritzschutzbügel oder ein Stützgriff eingehängt (befestigt) werden soll.

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Erlau**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63E173A + Anschraubplatte Niro APS**

Anschraubplatte für Spritzschutz (SPV),
z.B. Anschraubplatte APS von ERLAU oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E173B + Abdeckhaube AHS

Abdeckhaube für Spritzschutz,
z.B. Abdeckhaube AHS von ERLAU oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E174 + Spritzschutz, horizontal und vertikal einhängbar.
Frei auf z.B. ERLAU Haltegriffen und Handläufen verschiebbar.
z.B. Spritzschutz SZE von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E174A + Spritzschutz-Bügel SZE-B

Spritzschutzbügel (SZE-B) aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium.
• Seitenteile und Abdeckkappen aus schwarzem Kunststoff
• Belastung bis 15 kg (150 kN)

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E174B + Spritzschutz-Vorhang SZE-VH

Spritzschutzhvorhang (SZE-VH) aus hochwertigem, wasserabstoßendem Polyesterstoff in weiß.
• mit Bleiband-Rollsaum

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E175 + Brausestange,

- mit Griffteil aus rundem, korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Brausestange BS-R ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63E175A + Brausestange Rundgrip BS-R-800mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E175B + Brausestange Rundgrip BS-R-1000mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E175C + Brausestange Rundgrip BS-R-1200mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E176 + Brauseschlauch,

- mit Kontermutter R 1/2 und O-Ring
- mit Metalleffekt, abgestimmt auf Brausehalter z.B. von Erlau

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

63E176A + Brauseschlauch BRS 160cm

z.B. Brauseschlauch BRS von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E177 + Handbrause,

- Glanzchrom
- 3-fach verstellbar mit Dusch-, Soft- oder Massagestrahl
- für Durchlauferhitzer geeignet

63E177A + Handbrause HBR

z.B. Handbrause HBR von ERLAU oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E191 + Handlauf,

- aus rundem, korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- gleichzeitig Haltegriff
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.

63E191A + Handlauf rund HL-R-785x790mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

z.B. Handlauf HL-R von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E192 + Duschhandlauf,

- aus rundem, korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- Brausestange mittels Schiebhülse individuell positionierbar
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
- links und rechts einsetzbar
- einschließlich rosettenloser verdeckter Zentralbefestigung
- gemäß ÖNORM B 1600

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.

z.B. Duschhandlauf DB-R ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

63E192A + Duschhandlauf Rundgrip DB-R-1205x500

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E192B + Duschhandlauf Rundgrip DB-R-1205x700

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E192C + Duschhandlauf Sonderl.It.ÖNORM HLL-1005x505

L-Form, bestehend aus Winkelgriff WG-90-R-1005x605, Brausehalter BRH2 und Griffrohr 456 mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Erlau**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63E192D + Duschhandlauf Sonderl.f.Eckmontage lt.ÖNORM HLT-1205x990x700

T-Form, A x B x D = 1205 x 990 x 700 mm, bestehend aus Duschhandlauf DB-R-1205x500, Griffrohr 956 mm und Wandbefestigung.

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E194 + Duschhandlauf,

- aus rundem, korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- Brausestange mittels Schiebehülse individuell positionierbar
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
- links und rechts einsetzbar
- gemäß ÖNORM B 1600

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.

z.B. Duschhandlauf DBE-R ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

63E194A + Duschhandlauf Rundgrip DBE-R 1205x785x790

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E194B + Duschhandlauf Rundgrip DBE-R 1205x985x790

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E194C + Duschhandlauf Sonderl.It. ÖNORM DBE-R 1205x990x985

Duschhandlauf Sonderlösung (Sonderl.)

- Bestehend aus DBE-R 1205x985x790 und Griffrohr 956mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E2 + Zubehör und Accessoires (ERLAU/Österreich)

Version: 2018

Zubehör und Accessoires von ERLAU.

1. Farben:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Wenn nicht anders angegeben, sind Zubehör und Accessoires in den Standardfarben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers, beschrieben.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die verdeckte Befestigung von Zubehör und Accessoires mit dem Befestigungsmaterial ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

3. Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63E201 + Ablagebord,
 • Avantgarde Designlinie
 • aus hochwertigem Kunststoff
 Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.

63E201A + Ablagebord AB-AV 610x110mm
 Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):
 z.B. Ablagebord AB-AV von ERLAU oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E202 + Seifenablage,
 • Avantgarde Designlinie
 • aus hochwertigem Kunststoff
 Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.

63E202A + Seifenablage SA-AV 155x105mm
 Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):
 z.B. Seifenablage SA-AV von ERLAU oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E203 + Becherhalter,
 • Avantgarde Designlinie
 • aus hochwertigem Kunststoff
 Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63E203A + Becherhalter BE-AV 135x100x95mm

- Halter einfach
- einschließlich 1 Becher aus Kunststoff

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Becherhalter BE-AV von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E203B + Becherhalter doppelt BD-AV 210x98x95mm

- Halter doppelt
- einschließlich 2 Becher aus Kunststoff

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Becherhalter doppelt BD-AV von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E204 + Handtuchhalter,

- Avantgarde Designlinie
- aus hochwertigem Kunststoff

Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.

63E204A + Handtuchhalter doppelt HD-AV 595x130x130mm

- doppelt
- 2 Haltestangen, starr

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Handtuchhalter doppelt HD-AV von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E204B + Handtuchhalter schwenkbar HS-AV 440x60x92mm

- 2-armig, schwenkbar

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Handtuchhalter schwenkbar HS-AV von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63E205 + Haken,
 - Avantgarde Designlinie
 - aus hochwertigem Kunststoff

Im Positionsstichwort ist die Ausladung angegeben.

- 63E205A + Haken EH-AV 33mm**

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Haken EH-AV von ERLAU oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E205B + Doppelhaken PE-AV 33mm**

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Doppelhaken DH-AV von ERLAU oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E206 + Papierabroller,
 - Avantgarde Designlinie
 - aus hochwertigem Kunststoff

- 63E206A + Papierabroller offen PE-AV**

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Papierabroller offen PE-AV oder mit Klappe PD-AV von ERLAU oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E206B + Papierabroller m.Klappe PE-AV**

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Papierabroller offen PE-AV oder mit Klappe PD-AV von ERLAU oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E207 + Bürstengarnitur,
 - Avantgarde Designlinie
 - für Wandbefestigung oder mobile Aufstellung
 - aus hochwertigem Kunststoff

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63E207A + Bürstengarnitur WB-AV

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Bürstengarnitur WB-AV von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E208 + Ablageschale,

- aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium

Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.

z.B. Ablageschale AS von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E208A + Ablageschale AS 32cm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E209 + Eckablage,

- aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- einschließlich verdeckter Zentralbefestigung

Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.

63E209A + Eckablage EA

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Eckablage EA von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E210 + Papierabroller,

- aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
- mit Abrollbremse
- geeignet zur Befestigung an Haltegriffen

63E210A + Papierabroller PAS

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Papierabroller PAS von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63E211 + Eckablage aus Messing (Gittermodell)
• aus Messing polyamidbeschichtet

63E211A + Eckablage SAK-DG

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Eckablage SAK-DG von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E212 + Ablagebord,
• mit Halter aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
• mit Glasplatte oder mit Aluminiumplatte

Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.

z.B. Ablagebord AB (mit Glasplatte) oder ABM (mit Aluminiumplatte) von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E212B + Ablagebord AB 45cm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E212C + Ablagebord AB 60cm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E212E + Ablagebord ABM 45cm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E212F + Ablagebord ABM 60cm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63E217 + Handtuchhalter,
 - Grundkörper aus Zinkguss, polyamidbeschichtet
 - zweiarmig und schwenkbar

63E217A + Handtuchhalter HSM-DP zweiarmig
Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Handtuchhalter HSM-DP von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E218 + Handtuchhalter, auch Haltegriff,
 - aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium
 - Ausführung links oder rechts
 - einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

63E218A + Handtuchhalter auch Haltegriff Rundgrip HU-45/3mm
Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Haltegriff HU 45/3 von ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E218B + Handtuchhalter auch Haltegriff Rundgrip HU-60/3mm
Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Haltegriff HU 60/3 von ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E220 + Papierabroller,
 - aus Kunststoff
 - offene Bauform

63E220A + Papierabroller PAK-LE offen
Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Papierabroller PAK-LE von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63E221 + Papierabroller,

- aus Kunststoff
- mit Klappe

63E221A + Papierabroller PAK-DK m.Klappe

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Papierabroller PAK-DK von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E222 + Ersatz-Papierrollenhalter,

- aus Kunststoff

63E222A + Ersatz-Papierrollenhalter EPK-D

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Ersatz-Papierrollenhalter PAK-DK von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E223 + Becherhalter,

- aus Kunststoff
- mit einem Becher

63E223A + Becherhalter BHK-DE m.Becher

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Becherhalter BHK-DE von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E224 + Ablagebord,

- aus Kunststoff

Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.

63E224A + Ablagebord AB-D 60/13,5cm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Ablagebord AB-D von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63E225 + Seifenablage,
• aus Kunststoff
z.B. Seifenablage SAK-D von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E225A + Seifenablage SAK-D
Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E227 + WC-Bürstengarnitur,
• für Wandbefestigung, aus Kunststoff
• mit Bürste

63E227A + WC-Bürstengarnitur WBK-DN
Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):
z.B. WC-Bürstenhalter WBK-DN von ERLAU oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E228 + Haken,
• aus Kunststoff
Im Positionsstichwort ist die Ausladung angegeben.
z.B. Haken HAK von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E228A + Haken HAK 47mm
Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E228B + Kleiderhaken HAK-LD 90mm
Kleiderhaken.
Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E228C + Haken HAK-2 47mm (Doppelhaken)
Doppelhaken.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E229 + Kosmetik-Treteimer,
 - aus hochwertigem Kunststoff in weiß
 - bodenstehend und mit Einsatzbehälter
 - Inhalt ca. 3,6 Liter
 - Höhe 260 mm, Durchmesser 180 mm

63E229A + Kosmetik-Treteimer KTE
z.B. Kosmetik-Treteimer KTE von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E231 + Doppelhaken,
 - aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
 - Innenring aus Metall in anthrazitgrau
 - einschließlich verdeckter Zentralbefestigung

63E231A + Doppelhaken DHA
z.B. Doppelhaken DHA Innenring anthrazitgrau von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E232 + Glashalter, einfach,
 - aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
 - Innenring aus Metall in anthrazitgrau
 - Glas aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
 - einschließlich verdeckter Zentralbefestigung

63E232A + Glashalter einfach GHE
z.B. Glashalter einfach GHE Innenring anthrazitgrau von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E233 + Glashalter, doppelt,
 - aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
 - Innenring aus Metall in anthrazitgrau
 - 2 Gläser aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
 - einschließlich verdeckter Zentralbefestigung

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Erlau**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63E233A + Glashalter doppelt GHD

z.B. Glashalter doppelt GHD Innenring anthrazitgrau von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E234 + Badetuchhalter,

- aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- Innenring aus Metall in anthrazitgrau
- einschließlich verdeckter Zentralbefestigung

63E234A + Badetuchhalter BTH

z.B. Badetuchhalter BTH Innenring anthrazitgrau von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E235 + Glasablage,

- aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- Innenring aus Metall in anthrazitgrau oder weiß
- Ablage aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
- einschließlich verdeckter Zentralbefestigung

63E235A + Glasablage GA

z.B. Glasablage GA Innenring anthrazitgrau von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E236 + Papierabroller mit Deckel,

- aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- Innenring aus Metall in anthrazitgrau
- einschließlich verdeckter Zentralbefestigung

63E236A + Papierabroller m.D. PAD

z.B. Papierabroller PAD mit Deckel Innenring anthrazitgrau von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E237 + Papierrollenhalter,

- aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- Innenring aus Metall in anthrazitgrau
- einschließlich verdeckter Zentralbefestigung

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Erlau**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63E237A + Papierabroller PA**

z.B. Papierabroller PA Innenring anthrazitgrau von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E238 + WC-Bürstengarnitur,

- aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- Innenring aus Metall in anthrazitgrau
- WC-Bürstenbehälter aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
- einschließlich verdeckter Zentralbefestigung

63E238A + WC-Bürstengarnitur BG

z.B. WC-Bürstengarnitur BG Innenring anthrazitgrau von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E239 + Seifenspender,

- aus hochglanzpoliertem, eloxiertem, gehärtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- Innenring aus Metall in anthrazitgrau
- Seifenbehälter aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit

63E239A + Seifenspender SSP

z.B. Seifenspender SSP Innenring anthrazitgrau von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E240 + Ablage mobil,

- silberfarben, mobil, mit Wasserablaufschlitzen
- aus korrosionsbeständigem Aluminium
- passend zu Halte- und Griffsystemen von ERLAU

63E240A + Ablage AS/VLS

Mit Schlitzen, lang, 24 cm

Ablage AS/VLS von ERLAU.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E241 + Abfallbehälter Edelstahl, Sensor,

- Sensor Abfallbehälter mit automatisch öffnender und schließender Klappe, dadurch besonders hygienisch (Batterie AAA im Lieferumfang)
- Körper aus Edelstahl, Deckel aus ABS
- aus hochwertigem Kunststoff

Im Positionsstichwort ist das Volumen angegeben.

z.B. Abfallbehälter Sensor von ERLAU oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63E241A + Abfallbehälter Sensor 4L Volumen**
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E241B + Abfallbehälter Sensor 12L Volumen**
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E242 + Ablage oben oder unten,**
 - aus korrosionsbeständigem Aluminium, eloxiert
 - AO: Ablage oben, kombinierbar mit Haltegriff HG-R-500
 - AU: Ablage unten, kombinierbar mit Haltegriff HG-R-500
 Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.
 z.B. Ablage oben AO oder unten AU von ERLAU oder Gleichwertiges
- 63E242A + Ablage oben AO 530x107x111mm**
 Farbe: weiß
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E242B + Ablage unten AU 530x107x250mm**
 Farbe: steingrau
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E243 + Aufbewahrungs-Set,**
 - aus korrosionsbeständigem Aluminium, eloxiert
 - bestehend aus 2 Aufbewahrungsboxen 100 x 100 x 100 mm und 1 Aufbewahrungsbox 100 x 100 x 50 mm
 - kombinierbar mit Ablagen AO und AU
 z.B. Aufbewahrungs-Set AS von ERLAU oder Gleichwertiges.
- 63E243A + Aufbewahrungs-Set AS**
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63E244 + Hakenleiste,**
 - aus korrosionsbeständigem Aluminium, eloxiert
 - kombinierbar mit Haltegriff HG-R-500
 - mit 6 Haken

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.
z.B. Hakenleiste HL von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E244A + Hakenleiste HL 530x26x114mm

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E245 + Handtuchhalter

- aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert
- Sprossen-Handtuchhalter mit 7 Sprossen

Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.
z.B. Handtuchhalter SH von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E245A + Handtuchhalter SH 900x500mm

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E246 + Haken,

- aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall

Im Positionsstichwort ist die Ausladung angegeben.
z.B. Haken HA von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E246A + Haken HA 72mm

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E247 + Handtuchhalter,

- aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert, eloxiert mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall
- zweiarmig und schwenkbar

63E247A + Handtuchhalter HTH zweiarmig

z.B. Handtuchhalter HTH von ERLAU oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E248 + Holz-Ablage passend für Handtuchhalter SH,

- aus lackiertem Eschenholz
- mit Klick-System
- spritzwassergeschützt

Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.
z.B. Holzablage AB-H von ERLAU oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Erlau**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63E248A + Holzablage AB-H 456x240x70mm**

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E249 + Handtuchhalter für Haltegriff,

- aus korrosionsbeständigem Aluminium, eloxiert
- HH-500 passend z.B. für Haltegriff HG-R-500
- HH-700 passend z.B. für Haltegriff HG-R-700

Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.

63E249A + Handtuchhalter HH-500 für HG-R-500 462mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Handtuchhalter HH-500 von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E249B + Handtuchhalter HH-700 für HG-R-700 662mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

z.B. Handtuchhalter HH-700 von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E250 + Haken für Haltegriff (5er-Set),

- aus korrosionsbeständigem Aluminium, schwarz eloxiert
- passend für alle Haltegriffe HG-R

Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.

z.B. Haken HN von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E250A + Haken HN für Haltegriff (5er-Set) 5mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E251 + Ersatzpapierrollenhalter (EPH),

- aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert exoliert, mit anthrazitgrauem Metallring

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63E251A + Ersatzpapierrollenhalter EPH

z.B. Ersatzpapierrollenhalter EPH von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252 + Griffrohr Rundgrip,

- aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Griffrohr Rundgrip von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E252A + Griffrohr Rundgrip 256mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252B + Griffrohr Rundgrip 356mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252C + Griffrohr Rundgrip 456mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252D + Griffrohr Rundgrip 556mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63E252E + Griffrohr Rundgrip 656mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252F + Griffrohr Rundgrip 756mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252G + Griffrohr Rundgrip 856mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252H + Griffrohr Rundgrip 956mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252I + Griffrohr Rundgrip 1156mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252J + Griffrohr Rundgrip 1456mm

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63E253 + Anschlussstück Rundgrip,
 • aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert
 Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.
 z.B. Anschlussstück Rundgrip von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E253A + Anschlussstück 58mm Rundgrip
 Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E254 + Wandbefestigung,
 • aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert
 z.B. Wandbefestigung von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E254A + Wandbefestigung
 Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E255 + T-Verbinder,
 • aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert
 z.B. T-Verbinder 90/1 von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E255A + T-Verbinder 90/1
 Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E256 + Eckverbinder,
 • aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert

63E256A + Eckverbinder 90/2
 Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):
 z.B. Eckverbinder 90/2 von ERLAU oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Erlau**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63E256B + Eckverbinder 45/3

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

z.B. Eckverbinder 45/3 von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E256C + Eckverbinder 90/3

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

z.B. Eckverbinder 90/3 von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E257 + Ersatzteile-Set,

bestehend aus:

- 8 Distanzringen (4 x schwarz, 4 x anthrazitgrau)
- 2 Gewindestiften M12 x 1 x 25 mm
- 4 Gewindestiften M6 x 6,0 mm
- 2 Befestigungsbolzen M12
- 2 Gewindestiften M10 x 16,0 mm
- 1 Markierer

Ersatzteile-Set von ERLAU.

63E257A + Ersatzteile-Set

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E258 + Montageset,

bestehend aus:

- 2 Holzschrauben DIN 571 8 8 x 80 mm
- 2 Unterlegscheiben DIN 125 A 8,4 mm
- 2 Dübel Fischer UX10 x 60 mm

Montageset von ERLAU.

63E258A + Montageset 1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E260 + Badleuchte,

- Gehäuse aus Aluminium, rechteckig
- 4 x LED-Modul, Lichtverteilung direkt/indirekt
- Leistungsaufnahme 38 W, Farbtemperatur 3000 K
- Leuchtenlichtstrom 2800 lm, Breitstrahl- und Entblendungstechnik
- Decken- oder Wandbefestigung möglich
- Schutzart IP 44
- 50.000 Betriebsstunden

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Erlau

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.
z.B. Badleuchte BL von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E260A + Badleuchte BL 643mm

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E261 + Orientierungsleuchte,

- Gehäuse aus Aluminium, quadratisch
- 1 x LED-Modul, Lichtverteilung direkt/indirekt
- Leistungsaufnahme 6 W, Farbtemperatur 3000 K
- Leuchtenlichtstrom 326 lm
- für Wandbefestigung
- Schutzart IP 20
- 50.000 Betriebsstunden

Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.
z.B. Orientierungsleuchte OL von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E261A + Orientierungsleuchte OL 100mm

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E262 + Decken- / Wandleuchte,

- Gehäuse aus Stahlblech; Lampenabdeckung Acryl, Opal, rund
- 4 x LED-Modul, Lichtverteilung direkt
- Leistungsaufnahme 13 W, Farbtemperatur 3000 K
- Leuchtenlichtstrom 2800 lm
- Decken- oder Wandbefestigung möglich
- Schutzart IP 20
- 50.000 Betriebsstunden

Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben
z.B. Decken- / Wandleuchte DWL von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E262A + Decken-/Wandleuchte DWL 300mm

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Erlau**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR****Summe Aufschläge/Nachlässe** **EUR****Gesamtpreis** **EUR****zuzüglich % USt.** **EUR****Angebotspreis** **EUR**

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Erlau**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	47

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“
-