

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

**1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 012 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

**2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

**3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

**4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

**5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

**6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

**7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

**8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle

## Ergänzungen zur LB-HT-012

### Ausschreibungstexte Hagleitner

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### 9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

#### 10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

#### 11. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

*Kommentar:*

*Leistungsumfang:*

*In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.*

*Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:*

*Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.*

*Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):*

*Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.*

*Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.*

*Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.*

63

### Sanitäre Einrichtungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

#### 1. Begriffe:

##### 1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

##### 1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

#### 2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

##### 2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

##### 2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

## Ergänzungen zur LB-HT-012

### Ausschreibungstexte Hagleitner

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

### 3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

#### Kommentar:

*Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.*

## 63N1 + Waschraum HYGIENE XIBU Toilette (HAGLEITNER)

Version: 2018

#### **Liefen:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

#### **Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzögliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### **Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

#### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**Ergänzungen zur LB-HT-012**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63N101 + Toiletten-Papierspender, nur liefern.
  - Abmessungen (HxBxT): 323 x 170 x 170 mm
  - für 2 Toiletten-Papierrollen (z.B. multiROLL von Hagleitner)
  - mit automatischem Nachfallen der 2. Rolle
  - 1 Füllung ersetzt bis zu 8 herkömmliche Rollen Toilettenpapier
  - mit Abrollbremse für sparsame Blattentnahme
  - Füllstand durch transparenten Deckel einsehbar
  - versperrbar
  - 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

**63N101A + XIBU touchTISSUEPAPER white liefern**

z.B. XIBU touchTISSUEPAPER (Art.Nr.: 4110100650) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N101B + XIBU touchTISSUEPAPER steel liefern**

z.B. XIBU touchTISSUEPAPER (Art.Nr.: 4110100653) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur LB-HT-012

### Ausschreibungstexte Hagleitner

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63N101C + XIBU touchTISSUEPAPER DEKOR n.W.AG liefern**  
 Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood  
 z.B. XIBU touchTISSUEPAPER (Art.Nr.: 41101006xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63N101M + XIBU touchTISSUEPAPER montieren**  
 Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63N102 + Zubehör/Nachfüllungen für Toiletten-Papierspender**  
 • XIBU touchTISSUEPAPER  
 nur liefern.
- 63N102A + Toilettenpapier W2 f.XIBU touchTISSUEPAPER**  
 Toilettenpapier: multiROLL toilettPAPIER W2 (Art.Nr.:4110800900).  
 • 2-lagig  
 • reinweiß  
 • gerändelt  
 • Spotprägung  
 • 42 Rollen/Karton  
 • 950 Blatt/Rolle
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63N111 + Toilettenpapierrollen - Spender, nur liefern.**  
 • Abmessungen (HxBxT): 381 x 189 x 85 mm  
 • 2 Rollensystem  
 • automatischer Rollennachfall bei leerer Erstrolle  
 • Abrollbremse  
 • Kernfangmechanismus  
 • LED-Füllstandsanzeige  
 • Gehäuse aus Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung  
 • versperrbar, einschließlich Systemschlüssel  
 • einschließlich Bedienungs- und Montageanleitung und Montagematerial
- 63N111A + XIBU inoxTISSUEPAPER liefern**  
 z.B. XIBU inoxTISSUEPAPER(Art.Nr.: 4131100466) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

## Ergänzungen zur LB-HT-012

### Ausschreibungstexte Hagleitner

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63N111E + XIBU inox inFRAME tissuepaper Einbaurahmen**  
Einbaurahmen XIBU inox inFRAME tissuepaper (Art.Nr.: 4131200866), einschließlich Zubehör für den Einbau  
in Wände (z.B. Massivwände, Ytong, Holzkonstruktionen, Trockenbau, Glas oder Metall).  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N111F + XIBU inox exFRAME tissuepaper Aufputzrahmen**  
Aufputzrahmen XIBU inox exFRAME tissuepaper (Art.Nr.: 4131200966), einschließlich Zubehör für eine Wandmontage für alle Wandarten.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N111L + XIBU inoxAURA tissuepaper LED-Leuchtband**  
LED- Leuchtband, in den Spender integriert (Art.Nr.:4131200766).  
• Farbe über RGB-Steuergerät individuell einstellbar  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N111M + XIBU inoxTISSUEPAPER montieren**  
Wandeinbau mittels Einbaurahmen in Massiv-, Ytong-, Holzkonstruktions-, Trockenbau-, Repsol-, Glas- oder Metallwänden sowie in WC-Trennwänden.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N112 + Zubehör/Nachfüllungen für berührungslosen Einbauhandtuchpapierspender.**  
• XIBU inoxTISSUEPAPER  
nur liefern.
- 63N112A + systemBATTERIEN AAA-Typ f.XIBU inoxTISSUEPAPER**  
Anschlussspannung 230 V / 12 V, Batterien (Art.Nr.:4111202700).  
• AAA-Typ  
• 2 Stück/Packung  
• 2 Packungen/Spender  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N112B + Netzteilstecker XIBU powerPACK ex tissuepaper 12V**  
Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N112C + Netzteilstecker XIBU powerPACK in tissuepaper 12V**

Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N112D + Toilettenpapier W2 f.XIBU inoxTISSUEPAPER**

Toilettenpapier: multiROLL toiletPAPIER W2 (Art.Nr.:4110800900).

- 2-lagig
- reinweiß
- gerändelt
- Spotprägung
- 42 Rollen/Karton
- 950 Blatt/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N121 + Damenhygiene-Beutel-Spender, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 105 x 135 x 60 mm
- Farbe: weiß oder schwarz
- komfortabel
- einfache Bedienung
- zeitgemäßer Hygienestandard

**63N121A + XIBU sanitaryBAG Spender weiß liefern**

z.B. XIBU sanitaryBAG bl. weiß (Art.Nr.: 4110101350) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N121B + XIBU sanitaryBAG Spender schwarz liefern**

z.B. XIBU sanitaryBAG dl. schwarz (Art.Nr.: 4110101367) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur LB-HT-012**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N121C + XIBU sanitaryBAG Spender montieren**

Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur LB-HT-012

### Ausschreibungstexte Hagleitner

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

- 63N122 + Zubehör/Nachfüllungen für Damenhygiene-Beutel-Spender.  
• XIBU sanitaryBAG Spender  
nur liefern.

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N122A + hygieneBEUTEL f.XIBU sanitaryBAG Spender liefern**

hygieneBEUTEL (Art.Nr.: 4111100100)

- 60 Beutel/Packung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N131 + Mechanischer Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 250 x 128 x 107 mm
- Farbe: weiß oder schwarz

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- komfortabel
- einfache Bedienung
- mit Reservetank für bis zu 100 Portionen
- Füllstandsanzeige
- Einhand-Deckelöffnung
- 10 Jahre Funktionsgarantie

**63N131A + XIBU touchSEATCLEANER bl.weiß liefern**

z.B. XIBU touchSEATCLEANER bl. weiß (Art.Nr.: 4110101550) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N131B + XIBU touchSEATCLEANER bl.schwarz liefern**

z.B. XIBU touchSEATCLEANER bl. schwarz (Art.Nr.: 4110101567) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur LB-HT-012**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N131M + XIBU touchSEATCLEANER Spender montieren**

Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

- 63N132 + Zubehör/Nachfüllungen für Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen.  
• XIBU touchSEATCLEANER Spender  
nur liefern.
- 63N132A + **WC-Bril.Desinfektion wcDISINFECT f.XIBU touchSEATCLEANER I.**  
wcDISINFECT 6 x 0,3 kg (Art.Nr.: 4110707901)  
• sehr ergiebig  
• bakterizid einschließlich MRSA  
• fungizid gemäß VAH/ÖGHMP
-



**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- wirksam gegen behüllte Viren wie: HBV / HIV / HCV & Vaccina / BVDV
- wirksam gegen Rota-Viren, Papova-polyoma-Viren
- Einwirkzeiten lt. Produktblatt

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

- 63N141 + Berührungsloser Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen, nur liefern.
- Abmessungen (HxBxT): 250 x 128 x 107 mm
  - Farbe: weiß oder schwarz
  - komfortabel

**Ergänzungen zur LB-HT-012**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- einfache Bedienung
- Energieversorgung über Batterie oder Netzstecker
- mit Reservetank für bis zu 100 Portionen
- Füllstandsanzeige
- einstellbare Abgabemenge
- Einhand-Deckelöffnung
- 10 Jahre Funktionsgarantie

**63N141A + XIBU senseSEATCLEANER bl.weiß liefern**

z.B. XIBU senseSEATCLEANER bl. weiß (Art.Nr.: 4110101450) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N141B + XIBU senseSEATCLEANER bl.schwarz liefern**

z.B. XIBU senseSEATCLEANER bl. schwarz (Art.Nr.: 4110101467) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur LB-HT-012**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N141M + XIBU senseSEATCLEANER Spender montieren**

Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

- 63N142 + Zubehör/Nachfüllungen für Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen.  
• XIBU touchSEATCLEANER Spender  
nur liefern.
- 63N142A + **WC-Bril.Desinfection wcDISINFECT f.XIBU SEATCLEANER liefern**  
wcDISINFECT 6 x 0,3 kg (Art.Nr.: 4110707901)  
• sehr ergiebig  
• bakterizid einschließlich MRSA  
• fungizid gemäß VAH/ÖGHMP
-

**Ergänzungen zur LB-HT-012**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- wirksam gegen behüllte Viren wie: HBV / HIV / HCV & Vaccina / BVDV
- wirksam gegen Rota-Viren, Papova-polyoma-Viren
- Einwirkzeiten lt. Produktblatt

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N142B + systemBATTERIEN AA-Typ f.XIBU senseSEATCLEANER**

Batterien (Art.Nr.:4111204300).

- AA-Typ
- 4 Stück/Packung
- 1 Packungen/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N142C + Netzteilstecker XIBU powerPACK ex SEATCLEANER 12V**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N142D + Netzteilstecker XIBU powerPACK in SEATCLEANER 12V**

Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N151 + Berührungsloser Spender zum Befeuchten von herkömmlichem Toiletten-Papier, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 250 x 128 x 107 mm
- komfortabel
- einfache Bedienung
- Energieversorgung über Batterie oder Netzstecker
- mit Reservetank für bis zu 100 Portionen
- Füllstandsanzeige
- einstellbare Abgabemenge
- Einhand-Deckelöffnung
- 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

**63N151A + XIBU senseMOISTCARE white liefern**

z.B. XIBU senseMOISTCARE white. weiß (Art.Nr.: 4110101650) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N151B + XIBU senseMOISTCARE steel liefern**

z.B. XIBU senseMOISTCARE steel (Art.Nr.: 4110101653) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N151C + XIBU senseMOISTCARE DEKOR n.W.AG liefern**

Dekor nach Wahl AG (n.W.AG) z.B. tech w, carbon, black, tech. wood:    
z.B. XIBU senseMOISTCARE (Art.Nr.: 41101016xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N151M + XIBU senseMOISTCARE Spender montieren**

Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

- 63N152 + Zubehör/Nachfüllungen für Spender zum Befeuchten von herkömmlichem Toiletten-Papier.
- XIBU senseMOISTCARE Spender nur liefern.
- 63N152A + **careMOUSSE f.XIBU senseMOISTCARE liefern**
- careMOUSSE 6 x 0,3 kg (Art.Nr.: 4110708501)
- sehr ergiebig
  - für die perfekte Intimhygiene
-

**Ergänzungen zur LB-HT-012**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- reich an pflegenden Wirkstoffen
- besonders feuchtigkeitsspendend durch Aloe Vera
- dermatologisch auf Irritation und Allergien getestet

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N152B + systemBATTERIEN AA-Typ f.XIBU senseMOISTCARE**

Batterien (Art.Nr.:4111204300).

- AA-Typ
- 4 Stück/Packung
- 1 Packungen/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N152C + Netzteilstecker XIBU powerPACK ex senseMOISTCARE 12V**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N152D + Netzteilstecker XIBU powerPACK in senseMOISTCARE 12V**

Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N2 + Waschraum HYGIENE XIBU Waschraum (HAGLEITNER)**

Version: 2018

**Liefern:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzögliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 63N201 + Berührungsloser Schaumseifenspender, nur liefern.
  - Abmessungen (HxBxT): 277 x 135 x 108 mm
  - elektronische Füllstandsanzeige
  - Reservetank
  - luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung
  - einstellbare Abgabemenge
  - Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker
  - versperrbar
  - 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

**63N201A + XIBU senseFOAM white liefern**

z.B. XIBU senseFOAM (Art.Nr.: 4110201050) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N201B + XIBU senseFOAM steel liefern**

z.B. XIBU senseFOAM (Art.Nr.: 4110201053) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N201C + XIBU senseFOAM DEKOR n.W.AG liefern**

Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood

z.B. XIBU senseFOAM (Art.Nr.: 41102010xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N201M + XIBU senseFOAM montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63N202 + Zubehör/Nachfüllungen für Schaumseifenspender.  
  - XIBU senseFOAM
nur liefern.
- 63N202A + **Handseife foamSOAP PREMIUM f.XIBU senseFOAM**  
Handseife foamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110705403).  
  - sehr ergiebig
  - als moussig-cremiger Schaum
  - mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut
  - mit extra samtigem Hautgefühl
  - mit hervorragender Reinigungsleistung
  - mit vitalisierendem Duft nach Orangenblüten
  - dermatologisch geprüft
  - 6 x 0,6 kg

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N202B + **systemBATTERIEN C-Typ f.XIBU senseFOAM**  
Batterien (Art.Nr.:4111201200).  
  - C-Typ
  - 2 Stück/Packung
  - 2 Packungen/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N202C + **Netzteilstecker XIBU powerPACK ex foam**  
Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack foam für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111202500).  
Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.  
  - Kabellänge 160 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N202D + **Netzteilstecker XIBU powerPACK in foam 12V**  
Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111203200).  
Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.  
Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.  
  - Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N211 + Mechanischer Schaumseifenspender, nur liefern.  
  - Abmessungen (HxBxT): 300 x 133 x 119 mm
  - optische Füllstandsanzeige
  - Reservetank
  - luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung
  - einstellbare Abgabemenge

---

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- versperrbar
- 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

**63N211A + XIBU touchFOAM white liefern**

z.B. XIBU touchFOAM (Art.Nr.: 4110201450) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N211B + XIBU touchFOAM steel liefern**

z.B. XIBU touchFOAM (Art.Nr.: 4110201453) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N211C + XIBU touchFOAM DEKOR n.W.AG liefern**

Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood

z.B. XIBU touchFOAM (Art.Nr.: 41102014xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N211M + XIBU touchFOAM montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N212 + Zubehör/Nachfüllungen für Schaumseifenspender.**

- XIBU touchFOAM

nur liefern.

**63N212A + Handseife foamSOAP PREMIUM f.XIBU touchFOAM**

Handseife foamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110705403).

- sehr ergiebig
- als moussig-cremiger Schaum
- mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut
- mit extra samtigem Hautgefühl
- mit hervorragender Reinigungsleistung
- mit vitalisierendem Duft nach Orangenblüten
- dermatologisch geprüft
- 6 x 0,6 kg

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63N221 + Berührungsloser Handtuchspender, nur liefern.
- Abmessungen (HxBxT): 432 x 331 x 228 mm
  - 2 Rollensystem
  - automatische Umschaltung auf 2. Rolle
  - elektronische Füllstandsanzeige
  - Abgabe von geschnittenem Papier
  - Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker
  - versperrbar
  - 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

**63N221A + XIBU senseTOWEL white liefern**

z.B. XIBU senseTOWEL (Art.Nr.: 4110201150) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N221B + XIBU senseTOWEL steel liefern**

z.B. XIBU senseTOWEL (Art.Nr.: 4110201153) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N221C + XIBU senseTOWEL DEKOR n.W.AG liefern**

Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood

z.B. XIBU senseTOWEL (Art.Nr.: 41102011xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N221M + XIBU senseTOWEL montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N222 + Zubehör/Nachfüllungen für Handtuchspender.**

- XIBU senseTOWEL

nur liefern.

**63N222A + multiROLL handTUCH X2 f.XIBU senseTOWEL**

Papierhandtuch X2 mit Mikroprägung mit Papierqualitätssiegel (Art.Nr.:4110900900).

- 2-lagig
- weiß

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- verleimt
- 5 Rollen/Karton
- 160 Meter/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N222B + systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU senseTOWEL**

Batterien (Art.Nr.:4111201300).

- C-Typ
- 2 Stück/Packung
- 3 Packungen/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N222C + Netzteilstecker XIBU powerPACK ex towel**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack towel für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111202600).

Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 160 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N222D + Netzteilstecker XIBU powerPACK in towel**

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111203300).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N231 + Mechanischer Handtuchspender, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 432 x 331 x 228 mm
- 2 Rollensystem
- automatische Umschaltung auf 2. Rolle
- Füllstandsanzeige
- Abgabe von geschnittenem Papier
- versperrbar
- 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

**63N231A + XIBU touchTOWEL white liefern**

z.B. XIBU touchTOWEL (Art.Nr.: 4110201250) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur LB-HT-012

### Ausschreibungstexte Hagleitner

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63N231B + XIBU touchTOWEL steel liefern**

z.B. XIBU touchTOWEL (Art.Nr.: 4110201253) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N231C + XIBU touchTOWEL DEKOR n.W.AG liefern**

Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood

z.B. XIBU touchTOWEL (Art.Nr.: 41102012xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N231M + XIBU touchTOWEL montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N232 + Zubehör/Nachfüllungen für Handtuchspender.**

- XIBU touchTOWEL

nur liefern.

**63N232A + multiROLL handTUCH X2 f.XIBU touchTOWEL**

Papierhandtuch X2 mit Mikroprägung mit Papierqualitätssiegel (Art.Nr.:4110900900).

- 2-lagig
- weiß
- verleimt
- 5 Rollen/Karton
- 160 Meter/Rolle

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N241 + High-Tech Duftspender, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 219 x 135 x 92 mm
- individuell programmierbar
- Parfümabgabe mit Zeitintervall und/oder Bewegungsmelder
- Nachfüllung ohne Treibgas
- versperrbar
- Energieversorgung über Batterie oder Netzstecker
- 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N241A + XIBU senseFRESHAIR white liefern**

z.B. XIBU senseFRESHAIR (Art.Nr.: 4110201350) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N241B + XIBU senseFRESHAIR steel liefern**

z.B. XIBU senseFRESHAIR (Art.Nr.: 4110201353) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N241C + XIBU senseFRESHAIR DEKOR n.W.AG liefern**

Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood

z.B. XIBU senseFRESHAIR (Art.Nr.: 41102013xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N241M + XIBU senseFRESHAIR montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N242 + Zubehör/Nachfüllungen für Duftspender.**

- XIBU senseFRESHAIR

nur liefern.

**63N242A + Düfte zum Wohlfühlen "SPICE" f.XIBU senseFRESHAIR**

Düfte zum Wohlfühlen (Art.Nr.:4110704106).

- Kräutergarten
- ein Duft zum Durchatmen
- 8 x 300 ml/Karton

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N242B + systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU senseFRESHAIR**

Batterien (Art.Nr.:4111201300).

- C-Typ
- 2 Stück/Packung
- 1 Packung/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N242C + Netzteilstecker XIBU powerPACK ex freshair**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack freshair für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111202800).

Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 160 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N242D + Netzteilstecker XIBU powerPACK in freshair 12V**

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111203000).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N242E + XIBU senseFRESHAIR mobile bl f.XIBU senseFRESHAIR**

Standfuß (Art.Nr.:4111202361).

- für einen mobilen Einsatz zur Raumbeduftung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N251 + Berührungsloser Handtuchpapierspender, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 552 x 362 x 124 mm
- 2 Rollensystem
- Umschaltautomatik von Leerrolle auf Vollrolle
- integrierte 240 mm Blattschnitt
- LED-Füllstandsanzeige
- Einzelblattausgabe mit verstellbarer Zeitverzögerung
- sensorgesteuerte Abgabe
- elektronische Rollenerkennung
- Druckleiste für manuellen Vorschub
- Einhand-Deckelöffnung (mit Gasdruckdämpfer)
- Gehäuse aus Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- versperrbar, einschließlich Systemschlüssel
- einschließlich Bedienungs- und Montageanleitung und Montagematerial

## Ergänzungen zur LB-HT-012

### Ausschreibungstexte Hagleitner

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63N251A + XIBU inoxTOWEL liefern**

z.B. XIBU inoxTOWEL (Art.Nr.: 4131100566) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N251E + XIBU inox inFRAME towel Einbaurahmen**

Einbaurahmen XIBU inox inFRAME towel (Art.Nr.: 4131201166), einschließlich Zubehör für den Einbau

in Wände (z.B. Massivwände, Ytong, Holzkonstruktionen, Trockenbau, Glas oder Metall).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N251F + XIBU inox exFRAME towel Aufputzrahmen**

Aufputzrahmen XIBU inox exFRAME towel (Art.Nr.: 4131201066), einschließlich Zubehör für eine Wandmontage für alle Wandarten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N251L + XIBU inoxAURA towel LED-Leuchtband**

LED- Leuchtband, in den Spender integriert (Art.Nr.:4131201266).

- Farbe über RGB-Steuergerät individuell einstellbar

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N251M + XIBU inoxTOWEL montieren**

Wandeinbau mittels Einbaurahmen in Massiv-, Ytong-, Holzkonstruktions-, Trockenbau-, Repsol-, Glas- oder Metallwänden sowie in WC-Trennwänden.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N252 + Zubehör/Nachfüllungen für berührungslosen Einbauhandtuchpapierspender.**

- XIBU inoxTOWEL

nur liefern.

**63N252A + systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU inoxTOWEL**

Anschlussspannung 230 V / 12 V, Batterien (Art.Nr.:4111201300).

- C-Typ
- 2 Stück/Packung
- 2 Packungen/Spender

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N252B + Netzteilstecker XIBU powerPACK ex towel 12V**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack towel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202600).

Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N252C + Netzteilstecker XIBU powerPACK in towel 12V**

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203300).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N252D + multiROLL handTUCH X2 f.XIBU inoxTOWEL**

Papierhandtuch X2 mit Mikroprägung mit Papierqualitätssiegel (Art.Nr.:4110900900).

- 2-lagig
- weiß
- verleimt
- 5 Rollen/Karton
- 160 Meter/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N261 + Berührungsloser Schaumseifenspender mit Schaumgenerator, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 402 x 155 x 55 mm
- für 0,6 kg Schaumseife in patentierter vacuumBAG Schrumpfflasche
- sensorgesteuerte Abgabe mit einstellbarer Abgabemenge
- Autostop
- Putztaster
- tropffrei mit Reservetank für bis zu 100 Portionen
- Schimmerschalter mit elektronischer LED\_Funktionsanzeige
- Einhand-Deckelöffnung (Gasdruckdämpfer)
- versperrbar, einschl. Systemschlüssel
- LED-Signal für Betriebsstatus
- LED-Signal für Batteriestatus
- Gehäuse aus Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- einschließlich Bedienungs- und Montageanleitung und Montagematerial

**63N261A + XIBU inoxFOAM liefern**

z.B. XIBU inoxFOAM (Art.Nr.: 4131100366) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N261E + XIBU inox inFRAME foam/disinfect Einbaurahmen**

Einbaurahmen XIBU inox inFRAME foam/disinfect (Art.Nr.: 4131200566), einschließlich Zubehör für den Einbau in Wände (z.B. Massivwände, Ytong, Holzkonstruktionen, Trockenbau, Glas oder Metall).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N261F + XIBU inox exFRAME foam/disinfect Aufputzrahmen**

Aufputzrahmen XIBU inox exFRAME foam/disinfect (Art.Nr.: 4131200666), einschließlich Zubehör für eine Wandmontage für alle Wandarten.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N261L + XIBU inoxAURA foam/disinfect LED-Leuchtband**

LED- Leuchtband, in den Spender integriert (Art.Nr.:4131200466).

- Farbe über RGB-Steuergerät individuell einstellbar

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N261M + XIBU inoxFOAM montieren**

Wandeinbau mittels Einbaurahmen in Massiv-, Ytong-, Holzkonstruktions-, Trockenbau-, Repsol-, Glas- oder Metallwänden sowie in WC-Trennwänden.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N262 + Zubehör/Nachfüllungen für Schaumseifenspender.**

- XIBU inoxFOAM

nur liefern.

**63N262A + Handseife foamSOAP PREMIUM f.XIBU inoxFOAM**

Handseife foamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110705403).

- sehr ergiebig
- als moussig-cremiger Schaum
- mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut
- mit extra samtigem Hautgefühl
- mit hervorragender Reinigungsleistung
- mit vitalisierendem Duft nach Orangenblüten
- dermatologisch geprüft
- 6 x 0,6 kg/Karton

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63N262B + systemBATTERIEN C-Typ f.XIBU inoxFOAM**

Batterien (Art.Nr.:4111201200).

- C-Typ
- 2 Stück/Packung
- 2 Packungen/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N262C + Netzteilstecker XIBU powerPACK ex inoxfoam 12V**

Aufputznetzteil mit Stecker oder Kupplung (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack inoxFOAM für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202500).

Eine Schuko Steckdose (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N262D + Netzteilstecker XIBU powerPACK in inoxfoam 12V**

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203200).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N271 + Falthandtuch-Spender für den Waschraum, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 395 x 336 x 148 mm
- Farbe: weiß
- für alle gängigen Falthandtuchgrößen- und qualitäten
- leicht verstellbarer Innenteil
- problemloses, einfaches nachfüllen
- sparsam im Verbrauch
- Sichtfenster mit Anzeige der Füllmenge
- versperrbar
- für Handtücher mit Z-Falz für Einzelblattnahme (bei voller Befüllung stehen bis zu 450 Blatt zur Verfügung)

**63N271A + XIBU touchMULTIFOLD Spender whiteLINE liefern**

z.B. XIBU touchMULTIFOLD Spender (Art.Nr.: 4110201550) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur LB-HT-012

### Ausschreibungstexte Hagleitner

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63N271M + XIBU touchMULTIFOLD Spender montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

- empfohlenen Benutzerhöhe ca. 1300 mm Unterkante Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N272 + Zubehör/Nachfüllungen für Falthandtuch-Spender.**

- XIBU touchMULTIFOLD Spender

nur liefern.

**63N272A + Z-Falz Papierhandtuch N1 f.XIBU touchMULTIFOLD**

Cartemani Z N1, Z-Falz Papierhandtuch (Art.Nr.:4111000100).

- Natur
- Z-Falz
- 1-lagig
- nassreißfest
- Format: 23 x 25 cm
- 3000 Stück/Karton

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N272B + Z-Falz Papierhandtuch W2 f.XIBU touchMULTIFOLD**

Cartemani Z W2, Z-Falz Papierhandtuch (Art.Nr.:4111000400).

- 100 % Zellulose
- weiß
- Z-Falz
- 2-lagig
- nassreißfest
- Format: 24 x 23,5 cm
- 3000 Stück/Karton

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N272C + V-Falz Papierhandtücher N1 f.XIBU touchMULTIFOLD**

Cartemani V N1, V-Falz Papierhandtuch (Art.Nr.:4111001800).

- Natur
- V-Falz
- 1-lagig
- nassreißfest
- hochsaugfähig
- Format: 23 x 23 cm
- 4800 Stück/Karton

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N281 + Mülleimer aus antistatischem, schlagfestem Polyethylen-Kunststoff als mechanische Basisvariante.**

- Abmessungen: Höhe 700 mm, Breite 340 mm, Tiefe 237 mm

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- hochwertiges Kunststoffgehäuse
- schräge Einwurf-Öffnung, Öffnungswinkel Deckel von 120°
- mit 2 Haltepunkten für die Wandmontage
- mit Rutschsicherung an der Unterseite für die Aufstell-Lösung
- mit im Deckel integriertem Stauraum für die Nachfüllrolle (1 x 45 Stück Müllsäcke)
- für 45 Liter Müllsäcke

**63N281A + XIBU touchPAPERBOX bl liefern**

Ausführung: brightLine (bl) weiß

z.B. Mülleimer XIBU touchPAPERBOX (Art.Nr.: 4110201661) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N281B + XIBU touchPAPERBOX dl liefern**

Ausführung: darkLine (dl) schwarz

z.B. Mülleimer XIBU touchPAPERBOX (Art.Nr.: 4110201662) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N286 + Zubehör/Nachfüllungen für Mülleimer nur liefern.**

- XIBU touchPAPERBOX
- XIBU sensePAPERBOX

**63N286A + müllSACK XIBU 45Liter liefern**

müllSACK XIBU 45 Liter (Art.Nr.:4111101000) von Hagleitner.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N291 + Mülleimer aus antistatischem, schlagfestem Polyethylen-Kunststoff mit intelligenten elektronischen Funktionen.**

- Abmessungen: Höhe 700 mm, Breite 340 mm, Tiefe 237 mm
- hochwertiges Kunststoffgehäuse
- schräge Einwurf-Öffnung, Öffnungswinkel Deckel von 120°
- mit 2 Haltepunkten für die Wandmontage
- mit Rutschsicherung an der Unterseite für die Aufstell-Lösung
- mit im Deckel integriertem Stauraum für die Nachfüllrolle (1 x 45 Stück Müllsäcke)
- für 45 Liter Müllsäcke
- eingebauter Ventilator für maximale Stauraumnutzung
- LED-Signal für eine Anzeige: Batterien bzw. Nachfüllung leer
- Optional: akustisches Signal

**63N291A + XIBU sensePAPERBOX bl liefern**

Ausführung: brightLine (bl) weiß

z.B. Mülleimer XIBU sensePAPERBOX (Art.Nr.: 4110201761) von Hagleitner oder

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N291B + XIBU sensePAPERBOX dl liefern**

Ausführung: darkLine (dl) schwarz

z.B. Mülleimer XIBU sensePAPERBOX (Art.Nr.: 4110201762) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N292 + Zubehör/Nachfüllungen für Mülleimer nur liefern**  
 • XIBU sensePAPERBOX

**63N292A + müllSACK XIBU 45 Liter liefern**

müllSACK XIBU 45 Liter (Art.Nr.: 4111101000) von Hagleitner.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N292B + Netzteilstecker XIBU powerPACK ex paperbox 12V**

Aufputznetzteil mit Stecker oder Kupplung (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine Schuko Steckdose (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N292C + Netzteilstecker XIBU powerPACK in paperbox 12V**

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N292D + systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU sensePAPERBOX liefern**

Batterien (Art.Nr.:4111201300).

- 6 Stück/Spender
- 2 Stück/Packung
- Energieversorgung für den Lüfter

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N292E + systemBATTERIEN AAA-Typ f.XIBU sensePAPERBOX liefern**

Batterien (Art.Nr.:4111202700).

- 2 Stück/Spender
- 4 Stück/Packung
- Energieversorgung für die Elektronik

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N2A1 + Mülleimer Edelstahl-Gehäuse und intelligenten elektronischen Funktionen.**

- Abmessungen: Höhe 785 mm, Breite 355 mm, Tiefe 274 mm
- Gehäuse aus Edelstahl 1.4301
- schräge Einwurf-Öffnung, Öffnungswinkel Deckel von 120°
- mit im Deckel integriertem Stauraum für die Nachfüllrolle (1 x 45 Stück Müllsäcke)
- für 45 Liter Müllsäcke
- LED-Signal für eine Anzeige: Batterie bzw. Nachfüllung leer
- für Auf- und Unterputzmontage
- optional: eingebauter Ventilator für maximale Stauraumnutzung

**63N2A1A + XIBU inoxPAPERBOX bl liefern**

Ausführung: Edelstahl Gehäuse 1.4301

z.B. Mülleimer XIBU sensePAPERBOX (Art.Nr.: 4131100166) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N2A1E + inox max VOLUME**

Funktion für die Maximierung des Abfallvolumens (Art.Nr.: 4131201366).

Betrieb mit Netzstecker (powerPACK) und systemBATTERIEN AAA-Typ.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur LB-HT-012

### Ausschreibungstexte Hagleitner

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

#### 63N2A1F + XIBU inox inFRAME paperbox Einbaurahmen

Einbaurahmen XIBU inox inFRAME towel (Art.Nr.: 4131200266), einschließlich Zubehör für den Einbau

- in Wände (z.B. Massivwände, Ytong, Holzkonstruktionen, Trockenbau, Glas oder Metall).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 63N2A1G + XIBU inox exFRAME paperbox Aufputzrahmen

Aufputzrahmen XIBU inox exFRAME towel (Art.Nr.: 4131200366), einschließlich Zubehör für eine Wandmontage für alle Wandarten.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 63N2A1L + XIBU inox AURA paperbox LED Leuchtband

LED-Leuchtband, in den Spender integriert (Art.Nr.: 4131200166).

- Farbe über RGB-Steuergerät individuell einstellbar

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 63N2A1M + XIBU inox PAPERBOX montieren

Wandeinbau mittels Einbaurahmen in Massiv-, Ytong-, Holzkonstruktions-, Trockenbau-, Repsol-, Glas- oder Metallwänden sowie in WC-Trennwänden.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 63N3 + Waschraum HYGIENE XIBU Desinfektion (HAGLEITNER)

Version: 2018

##### Liefern:

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

##### Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Verpacken zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzögliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 63N301 + Berührungsloser Desinfektionsmittelspender, nur liefern.
  - Abmessungen (HxBxT): 277 x 135 x 108 mm
  - elektronische Füllstandsanzeige
  - Reservetank
  - einstellbare Abgabemenge
  - einschl. Gutachten für Anwendung wie z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime und Arztpraxen
  - Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker
  - luftdichter Produktweg - keine Verkeimung der Nachfüllung
  - versperrbar
  - 10 Jahre Funktionsgarantie

**63N301A + XIBU senseDISINFECT liefern**

z.B. XIBU senseDISINFECT (Art.Nr.: 4110600250) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N301M + XIBU senseDISINFECT montieren**

Montieren.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N302 + Zubehör/Nachfüllungen für Desinfektionsmittelspender.**

- XIBU senseDISINFECT

nur liefern.

**63N302A + Einreibepreparat septLIQUID f.XIBU senseDISINFECT**

Alkoholische Flüssigkeit für die hygienische (EN 1500) und chirurgische (EN 12791) Händedesinfektion (Art.Nr.:4110705804).

- schnell wirkend
- alkoholisch
- mit dezentem Duft
- hervorragende Pflegeeigenschaften
- für den häufigen Gebrauch
- breites Wirkspektrum gegen alle praxisrelevanten Krankheitskeime
- dermatologisch geprüft

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- geprüft gemäß EN 1500, EN 12791, EN 14476
- gelistet nach DGHM/VAH und ÖGHMP
- 6 x 700 ml/Karton

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N302B + systemBATTERIEN C-Typ f.XIBU senseDISINFECT**

Batterien (Art.Nr.:4111201200).

- C-Typ
- 2 Stück/Packung
- 2 Packungen/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N302C + XIBU disinfectTABLE f.XIBU senseDISINFECT**

Tischstandfuß disinfectTABLE (Art.Nr.:4110600450).

- Abmessungen (HxBxT): 445 x 155 x 215 mm
- mit integrierter Tropfzasse
- für z.B. Rezeptionen, Bankschalter, Ärzte

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N302D + XIBU disinfectFLOOR f.XIBU senseDISINFECT**

Bodenstandfuß disinfectFLOOR (Art.Nr.:4110600350).

- Abmessungen (HxBxT): 895 x 395 x 385 mm
- zur mobilen Aufstellung
- für Eingangsbereiche z.B. in Restaurants, Hotels, Pflegeheimen, Banken, Veranstaltungszentren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N302E + XIBU disinfectWALL f.XIBU senseDISINFECT**

Tropfzasse disinfectWALL (Art.Nr.:4110600550).

- Abmessungen (HxBxT): 196 x 108 x 123 mm
- für Wandmontage
- schützt den Boden vor von Händen abtropfendem Desinfektionsmittel

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N302F + XIBU disinfectWALL f.XIBU senseDISINFECT montieren**

Tropfzasse disinfectWALL montieren.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N302G + Netzteilstecker XIBU powerPACK ex disinfect 12V**

Aufputznetzteil mit Stecker oder Kupplung (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack foam für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202500).

Eine Schuko Steckdose (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 160 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N302H + Netzteilstecker XIBU powerPACK in disinfect 12V**

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203200).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N311 + Berührungsloser Spender für flüssige Desinfektionsprodukte in patentierter vacuum BAG Schrumpfflasche, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 416 x 170 x 65 mm + 55 mm (Einbautiefe)
- sensorgesteuerte Abgabe mit einstellbarer Abgabemenge
- Autostop
- Putztaster
- tropffrei mit Reservetank für bis zu 30 Portionen
- Schwimmerschalter mit elektronischer LED\_Funktionsanzeige
- Einhand-Deckelöffnung (Gasdruckdämpfer)
- versperrbar,
- Gehäuse aus Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- versperrbar, einschließlich Systemschlüssel
- einschließlich Bedienungs- und Montageanleitung und Montagematerial

**63N311A + XIBU inoxDISINFECT liefern**

z.B. XIBU inoxDISINFECT (Art.Nr.: 4131100266) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N311E + XIBU inox inFRAME disinfect/foam Einbaurahmen**

Einbaurahmen XIBU inox inFRAME foam/disinfect (Art.Nr.: 4131200566), einschließlich Zubehör für den Einbau in Trockenbauwänden (Wanddicke bis 35 mm).

Wandaufbauten: Aufbaudicke 30 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63N311F + XIBU inox exFRAME disinfect/foam paperbox Aufputzrahmen**  
 Aufputzrahmen XIBU inox exFRAME disinfect/foam (Art.Nr.: 4131200666), einschließlich Zubehör für eine Wandmontage für alle Wandarten.  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N311L + XIBU inoxAURA towel LED-Leuchtband RGB**  
 LED-Leuchtband, in den Spender integriert (Art.Nr.:4131200466).  
 • Farbe über RGB-Steuergerät individuell einstellbar  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N311M + XIBU inoxDISINFECT montieren**  
 Wandeinbau mittels Einbaurahmen in Massiv-, Ytong-, Holzkonstruktions-, Trockenbau-, Repsol-, Glas- oder Metallwänden sowie in WC-Trennwänden.  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N312 + Zubehör/Nachfüllungen für berührungslosen Einbauhandtuchpapierspender.**  
 • XIBU inoxDISINFECT  
 nur liefern.
- 63N312A + systemBATTERIEN C-Typ f.XIBU inoxDISINFECT**  
 Anschlussspannung 230 V / 12 V, Batterien (Art.Nr.:4111201200).  
 • C-Typ  
 • 2 Stück/Packung  
 • 2 Packungen/Spender  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N312B + Netzteilstecker XIBU powerPACK foam/disinfect 12V**  
 Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202500).  
 Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.  
 • Kabellänge 150 cm  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N312C + Netzteilstecker XIBU powerPACK in foam/disinfect 12V**  
 Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203200).  
 Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N312D + Einreibepreparat septLIQUID f.XIBU inoxDISINFECT**

Alkoholische Flüssigkeit für die hygienische (EN 1500) und chirurgische (EN 12791) Händedesinfektion (Art.Nr.:4110705804).

- schnell wirkend
- alkoholisch
- mit dezentem Duft
- hervorragende Pflegeeigenschaften
- für den häufigen Gebrauch
- breites Wirkspektrum gegen alle praxisrelevanten Krankheitskeime
- dermatologisch geprüft
- geprüft gemäß EN 1500, EN 12791, EN 14476
- gelistet nach DGHM/VAH und ÖGHMP
- 6 x 700 ml/Karton

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N4 + Waschraum HYGIENE Sanitärartikel (HAGLEITNER)**

Version: 2018

**Liefern:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Verpacken zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

## Ergänzungen zur LB-HT-012

### Ausschreibungstexte Hagleitner

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63N401 + Papierrollenspender, nur liefern.

- Höhe: ca. 275 mm
- Durchmesser: 160 mm
- aus widerstandsfähigem, schlagfestem Kunststoff
- Deckel aus getöntem Plexiglas zur Füllstandskontrolle

**63N401B + MINI Spender V2 liefern**

z.B. MINI Spender (Art.Nr.: 4120302400) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63N402 + Zubehör/Nachfüllungen für Papierrollenspender.

- MINI Spender, ohne Unterschied der Größe
- nur liefern.

**63N402A + miniROLLE H2 (12Rollen) f.MINI Spender**

Wischpapier miniROLLE H2 für Bereiche, in denen häufiger Bedarf nach Einmal-Wischpapier besteht (Art.Nr.:4120203300).

- Breite: 225 mm
- hoch saugfähig
- 2-lagig
- nassreißfest
- 49 Meter/Rolle
- 12 Rollen/Bund
- z.B. für Lebensmittelindustrie, Hotellerie, Gastronomie

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N402B + miniROLLE H1 (12Rollen) f.MINI Spender**

Reinigungstücher miniROLLE H1 für die Lebensmittelindustrie und den Küchenbereich (Art.Nr.:4120200900).

- Breite: 200 mm
- 100% zellstoff
- hoch saugfähig
- 1-lagig
- nassreißfest
- hochweiß
- fusselfrei
- 120 Meter/Rolle
- 12 Rollen/Bund
- z.B. für Werkstätten, Arztpraxen, Lebensmittelindustrie

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63N411 + Papierrollenspender, nur liefern.

- Höhe: ca. 350 mm

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Durchmesser: 260 mm
- aus widerstandsfähigem, schlagfestem Kunststoff
- Deckel aus getöntem Plexiglas zur Füllstandskontrolle

**63N411B + MIDI Spender liefern**

z.B. MIDI Spender (Art.Nr.:4120300700) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N412 + Zubehör/Nachfüllungen für Papierrollenspender.**

- MIDI Spender, ohne Unterschied der Größe nur liefern.

**63N412A + midiROLLE H2 (6Rollen) f.MIDI Spender**

Wischpapier midiROLLE H2 für Bereiche, in denen häufiger Bedarf nach Einmal-Wischpapier besteht (Art.Nr.:4120201500).

- Breite: 245 mm
- hoch saugfähig
- perforiert, Blattlänge 300 mm
- 2-lagig
- nassreißfest
- 115 Meter/Rolle
- 6 Rollen/Bund
- z.B. für Hotellerie, Gastronomie

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N412B + midiROLLE N1 (6Rollen) f.MIDI Spender**

Reinigungstücher midiROLLE N1 für Bereiche, in denen häufiger Bedarf nach Einmal-Wischpapier besteht (Art.Nr.:4120204400).

- Breite: 185 mm
- hoch saugfähig
- 1-lagig
- nassreißfest
- 115 Meter/Rolle
- 6 Rollen/Bund
- z.B. für Lebensmittelindustrie

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N413 + WC Garnitur, nur liefern.**

- weiß standard
- praktisch, modern
- Behälter einfach entnehmbar

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63N413A + WC Garnitur standard liefern**

Für Wandmontage oder als Standgarnitur.

z.B. WC Garnitur (Art.Nr.: 4120301700) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N413M + WC Garnitur standard montieren**

WC-Garnitur Standard montieren.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N414 + WC Einhänger, nur liefern.**

- sorgt selbstständig für eine lang andauernde, angenehme Frische
- verhindert Kalkansatz in der WC-Muschel

**63N414A + WC Einhänger liefern**

z.B. WC Einhänger (Art.Nr.: 4120302100) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N415 + Pissoir-Einsatz, nur liefern.**

- aus Kunststoff
- Farbe: grün
- verhindert das Verstopfen z.B. durch Zigaretten
- neutralisiert Gerüche indem wochenlang einen angenehmen Duft nach grünem Apfel verströmt wird

**63N415A + pissoirEINSATZ liefern**

z.B. pissoirEINSATZ (Art.Nr.: 4120302200) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N416 + Abrollvorrichtung Spender, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 330 x 440 x 340 mm
- Papier ist durch das Gehäuse vor Spritzwasser geschützt
- Gehäuseoberfläche abwisch- und desinfizierbar
- problemlos zum Nachfüllen
- für Wandmontage oder zur Tischaufstellung
- für den Küchenbereich, Industrie und Gewerbe

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N416A + abrollVORRICHTUNG Spender liefern**

z.B. abrollVORRICHTUNG Spender (Art.Nr.: 4120300900) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N416M + abrollVORRICHTUNG Spender montieren**

abrollVORRICHTUNG Spender montieren.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N417 + Zubehör/Nachfüllungen für Papierrollenspender.**

- abrollVORRICHTUNG Spender

nur liefern.

**63N417A + putzPapier STANDARD W2 f.abrollVORRICHTUNG Spender**

Putzpapier STANDARD W2 als Wischtuch für z.B. Industrie und Gewerbe (Art.Nr.: 4120500300).

- zum Aufnehmen von Schmutz, Öl, Fett
- zum Trocknen von glatten Oberflächen
- zur Verpackung von empfindlichen Teilen
- Recyclingfaser
- 2-lagig
- geprägt
- perforiert für leichten Einzelblattabriss
- Blattformat 260 x 380 mm
- weiß
- umweltfreundliches Putzpapier
- ca. 1000 Abrisse/Rolle
- 2 Rollen a` 4 kg

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N417B + putzPapier PREMIUM VLIES f.abrollVORRICHTUNG Spender**

Putzpapier PREMIUM VLIES als besonders weiches, saugstarkes Wischtuch für z.B. Industrie und Gewerbe (Art.Nr.: 4120500100).

- Vliesstoff
- perforiert
- ca. 400 Abrisse/Rolle
- Blattformat 320 x 400 mm
- weiß oder meliert
- leichter Einzelblattabriss durch Perforation
- zum Reinigen von glatten Oberflächen
- zum Aufwischen von Lösungsmitteln, Farben, Ölen, Fetten (auch im KFZ-Bereich)
- 2 Rollen a` 3 kg

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N417C + putzPapier PREMIUM TOP B3 f.abrollVOORICHTUNG Spender**

Putzpapier PREMIUM TOP B3 als extrem sauffähiges Putzpapier für den Küchen- und Lebensmittelbereich (Art.Nr.: 4120500200).

- Recycling - Zellstoff
- 3-lagig
- geprägt
- perforiert
- ca. 500 Abrisse/Rolle
- Blattformat 260 x 380 mm
- blau
- zum Aufwischen von Schmutz, Ölen, Fetten (auch im KFZ-Bereich)
- zum Entfetten von Kleinteilen, Trocknen und Reinigen von glatten Oberflächen, zur Werkzeug- und Maschinenreinigung
- 2 Rollen à 3,5 kg

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N5 + Waschraum HYGIENE Armaturen (HAGLEITNER)**

Version: 2018

**Liefern:**

Alle Armaturen und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Verpacken zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 63N501 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken, bietet Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**



**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
- **Anschlusschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)
- mit Batterie (Lithium 6V)
- chrom

**63N501A + XIBU senseTAP/Bat.SMART C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)

z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100163) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N501B + XIBU senseTAP/Bat.SMART L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100363) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N501C + XIBU senseTAP/Bat.SMART H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100563) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N502 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken, bietet Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
- **Anschlusschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)
- mit Netzbetrieb 230 V / 50 H
- chrom

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N502A + XIBU senseTAP SMART C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)  
 z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100263) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N502B + XIBU senseTAP SMART L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)  
 z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100463) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N502C + XIBU senseTAP SMART H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)  
 z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100663) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N511 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Batterie (Lithium 6V)
- chrom

**63N511A + XIBU senseTAP/Bat.BISTRO C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)  
 z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101363) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N511B + XIBU senseTAP/Bat.BISTRO L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101563) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N511C + XIBU senseTAP/Bat.BISTRO H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101763) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N512 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschkategorie:** II DIN EN 200
- **Anschlusschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Netzbetrieb 230 V / 50 H
- chrom

**63N512A + XIBU senseTAP BISTRO C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss

z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101463) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N512B + XIBU senseTAP BISTRO L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101663) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N512C + XIBU senseTAP BISTRO H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101863) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N521 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den medizinischen Bereich und Großküchen. Der schwenkbare Auslauf entspricht den speziellen Anforderungen. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschkategorie:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Batterie (Lithium 6V)
- chrom

**63N521A + XIBU senseTAP/Bat.LAB C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130100763) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N521B + XIBU senseTAP/Bat.LAB L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130100963) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N521C + XIBU senseTAP/Bat.LAB H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130101163) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N522 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
- **Anschlusschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)
- mit Netzbetrieb 230 V / 50 H
- chrom

**63N522A + XIBU senseTAP LAB C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130100863) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N522B + XIBU senseTAP LAB L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130101063) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N522C + XIBU senseTAP LAB H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130101263) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N531 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken und einem zusätzlichen manuellen Temperaturregler, weiters bietet sie Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
- **Anschlusschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)
- mit Batterie (Lithium 6V)
- chrom

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N531B + XIBU senseTAP/Bat.PLUS L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PLUS chrom (Art.Nr.: 4130103963) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N531C + XIBU senseTAP/Bat.PLUS H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PLUS chrom (Art.Nr.: 4130103763) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N532 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschkategorie:** II DIN EN 200
- **Anschlusschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Netzbetrieb 230 V / 50 H
- chrom

**63N532B + XIBU senseTAP PLUS L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PLUS chrom (Art.Nr.: 4130104063) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N532C + XIBU senseTAP PLUS H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PLUS chrom (Art.Nr.: 4130103863) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63N541 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken, bietet Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.
  - **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
  - **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
  - **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
  - **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
  - **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
  - **Anschlusschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
  - **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
  - mit Batterie (Lithium 6V)
  - chrom
  
- 63N541A + **XIBU senseTAP/Bat.PROFI C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)  
 z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130101963) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
  
- 63N541B + **XIBU senseTAP/Bat.PROFI L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)  
 z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102163) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
  
- 63N541C + **XIBU senseTAP/Bat.PROFI H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)  
 z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102363) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
  
- 63N542 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.
  - **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
  - **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
  - **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
  - **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
  - **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
  - **Anschlusschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)
- mit Netzbetrieb 230 V / 50 H
- chrom

**63N542A + XIBU senseTAP PROFI C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss

z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102063) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N542B + XIBU senseTAP PROFI L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102263) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N542C + XIBU senseTAP PROFI H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102463) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N543 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken und einem zusätzlichen manuellen Temperaturregler, weiters bietet sie Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)
- mit Batterie (Lithium 6V)
- matt (chrom seidenmatt)

**63N543A + XIBU senseTAP/Bat.PROFI C matt**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)

z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102564) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N543B + XIBU senseTAP/Bat.PROFI L matt**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102764) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N543C + XIBU senseTAP/Bat.PROFI H matt**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102964) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N544 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
- **Anschlusschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Netzbetrieb 230 V / 50 H
- matt (chrom seidenmatt)

**63N544A + XIBU senseTAP PROFI C matt**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss

z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102664) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N544B + XIBU senseTAP PROFI L matt**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102864) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N544C + XIBU senseTAP PROFI H matt**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)  
 z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130103064) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N545 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken und einem zusätzlichen manuellen Temperaturregler, weiters bietet sie Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschkategorie:** II DIN EN 200
- **Anschlusschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Batterie (Lithium 6V)
- inox (Edelstahl poliert)

**63N545A + XIBU senseTAP/Bat.PROFI C inox**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)  
 z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103165) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N545B + XIBU senseTAP/Bat.PROFI L inox**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103365) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N545C + XIBU senseTAP/Bat.PROFI H inox**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)  
 z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103565) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63N546 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Netzbetrieb 230 V / 50 H
- matt (chrom seidenmatt)

63N546A + **XIBU senseTAP PROFI C inox**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss

z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103265) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63N546B + **XIBU senseTAP PROFI L inox**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103465) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63N546C + **XIBU senseTAP PROFI H inox**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103665) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63N599 + Zubehör für Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich bzw. Großküchen.

- für XIBU senseTAP SMART, BISTRO, LAB, PLUS, PROFI

63N599A + **Fernbedienung f.XIBU senseTAP**

Fernbedienung (Art.Nr.: 4130200600) zur Aktivierung und Einstellung der Hygienespülung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N6 + Zimmer/Waschraum HYGIENE LUNA (HAGLEITNER)**

Version: 2018

**Liefern:**

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzögliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63N601 + Damen-Hygienebeutel-Dispenser für Hotelzimmer, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 118 x 128 x 55 mm
- Farbe: weiß
- komfortabel
- einfache Bedienung
- zeitgemäßer Hygienestandard

**63N601A + LUNA 2.0 sanitaryBAG Spender white liefern**

z.B. LUNA 2.0 sanitaryBAG Spender white (Art.Nr.: 4110400950) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N601M + LUNA 2.0 hygieneBEUTEL Spender montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63N602 + Zubehör/Nachfüllungen für Damen-Hygienebeutel-Spender.  
  - LUNA 2.0
nur liefern.
- 63N602A + hygieneBEUTEL f.LUNA 2.0 liefern**  
hygieneBEUTEL (Art.Nr.:4111100100).  
  - 65 Beutel/Packung
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N603 + WasteBox mit Deckel für Bade- und Hotelzimmer, nur liefern.  
  - Abmessungen (HxBxT): 260 x 220 x 240 mm
  - Gehäuse aus schlagfestem PP-Kunststoff
  - ideale Größe
  - bequemes Handling durch einfach zu entnehmendem Inneneimer (separat)
  - stabiler Tretmechanismus
  - besonders hygienisch durch automatisch schließenden Deckel
  - rutschhemmende Gummifüßchen für einen festen Stand
- 63N603A + LUNA 2.0 wasteBOX S weiß liefern**  
  - Farbe: weiß
z.B. LUNA 2.0 wasteBOX S (Art.Nr.: 4110400850) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N603B + LUNA 2.0 wasteBOX S steel liefern**  
  - Farbe: steel
z.B. LUNA 2.0 wasteBOX S (Art.Nr.: 4110400853) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N604 + Zubehör/Nachfüllungen für Mülleimer.  
  - LUNA 2.0 wasteBOX S.
nur liefern.
- 63N604A + müllSACK S 12l f.LUNA 2.0 liefern**  
müllSACK S 12l (Art.Nr.:4120302000).  
  - 10 x 50 Stück a`12 Liter
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N7 + sense MANAGEMENT W.R.HYGIENE 4.0 (HAGLEITNER)**  
Version: 2018  
**Liefern:**

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63N701 + Toiletten-Papierspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.

- umfassende Betriebsdaten-Erfassung
- integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE
- Abmessungen (HxBxT): 323 x 170 x 170 mm
- für 2 Toiletten-Papierrollen (z.B. multiROLL von Hagleitner)
- mit automatischem Nachfallen der 2. Rolle
- 1 Füllung ersetzt bis zu 8 herkömmliche Rollen Toilettenpapier
- mit Abrollbremse für sparsame Blattentnahme
- Füllstand durch transparenten Deckel einsehbar
- versperrbar
- 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

63N701A + **HsM XIBU touchTISSUEPAPER white liefern**

z.B. HsM XIBU touchTISSUEPAPER (Art.Nr.: 4110101750) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur LB-HT-012

### Ausschreibungstexte Hagleitner

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63N701M** + **HsM XIBU touchTISSUEPAPER montieren**  
Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N702** + **Zubehör/Nachfüllungen für Toiletten-Papierspender.**  
• HsM XIBU inoxTISSUEPAPER  
nur liefern.
- 63N702A** + **systemBATTERIEN AAA-Typ f.HsM XIBU inoxTISSUEPAPER**  
Anschlussspannung 230 V / 12 V, Batterien (Art.Nr.:4111202700).  
• AAA-Typ  
• 2 Stück/Packung  
• 2 Packungen/Spender  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N702B** + **Netzteilstecker XIBU powerPACK ex tissuepaper 12V f.HsM XIBU**  
Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).  
Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.  
• Kabellänge 150 cm  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N702C** + **Netzteilstecker XIBU powerPACK in tissuepaper 12V f.HsM XIBU**  
Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).  
Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung  
Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.  
• Kabellänge 40 cm  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N702D** + **Toilettenpapier W2 f.HsM XIBU inoxTISSUEPAPER**  
Toilettenpapier: multiROLL toiletPAPIER W2 (Art.Nr.:4110800900).  
• 2-lagig  
• reinweiß  
• gerändelt  
• Spotprägung  
• 42 Rollen/Karton  
• 950 Blatt/Rolle  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63N711 + Berührungsloser Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemengement, nur liefern.

- Abmessungen (HxBxT): 250 x 128 x 107 mm
- komfortabel
- einfache Bedienung
- Energieversorgung über Batterie oder Netzstecker
- mit Reservetank für bis zu 100 Portionen
- Füllstandsanzeige
- einstellbare Abgabemenge
- Einhand-Deckelöffnung
- 10 Jahre Funktionsgarantie

**63N711A + HsM XIBU senseSEATCLEANER bl.weiß liefern**  
 z.B. XIBU senseSEATCLEANER bl. weiß (Art.Nr.: 4110101850) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N711M + HsM XIBU senseSEATCLEANER Spender montieren**  
 Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63N712 + Zubehör/Nachfüllungen für Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen.

- HsM XIBU touchSEATCLEANER Spender

nur liefern.

**63N712A + WC-Bril.Desinfection wcDISINFECT f.HsM XIBU SEATCLEANER lief**  
 wcDISINFECT 6 x 0,3 kg (Art.Nr.: 4110707901)

- sehr ergiebig
- bakterizid einschließlich MRSA
- fungizid gemäß VAH/ÖGHMP
- wirksam gegen behüllte Viren wie: HBV / HIV / HCV & Vaccina / BVDV
- wirksam gegen Rota-Viren, Papova-polyoma-Viren
- Einwirkzeiten lt. Produktblatt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N712B + systemBATTERIEN AA-Typ f.HsM XIBU senseSEATCLEANER**  
 Batterien (Art.Nr.:4111204300).

- AA-Typ
- 4 Stück/Packung
- 1 Packungen/Spender

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N712C + Netzteilstecker XIBU powerPACK ex SEATCLEANER 12V f.HsM XIBU**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N712D + Netzteilstecker XIBU powerPACK in SEATCLEANER 12V f.HsM XIBU**

Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N721 + Berührungsloser Spender zum Befeuchten von herkömmlichem Toiletten-Papier mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.**

- umfassende Betriebsdaten-Erfassung
- integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine sense MANAGEMENT-BASE
- Abmessungen (HxBxT): 250 x 128 x 107 mm
- komfortabel
- einfache Bedienung
- Energieversorgung über Batterie oder Netzstecker
- mit Reservetank für bis zu 100 Portionen
- Füllstandsanzeige
- einstellbare Abgabemenge
- Einhand-Deckelöffnung
- 10 Jahre Funktionsgarantie

**63N721A + HsM XIBU senseMOISTCARE white liefern**

z.B. HsM XIBU senseMOISTCARE white. weiß (Art.Nr.: 4110101950) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N721M + HsM XIBU senseMOISTCARE Spender montieren**

Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N722 + Zubehör/Nachfüllungen für Spender zum Befeuchten von herkömmlichem Toiletten-Papier.**

- HsM XIBU senseMOISTCARE Spender

nur liefern.

## Ergänzungen zur LB-HT-012

### Ausschreibungstexte Hagleitner

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63N722A + careMOUSSE f.HsM XIBU senseMOISTCARE liefern**

careMOUSSE 6 x 0,3 kg (Art.Nr.: 4110708501)

- sehr ergiebig
- für die perfekte Intimhygiene
- reich an pflegenden Wirkstoffen
- besonders feuchtigkeitsspendend durch Aloe Vera
- dermatologisch auf Irritation und Allergien getestet

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N722B + systemBATTERIEN AA-Typ f.HsM XIBU senseMOISTCARE**

Batterien (Art.Nr.:4111204300).

- AA-Typ
- 4 Stück/Packung
- 1 Packungen/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N722C + Netzteilstecker XIBU powerPACK ex senseMOISTCARE 12V f.HsM**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N722D + Netzteilstecker XIBU powerPACK in senseMOISTCARE 12V f.HsM**

Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N731 + Berührungsloser Schaumseifenspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.**

- umfassende Betriebsdaten-Erfassung
- integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE
- Abmessungen (HxBxT): 277 x 135 x 108 mm
- elektronische Füllstandsanzeige
- Reservetank
- luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung
- einstellbare Abgabemenge
- Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker
- versperbar
- 10 Jahre Funktionsgarantie

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N731A + HsM XIBU senseFOAM white liefern**

z.B. HsM XIBU senseFOAM (Art.Nr.: 4110201850) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N731M + HsM XIBU senseFOAM montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N732 + Zubehör/Nachfüllungen für Schaumseifenspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System.**

- HsM XIBU senseFOAM

nur liefern.

**63N732A + Handseife foamSOAP PREMIUM f.HsM XIBU senseFOAM**

Handseife foamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110705403).

- sehr ergiebig
- als moussig-cremiger Schaum
- mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut
- mit extra samtigem Hautgefühl
- mit hervorragender Reinigungsleistung
- mit vitalisierendem Duft nach Orangenblüten
- dermatologisch geprüft
- 6 x 0,6 kg

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N732B + systemBATTERIEN C-Typ f.HsM XIBU senseFOAM**

Batterien (Art.Nr.:4111201200).

- C-Typ
- 2 Stück/Packung
- 2 Packungen/Spender

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N732C + Netzteilstecker XIBU powerPACK ex foam f.HsM XIBU**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack foam für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111202500).

Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 160 cm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63N732D + Netzteilstecker XIBU powerPACK in foam 12V f.HsM XIBU**  
 Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111203200).  
 Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.  
 Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.  
  - Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N741 + Berührungsloser Handtuchspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.**  
  - umfassende Betriebsdaten-Erfassung
  - integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE
  - Abmessungen (HxBxT): 432 x 331 x 228 mm
  - 2 Rollensystem
  - automatische Umschaltung auf 2. Rolle
  - elektronische Füllstandsanzeige
  - Abgabe von geschnittenem Papier
  - Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker
  - versperrbar
  - 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.
- 63N741A + HsM XIBU senseTOWEL white liefern**  
 z.B. HsM XIBU senseTOWEL (Art.Nr.: 4110201950) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....  

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N741M + HsM XIBU senseTOWEL montieren**  
 Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.  

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N742 + Zubehör/Nachfüllungen für Handtuchspender.**  
  - HsM XIBU senseTOWEL

nur liefern.
- 63N742A + multiROLL handTUCH X2 f.HsM XIBU senseTOWEL**  
 Papierhandtuch X2 mit Mikroprägung mit Papierqualitätssiegel (Art.Nr.:4110900900).  
  - 2-lagig
  - weiß
  - verleimt
  - 5 Rollen/Karton
  - 160 Meter/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur LB-HT-012

### Ausschreibungstexte Hagleitner

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

#### 63N742B + systemBATTERIEN D-Typ f.HsM XIBU senseTOWEL

Batterien (Art.Nr.:4111201300).

- C-Typ
- 2 Stück/Packung
- 3 Packungen/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 63N742C + Netzteilstecker XIBU powerPACK ex towel f.HsM XIBU

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack towel für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111202600).

Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 160 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 63N742D + Netzteilstecker XIBU powerPACK in towel f.HsM XIBU

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111203300).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 63N751 + Mülleimer aus antistatischem, schlagfestem Polyethylen-Kunststoff mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement.

- umfassende Betriebsdaten-Erfassung
- integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE
- Abmessungen: Höhe 700 mm, Breite 340 mm, Tiefe 237 mm
- hochwertiges Kunststoffgehäuse
- schräge Einwurf-Öffnung, Öffnungswinkel Deckel von 120°
- mit 2 Haltepunkten für die Wandmontage
- mit Rutschsicherung an der Unterseite für die Aufstell-Lösung
- mit im Deckel integriertem Stauraum für die Nachfüllrolle (1 x 45 Stück Müllsäcke)
- für 45 Liter Müllsäcke
- eingebauter Ventilator für maximale Stauraumnutzung
- LED-Signal für eine Anzeige: Batterien bzw. Nachfüllung leer
- Optional: akustisches Signal

#### 63N751A + HsM XIBU sensePAPERBOX bl liefern

Ausführung: brightLine (bl) weiß

z.B. Mülleimer HsM XIBU sensePAPERBOX (Art.Nr.: 4110202050) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63N752 + Zubehör/Nachfüllungen für Mülleimer nur liefern.  
• HsM XIBU sensePAPERBOX
- 63N752A + müllSACK XIBU 45Liter f. HsM XIBU liefern**  
müllSACK XIBU 45 Liter (Art.Nr.:4111101000) von Hagleitner.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N752B + Netzteilstecker XIBU powerPACK ex paperbox 12V f.HsM XIBU**  
Aufputznetzteil mit Stecker oder Kupplung (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).  
Eine Schuko Steckdose (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.  
• Kabellänge 150 cm  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N752C + Netzteilstecker XIBU powerPACK in paperbox 12V f.HsM XIBU**  
Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).  
Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.  
Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.  
• Kabellänge 40 cm  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N752D + systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU sensePAPERBOX f.HsM XIBU lief.**  
Batterien (Art.Nr.:4111201300).  
• 6 Stück/Spender  
• 2 Stück/Packung  
• Energieversorgung für den Lüfter  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N752E + systemBATTERIEN AAA-Typ f.HsM XIBU sensePAPERBOX lief.**  
Batterien (Art.Nr.:4111202700).  
• 2 Stück/Spender  
• 4 Stück/Packung  
• Energieversorgung für die Elektronik  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N761 + High-Tech Duftspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.  
• umfassende Betriebsdaten-Erfassung  
• integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- senseMANAGEMENT BASE
- Abmessungen (HxBxT): 219 x 135 x 92 mm
- individuell programmierbar
- Parfümabgabe mit Zeitintervall und/oder Bewegungsmelder
- Nachfüllung ohne Treibgas
- versperrbar
- Energieversorgung über Batterie oder Netzstecker
- 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

**63N761A + HsM XIBU senseFRESHAIR white liefern**

z.B. HsM XIBU senseFRESHAIR (Art.Nr.: 4110202150) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N761M + HsM XIBU senseFRESHAIR montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N762 + Zubehör/Nachfüllungen für Duftspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System.**

- HsM XIBU senseFRESHAIR
- nur liefern.

**63N762A + Düfte zum Wohlfühlen "SPICE" f.HsM XIBU senseFRESHAIR**

- Düfte zum Wohlfühlen (Art.Nr.:4110704106).
- Kräutergarten
  - ein Duft zum Durchatmen
  - 8 x 300 ml/Karton

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N762B + systemBATTERIEN D-Typ f.HsM XIBU senseFRESHAIR**

- Batterien (Art.Nr.:4111201300).
- C-Typ
  - 2 Stück/Packung
  - 1 Packung/Spender

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N762C + Netzteilstecker XIBU powerPACK ex freshair f.HsM XIBU**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack freshair für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111202800).

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 160 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N762D + Netzteilstecker XIBU powerPACK in freshair 12V f.HsM XIBU**

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111203000).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N762E + XIBU senseFRESHAIR mobile bl f.HsM XIBU senseFRESHAIR**

Standfuß (Art.Nr.:4111202361).

- für einen mobilen Einsatz zur Raumbeduftung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N771 + Berührungsloser Desinfektionsmittelspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.**

- umfassende Betriebsdaten-Erfassung
- integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE
- Abmessungen (HxBxT): 277 x 135 x 108 mm
- elektronische Füllstandsanzeige
- Reservetank
- einstellbare Abgabemenge
- einschl. Gutachten für Anwendung wie z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime und Arztpraxen
- Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker
- luftdichter Produktweg - keine Verkeimung der Nachfüllung
- versperbar
- 10 Jahre Funktionsgarantie

**63N771A + HsM XIBU senseDISINFECT liefern**

z.B. HsM XIBU senseDISINFECT (Art.Nr.: 4110600850) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N771M + HsM XIBU senseDISINFECT montieren**

Montieren.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63N772 + Zubehör/Nachfüllungen für Desinfektionsmittelspender.

- HsM XIBU senseDISINFECT

nur liefern.

63N772A + **Einreibepreparat septLIQUID f.HsM XIBU senseDISINFECT**

Alkoholische Flüssigkeit für die hygienische (EN 1500) und chirurgische (EN 12791) Händedesinfektion (Art.Nr.:4110705804).

- schnell wirkend
- alkoholisch
- mit dezentem Duft
- hervorragende Pflegeeigenschaften
- für den häufigen Gebrauch
- breites Wirkspektrum gegen alle praxisrelevanten Krankheitskeime
- dermatologisch geprüft
- geprüft gemäß EN 1500, EN 12791, EN 14476
- gelistet nach DGHM/VAH und ÖGHMP
- 6 x 700 ml/Karton

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N772B + **systemBATTERIEN C-Typ f.HsM XIBU senseDISINFECT**

Batterien (Art.Nr.:4111201200).

- C-Typ
- 2 Stück/Packung
- 2 Packungen/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N772C + **XIBU disinfectTABLE f.HsM XIBU senseDISINFECT**

Tischstandfuß disinfectTABLE (Art.Nr.:4110600450).

- Abmessungen (HxBxT): 445 x 155 x 215 mm
- mit integrierter Tropfzasse
- für z.B. Rezeptionen, Bankschalter, Ärzte

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N772D + **XIBU disinfectFLOOR f.HsM XIBU senseDISINFECT**

Bodenstandfuß disinfectFLOOR (Art.Nr.:4110600350).

- Abmessungen (HxBxT): 895 x 395 x 385 mm
- zur mobilen Aufstellung
- für Eingangsbereiche z.B. in Restaurants, Hotels, Pflegeheimen, Banken, Veranstaltungszentren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63N772E + XIBU disinfectWALL f.HsM XIBU senseDISINFECT**  
 Tropfzasse disinfectWALL (Art.Nr.:4110600550).  
  - Abmessungen (HxBxT): 196 x 108 x 123 mm
  - für Wandmontage
  - schützt den Boden vor von Händen abtropfendem Desinfektionsmittel

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N772F + XIBU disinfectWALL f.HsM XIBU senseDISINFECT montieren**  
 Tropfzasse disinfectWALL montieren.  

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N772G + Netzteilstecker XIBU powerPACK ex disinfect 12V f.HsM XIBU**  
 Aufputznetzteil mit Stecker oder Kupplung (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack foam für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202500).  
 Eine Schuko Steckdose (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.  
  - Kabellänge 160 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N772H + Netzteilstecker XIBU powerPACK in disinfect 12V f.HsM XIBU**  
 Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203200).  
 Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.  
 Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.  
  - Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N781 + Berührungsloser Zutrittszähler mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.**  
  - umfassende Betriebsdaten-Erfassung
  - integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE
  - Abmessungen (HxBxT): 160 x 48 x 20 mm
  - doppelseitiges Klebeband zur einfachen Montage
  - versperrbar
 Es wird immer ein Paar aus transmitter und receiver benötigt.
- 63N781A + HsM XIBU senseCOUNTER receiver bl liefern**  
 z.B. HsM XIBU senseCOUNTER receiver (Art.Nr.: 4131301000) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63N781B + HsM XIBU senseCOUNTER transmitter bl liefern**

z.B. HsM XIBU senseCOUNTER transmitter (Art.Nr.: 4131300800) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N781M + HsM XIBU senseCOUNTER montieren**

Montieren.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N791 + Basisstation für das Sammeln und Versenden der Daten von bis zu 50 Einzelspendern. Kommuniziert über Funk mit den Spendern und stellt einen Webservice zum Abrufen der Daten zur Verfügung.**

  - für alle Trockenräume bei Raumtemperatur geeignet
  - integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE
  - Abmessungen (HxBxT): 315 x 170 x 560 mm
  - versperrbar

Einbindung an das Kunden IT Netz über LAN-Verkabelung ist erforderlich. IT Netz und Anbindungspunkte sind vom AG bereit zu stellen.
- 63N791A + senseMANAGEMENT BASE liefern**

z.B. senseMANAGEMENT BASE (Art.Nr.: 4131400100) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N791M + senseMANAGEMENT BASE montieren**

Montieren.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N792 + Ein MANAGMENT SERVER wird benötigt wenn mehr als 4 Basisstationen (MANAGEMENT BASE) zum Einsatz kommen. Dieser "Mini-PC" wird über LAN ins Kunden-IT Netz eingebunden. Über das Netzwerk kommuniziert der Server mit den Basisstationen und stellt die Weboberfläche zum konfigurieren und Auslesen der Daten zur Verfügung.**

  - für alle Trockenräume bei Raumtemperatur geeignet
  - Abmessungen (HxBxT): 110 x 115 x 450 mm
  - versperrbar

Einbindung an das Kunden-IT Netz über LAN-Verkabelung ist erforderlich. IT Netz und Anbindungspunkte sind vom AG bereit zu stellen.

## Ergänzungen zur LB-HT-012

### Ausschreibungstexte Hagleitner

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63N792A + senseMANAGEMENT SERVER liefern**

z.B. senseMANAGEMENT SERVER (Art.Nr.: 4131400200) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N792M + senseMANAGEMENT SERVER montieren**

Montieren.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N8 + Industrie HYGIENE Spender (HAGLEITNER)**

Version: 2018

**Liefern:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63N801 + Bührungsloser, wasserfester Spender zur Abgabe von Hautschutz-, Hautreinigungs-, hautpflege- oder Desinfektionsprodukten, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 295 x 155 x 118 mm
- elektronische Füllstandsanzeige
- Reservetank
- verkeimungssicher wegen luftdichter Einheit von Tank und Nachfüllung

**Ergänzungen zur LB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- einstellbare Abgabemenge
- Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker
- kann Flüssigkeiten vom wässriger oder dickflüssiger Konsistenz fordern oder Portionsweise abgeben
- versperrbar
- 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

**63N801A + XIBU XL senseFLUID white liefern**

z.B. XIBU XL senseFLUID (Art.Nr.: 4110301070) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N801M + XIBU XL senseFLUID montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N802 + Nachfüllungen für Industrie-Hygiene-Spender.**

- XIBU XL senseFLUID

nur liefern.

**63N802A + Handschutzlotion handPROTECT f.XIBU XL senseFLUID**

Handschutzlotion handPROTECT (Art.Nr.:4110703105).

- sehr schnell einziehend
- hautberuhigend
- baut einen wirksamen Schutzfilm auf der Haut auf
- Schutz bei hautschädigenden Tätigkeiten
- Schutz gegen allgemeine Verschmutzung
- Schutz vor Feuchtigkeit
- Schutz gegen Fette, Öle
- frei von Silikonen
- frei von Seifen
- ohne Farbstoffe
- ohne Parabene
- sanfter Kamille-Duft
- ph-neutral
- dermatologisch geprüft
- 6 x 750 ml

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63N802B + Handseife creamSOAP f.XIBU XL senseFLUID**

Handseife creamSOAP (Art.Nr.:4110701339).

- dickflüssige, hochwertige Seife
- für leichte bis mittlere bzw. wechselnde Verschmutzungen
- frei von Silikonen
- frei von Seifen
- ohne Duftstoffe
- ohne Farbstoffe

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- ohne Parabene
- EU Ecolabel
- pflegt die Hände und verhindert ein Austrocknen der Haut
- dermatologisch geprüft
- 5 x 1050 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802C + Abrasive Handreinigung abrasivUNIVERSAL f.XIBU XL senseFLUID**

Abrasive Handreinigung abrasivUNIVERSAL (Art.Nr.:4110702229).

- dickflüssige, hochwertige Reinigungspaste
- für mittlere Verschmutzungen
- löst Verschmutzungen wie: Öl, Schmierfett, Brems- und Grafitstaub, Ruß
- mit Mikrogranulat
- frei von Silikonen
- frei von Seifen
- ohne Parabene
- leicht fruchtiger Duft
- pflegt die Hände und verhindert ein Austrocknen der Haut
- dermatologisch geprüft
- 5 x 1050 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802D + Abrasive Handreinigung abrasivCOLOR f.XIBU XL senseFLUID**

Abrasive Handreinigung abrasivCOLOR (Art.Nr.:4110703239).

- dickflüssige, hochwertige Reinigungspaste
- löst Farbe, Dispersionen, Lacke, Klebstoffe und Druckerschwärze von der Haut.
- mit Mikrogranulat
- frei von Silikonen
- frei von Seifen
- ohne Parabene
- leichter Zitronen-Duft
- dermatologisch geprüft
- 5 x 1050 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802E + Abrasive Handreinigung abrasivPOWER f.XIBU XL senseFLUID**

Abrasive Handreinigung abrasivPOWER (Art.Nr.:4110703439).

- dickflüssige, hochwertige Reinigungspaste
- für stärkste Verschmutzungen
- löst Verschmutzungen wie: Diesel- und Maschinenöl, Schmierfett, Brems- und Grafitstaub
- mit natürlichem Mikrogranulat
- frei von Silikonen
- frei von Seifen
- ohne Parabene

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- leichter Apfel-Duft
- dermatologisch geprüft
- 5 x 1050 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802F + Händedesinfektion septDES GEL f.XIBU XL senseFLUID**

Händedesinfektion septDES GEL (Art.Nr.:4110708639).

- viruzides, alkoholisches Händedesinfektionsgel
- zieht sehr rasch ein
- frei von Silikonen
- frei von Seifen
- ohne Duftstoffe
- ohne Parabene
- ohne Farbstoffe
- ohne Konservierungsmittel
- frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen
- rückfettend und hautberuhigend
- dermatologisch geprüft
- 5 x 1000 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802G + Hautpflege handCREAM f.XIBU XL senseFLUID**

Hautpflege handCREAM (Art.Nr.:4110703105).

- schnell einziehend
- hautberuhigend
- rückstandsfrei
- frei von Silikonen
- frei von Seifen
- ohne Parabene
- ohne Farbstoffe
- ph-neutral
- dermatologisch geprüft
- 5 x 450 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N803 + Zubehör für Industrie-Hygiene-Spender.**

- XIBU XL senseFLUID

nur liefern.

**63N803A + systemBATTERIEN C-Typ f.XIBU XL senseFLUID**

Batterien (Art.Nr.:4111201200).

- C-Typ
- 2 Stück/Packung
- 3 Packungen/Spender werden benötigt

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

**63N803B + Netzteilstecker XIBU powerPACK ex**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N803C + Netzteilstecker XIBU powerPACK in**

Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N803D + Hochleistungsnetzteil z.Versorgung m.Spoender powerPACK in**

Hochleistungsnetzteil für batterielosen Betrieb mehrer Spender (Art. Nr.: 4111204700).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung

für Aufputz-Montage

Bis zu 5 Stück Spender können mit einer powerPACK BOX versorgt werden.

Verbindungen vom Netzteil zum Spender ist vom AG vorzunehmen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N803E + Verbindungskabel Y combiCABLE**

Verbindungskabel Y combiCABLE (Art. Nr.: 4111204600).

Zur Stromversorgung bei Reihenmontage.

nur in Verbindung mit XIBU XL combiKIT (Art. Nr.: 4111204500) verwendbar.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N803F + Set z.Reihenmontage XIBU XL combiKIT**

Set zur Reihenmontage (Art. Nr.: 4111204500).

Zur Reihenmontage von bis zu 5 Stück XIBU XL Spendern.

einschließlich Kabelschacht für die Verwendung des Verbindungskabel Y combiCABLE.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

**Schlussblatt**

Bezeichnung	Gesamt
<b>Summe LV</b>	..... <b>EUR</b>
<b>Summe Aufschläge/Nachlässe</b>	..... <b>EUR</b>
<b>Gesamtpreis</b>	..... <b>EUR</b>
<b>zuzüglich . . . . % USt.</b>	..... <b>EUR</b>
<b>Angebotspreis</b>	..... <b>EUR</b>

---

**Ergänzungen zur LB-HT-012****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

**Inhaltsverzeichnis**

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	89

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
    Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
    Variantennummer (V)  
V: Vorbemerkungskennzeichen  
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“