

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 012 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

63

Sanitäre Einrichtungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

63L1 + Waschtische, Handwaschbecken (LAUFEN)

Version: 2018-02

Farbe der Sanitärkeramik:

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus gewählter Farbpreisgruppe.

Lieferrn:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferrns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzählungen/Anlagenteile/Zubehör:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Besondere Hinweise:

Nachfolgend sind für die LG 63.L1 einige der wesentlichen Normen und Richtlinien für die in der ULG enthaltenen Produkte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, angeführt:

- ÖNORM B 1601
- DIN 18024/18025
- EN 31

63L101 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik für Kinder, 1 Hahnloch mittig und mit Überlauf.

Kommentar:

Ablage Cloud FLORAKIDS in ULG 63.05 beschrieben.

63L101A + Lief.WT FLORAKIDS 450x410mm

z.B. FLORAKIDS 450 x 410 mm (1503.1) von Laufen oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L102 + Aufzahlung (Az) auf Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig und mit Überlauf FLORAKIDS 450 x 410 mm von Laufen.

63L102A + Az WT FLORAKIDS ohne Hahnloch

Ohne Hahnloch.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L102B + Az WT FLORAKIDS ohne Überlauf

1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L102C + Az WT FLORAKIDS ohne H/Ü

Ohne Hahnloch, ohne Überlauf (H/Ü).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L102H + Az Farbe f.WT FLORAKIDS**
Aufzahlung Farbe:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L103 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, nur Montieren z.B. FLORAKIDS von Laufen.**
Kommentar:
Ablage Cloud FLORAKIDS in ULG 63.05 beschrieben.
- 63L103A + Nur Montieren WT FLORAKIDS**
Montieren WT FLORAKIDS
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L104 + Waschtisch aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer).**
- 63L104A + Lief.WT Liberty LAUFEN PRO 650x550mm**
z.B. Liberty 650 x 550 mm (1195.3) von LAUFEN PRO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L105 + Aufzahlung (Az) auf Waschtisch aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer) Liberty 650 x 550 mm von LAUFEN PRO.**
- 63L105A + Az WT Liberty LAUFEN PRO o.Hahnloch**
Ohne Hahnloch.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L105B + Az WT Liberty LAUFEN PRO ohne H/Ü**
Ohne Hahnloch und ohne Überlauf (H/Ü).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L105C + Az WT Liberty LAUFEN PRO mit H/o.Ü**
Mit Hahnloch und ohne Überlauf (H/Ü).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L106 + Waschtisch aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig ohne Überlauf, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer) nur Montieren Liberty von LAUFEN PRO.**

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L106A** + **Nur Montieren WT Liberty LAUFEN PRO**
Montieren WT Liberty LAUFEN PRO

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L110 + Eck-Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig und Überlauf.
- 63L110A** + **Eck-Handwaschbecken LAUFEN PRO 440x380mm**
z.B. Eck-Waschbecken 440 x 380 mm (1695.8) von LAUFEN PRO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L111 + Eck-Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig und Überlauf, z.B. Eck-Waschbecken 440 x 380 mm von LAUFEN PRO.
- 63L111A** + **Az Eck-Handwaschb.LAUFEN PRO o.Hahnloch**
Aufzahlung (Az) ohne Hahnloch.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L112 + Eck-Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig und Überlauf nur Montieren z.B. Eck-Waschbecken von LAUFEN PRO.
- 63L112A** + **Nur Montieren Eck-Handwaschb.LAUFEN PRO**
Montieren Eck-Handwaschb.LAUFEN PRO

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L113 + Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, Unterseite geschliffen (Siphon in eigener Position).
- 63L113A** + **Lief.WT LIVING BY LAUFEN 500x425mm**
z.B. Waschtisch Schale LIVING City 500 x 425 (1143.1) von LAUFEN oder Gleichwertiges,
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L114 + Aufzahlung (Az) auf Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, Unterseite geschliffen, Waschtisch Schale LIVING City 500 x 425 (1143.1) von LAUFEN.
- 63L114A** + **Az WT LIVING 500 BY LAUFEN f.3 Hahnlöcher**
Für 3 Hahnlöcher.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L114B** + **Az WT LIVING 500 BY LAUFEN o.Hahnloch**
Ohne Hahnloch.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L115 + Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, Unterseite geschliffen.
- 63L115A** + **Lief.WT LIVING BY LAUFEN 600x425mm**
z.B. Waschtisch Schale LIVING City 600 x 425 (1143.2) von LAUFEN oder Gleichwertiges,
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L116 + Aufzahlung (Az) auf Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, Unterseite geschliffen, Waschtisch Schale LIVING City 600 x 425 (1143.2) von LAUFEN.
- 63L116A** + **Az WT LIVING 600 BY LAUFEN f.3 Hahnlöcher**
Für 3 Hahnlöcher.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L116B** + **Az WT LIVING 600 BY LAUFEN o.Hahnloch**
Ohne Hahnloch.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L117 + Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, Unterseite geschliffen nur Montieren
z.B. Waschtisch Schale LIVING City (1143.2) von LAUFEN.
- 63L117A** + **Nur Montieren WT LIVING 500/600 BY LAUFEN**
Montieren WT LIVING 500/600 BY LAUFEN
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L121 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, mit angeformten Seifenablageflächen links und rechts und Überlauf. Zwei seitliche Hahnlöcher auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich. (Standssäule oder Siphonverkleidung in eigener Position).
- 63L121A** + **Lief.WT VIENNA 600x460 weiß**
Abmessungen: 600 x 460 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN VIENNA 1003.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L121F + Lief.WT VIENNA 650x550 weiß
 Abmessungen: 650 x 550 mm,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN VIENNA 1003.5, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L121R + Nur Montieren WT VIENNA
 Montieren WT VIENNA

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L122 + Einlegewaschtisch (E-WT) oder Halbeinbauwaschtisch (HE-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf, mit angeformten Seifenablageflächen links und rechts, geeignet für die Montage von oben in eine Trägerplatte.

63L122A + Lief.E-WT VIENNA 555x430 weiß
 Abmessungen: 555 x 430 mm,
 z.B. EINLEGEWASCHTISCH LAUFEN VIENNA 1141.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L122F + Lief.E-WT VIENNA 630x510 weiß
 Abmessungen: 630 x 510 mm,
 z.B. EINLEGEWASCHTISCH LAUFEN VIENNA 1141.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L122R + Nur Montieren E-WT/HE-WT VIENNA
 Montieren von Einlegewaschtischen oder Halbeinbauwaschtischen aller Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L123 + Standsäulen oder Siphonverkleidungen aus Sanitärkeramik, passend zu VIENNA Waschtischen.

63L123S + Nur Montieren Siphonverkl. VIENNA
 Montieren Siphonverkl. VIENNA

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L124 + Auflegewaschtisch (A-WT), aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf, mit angeformten Seifenablageflächen links und rechts, geeignet für den Möbelunterbau. (Siphonverkleidung in eigener Position.)

63L124A + Lief.A-WT Vienna 800x480 weiß

Abmessung: 800 x 480 mm,
 z.B. AUFLEGEWASCHTISCH LAUFEN Vienna 1347.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L124F + Lief.A-WT Vienna 1000x550 weiß

Abmessung: 1000 x 550 mm,
 z.B. AUFLEGEWASCHTISCH LAUFEN Vienna 1347.9, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L124R + Nur Montieren A-WT Vienna

Montieren A-WT Vienna

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L127 + Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf. Abmessungen: 500 x 350 mm, z.B. LAUFEN VIENNA 1530.4. (Siphonverkleidung in eigener Position.) oder Gleichwertiges.

63L127A + Lief.HWB VIENNA 500x350 weiß

Farbe weiß.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L127R + Nur Montieren HWB VIENNA

Montieren HWB VIENNA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131 + Waschtisch Compact (C.) aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 550 x 380 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 500 x 225 mm
- Gewicht: 12 kg

63L131A + Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig.
- Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1895.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131C + Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380 oHL weiß

- Ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1895.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131D + Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 142) von LAUFEN (1895.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131E + Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380 1HL mittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HL mittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 156) von LAUFEN (1895.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131M + Nur Montieren Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380

Montieren (Waschtisch Compact LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L132 + Waschtisch Compact (C.) aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 380 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 540 x 225 mm
- Gewicht: 13 kg

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L132A + Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig.
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1895.9) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L132C + Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380 oHL weiß

- Ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1895.9) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L132D + Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 142) von LAUFEN (1895.9) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L132E + Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380 1HLMittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 156) von LAUFEN (1895.9) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L132M + Nur Montieren Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380

Montieren (Waschtisch Compact LAUFEN PRO).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L133 + Bauteile und Zubehör für Waschtische Compact (C.) liefern.
 z.B. von LAUFEN oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L133A + Lief.Siphonverkleidung f.C.LAUFEN PRO weiß**
Siphonverkleidung von LAUFEN (1995.1), einschließlich Montagematerial.
• Farbe: weiß
Angebotenes Erzeugnis:
Nicht passend bei Ausführung mit 3 Hahnlöchern.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L133C + Lief.Säule f.C.LAUFEN PRO weiß**
Säule von LAUFEN (1995.0), einschließlich Montagematerial.
• Farbe: weiß
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L133E + Nur Montieren Säule f.C.LAUFEN PRO**
Säulen nur Montieren.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L133F + Nur Montieren Siphonverkleidung f.C.LAUFEN PRO**
Siphonverkleidungen nur Montieren
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L133S + Az Waschtisch Compact LAUFEN f.Steinschrauben**
Aufzählung f. Steinschrauben.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L134 + Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.**
• Abmessungen: 550 x 380 mm
• Beckeninnenmaße: ca. 500 x 225 mm
• Gewicht: 12 kg
Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt.
- 63L134A + Lief.Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 550x380 1HLMittig weiß**
• Ein Hahnloch (HL) mittig.
• Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1795.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L134C + Lief.Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 550x380 oHL weiß

- Ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1795.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L134M + Nur Montieren Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 550x380

Montieren (Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO), einschließlich Schablone (9896.4) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L135 + Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 380 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 540 x 225 mm
- Gewicht: 13 kg

Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt.

63L135A + Lief.Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 600x380 1Hlmittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig.
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1795.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L135C + Lief.Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 600x380 oHL weiß

- Ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1795.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L135M + Nur Montieren Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 600x380**
 Montieren (Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO), einschließlich Schablone (9896.4) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L136 + Az Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO f.Steinschrauben**
 Aufzahlung (Az) auf Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO.
 Für Steinschrauben.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L137 + Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.**
 - Abmessungen: 550 x 380 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 500 x 225 mm
 - Gewicht: 12 kg
- 63L137A + Lief.Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 550x380 1Hlmittig weiß**
 - Ein Hahnloch (HL) mittig.
 - Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1295.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L137C + Lief.Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 550x380 oHL weiß**
 - Ohne Hahnloch (oHL)
 - Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1295.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L137M + Nur Montieren Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 550x380**
 Montieren (Waschtisch-Schale LAUFEN PRO), einschließlich Schablone (9896.1) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L138 + Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.**
 - Abmessungen: 600 x 380 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 540 x 225 mm
 - Gewicht: 13 kg

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L138A** + **Lief.Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 600x380 1HLMittig weiß**
- Ein Hahnloch (HL) mittig.
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1295.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L138C** + **Lief.Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 600x380 oHL weiß**
- Ohne Hahnloch (oHL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1295.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L138M** + **Nur Montieren Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 600x380**
- Montieren (Waschtisch-Schale LAUFEN PRO), einschließlich Schablone (9896.2) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L139 + Siphon für Waschtisch-Schale liefern
- 63L139A** + **Lief.Siphon D40 f.Waschtisch-Schale LAUFEN PR**
- z.B. Siphon D4 von LAUFEN (9397.9) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L139B** + **Nur Montieren Siphon D40 f.Waschtisch-Schale LAUFEN PR**
- Siphon D4 nur Montieren.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L141 + Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.
- Abmessungen: 480 x 280 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 355 x 225 mm
 - Gewicht: 8,5 kg
- 63L141A** + **Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280 1HLrechts weiß**
- Ein Hahnloch (HL) rechts.
 - Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1595.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141B + Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280 oHLrechts weiß

- Ohne Hahnloch (oHL), Ablage rechts.
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1595.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141G + Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280 1HLlinks weiß

- Ein Hahnloch (HL) links.
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1595.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141H + Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280 oHLlinks weiß

- Ohne Hahnloch (oHL), Ablage links.
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1595.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141M + Nur Montieren Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280

Montieren (Handwaschbecken LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141S + Az Handwaschbecken LAUFEN PRO f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Handwaschbecken LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L142 + Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsmaterial, für Waschtischunterbau, liefern.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Abmessungen: Ø 420 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- Unterseite geschliffen

63L142A + Lief.Waschtisch-Schale D420 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1296.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L142X + Nur Montieren Waschtisch-Schale D420 LAUFEN PRO

Montieren (Waschtisch-Schale D420 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L143 + Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsmaterial, für Waschtischunterbau, liefern.

- Abmessungen: 520 x 390 mm
- Gewicht: 11,5 kg
- Unterseite ungeschliffen

63L143A + Lief.Waschtisch-Schale 520x390 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1296.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L143X + Nur Montieren Waschtisch-Schale 520x390 LAUFEN PRO

Montieren (Waschtisch-Schale 520 x 390 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L144 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für Einbau von unten, liefern.

- Außen-Abmessungen: 465 x 470 mm
- Beckeninnenmaß: ca. 420 x 420 mm
- Gewicht: 9,5 kg

63L144A + Lief.E-WT 420x420 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL) vorne
- Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Einbauwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1896.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L144X + Nur Montieren E-WT 420x420 LAUFEN PRO

Montieren (Einbauwaschtisch 420 x 420 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L145 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für Einbau von unten, liefern.

- Außen-Abmessungen: 595 x 430 mm
- Beckeninnenmaß: ca. 550 x 380 mm

63L145A + Lief.E-WT 550x380 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL) vorne
- Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1196.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L145X + Nur Montieren E-WT 550x380 LAUFEN PRO

Montieren (Einbauwaschtisch 550 x 380 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L146 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für Einbau von unten, liefern.

- Aussen-Abmessungen: 645 x 450 mm
- Beckeninnenmaß: 600 x 400 mm
- Gewicht: 9,5 kg

63L146A + Lief.E-WT 600x400 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL) vorne
- Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1196.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L146X + Nur Montieren E-WT 600x400 LAUFEN PRO**
Montieren (Einbauwaschtisch 600 x 400 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L151 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ohne Hahnloch, Montage von unten in eine Trägerplatte, Innenmaße: 490 x 355 mm, z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN BIROVA 1119.1 oder Gleichwertiges.**
- 63L151A + Lief.E-WT BIROVA oh.Hahnl.mÜL weiß**
Mit Überlauf (mÜL).
Farbe weiß.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L151B + Lief.E-WT BIROVA/Ch142 oh.Hahnl.oÜL weiß**
Ohne Überlauf (oÜL).
Unterseite glasiert, Charge 142, Farbe weiß.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L151F + Lief.E-WT BIROVA/Ch155 oh.Hahnl.mÜL weiß**
Mit Überlauf (mÜL).
Unterseite glasiert, Charge 155, Farbe weiß.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L151R + Nur Montieren WT BIROVA**
Montieren WT BIROVA
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L156 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf an der Vorderseite, Montage von oben in eine Trägerplatte.**
- 63L156A + Lief.E-WT INDOVA 570x450 weiß**
Abmessungen: 570 x 450 mm,
z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN INDOVA 1139.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L156F + Lief.E-WT INDOVA 610x480 weiß
 Abmessungen: 610 x 480 mm,
 z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN INDOVA 1139.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L156K + Lief.E-WT INDOVA 620x485 weiß
 Abmessungen: 620 x 485 mm,
 z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN INDOVA 1139.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L156Z + Nur Montieren E-WT INDOVA
 Montieren E-WT INDOVA

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L164 + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, liefern.
 • Abmessungen: 700 x 480 mm
 • Gewicht: 15 kg
 • befestigt mit 2 Schrauben

63L164A + Lief.Waschtisch 700x480 PALACE 1HLMittig mÜL weiß
 • ein Hahnloch (1HL) mittig
 • mit Überlauf (mÜL)
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1070.4) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L164C + Lief.Waschtisch 700x480 PALACE 3HL mÜL weiß
 • drei Hahnlöcher (3HL)
 • mit Überlauf (mÜL)
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1070.4) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L164W + Az Waschtisch PALACE f. Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L164X + Nur Montieren Waschtisch 700x480 PALACE

Montieren (Waschtisch 700 x 480 mm PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L165 + Doppel (D)- Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- Abmessungen: 1300 x 480 mm
- Gewicht: 30 kg
- befestigt mit 4 Schrauben

63L165A + Lief.D.-Waschtisch 1300x480 PALACE 1HLMittig mÜL weiß

- je Becken ein Hahnloch (1HL) mittig
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1070.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L165C + Lief.D.-Waschtisch 1300x480 PALACE 3HL mÜL weiß

- je Becken drei Hahnlöcher (3HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1070.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L165W + Az D.-Waschtisch PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L165X + Nur Montieren D.-Waschtisch 1300x480 PALACE

Montieren (Doppel-Waschtisch 1300 x 480 mm PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L174 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, mit Hahnloch in der Mitte offen und mit Überlauf. (Standssäule oder Siphonverkleidung in eigener Position).

63L174A + Lief.WT OBJECT 550x430 weiß

Abmessungen: 550 x 430 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Kommentar:

Ausführung ohne Hahnloch und ohne Überlauf in eigener Position als "Spitalwaschtisch" zu finden.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L174E + Lief.WT OBJECT 600x400 weiß

Abmessungen: 600 x 400 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L174I + Lief.WT OBJECT 600x465 weiß

Abmessungen: 600 x 465 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L174M + Lief.WT OBJECT 650x480 weiß

Abmessungen: 650 x 480 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.5, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L174R + Nur Montieren WT OBJECT

Montieren WT OBJECT

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L175 + Az WT OBJECT 3 Hahnlöcher

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Waschtische OBJECT, für die Lieferung mit drei Hahnlöchern.
 Betrifft Waschtisch:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L176 + Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf.

Kommentar:

Ausführung Handwaschbecken OBJECT 1506.0 nur mit einem Hahnloch offen links oder rechts und Überlauf möglich.

63L176A + Lief.HWB OBJECT 500x220 weiß

Abmessungen: 500 x 220 mm, Hahnloch links Charge 105 oder Hahnloch rechts Charge 106 nach Wahl des Auftraggebers.

z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.0, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L176E + Lief.HWB OBJECT 350x270 weiß

Abmessungen: 350 x 270 mm,

z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L176I + Lief.HWB OBJECT 450x310 weiß

Abmessungen: 450 x 310 mm,

z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

Kommentar:

Ausführung ohne Hahnloch und ohne Überlauf in eigener Position als "Spitalwaschtisch" zu finden.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L176M + Lief.HWB OBJECT 500x320 weiß

Abmessungen: 500 x 320 mm,

z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.5, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L176R** + **Nur Montieren HWB OBJECT**
 Montieren HWB OBJECT

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L178** + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf an der Vorderseite, Montage von oben in eine Trägerplatte. Zwei seitliche Hahnlöcher auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich. Abmessungen: 560 x 420 mm, z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1206.4 oder Gleichwertiges.
- 63L178A** + **Lief.E-WT OBJECT 560x420 weiß**
 Farbe weiß.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L178R** + **Nur Montieren E-WT OBJECT**
 Montieren E-WT OBJECT

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L183** + Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf.
- 63L183A** + **Lief.HWB TRAISEN 360x245 weiß**
 Abmessungen: 360 x 245 mm,
 z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN TRAISEN 1193.2 Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L183F** + **Lief.HWB TRAISEN 400x250 weiß**
 Abmessungen: 400 x 250 mm,
 z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN TRAISEN 1193.3 Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L183S** + **Nur Montieren HWB TRAISEN**
 Montieren HWB TRAISEN

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L188 + Spitalwaschtisch (WT) aus Sanitärkeramik mit Hahnloch und ohne Überlauf.

63L188A + Lief.WT OBJECT/Ch156 600x465 weiß

Abmessungen: 600 x 465 mm,
 z.B. SPITALWASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.4, Charge 156, Farbe weiß oder
 Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L188B + Lief.WT OBJECT/Ch156 650x480 weiß

Abmessungen: 650 x 480 mm,
 z.B. SPITALWASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.5, Charge 156, Farbe weiß oder
 Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L188R + Nur Montieren WT OBJECT/Ch156

Montieren WT OBJECT/Ch156

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L189 + Spitalwaschtisch (WT) aus Sanitärkeramik ohne Hahnloch und ohne Überlauf.

63L189A + Lief.WT OBJECT/Ch142 600x465 weiß

Abmessungen: 600 x 465 mm,
 z.B. SPITALWASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.4, Charge 142, Farbe weiß oder
 Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L189B + Lief.WT OBJECT/Ch142 650x480 weiß

Abmessungen: 650 x 480 mm,
 z.B. SPITALWASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.5, Charge 142, Farbe weiß oder
 Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L189R** + **Nur Montieren WT OBJECT/Ch142**
 Montieren WT OBJECT/Ch142

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L190** + Spitalhandwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik ohne Hahnloch und ohne Überlauf (Charge 142). Abmessungen: 450 x 310 mm, z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.4, Charge 142 oder Gleichwertiges.
- 63L190A** + **Lief.HWB OBJECT Charge 142 450x310 weiß**
 Farbe weiß.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L190R** + **Nur Montieren HWB OBJECT Charge 142**
 Montieren HWB OBJECT Charge 142

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L191** + Spitalhandwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik mit Hahnloch und ohne Überlauf (Charge 156). Abmessungen: 450 x 310 mm, z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.4, Charge 156 oder Gleichwertiges.
- 63L191A** + **Lief.HWB OBJECT Charge 156 450x310 weiß**
 Farbe weiß.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L191R** + **Nur Montieren HWB OBJECT Charge 156**
 Montieren HWB OBJECT Charge 156

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L192** + Behindertenwaschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, ohne Hahnloch und ohne Überlauf, geeignet für Rollstuhlfahrer. Ein Hahnloch mittig auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich. Abmessungen: 660 x 550 mm. z.B. WASCHTISCH LAUFEN REHAB 1060.3 oder Gleichwertiges.
- 63L192A** + **Lief.Behinderten WT REHAB 660x550 weiß**
 Farbe weiß.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L192R	+ Nur Montieren WT REHAB Montieren WT REHAB L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L193	+ Behindertenwaschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, mit Hahnloch in der Mitte offen, ohne Überlauf, geeignet für Rollstuhlfahrer. Abmessungen: 800 x 550 mm. z.B. WASCHTISCH LAUFEN LIBERTYLINE 1147.8 oder Gleichwertiges.
63L193A	+ Lief.WT LIBERTYLINE 800x550 weiß Farbe weiß. Angebotenes Erzeugnis:
63L193R	+ Nur Montieren WT Libertyline Montieren WT Libertyline L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L196	+ Wandausguss aus Sanitärkeramik, Abgang für waagrechten Anschluss, Abmessungen: 505 x 510 mm, z.B. WANDAUSGUSS LAUFEN BERNINA 5421.1 oder Gleichwertiges.
63L196A	+ Lief.Wandausguß BERNINA 505x510 weiß Farbe weiß. Angebotenes Erzeugnis:
63L196R	+ Nur Montieren Wandausguss Bernina Montieren Wandausguss Bernina L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L197	+ Klassenzimmerbecken aus Sanitärkeramik, mit Überlauf und angeformter Schwammablage. Ein Hahnloch mittig oder ein Hahnloch mittig Becken innen auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich. Abmessungen: 600 x 455 mm, z.B. LAUFEN KLASSENZIMMERBECKEN COLLEGE 5760.0 oder Gleichwertiges.
63L197A	+ Lief.Klassenzimmerbeck.COLLEGE 600x455 weiß Angebotenes Erzeugnis:
63L197R	+ Nur Montieren Klassenzimmerbeck.COLLEGE 600x455 weiß Montieren Klassenzimmerbeck.COLLEGE 600x455 weiß L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L197R + Nur Montieren Klassenzimmerbecken COLLEGE**
Montieren Klassenzimmerbecken COLLEGE
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A5 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik. Ein Hahnloch mittig, ohne Hahnloch oder drei Hahnlöcher auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich.**
- 63L1A5A + Lief.WT LIVING BY LAUFEN 500x460 ubf.weiß**
Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 500 x 460 mm,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A5D + Lief.WT LIVING BY LAUFEN 500x460 ges.weiß**
Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 500 x 460 mm,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A5G + Lief.WT LIVING BY LAUFEN 600x460 ubf.weiß**
Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 600 x 460 mm,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A5J + Lief.WT LIVING BY LAUFEN 600x460 ges.weiß**
Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 600 x 460 mm,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A5M + Lief.WT LIVING BY LAUFEN 800x460 ubf.weiß**
Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 800 x 460 mm,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1A5P + Lief.WT LIVING BY LAUFEN 800x460 ges.weiß**
 Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 800 x 460 mm,
 z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A6 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik. Ein Hahnloch mittig, ohne Hahnloch oder drei Hahnlöcher auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich.**
- 63L1A6R + Lief.WT LIVING B.LAUFEN 1000x460ubf.weiß**
 Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 1000 x 460 mm, mit 1 Hahnloch,
 z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A6S + Lief.WT LIVING B.LAU/Ch107 1000x460ubf.weiß**
 Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 1000 x 460 mm, mit 2 Hahnlöchern links/rechts,
 z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A6V + Lief.WT LIVING B.LAUFEN 1000x460ges.weiß**
 Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 1000 x 460 mm, mit einem Hahnloch,
 z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A6W + Lief.WT LIVING B.LAU/Ch107 1000x460ges.weiß**
 Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 1000 x 460 mm,
 z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A6Z + Nur Montieren WT LIVING BY LAUFEN**
 Montieren WT LIVING BY LAUFEN
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1A7 + Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen für Waschtische CITY LIVING BY LAUFEN, ohne Unterschied der Art.
- 63L1A7A + **Az WT CITY LIVING BY LAUFEN 3 Hahnl.**
Für die Lieferung mit drei Hahnlöchern.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A7B + **Az WT CITY LIVING BY LAUFEN o.Hahnl.**
Für die Lieferung ohne Hahnloch.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A8 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik. Ein Hahnloch mittig, ohne Hahnloch oder drei Hahnlöcher auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich. Ablagefläche wahlweise links oder rechts.
- 63L1A8A + **Lief.WT LIVING BY LAUFEN 1000x460li/re weiß**
Unterbaufähig, Abmessungen: 1000 x 460 mm, Becken rechts, Ablagefläche links, schneidbar bis 700 mm,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A8D + **Lief.WT LIVING BY LAUFEN 1000x460re/li weiß**
Unterbaufähig, Abmessungen: 1000 x 460 mm, Becken links, Ablagefläche rechts, schneidbar bis 700 mm,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A8R + **Nur Montieren WT LIVING BY LAUFEN 1843**
Montieren WT LIVING BY LAUFEN 1843
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A9 + Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen für Waschtische CITY LIVING BY LAUFEN 1843, ohne Unterschied der Farbe.
- 63L1A9A + **Az WT LIVING BY LAUFEN o.Hahnl.**
Für die Lieferung ohne Hahnloch.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63L1A9F + Az WT LIVING BY LAUFEN 3 Hahnl.**

Für die Lieferung mit 3 Hahnlöchern.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A9H + Az WT LIVING BY LAUFEN 1 Schnitt

Für 1 Schnitt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AA + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für Einbau von unten, liefern.

- Aussen-Abmessungen: 535 x 360 mm
- Beckeninnenmaß: 490 x 310 mm
- Gewicht: 9,0 kg

63L1AAA + Lief.E-WT 490x310 LIVING CITY oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL) vorne
- Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING CITY (Charge 109) von LAUFEN (1243.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AAC + Lief.E-WT 490x310 LIVING CITY oHL mÜL USGlas weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL) vorne
- Unterseite glasiert (USGlas)
- Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING CITY (Charge 155) von LAUFEN (1243.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AAX + Nur Montieren E-WT 490x310 LIVING CITY

Montieren (Einbauwaschtisch 490 x 310 mm LIVING CITY), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AB + Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 360 x 360 mm
- Beckeninnenmaße: 353 x 353 mm
- aus Saphirkeramik
- Gewicht: 5,8 kg

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1ABA + Lief.Waschtisch-Schale LIVING SQUARE 360x360 oHL oÜ weiß**
- Ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf (oHL oÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch-Schale (Charge 112) LIVING SQUARE (1143.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1ABM + Nur Montieren Waschtisch-Schale LIVING SQUARE 360x360**
- Montieren (Waschtisch-Schale LIVING SQUARE), einschließlich Zubehör.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1AC + Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.**
- Abmessungen: 600 x 340 mm
 - Beckeninnenmaße: 590 x 330 mm
 - aus Saphirkeramik
 - Gewicht: 8 kg
- 63L1ACA + Lief.Waschtisch-Schale LIVING SQUARE 600x340 oHL oÜ weiß**
- Ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf (oHL oÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch-Schale (Charge 112) LIVING SQUARE (1143.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1ACM + Nur Montieren Waschtisch-Schale LIVING SQUARE 600x340**
- Montieren (Waschtisch-Schale LIVING SQUARE), einschließlich Zubehör.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1AD + Einbau-Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für den Einbau von unten, liefern.**
- Außen-Abmessungen: 400 x 335 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 350 x 280 mm
- 63L1ADA + Lief.Einbau-WT LIVING CITY 400x335 oHL mÜL weiß**
- Ohne Hahnloch, mit Überlauf (oHL mÜ) vorne
 - Farbe: weiß
- z.B. Einbau-Waschtisch (Charge 109) LIVING CITY (1243.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1ADM + Nur Montieren Einbau-WT LIVING CITY 400x335**
Montieren (Einbau-Waschtisch LIVING CITY), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1B1 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.**
• Abmessungen einschließlich Unterbau: 1260 x 460 x 500 mm
• Beckeninnenmaße: ca. 860 x 315 mm
• diverse Farben auf Anfrage
- 63L1B1A + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x460x500 1Hlmittig 1S**
• Ein Hahnloch (HL) mittig
• Eine Schublade (1S) mit Soft-Close
• Farbe Keramik: weiß
• Farbe Unterbau:
z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.7) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1B1B + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x460x500 1HL mittig 1S+Is**
• Ein Hahnloch (HL), mittig
• Eine Schublade (1S) und eine Innenschublade (Is) mit Soft-Close
• Farbe Keramik: weiß
• Farbe Unterbau:
z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1B1M + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x460x500**
Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1B2 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.**
• Abmessungen einschließlich Unterbau: 1260 x 545 x 500 mm
• Beckeninnenmaße: ca. 860 x 315 mm
• diverse Farben auf Anfrage
- 63L1B2A + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x545x500 1Hlmittig**
• Ein Hahnloch (HL) mittig
• Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
• Farbe Keramik: weiß
• Farbe Unterbau:
-

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6196.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B2M + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x545x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B3 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1000 x 545 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 560 x 285 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 63 kg

63L1B3A + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x545x500 1HLMittig

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6196.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B3M + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x545x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B4 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 600 x 610 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 390 x 280 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 42,9 kg

63L1B4A + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x610x500 1HLMittig

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6496.0) oder

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B4M + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x610x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B5 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 800 x 610 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 445 x 285 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 51,5 kg

63L1B5A + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x610x500 1HLMittig

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6496.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B5M + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x610x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B6 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1000 x 610 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 560 x 285 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 59,7 kg

63L1B6A + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x610x500 1HLMittig

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6496.2) oder

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B6M + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x610x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B7 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1200 x 610 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 860 x 285 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 70,5 kg

63L1B7A + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1200x610x500 1HLMittig

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6496.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B7M + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1200x610x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BA + Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 550 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 510 x 303 mm
- Gewicht: 16 kg

63L1BAA + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1096.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1BAB + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1096.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BAC + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465 1HLMittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1096.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BAM + Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BB + Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 555 x 310 mm
- Gewicht: 17 kg

63L1BBA + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1096.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BBB + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1096.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1BBC + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465 1HLMittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1096.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BBM + Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BC + Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 650 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 600 x 310 mm
- Gewicht: 17,5 kg

63L1BCA + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 650x465 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1096.4) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BCB + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 650x465 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1096.4) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BCC + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 650x465 1HLMittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1096.4) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63L1BCM + Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 650x465**

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BD + Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 700 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 680 x 310 mm
- Gewicht: 19 kg

63L1BDA + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 700x465 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1096.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BDB + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 700x465 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1096.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BDC + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 700x465 1HLMittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1096.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BDM + Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 700x465

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BE + Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 850 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 670 x 285 mm
- Gewicht: 21,7 kg

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1BEA + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 850x460 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1396.5) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BEM + Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 850x460

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BF + Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 1050 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 675 x 285 mm
- Gewicht: 25,5 kg

63L1BFA + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 1050x460 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1396.6) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BFM + Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 1050x460

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BG + Doppelwaschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

63L1BGA + Lief.DoppelWT LAUFEN PRO S 1300x460 1HLMittig weiß

- Abmessungen: 1300 x 460 mm
- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1496.8) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BGB + Lief.DoppelWT LAUFEN PRO S 1200x460 1HLMittig weiß

- Abmessungen: 1200 x 460 mm
- Ein Hahnloch (HL) mittig

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1496.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BGM + Nur Montieren DoppelWT LAUFEN PRO S

Montieren (Doppelwaschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BH + Zubehör für Waschtische LAUFEN PRO S liefern.

z.B. von LAUFEN oder Gleichwertiges.

63L1BHA + Lief.Halbsäule f.LAUFEN PRO S Waschtische weiß

Halbsäule von LAUFEN (1996.3), einschließlich Montagematerial.

- Farbe: weiß

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BHB + Lief.Säule f.LAUFEN PRO S Waschtische weiß

Säule von LAUFEN (1996.2), einschließlich Montagematerial.

- Farbe: weiß

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BHM + Nur Montieren Halbsäule od.Säule f.LAUFEN PRO S Waschtische

Montieren (Halbsäule oder Säule) LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BI + Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 550 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 510 x 303 mm
- Gewicht: 16 kg
- wandmontiert

63L1BIA + Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 550x465 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.2) oder

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BIM + Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 550x465

Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.1) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BJ + Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 555 x 310 mm
- Gewicht: 17 kg
- wandmontiert

63L1BJA + Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 600x465 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BJM + Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 600x465

Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.2) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BK + Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 650 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 600 x 310 mm
- Gewicht: 17,5 kg
- wandmontiert

63L1BKA + Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 650x465 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.4) oder

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BKM + Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 650x465

Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.3) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BL + Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 700 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 680 x 310 mm
- Gewicht: 19 kg
- wandmontiert

63L1BLA + Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 700x465 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BLM + Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 700x465

Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.4) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BM + Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 850 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 670 x 285 mm
- Gewicht: 21,7 kg
- wandmontiert

63L1BMA + Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 850x460 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.5) oder

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BMM + Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 850x460

Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.5) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BN + Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 1050 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 675 x 285 mm
- Gewicht: 25,5 kg
- wandmontiert

63L1BNA + Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 1050x460 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BNM + Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 1050x460

Montieren (Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.6) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BO + Waschtisch aus Sanitärkeramik inkl. Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen inkl. Unterbau: 600 x 460 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 390 x 280 mm
- diverse Farben auf Anfrage

63L1BOA + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x460x500 1HLMittig 1S

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S)
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau: _____

z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1BOB + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x460x500 1HLMittig 1S+Is

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S) und eine Innenschublade (Is)
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BOM + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x460x500

Montieren (WT inkl. Unterbau LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BP + Waschtisch aus Sanitärkeramik inkl. Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen inkl. Unterbau: 800 x 460 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 445 x 285 mm

63L1BPA + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x460x500 1HLMittig 1S

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S)
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BPB + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x460x500 1HLMittig 1S+Is

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S) und eine Innenschublade (Is)
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1BPM + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x460x500**
Montieren (WT inkl. Unterbau LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BQ + Waschtisch aus Sanitärkeramik inkl. Unterbau, gemäß EN 31, liefern.**
• Abmessungen inkl. Unterbau: 1000 x 460 x 500 mm
• Beckeninnenmaße: ca. 560 x 285 mm
- 63L1BQA + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x460x500 1HLMittig 1S**
• Ein Hahnloch (HL) mittig
• Eine Schublade (1S)
• Farbe Keramik: weiß
z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BQB + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x460x500 1HLMittig 1S+Is**
• Ein Hahnloch (HL) mittig
• Eine Schublade (1S) und eine Innenschublade (Is)
• Farbe Keramik: weiß
• Farbe Unterbau:
- z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BQM + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x460x500**
Montieren (WT inkl. Unterbau LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BR + Einbau-Waschtisch aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für den Einbau von oben, liefern.**
• Außen-Abmessungen: 560 x 440 mm
- 63L1BRA + Lief.EinbauWT LAUFEN PRO S 560x440 1HLMittig weiß**
• Ein Hahnloch (HL) mittig
• Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Einbau-Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1896.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BRM + Nur Montieren EinbauWT LAUFEN PRO S 560x440

Montieren (Einbau-Waschtisch LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BS + Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 360 x 250 mm

63L1BSA + Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO S 360x250 1HLrechts weiß

- Ein Hahnloch (HL) rechts
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1596.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BSM + Nur Montieren Handwaschbecken LAUFEN PRO S 360x250

Montieren (Handwaschbecken LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BT + Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 450 x 340 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 415 x 208 mm
- Gewicht: 9,5 kg

63L1BTA + Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1596.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BTB + Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1596.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BTC + Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340 1HLMittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1596.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BTM + Nur Montieren Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340

Montieren (Handwaschbecken LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BU + Aufsatz-Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, wandmontiert, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 450 x 340 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 415 x 208 mm
- Gewicht: 9,5 kg
- wandmontiert

63L1BUA + Lief.Aufsatz-HandWB LAUFEN PRO S 450x340 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BUM + Nur Montieren Aufsatz-HandWB LAUFEN PRO S 450x340

Montieren (Aufsatz-Handwaschbecken, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BV + Zubehör für Handwaschbecken LAUFEN PRO S liefern.

z.B. von LAUFEN oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1BVA + Lief.Siphonverkleidung f.LAUFEN PRO S Handwaschbecken weiß**
 Siphonverkleidung von LAUFEN (1996.4), einschließlich Montagematerial.
 • Farbe: weiß
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BVM + Nur Montieren Siphonverkleidung LAUFEN PRO S**
 Montieren (Siphonverkleidung LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BW + Handwaschbecken mit verstecktem Ablauf, aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.**
 • Abmessungen: 460 x 280 mm
 • Beckeninnenmaße: 323 x 214 mm
 • Gewicht: 8 kg
- 63L1BWA + Lief.Handwaschbecken KARTELL 460x280 1HL rechts oÜ weiß**
 • Ein Hahnloch (rechts), ohne Überlauf (1HL oÜ)
 • Farbe: weiß
 z.B. Handwaschbecken (Charge 111) KARTELL by Laufen (1533.4) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BWB + Lief.Handwaschbecken KARTELL 460x280 1HL links oÜ weiß**
 • Ein Hahnloch (links), ohne Überlauf (1HL oÜ)
 • Farbe: weiß
 z.B. Handwaschbecken (Charge 111) KARTELL by Laufen (1533.5) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BX + Waschtisch aus Sanitärkeramik, wahlweise mit 1 Hahnloch (1HL) oder 2 Hahnlöcher (2HL) (als Doppelwaschtisch), unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.**
 • Abmessungen: 1200 x 460 mm
- 63L1BXA + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 1200x460 1HLMittig weiß**
 • Ein Hahnloch (1HL Ch. 104) mittig
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1496.5) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1BXB + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 1200x460 2HLMittig weiß

- 2 Hahnlöcher (2HL Ch. 107) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 107) von Laufen (1496.5) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BXM + Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 1200x460

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CA + Handwaschbecken mit verstecktem Ablauf, aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 460 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 444 x 315 mm
- Gewicht: 16 kg

63L1CAA + Lief.Handwaschbecken KARTELL 460x460 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken (Charge 111) KARTELL by Laufen (1533.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CAM + Nur Montieren Handwaschbecken KARTELL 460x460

Montieren (Handwaschbecken KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CB + Waschtisch mit Ablage und mit verstecktem Ablauf, aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 430 x 315 mm
- Gewicht: 15 kg

63L1CBA + Lief.Waschtisch rechts KARTELL 600x460 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß
- Ablage rechts

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1033.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBB + Lief.Waschtisch links KARTELL 600x460 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß
- Ablage links

z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1033.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBM + Nur Montieren Waschtisch mit Ablage 600x460

Montieren (Waschtisch mit Ablage KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CC + Waschtisch, mit Ablage und mit verstecktem Ablauf, aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 900 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 580 x 315 mm
- Gewicht: 21 kg

63L1CCA + Lief.Waschtisch links KARTELL 900x460 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß
- Ablage links

z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1033.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCB + Lief.Waschtisch rechts KARTELL 900x460 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß
- Ablage rechts

z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1033.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63L1CCM + Nur Montieren Waschtisch mit Ablage links 900x460**

Montieren (Waschtisch mit Ablage KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CD + Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 750 x 350 mm
- Beckeninnenmaße: 585 x 330 mm
- Gewicht: 14 kg

63L1CDA + Lief.Waschtisch-Schale KARTELL 750x350 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale (Charge 111) KARTELL by Laufen (1233.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CDM + Nur Montieren Waschtisch-Schale KARTELL 750x350

Montieren (Waschtisch-Schale KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CE + Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, rund, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Durchmesser außen: 420 mm
- Durchmesser innen: 404 mm
- Gewicht: 6 kg

63L1CEA + Lief.Waschtisch-Schale rund KARTELL 420 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale rund (Charge 112) KARTELL by Laufen (1233.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CEM + Nur Montieren Waschtisch-Schale rund KARTELL 420

Montieren (Waschtisch-Schale rund KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CF + Waschtisch aus Sanitärkeramik, freistehend, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 375 x 435 x 900 mm
- Beckeninnenmaße: 352 x 295 mm
- Gewicht: 51 kg

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1CFA + Lief.Waschtisch freist.KARTELL 375x435x900 1HLMittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ), mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch freistehend (Charge 111) KARTELL by Laufen (1133.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CFM + Nur Montieren Waschtisch freist.KARTELL 375x435x900

Montieren (Waschtisch freistehend KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CG + Waschtisch aus Saphirkeramik, mit Ablage und mit verstecktem Ablauf, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 120 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 580 x 315 mm
- Gewicht: 28 kg

63L1CGA + Lief.Waschtisch rechts KARTELL 120x460 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ), mittig
- Farbe: weiß
- Ablage: rechts

z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1333.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CH + Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 500 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 484 x 315 mm
- Gewicht: 12,5 kg

63L1CHA + Lief.Waschtisch KARTELL 500x460 1HLMittig mÜ weiß

- Ein Hahnloch, mit Überlauf (1HL mÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) KARTELL by Laufen (1033.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CHM + Nur Montieren Waschtisch m.Ablage KARTELL 500x460

Montieren Waschtisch KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1CI + Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.
- Abmessungen: 600 x 460 mm
 - Beckeninnenmaße: 584 x 315 mm
 - Gewicht: 14 kg
- 63L1CIA + **Lief.Waschtisch KARTELL 600x460 1HLMittig mÜ weiß**
- Ein Hahnloch, mit Überlauf (1HL mÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch (Charge 104) KARTELL by Laufen (1033.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1CIM + **Nur Montieren Waschtisch m.Ablage KARTELL 600x460**
- Montieren Waschtisch KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1CJ + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.
- Abmessungen einschließlich Unterbau: 500 x 726 x 500 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 370 x 300 mm
 - diverse Farben auf Anfrage
 - Gewicht: 45,5 kg
- 63L1CJA + **Lief.WT+Unterbau KARTELL 500x726x500 1HLMittig**
- Ein Hahnloch (1HL) mittig
 - Zwei Schubladen (2S) mit Push & Pull-Funktion und Soft-Close
 - Farbe: weiß
 - Farbe Unterbau:
- z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau (Charge 104) KARTELL von Laufen (6033.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1CJM + **Nur Montieren WT+Unterbau KARTELL 500x726x500**
- Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1CK + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.
- Abmessungen einschließlich Unterbau: 600 x 726 x 500 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 470 x 300 mm
 - diverse Farben auf Anfrage
 - Gewicht: 49,5 kg

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1CKA + Lief.WT+Unterbau KARTELL 600x726x500 1HLMittig

- Ein Hahnloch (1HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Push & Pull-Funktion und Soft-Close
- Farbe: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau (Charge 104) KARTELL von Laufen (6033.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CKM + Nur Montieren WT+Unterbau KARTELL 600x726x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CL + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 800 x 726 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 670 x 300 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 63 kg

63L1CLA + Lief.WT+Unterbau KARTELL 800x726x500 1HLMittig

- Ein Hahnloch (1HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Push & Pull-Funktion und Soft-Close
- Farbe: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau (Charge 104) KARTELL von Laufen (6033.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CLM + Nur Montieren WT+Unterbau KARTELL 800x726x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CM + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1000 x 733 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 870 x 300 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 76 kg

63L1CMA + Lief.WT+Unterbau KARTELL 1000x733x500 1HLMittig

- Ein Hahnloch (1HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Push & Pull-Funktion und Soft-Close
- Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau (Charge 104) KARTELL von Laufen (6033.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CMM + Nur Montieren WT+Unterbau KARTELL 1000x733x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CN + Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, wandmontiert, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 500 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 484 x 315 mm
- Gewicht: 12,5 kg

63L1CNA + Lief.Aufsatzwaschtisch KARTELL 500x460 1HLMittig mÜ weiß

- Ein Hahnloch, mit Überlauf (1HL mÜ) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch (Charge 104) KARTELL by Laufen (1633.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CNM + Nur Montieren Aufsatzwaschtisch KARTELL 500x460

Montieren Aufsatzwaschtisch KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CO + Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, wandmontiert, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 584 x 315 mm
- Gewicht: 14 kg

63L1COA + Lief.Aufsatzwaschtisch KARTELL 600x460 1HLMittig mÜ weiß

- Ein Hahnloch, mit Überlauf (1HL mÜ) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch (Charge 104) KARTELL by Laufen (1633.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1COM + Nur Montieren Aufsatzwaschtisch KARTELL 600x460**
Montieren Waschtisch KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1D1 + Doppelwaschtisch (D-AWT), unterbaufähig, mit zwei Becken, aus Sanitärkeramik, je Becken 1 Hahnloch in der Mitte, je Becken 1 Überlauf vorne.**
- 63L1D1A + Lief.D-AWT TALUX 1210x555 weiß**
Abmessung: 1210 x 555 mm,
z.B. DOPPELWASCHTISCH LAUFEN TALUX 1467.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1D1B + Lief.D-AWT TALUX 1510x555 weiß**
Abmessung: 1510 x 555 mm,
z.B. DOPPELWASCHTISCH LAUFEN TALUX 1467.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1D1R + Nur Montieren D-AWT TALUX**
Montieren D-AWT TALUX
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1D3 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch (HL) in der Mitte, geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte.**
- 63L1D3A + Lief.E-WT BIJOU 450x405/415x365 1 HI.mÜL weiß**
Mit Überlauf (mÜL).
Abmessungen: 450 x 405 mm, Beckeninnenmaß 415 x 365 mm,
z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN BIJOU 1122.0, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1D3E + Lief.E-WT BIJOU 520x455/480x400 1 HI.mÜL weiß**
Mit Überlauf (mÜL).
Abmessungen: 520 x 455 mm, Beckeninnenmaß 480 x 400 mm,

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN BIJOU 1123.0, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1D3H + Lief.E-WT BIJOU 550x480/510x420 1 HI.mÜL weiß

Mit Überlauf (mÜL).

Abmessungen: 550 x 480 mm, Beckeninnenmaß 510 x 420 mm,

z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN BIJOU 1124.0, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1D3R + Nur Montieren E-WT BIJOU 1 HI.

Montieren von Einbauwaschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1E1 + Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch, ohne Hahnloch auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich, einschließlich des Befestigungsmaterials mit Überlauf.

63L1E1A + Lief.HWB SMAL 360x250 1 Hahnl.weiß

Abmessungen: 360 x 250 mm,

z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN SMAL 1667.5, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1E1R + Nur Montieren HWB SMAL

Montieren HWB SMAL

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1E2 + Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen für Handwaschbecken LAUFEN SMAL ohne Unterschied der Farbe

63L1E2A + Az HWB SMAL ohne Hahnl.

Für die Lieferung ohne Hahnloch.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1E3 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte, mit Überlauf.

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1E3A + Lief.WT PRO 550x440 1 Hahnl.weiß**
 Abmessungen: 550 x 440 mm,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1E3E + Lief.WT PRO 600x480 1 Hahnl.weiß**
 Abmessungen: 600 x 480 mm,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1E3I + Lief.WT PRO 650x500 1 Hahnl.weiß**
 Abmessungen: 650 x 500 mm,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1E3R + Nur Montieren Waschtisch PRO 550/600/650**
 Montieren von Waschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1E5 + Waschtisch (WT), Spital-Waschtisch, aus Sanitärkeramik, ohne Überlauf.**

- 63L1E5A + Lief.WT PRO/Ch142 550x440 weiß**
 Abmessungen: 550 x 440 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im
 Ablaufventil,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1E5B + Lief.WT PRO/Ch142 600x480 weiß**
 Abmessungen: 600 x 480 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im
 Ablaufventil,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1E5C + Lief.WT PRO/Ch142 650x500 weiß
 Abmessungen: 650 x 500 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1E5L + Lief.WT PRO/Ch156 550x440 weiß
 Abmessungen: 550 x 440 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1E5M + Lief.WT PRO/Ch156 600x480 weiß
 Abmessungen: 600 x 480 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1E5N + Lief.WT PRO/Ch156 650x500 weiß
 Abmessungen: 650 x 500 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1E7 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte, mit Überlauf.

63L1E7A + Lief.WT PRO 550x400 1 Hahnl.weiß
 Abmessungen: 550 x 400 mm,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1495.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1E7E + Lief.WT PRO 600x420 1 Hahnl.weiß**
 Abmessungen: 600 x 420 mm,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1495.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1E7R + Nur Montieren WT COMPACT PRO**
 Montieren von Einbauwaschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1E9 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte oder ohne Hahnloch, mit Überlauf.**
- 63L1E9A + Lief.WT PRO 550x480 1Hahnl.weiß**
 Abmessungen: 550 x 480 mm,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1E9E + Lief.WT PRO 600x480 1Hahnl.weiß**
 Abmessungen: 600 x 480 mm,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1E9I + Lief.WT PRO 650x480 1Hahnl.weiß**
 Abmessungen: 650 x 480 mm,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1E9R + Nur Montieren WT PRO 550/600/650**
 Montieren von Waschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1F2 + Waschtisch (WT) , Spital-Waschtisch, aus Sanitärkeramik, ohne Überlauf.**

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1F2A + Lief.WT PRO/Ch142 550x480 weiß

Abmessungen: 550 x 480 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1F2B + Lief.WT PRO/Ch142 600x480 weiß

Abmessungen: 600 x 480 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1F2C + Lief.WT PRO/Ch142 650x480 weiß

Abmessungen: 650 x 480 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1F2L + Lief.WT PRO/Ch156 550x480 weiß

Abmessungen: 550 x 480 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1F2M + Lief.WT PRO/Ch156 600x480 weiß

Abmessungen: 600 x 480 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1F2N** + **Lief.WT PRO/Ch156 650x480 weiß**
Abmessungen: 650 x 480 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1F3** + **Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, unterbaufähig. Ein Hahnloch mittig.**
- 63L1F3A** + **Lief.WT PRO 850x480 weiß**
Abmessungen: 850 x 480 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1395.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1F3E** + **Lief.WT PRO 1050x480 weiß**
Abmessungen: 1050 x 480 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1395.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1F3R** + **Nur Montieren WT PRO**
Montieren von Waschtischen aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1F6** + **Doppelwaschtisch (D-WT), unterbaufähig, mit zwei Becken, aus Sanitärkeramik, je Becken 1 Hahnloch in der Mitte oder ohne Hahnloch, mit Überlauf.**
- 63L1F6A** + **Lief.D-WT PRO 1300x480 weiß**
Abmessung: 1300 x 480 mm,
z.B. DOPPELWASCHTISCH LAUFEN PRO 1496.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1F6R** + **Nur Montieren D-WT PRO**
Montieren von Doppelwaschtischen aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1F7 + Aufsatz-Doppelwaschtisch (D-WT), Unterseite geschliffen (ges.), mit zwei Becken, aus Sanitärkeramik, je Becken 1 Hahnloch in der Mitte oder ohne Hahnloch, mit Überlauf.
- 63L1F7A + **Lief.D-WT PRO 1300x480 ges.weiß**
 Abmessung: 1300 x 480 mm,
 z.B. DOPPELWASCHTISCH LAUFEN PRO 1396.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1F7R + **Nur Montieren D-WT PRO ges.**
 Montieren von Doppelwaschtischen aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G0 + Standsäulen oder Siphonverkleidungen aus Sanitärkeramik, passend zu LAUFEN PRO Waschtischen, einschließlich des Befestigungsmaterials.
- 63L1G0A + **Lief.Standsäule LAUFEN PRO WT weiß**
 z.B. STANDSÄULE LAUFEN PRO 1995.0, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G0F + **Lief.Siphonverkl.LAUFEN PRO WT weiß**
 z.B. SIPHONVERKLEIDUNG LAUFEN PRO 1995.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G0R + **Nur Montieren Standsäule LAUFEN PRO**
 Montieren Standsäule LAUFEN PRO
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G0S + **Nur Montieren Siphonverkl.LAUFEN PRO**
 Montieren Siphonverkl.LAUFEN PRO
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G1 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ohne Hahnloch, Montage von unten in eine Trägerplatte, einschließlich des Befestigungsmaterials, mit Überlauf.

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1G1A + Lief.E-WT PRO S oh.Hahnl.weiß

Abmessung: 525 x 400 mm / Beckeninnenmaß 490 x 360 mm,
 z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO S 1196.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G1R + Nur Montieren WT PRO S oh.Hahnl.

Montieren WT PRO S oh.Hahnl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G2 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ein Hahnloch mittig, drei Hahnlöcher oder ohne Hahnloch möglich, Montage von unten in eine Trägerplatte, einschließlich des Befestigungsmaterials, mit Überlauf.

63L1G2A + Lief.E-WT PRO S 1 Hahnl.weiß

Abmessung: 525 x 400 / Beckeninnenmaß 490 x 360 mm,
 z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO S 1196.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G2R + Nur Montieren WT PRO S 1 Hahnl.

Montieren WT PRO S 1 Hahnl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G5 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ein Hahnloch mittig, Montage von oben (ob.) in eine Trägerplatte, mit Überlauf.

63L1G5A + Lief.E-WT PRO 560x440 ob.1 Hahnl.weiß

Abmessung: 560 x 440 mm,
 z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO 1395.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G5R + Nur Montieren WT PRO ob.1 Hahnl.

Montieren WT PRO ob.1 Hahnl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1G6 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ein Hahnloch mittig, Montage von oben (ob.) in eine Trägerplatte, mit Überlauf.
- 63L1G6A + Lief.E-WT PRO 560x440 ob. 1 Hahnl.weiß**
 Abmessung: 560 x 440 mm,
 z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO 1396.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G6R + Nur Montieren WT PRO ob. 1 Hahnl.**
 Montieren WT PRO ob. 1 Hahnl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G9 + Halbeinbauwaschtisch (HE-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen, einschließlich des Befestigungsmaterials, mit Überlauf.
- 63L1G9A + Lief.HE-WT PRO 560x440 weiß**
 Abmessungen: 560 x 440 mm,
 z.B. HALBEINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO 1295.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G9R + Nur Montieren HE-WT PRO 560**
 Montieren von Einlegewaschtischen oder Halbeinbauwaschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1H0 + Halbeinbauwaschtisch (HE-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte, einschließlich des Befestigungsmaterials, mit Überlauf.
- 63L1H0A + Lief.HE-WT PRO 560x440 weiß**
 Abmessungen: 560 x 440 mm,
 z.B. HALBEINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO 1296.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1H0R + Nur Montieren HE-WT PRO**
 Montieren von Einlegewaschtischen oder Halbeinbauwaschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1H3 + Aufsatzhandwaschbecken (HWB), Unterseite geschliffen aus Sanitärkeramik, ein Hahnloch mittig, ohne Hahnloch auf Bestellung gegen Aufzahlung, mit Überlauf.

63L1H3A + Lief.HWB LAUFEN PRO 450x340 weiß
 Abmessungen: 450 x 340 mm,
 z.B. LAUFEN PRO 1195.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H3R + Nur Montieren HWB LAUFEN PRO
 Montieren von Handwaschbecken aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H4 + Az HWB PRO ohne Hahnloch
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aufsatzhandwaschbecken geschliffen Lief.HWB LAUFEN PRO, für die Lieferung ohne Hahnloch.
 Betrifft Handwaschbecken: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H6 + Aufsatzwaschtisch (WT), geschliffen aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen, mit Überlauf.

63L1H6A + Lief.WT PRO 550x480 1.Hahnl.weiß
 Abmessungen: 550 x 480 mm,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1795.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H6C + Lief.WT PRO 600x480 1.Hahnl.weiß
 Abmessungen: 600 x 480 mm,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1795.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1H6E** + **Lief.WT PRO 650x480 1.Hahnl.weiß**
Abmessungen: 650 x 480 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1795.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1H6R** + **Nur Montieren WT PRO**
Montieren von Aufsatzwaschtischen aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1H7** + **Az WT PRO ohne Hahnloch**
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aufsatzwaschtisch geschliffen Lief.WT PRO, für die Lieferung mit drei Hahnlöchern.
Betrifft Waschtisch:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1H8** + **Az WT PRO 3 Hahnlöcher**
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aufsatzwaschtisch geschliffen Lief.WT PRO, für die Lieferung mit drei Hahnlöchern.
Betrifft Waschtisch:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1I2** + **Waschtisch-Schale (WT-S) aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, ohne Überlauf (o.ÜL), ohne Hahnloch (o.HL), einschließlich des Befestigungsmaterials. Das Ablaufventil ist extra zu bestellen.**
- 63L1I2A** + **Lief.WT-S PRO S 600x400 o.ÜL o.HL weiß**
Abmessungen: 600 x 400 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO S 1695.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1I2R** + **Nur Montieren WT-S PRO S 600x400**
Montieren von Waschtisch-Schalen aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1I3** + **Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte, Überlauf rechts.**

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L113A + Lief.HWB PRO 350x310 1 Hahnl.weiß
 Abmessungen: 350 x 310 mm,
 z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1595.0, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L113E + Lief.HWB PRO 400x320 1 Hahnl.weiß
 Abmessungen: 400 x 320 mm,
 z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1595.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L113R + Nur Montieren HWB PRO 350/400
 Montieren von Handwaschbecken aller Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L114 + Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte, mit Überlauf.

63L114A + Lief.HWB PRO 450x330 1 Hahnl.weiß
 Abmessungen: 450 x 330 mm,
 z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1595.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L114E + Lief.HWB PRO 500x360 1 Hahnl.weiß
 Abmessungen: 500 x 360 mm,
 z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1595.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L114R + Nur Montieren HWB PRO
 Montieren von Handwaschbecken aller Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L115 + Handwaschbecken (HWB), Spital-Handwaschbecken, aus Sanitärkeramik, ohne Überlauf.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1I5A** + **Lief.HWB PRO/Ch142 450x330 weiß**
Abmessungen: 450 x 330 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1595.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1I5H** + **Lief.HWB PRO/Ch156 450x330 weiß**
Abmessungen: 450 x 330 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1595.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1I6** + Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte oder ohne Hahnloch möglich, mit Überlauf.
- 63L1I6A** + **Lief.HWB PRO 450x340 1 Hahnl.weiß**
Abmessungen: 450 x 340 mm,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1195.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1I6R** + **Nur Montieren HWB PRO**
Montieren von Handwaschbecken aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1J0** + Siphonverkleidungen aus Sanitärkeramik, passend zu LAUFEN PRO Handwaschbecken, einschließlich des Befestigungsmaterials.
- 63L1J0A** + **Lief.Siphonverkl.LAUFEN PRO HWB weiß**
z.B. SIPHONVERKLEIDUNG LAUFEN PRO 1995.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1J0R** + **Nur Montieren Siphonverkl.PRO**
Montieren Siphonverkl.PRO
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1J3 + Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch rechts oder ohne Hahnloch auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich, mit Überlauf.
- 63L1J3A + Lief.HWB PRO 360x250 1 Hahnl.weiß**
 Abmessungen: 360 x 250 mm,
 z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1695.5, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1J3R + Nur Montieren HWB PRO 360x250**
 Montieren von Handwaschbecken aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1J5 + Eck-Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte, mit Überlauf.
- 63L1J5A + Lief.Eck-HWB PRO 495x500 1 Hahnl.weiß**
 Abmessungen: 495 x 500 mm,
 z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1695.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1J5R + Nur Montieren Eck-HWB PRO 495x500**
 Montieren von Handwaschbecken aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1J6 + Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch links oder rechts, mit Überlauf.
- 63L1J6A + Lief.HWB PRO 500x250 1 Hahnl.weiß**
 Abmessungen: 500 x 250 mm,
 z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1695.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1J6R + Nur Montieren HWB PRO 500x250**
 Montieren von Handwaschbecken aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1K9 + Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, asymmetrisch.
- 63L1K9A + Lief.WT PALOMBA 800x500 1 Hahnl.weiß**
 Abmessungen: 800 x 500 mm,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN PALOMBA COLLECTION 1480.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1K9R + Nur Montieren WT PALOMBA 800x500**
 Montieren von Waschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1L0 + Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, asymmetrisch.
- 63L1L0A + Lief.WT PALOMBA/Ch109 800x500 weiß**
 Abmessungen: 800 x 500 mm, Charge 109 ohne Hahnloch,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN COLLECTION PALOMBA 1480.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1L0B + Lief.WT PALOMBA/Ch111 800x500 weiß**
 Abmessungen: 800 x 500 mm, Charge 111 mit einem Hahnloch mittig, ohne Überlauf,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN COLLECTION PALOMBA 1480.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1L1 + Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch, asymmetrisch.
- 63L1L1A + Lief.WT PALOMBA 1200x500 1 Hahnl.weiß**
 Abmessungen: 1200 x 500 mm,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN PALOMBA COLLECTION 1480.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1L1R + Nur Montieren WT PALOMBA 1200x500**
 Montieren von Waschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1L2 + Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, asymmetrisch.

63L1L2A + Lief.WT PALOMBA/Ch109 1200x500 weiß

Abmessungen: 1200 x 500 mm, Charge 109 ohne Hahnloch,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN COLLECTION PALOMBA 1480.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1L2B + Lief.WT PALOMBA/Ch111 1200x500 weiß

Abmessungen: 1200 x 500 mm, Charge 111 mit einem Hahnloch mittig, ohne Überlauf,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN COLLECTION PALOMBA 1480.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1L4 + Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, asymmetrisch.

63L1L4A + Lief.WT PALOMBA 1600x500 1 Hahnl.weiß

Abmessungen: 1600 x 500 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PALOMBA COLLECTION 1480.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1L4R + Nur Montieren WT PALOMBA 1600x500

Montieren von Waschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1L5 + Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, asymmetrisch.

63L1L5A + Lief.WT PALOMBA/Ch109 1600x500 weiß

Abmessungen: 1600 x 500 mm, Charge 109 ohne Hahnloch,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN COLLECTION PALOMBA 1480.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1L5B + Lief.WT PALOMBA/Ch111 1600x500 weiß**
 Abmessungen: 1600 x 500 mm, Charge 111 mit einem Hahnloch mittig, ohne Überlauf,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN COLLECTION PALOMBA 1480.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1M5 + Waschtisch-Schale (WT-S) aus Sanitärkeramik, asymmetrisch, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, einschließlich des Befestigungsmaterials.**
- 63L1M5A + Lief.WT-S PALOMBA 900x420 o.Hahnl.weiß**
 Abmessungen: 900 x 420 mm,
 z.B. WASCHTISCH-SCHALE LAUFEN PALOMBA COLLECTION 1680.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1M5R + Nur Montieren WT-S PABLOMBA 900x420**
 Montieren von Waschtisch-Schalen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1MA + Waschtisch (WT), freistehend, aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, liefern.**
 - Abmessungen: 525 x 400 x 900 mm
 - Gewicht: 47 kg
- 63L1MAA + Lief.WT PALOMBA freist.525x400 1HLMittig weiß**
 - ein Hahnloch (1HL) mittig
 - Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch PALOMBA (Charge 104) von LAUFEN (1180.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1MAB + Lief.WT PALOMBA freist.525x400 oHL weiß**
 - ohne Hahnloch (oHL)
 - Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch PALOMBA (Charge 109) von LAUFEN (1180.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1MAM + Nur Montieren WT PALOMBA 525x400

Montieren WT PALOMBA freistehend, einschließlich Befestigungsset (9280.6) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MB + Waschtisch (WT) mit integrierter Säule (iS), aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 525 x 435 x 900 mm
- Gewicht: 48 kg

63L1MBA + Lief.WT PALOMBA iS 525x435 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (1HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (iS) PALOMBA (Charge 104) von LAUFEN (1180.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MBB + Lief.WT PALOMBA iS 525x435 oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (iS) PALOMBA (Charge 104) von LAUFEN (1180.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MBM + Nur Montieren WT iS PALOMBA 525x435

Montieren WT PALOMBA freistehend, einschließlich Befestigungsset (9280.6) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MC + Siphon, passend zu PALOMBA Waschtischen mit integrierter Säule (iS), liefern.

63L1MCA + Lief.Siphon f. WT PALOMBA iS

z.B. Siphon von LAUFEN (9497.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MCB + Nur Montieren Siphon f.WT PALOMBA iS

Nur Montieren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1MD + Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, liefern.
- Abmessungen: 520 x 380 mm
 - Gewicht: 7 kg
- 63L1MDA + **Lief.WT-Schale PALOMBA 520x380 oHL oÜL weiß**
- ohne Hahnloch (oHL)
 - ohne Überlauf (oÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA (Charge 112) von LAUFEN (1680.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1MDM + **Nur Montieren WT-Schale PALOMBA 520x380**
- Montieren WT-Schale PALOMBA, einschließlich Schablone (9581.7) und Befestigungsset (9496.1) von LAUFEN.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1MF + Waschtisch-Schale (WT-Schale) mit Hahnlochbank (HLB), aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, liefern.
- Abmessungen: 600 x 400 mm
 - Gewicht: 10 kg
- 63L1MFA + **Lief.WT-Schale PALOMBA HLB 600x400 1HL mÜL weiß**
- ein Hahnloch (1HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch-Schale HLB PALOMBA (Charge 104) von LAUFEN (1680.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1MFB + **Lief.WT-Schale PALOMBA HLB 600x400 oHL mÜL weiß**
- ohne Hahnloch (oHL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch-Schale HLB PALOMBA (Charge 109) von LAUFEN (1680.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1MFC + **Lief.WT-Schale PALOMBA HLB 600x400 1HL oÜL weiß**
- ein Hahnloch (1HL)
 - ohne Überlauf (oÜL)

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale HLB PALOMBA (Charge 111) von LAUFEN (1680.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MFD + Lief.WT-Schale PALOMBA HLB 600x400 oHL oÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- ohne Überlauf (oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale HLB PALOMBA (Charge 112) von LAUFEN (1680.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MFM + Nur Montieren WT-Schale PALOMBA HLB 600x400

Montieren WT-Schale PALOMBA, einschließlich Schablone (9581.8) und Befestigungsset (9496.1) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MG + Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, ohne Befestigungsmaterial, liefern.

- Abmessungen: 500 x 440 mm
- Gewicht: 10 kg

63L1MGA + Lief.WT PALOMBA 500x440 1HLli oÜL weiß

- ein Hahnloch links (1HLli)
- ohne Überlauf (oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 114) von LAUFEN (1780.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MGB + Lief.WT PALOMBA 500x440 1HLre oÜL weiß

- ein Hahnloch rechts (oHLre)
- ohne Überlauf (oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 113) von LAUFEN (1780.1) oder

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MGD + Lief.WT PALOMBA 500x440 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 106) von LAUFEN (1780.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MGE + Lief.WT PALOMBA 500x440 1HLli mÜL weiß

- ein Hahnloch links (1HLli)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 105) von LAUFEN (1780.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MGF + Lief.WT PALOMBA 500x440 oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 109) von LAUFEN (1780.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MGM + Nur Montieren WT PALOMBA 500x440

Montieren WT unterbaufähig PALOMBA, ohne Befestigungsset (9988.2) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MH + Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, ohne Befestigungsmaterial, liefern.

- Abmessungen: 650 x 480 mm
- Gewicht: 14 kg

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1MHA + Lief.WT PALOMBA 650x480 1HLli oÜL weiß

- ein Hahnloch links (1HLli)
- ohne Überlauf (oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 114) von LAUFEN (1780.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MHB + Lief.WT PALOMBA 650x480 1HLre oÜL weiß

- ein Hahnloch rechts (oHLre)
- ohne Überlauf (oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 113) von LAUFEN (1780.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MHD + Lief.WT PALOMBA 650x480 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 106) von LAUFEN (1780.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MHE + Lief.WT PALOMBA 650x480 1HLli mÜL weiß

- ein Hahnloch links (1HLli)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 105) von LAUFEN (1780.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MHF + Lief.WT PALOMBA 650x480 oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 109) von LAUFEN (1780.2) oder

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MHM + Nur Montieren WT PALOMBA 650x480

Montieren WT unterbaufähig PALOMBA, ohne Befestigungsset (9988.2) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MHN + Az WT PALOMBA 650x480 f.Monatgematerial

Aufzahlung (Az) für Montagmaterial M10 (9988.2) von LAUFEN

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MI + Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, ohne Befestigungsmaterial, liefern.

- Abmessungen: 800 x 480 mm
- Gewicht: 17 kg

63L1MIA + Lief.WT PALOMBA 800x480 1HLi oÜL weiß

- ein Hahnloch links (1HLi)
- ohne Überlauf (oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 114) von LAUFEN (1780.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MIB + Lief.WT PALOMBA 800x480 1HLre oÜL weiß

- ein Hahnloch rechts (oHLre)
- ohne Überlauf (oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 113) von LAUFEN (1780.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MID + Lief.WT PALOMBA 800x480 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 106) von LAUFEN (1780.4) oder

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MIE + Lief.WT PALOMBA 800x480 1HLli mÜL weiß

- ein Hahnloch links (1HLli)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 105) von LAUFEN (1780.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MIF + Lief.WT PALOMBA 800x480 oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 109) von LAUFEN (1780.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MIM + Nur Montieren WT PALOMBA 800x480

Montieren WT unterbaufähig PALOMBA, ohne Befestigungsset (9988.2) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MIN + Az WT PALOMBA 800x480 f.Monatgematerial

Aufzahlung (Az) für Montagematerial M10 (9988.2) von LAUFEN

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MJ + Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, ohne Befestigungsmaterial, liefern.

- Abmessungen:1000 x 480 mm
- Gewicht: 23 kg

Hinweis: Es sind 2 Befestigungssets je Waschtisch erforderlich.

63L1MJA + Lief.WT PALOMBA 1000x480 1HLli oÜL weiß

- ein Hahnloch links (1HLli)
- ohne Überlauf (oÜL)
- Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 114) von LAUFEN (1780.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MJB + Lief.WT PALOMBA 1000x480 1HLre oÜL weiß

- ein Hahnloch rechts (oHLre)
- ohne Überlauf (oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 113) von LAUFEN (1780.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MJD + Lief.WT PALOMBA 1000x480 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 106) von LAUFEN (1780.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MJE + Lief.WT PALOMBA 1000x480 1HLli mÜL weiß

- ein Hahnloch links (1HLli)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 105) von LAUFEN (1780.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MJF + Lief.WT PALOMBA 1000x480 oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALOMBA (Charge 109) von LAUFEN (1780.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63L1MJM + Nur Montieren WT PALOMBA 1000x480**

Montieren WT unterbaufähig PALOMBA, ohne Befestigungsset (9988.2) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MJN + Az WT PALOMBA 1000x480 f.Monatgematerial

Aufzahlung (Az) für Montagematerial M10 (9988.2) von LAUFEN

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1N0 + Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen für Aufsatzwaschtische LAUFEN PALOMBA COLLECTION 450 x 365 mm.

63L1N0A + Az WT PALOMBA 450x365 o.Hahnloch

Für die Lieferung ohne Hahnloch.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1N0B + Az WT PALOMBA 450x365 3 Hahnlöcher

Für die Lieferung mit drei Hahnlöchern.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1N3 + Doppel (D) -Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 14688 und EN 31, liefern.

- Abmessungen: 1600 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: je Becken: ca. 660 x 320/530 mm
- Gewicht: 44 kg

Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt.

63L1N3A + Lief.D-Waschtisch PALOMBA 1600x500 1HL weiß

- je Becken ein Hahnloch (HL)
- Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch PALOMBA COLLECTION (Charge 104) von LAUFEN (1480.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1N3B + Lief.D-Waschtisch PALOMBA 1600x500 oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch PALOMBA COLLECTION (Charge 109) von LAUFEN (1480.9) oder

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1N3C + Lief.D-Waschtisch PALOMBA 1600x500 1HL oÜ weiß

- je Becken ein Hahnloch (HL), ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch PALOMBA COLLECTION (Charge 111) von LAUFEN (1480.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1N3M + Nur Montieren D-Waschtisch PALOMBA

Montieren (Doppelwaschtisch PALOMBA COLLECTION), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1N3S + Az D-Waschtisch PALOMBA f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Doppelwaschtisch PALOMBA COLLECTION.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1N4 + Aufzahlung (Az) für eine Reling für einen Doppel (D) -Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 14688 und EN 31, liefern.

- Abmessungen: 1600 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: je Becken: ca. 660 x 320/530 mm
- Gewicht: 44 kg

Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt.

63L1N4A + Az Reling f.D-Waschtisch PALOMBA

z.B. von LAUFEN (8180.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1R3 + Waschtisch (WT) unterbaufähig (ub) aus Sanitärkeramik, mit verdecktem keramischen Überlauf, inklusive verchromter Ventilabdeckung und 1 Hahnloch mittig (Siphonverkleidung, Säulen und seitliche Abdeckplatten in eigenen Positionen).

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1R3A** + **Lief.WT/ub LB3 Classic 850x520 weiß**
z.B. Waschtisch LB3 CLASSIC 850 x 520 mm (1068.6) weiß von Laufen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1R3C** + **Lief.WT/ub LB3 Classic 1250x520 weiß**
z.B. Waschtisch LB3 CLASSIC 1250 x 520 mm (1068.8) weiß von Laufen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1R4** + **Aufzahlung (Az) auf Waschtisch (WT) unterbaufähig (ub) aus Sanitärkeramik z.B. LB3 CLASSIC von Laufen.**
- 63L1R4A** + **Az schneidbar f.WT/ub LB3 CLASSIC**
Für einen Schnitt.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1T3** + **Einbauwaschtisch von oben (E-WT) aus Sanitärkeramik, für eine Montage von oben in eine Trägerplatte, mit verdecktem keramischen Überlauf, inklusive Ventilabdeckung und Ausschnittschablone und 1 Hahnloch.**
- 63L1T3A** + **Lief.E-WT LB3 Classic 650x490 weiß**
z.B. Einbauwaschtisch LB3 CLASSIC 650 x 490 mm (1168.2) weiß von Laufen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1U1** + **Standsäule und Siphon z.B. für LB3 CLASSIC von Laufen oder Gleichwertiges.**
- 63L1U1A** + **Standsäule LB3 weiß**
Standsäule weiß.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1U1B** + **Siphonverkleidung LB3 weiß**
Siphonverkleidung weiß.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1U2** + **Seitliche Abdeckplatten für Schnittflächen z.B. für Serien LB3 von Laufen oder Gleichwertiges.**

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63L1U2A + Abdeckplatte Schnittf.LB3 CLASSIC links**

Links.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1U2B + Abdeckplatte Schnittfl.LB3 CLASSIC rechts

Rechts.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1V2 + Waschtisch (WT) unterbaufähig (ub) aus Sanitärkeramik, mit verdecktem keramischen Überlauf, inklusive verchromter Ventilabdeckung und 1 Hahnloch mittig nur Montieren z.B. Waschtisch LB3 CLASSIC (ub)

63L1V2A + Nur Montieren WT/ub LB3 Classic

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1W1 + Einbauwaschtisch von oben (E-WT) aus Sanitärkeramik, für eine Montage von oben in eine Trägerplatte, mit verdecktem keramischen Überlauf, inklusive Ventilabdeckung und Ausschnittschablone und 1 Hahnloch nur Montieren z.B. Einbauwaschtisch LB3 CLASSIC von Laufen.

63L1W1A + Nur Montieren E-WT LB3 Classic

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1W2 + Standsäule für LB3 CLASSIC und DESIGN sowie für LIVING Waschtisch-Schale von Laufen nur Montieren.

63L1W2A + Nur Montieren Standsäule

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1W3 + Siphonverkleidung z.B. für LB3 CLASSIC von Laufen nur Montieren.

63L1W3A + Nur Montieren Siphonverkleidung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1W4 + Seitliche Abdeckplatten für Schnittflächen z.B. für Serien LB3 von Laufen nur Montieren, ohne Unterschied der Seite.

63L1W4A + Nur Montieren Abdeckplatte Schnittf.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1X1 + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, schneidbar bis 650 mm, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- Abmessungen: 1300 x 480 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 540 x 295 mm
- Gewicht: 30 kg
- mit 4 Schrauben befestigt

Bei einer Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaußenmaß angegeben.

63L1X1A + Lief.Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 1HL mittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B.Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X1B + Lief.Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

z.B.Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X1C + Lief.Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B.Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X1X + Nur Montieren Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X1Y + Az Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1X1Z** + **Az Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE f.Reling**
Aufzahlung (Az) für eine Reling von LAUFEN (8143.5).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X2** + **Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, schneidbar bis 1000 mm, liefern.**
- Anschlussmaße gemäß EN 14688
 - Abmessungen: 1800 x 480 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 900 x 295 mm
 - Gewicht: 45 kg
 - mit 6 Schrauben befestigt
- Bei einer Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaußenmaß angegeben.*
- 63L1X2A** + **Lief.Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE 1HL mittig weiß**
- ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B.Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X2B** + **Lief.Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE 2HL weiß**
- zwei Hahnlöcher (2HL)
 - Farbe: weiß
- z.B.Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 107) von LAUFEN (1643.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X2C** + **Lief.Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE 3HL weiß**
- drei Hahnlöcher (3HL)
 - Farbe: weiß
- z.B.Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X2D** + **Lief.Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE oHL weiß**
- ohne Hahnloch (oHL)
 - Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X3 + Waschtisch LIVING SQUARE von LAUFEN.

63L1X3M + Nur Montieren Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X3S + Az Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X3T + Az Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE f.Reling

Aufzahlung (Az) für eine Reling von LAUFEN (8143.5).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X4 + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32
- Abmessungen: 550 x 460 mm
- Gewicht: 12,5 kg

63L1X4A + Lief.Waschtisch 550x460 PALACE 1HL mittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1070.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X4B + Lief.Waschtisch 550x460 PALACE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1070.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1X4M + Nur Montieren Waschtisch 550x460 PALACE**
 Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X4S + Az Waschtisch 550x460 PALACE f.Steinschrauben**
 Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X4T + Az Waschtisch 550x460 PALACE f.Reling umlaufend**
 Aufzahlung (Az) für eine Reling umlaufend von LAUFEN (8170.1).

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X4U + Az Waschtisch 550x460 PALACE f.Reling links**
 Aufzahlung (Az) für eine Reling links von LAUFEN (8170.7).

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X4V + Az Waschtisch 550x460 PALACE f.Reling rechts**
 Aufzahlung (Az) für eine Reling rechts von LAUFEN (8170.8).

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X5 + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, liefern.**
 - Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32
 - Abmessungen: 600 x 480 mm
 - Gewicht: 14 kg
- 63L1X5A + Lief.Waschtisch 600x480 PALACE 1HLMittig weiß**
 - ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1070.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X5B + Lief.Waschtisch 600x480 PALACE 3HL weiß**
 - drei Hahnlöcher (3HL)
 - Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1070.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X5M + Nur Montieren Waschtisch 600x480 PALACE

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X5S + Az Waschtisch 600x480 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X5T + Az Waschtisch 600x480 PALACE f.Reling umlaufend

Aufzahlung (Az) für eine Reling umlaufend von LAUFEN (8170.2).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X5U + Az Waschtisch 600x480 PALACE f.Reling links

Aufzahlung (Az) für eine Reling links von LAUFEN (8170.7).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X5V + Az Waschtisch 600x480 PALACE f.Reling rechts

Aufzahlung (Az) für eine Reling rechts von LAUFEN (8170.8).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X6 + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32
- Abmessungen: 650 x 480 mm
- Gewicht: 15 kg

63L1X6A + Lief.Waschtisch 650x480 PALACE 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1070.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1X6B + Lief.Waschtisch 650x480 PALACE 3HL weiß**

 - drei Hahnlöcher (3HL)
 - Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1070.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1X6M + Nur Montieren Waschtisch 650x480 PALACE**

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1X6S + Az Waschtisch 650x480 PALACE f.Steinschrauben**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1X6T + Az Waschtisch 650x480 PALACE f.Reling umlaufend**

Aufzahlung (Az) für eine Reling umlaufend von LAUFEN (8170.1).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1X6U + Az Waschtisch 650x480 PALACE f.Reling links**

Aufzahlung (Az) für eine Reling links von LAUFEN (8170.7).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1X6V + Az Waschtisch 650x480 PALACE f.Reling rechts**

Aufzahlung (Az) für eine Reling rechts von LAUFEN (8170.7).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1X7 + Säulen und Siphonverkleidungen für PALACE von LAUFEN.**

- 63L1X7A + Lief.Siphonverkleidung f.Waschtisch PALACE weiß**

Siphonverkleidung.
 z.B. von LAUFEN (1970.1) oder Gleichwertiges.

 - einschließlich Montageset (9001.5)
 - Gewicht: 7,3 kg

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Farbe: weiß

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X7C + Lief.Säule f.Waschtisch PALACE weiß

Säule.

z.B. von LAUFEN (1970.0) oder Gleichwertiges.

- Gewicht 11,5 kg
- Farbe: weiß

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X7E + Nur Montieren Siphonverkleidung f.Waschtisch PALACE

Siphonverkleidung nur Montieren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X7F + Nur Montieren Säule f.Waschtisch PALACE

Säule nur Montieren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X8 + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- Abmessungen: 900 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
- Gewicht: 18 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32

63L1X8A + Lief.Waschtisch 900x380/510 PALACE 1Hlmittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1170.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X8B + Lief.Waschtisch 900x380/510 PALACE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (HL)
- Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1170.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X8U + Nur Montieren Waschtisch 900x380/510 PALACE

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X8V + Az Waschtisch 900x380/510 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X9 + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, inklusive Handtuchhalter (HH) liefern.

- Abmessungen: 900 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
- Gewicht: 18 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32

63L1X9A + Lief.Waschtisch+HH 900x380/510 PALACE 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1270.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X9B + Lief.Waschtisch+HH 900x380/510 PALACE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1270.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X9U + Nur Montieren Waschtisch+HH 900x380/510 PALACE

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1X9V + Az Waschtisch+HH 900x380/510 PALACE f.Steinschrauben**
 Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1XA + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.**
 - Abmessungen: 650 x 480 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 480 x 295 mm
 - Gewicht: 16 kg
 - befestigt mit 2 Schrauben
 - Anschlussmaße: EN 31
- 63L1XAA + Lief.Waschtisch 650x480 LIVING SQUARE 1HLMittig mÜL weiß**
 - ein Hahnloch (1HL) mittig
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1XAC + Lief.Waschtisch 650x480 LIVING SQUARE 3HL mÜL weiß**
 - drei Hahnlöcher (3HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1XAE + Lief.Waschtisch 650x480 LIVING SQUARE oHL mÜL weiß**
 - ohne Hahnloch (oHL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1XAS + Az Waschtisch 650x480 LIVING SQUARE f.Handtuchhalter**
 Aufzahlung (Az) für Handtuchhalter für Waschtisch LIVING SQUARE.
 z.B. Handtuchhalter LIVING SQUARE von LAUFEN (8143.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1XAU + Az Waschtisch 650x480 LIVING SQUARE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XAX + Nur Montieren Waschtisch 650x480 LIVING SQUARE

Montieren (Waschtisch 650 x 480 mm LIVING SQUARE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XB + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- Abmessungen: 900 x 480 mm
- Beckeninnenmaß: ca. 540 x 295 mm
- Gewicht: 24 kg
- befestigt mit 4 Schrauben
- Anschlussmaße: EN 14688
- schneidbar bis 650 mm

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

63L1XBA + Lief.Waschtisch 900x480 LIVING SQUARE 1HLMittig mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL) mittig
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XBC + Lief.Waschtisch 900x480 LIVING SQUARE 3HL mÜL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XBE + Lief.Waschtisch 900x480 LIVING SQUARE oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XBV + Az Waschtisch 900x480 LIVING SQUARE f.Handtuchhalter

Aufzahlung (Az) für Handtuchhalter für Waschtisch LIVING SQUARE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XBW + Az Waschtisch 900x480 LIVING SQUARE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XBX + Nur Montieren Waschtisch 900x480 LIVING SQUARE

Montieren (Waschtisch 900 x 480 mm LIVING SQUARE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XC + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, als Doppelwaschtisch (D-Waschtisch) geeignet, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- Abmessungen: 1300 x 480 mm
- Beckeninnenmaße: ca.900 x 295 mm
- mit 4 Schrauben befestigt

63L1XCA + Lief.D-Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 1HL mittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. D-Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XCB + Lief.D-Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 2HL weiß

- zwei Hahnlöcher (2HL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 107) von LAUFEN (1643.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1XCC + Lief.D-Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 3HL weiß**
- drei Hahnlöcher (3HL)
 - Farbe: weiß
- z.B. D-Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1XCD + Lief.D-Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE oHL weiß**
- ohne Hahnloch (oHL)
 - Farbe: weiß
- z.B. D-Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1XCX + Nur Montieren D-Waschtisch weiß 1300x480 LIVING SQUARE**
- Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1XCY + Az Waschtisch D-1300x480 weiß LIVING SQUARE f.Steinschrauben**
- Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1XCZ + Az D-Waschtisch 1300x480 weiß LIVING SQUARE f.Reiling**
- Aufzahlung (Az) für eine Reiling von LAUFEN (8143.4).
Hinweis: Diese Reiling passt auch zu 1643.5
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1XE + Handwaschbecken (HW-Becken) aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.**
- Anschlussmaße gemäß EN 31
 - Abmessungen: 500 x 380 mm
- 63L1XEA + Lief.HW-Becken 500x380 LIVING SQUARE 1Hlmittig weiß**
- ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe weiß
- z.B. Handwaschbecken LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1543.4) oder

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XEB + Lief.HW-Becken 500x380 LIVING SQUARE oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe weiß

z.B. Handwaschbecken LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1543.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XEX + Nur Montieren HW-Becken 500x380 LIVING SQUARE

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XEY + Az HW-Becken 500x380 LIVING SQUARE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XF + Aufsatzhandwaschtisch (Aufsatz-HWT), wandmontiert (wm), aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 31
- Abmessungen: 500 x 380 mm

63L1XFA + Lief.Aufsatz-HWT wm 500x380 LIVING SQUARE 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe weiß

z.B. Aufsatzhandwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1543.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XFB + Lief.Aufsatz-HWT wm 500x380 LIVING SQUARE oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe weiß

z.B. Aufsatzhandwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1543.5) oder

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XFX + Nur Montieren Aufsatz-HWT wm 500x380 LIVING SQUARE

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XFY + Az Aufsatz-HWT wm 500x380 LIVING SQUARE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XG + Einbauwaschtisch (Einbau-WT), wandmontiert (wm), aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, ohne Montageset, für den Einbau von oben, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 31
- Außen-Abmessungen: 650 x 480 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 480 x 295 mm
- Gewicht: 16 kg

63L1XGA + Lief.Einbau-WT wm 650x480 LIVING SQUARE 1HL weiß

- ein Hahnloch (HL)
- Farbe weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XGB + Lief.Einbau-WT wm 650x480 LIVING SQUARE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XGC + Lief.Einbau-WT wm 650x480 LIVING SQUARE oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.2) oder

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XGX + Nur Montieren Lief.Einbau-WT wm 650x480 LIVING SQUARE

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XH + Einbauwaschtisch (Einbau-WT), wandmontiert (wm), aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, ohne Montageset, für den Einbau von oben, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 31
- Außen-Abmessungen: 900 x 480 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 540 x 295 mm
- Gewicht: 24 kg

63L1XHA + Lief.Einbau-WT wm 900x480 LIVING SQUARE 1HL weiß

- ein Hahnloch (HL)
- Farbe weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XHB + Lief.Einbau-WT wm 900x480 LIVING SQUARE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XHC + Lief.Einbau-WT wm 900x480 LIVING SQUARE oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1XHX + Nur Montieren Lief.Einbau-WT wm 900x480 LIVING SQUARE**
 Montieren, Einbauwaschisch wandmontiert, einschließlich Schablone (9843.8)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1XI + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, asymmetrisch (asy.), wahlweise Ablage (Abl.) links (li.) oder rechts (re.), ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.**

 - Abmessungen: 750 x 480 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 430 x 300 mm
- 63L1XIA + Lief.WT 750x480 LIVING SQUARE asy.Abl.re.1HL mittig mÜL weiß**

 - ein Hahnloch (1HL) mittig
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe weiß

z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1743.8) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1XIB + Lief.WT 750x480 LIVING SQUARE asy.Abl.li.1HL mittig mÜL weiß**

 - ein Hahnloch (1HL) mittig
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe weiß

z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1743.9) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1XIX + Nur Montieren WT 750x480 LIVING SQUARE asy.**
 Montieren, Waschisch wandmontiert.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y1 + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, inklusive Handtuchhalter (HH) liefern.**

 - schneidbar bis 900 mm
 - Abmessungen: 1200 x 380/510 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
 - Gewicht: 32,5 kg
 - Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32
 - mit 4 Schrauben befestigt

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.
- 63L1Y1A + Lief.Waschtisch+HH 1200x380/510 PALACE 1HLMittig weiß**

 - ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1270.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y1B + Lief.Waschtisch+HH 1200x380/510 PALACE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1270.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y1U + Nur Montieren Waschtisch+HH 1200x380/510 PALACE

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y1V + Az Waschtisch+HH 1200x380/510 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y2 + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- schneidbar bis 900 mm
- Abmessungen: 1500 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
- Gewicht: 35 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- befestigt mit 4 Schrauben

*Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.***63L1Y2A + Lief.Waschtisch 1500x380/510 PALACE 1HLMittig weiß**

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1170.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y2B + Lief.Waschtisch 1500x380/510 PALACE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1170.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y2U + Nur Montieren Waschtisch 1500x380/510 PALACE

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y2V + Az Waschtisch 1500x380/510 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y3 + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, mit Handtuchhalter (HH), liefern.

- schneidbar bis 900 mm
- Abmessungen: 1500 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
- Gewicht: 35 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- befestigt mit 4 Schrauben

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

63L1Y3A + Lief.Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1270.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y3B + Lief.Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1270.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1Y3U + Nur Montieren Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y3V + Az Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y4 + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- schneidbar bis 900 mm
- Abmessungen: 1800 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
- Gewicht: 40 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- befestigt mit 6 Schrauben

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

63L1Y4A + Lief.Waschtisch 1800x380/510 PALACE 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1170.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y4B + Lief.Waschtisch 1800x380/510 PALACE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1170.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y4U + Nur Montieren Waschtisch 1800x380/510 PALACE

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1Y4V** + **Az Waschtisch 1800x380/510 PALACE f.Steinschrauben**
Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y5** + **Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, inklusive Handtuchhalter (HH), liefern.**
 - schneidbar bis 900 mm
 - Abmessungen: 1800 x 380/510 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
 - Gewicht: 40 kg
 - Anschlussmaße gemäß EN 14688
 - befestigt mit 6 Schrauben*Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.*
- 63L1Y5A** + **Lief.Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE 1HLMittig weiß**
 - ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1270.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y5B** + **Lief.Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE 3HL weiß**
 - drei Hahnlöcher (HL)
 - Farbe: weiß
z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1270.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y5U** + **Nur Montieren Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE**
Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y5V** + **Az Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE f.Steinschrauben**
Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y6** + **Doppel (D)- Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.**
 - schneidbar bis 1350 mm
 - Abmessungen: 1500 x 380/510 mm
 - Beckeninnenmaße: je Becken ca. 565 x 365 mm

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Gewicht: 34 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- befestigt mit 4 Schrauben

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

63L1Y6A + Lief.D-Waschtisch 1500x380/510 PALACE 1HLMittig weiß

- je Becken ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1370.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y6B + Lief.D-Waschtisch 1500x380/510 PALACE 3HL weiß

- je Becken drei Hahnlöcher (HL)
- Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1370.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y6S + Nur Montieren D-Waschtisch 1500x380/510 PALACE

Montieren (Doppel-Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y6T + Az D-Waschtisch 1500x380/510 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Doppel-Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y7 + Doppel (D)- Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, inklusive Handtuchhalter (HH), liefern.

- schneidbar bis 1350 mm
- Abmessungen: 1500 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: je Becken ca. 565 x 365 mm
- Gewicht: 34 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- befestigt mit 4 Schrauben

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

63L1Y7A + Lief.D-Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE 1HLMittig weiß

- je Becken ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1470.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y7B + Lief.D-Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE 3HL weiß

- je Becken drei Hahnlöcher (HL)
- Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1470.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y7S + Nur Montieren D-Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE

Montieren (Doppel-Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y7T + Az D-Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Doppel-Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y8 + Doppel (D)- Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- schneidbar bis 1350 mm
- Abmessungen: 1800 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: je Becken ca. 565 x 65 mm
- Gewicht: 39 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- befestigt mit 6 Schrauben

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

63L1Y8A + Lief.D-Waschtisch 1800x380/510 PALACE 1Hlmittig weiß

- je Becken ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1370.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y8B + Lief.D-Waschtisch 1800x380/510 PALACE 3HL weiß

- je Becken drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1370.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y8S + Nur Montieren D-Waschtisch 1800x380/510 PALACE

Montieren (Doppel-Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y8T + Az D-Waschtisch 1800x380/510 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Doppel-Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y9 + Doppel (D)- Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, inklusive Handtuchhalter (HH) liefern.

- schneidbar bis 1350 mm
- Abmessungen: 1800 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: je Becken ca. 565 x 65 mm
- Gewicht: 39 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- befestigt mit 6 Schrauben

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

63L1Y9A + Lief.D-Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE 1HLMittig weiß

- je Becken ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1470.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y9B + Lief.D-Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE 3HL weiß

- je Becken drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1470.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1Y9S + Nur Montieren D-Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE
 Montieren (Doppel-Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y9T + Az D-Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE f.Steinschrauben
 Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Doppel-Waschtisch PALACE.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YA + Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

63L1YAA + Lief.Waschtisch VAL 550x420 1HL mÜL weiß
 • ein Hahnloch (1HL)
 • mit Überlauf (mÜL)
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAB + Lief.Waschtisch VAL 600x420 1HL mÜL weiß
 • ein Hahnloch (1HL)
 • mit Überlauf (mÜL)
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAC + Lief.Waschtisch VAL 650x420 1HL mÜL weiß
 • ein Hahnloch (1HL)
 • mit Überlauf (mÜL)
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.4) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAD + Lief.Waschtisch VAL 750x420 1HL mÜL weiß
 • ein Hahnloch (1HL)
 • mit Überlauf (mÜL)
 • Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAE + Lief.Waschtisch VAL 950x420 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAF + Lief.Waschtisch VAL 1200x420 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YB + Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

63L1YBA + Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 550x420 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBB + Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 600x420 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63L1YBC + Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 650x420 1HL mÜL weiß**

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBD + Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 750x420 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBE + Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 950x420 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YC + Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, mit semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, gemäß EN 31, liefern.**63L1YCA + Lief.Waschtisch-Schale VAL 500x400 1HL mÜL rund weiß**

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale (Charge 104) VAL von LAUFEN (1228.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YCB + Lief.Waschtisch-Schale VAL 550x360 oHL eckig weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (Charge 109) oder ohne Überlauf (Charge 112)
- Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch-Schale (Charge 109 oder 112) VAL von LAUFEN (1228.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YD + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Saphirkeramik, semi-trockene Bereiche links und rechts mit Oberflächenstruktur, für den Einbau von oben, gemäß EN 31, liefern.

- Außen-Abmessungen: 550 x 360 mm
- Beckeninnenmaß: Innen-Durchmesser: ca. 304 mm

63L1YDA + **Lief.E-WT VAL 550x360 1HL mÜL weiß**

- ein Hahnloch (1HL) links (105) oder rechts (106)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Einbau-Waschtisch (Charge 105/106) VAL von LAUFEN (1728.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YE + Handwaschbecken aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

63L1YEA + **Lief.Handwaschbecken VAL 450x420 1HL mÜL weiß**

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken (Charge 104) VAL von LAUFEN (1528.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YF + Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz-HandWB) aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

63L1YFA + **Lief.Aufsatz-HandWB VAL 450x420 1HL mÜL weiß**

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YG + Aufbewahrungsschale aus Saphirkeramik, mit Oberflächenstruktur und Abtrennung, liefern.

63L1YGA + **Lief.Aufbewahrungsschale VAL rund 325 weiß**

- rund, Durchmesser 325 mm
- Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Aufbewahrungsschale VAL von LAUFEN (7028.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YGB + Lief.Aufbewahrungsschale VAL eckig 360x280 weiß

- eckig
- Farbe: weiß

z.B. Aufbewahrungsschale VAL von LAUFEN (7028.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YH + Handwaschbecken aus Saphirkeramik, gemäß EN 31, liefern.**63L1YHA + Lief.Handwaschbecken VAL 400x425 1HL mÜL weiß**

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß
- Gewicht: 8 kg

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 104) VAL von LAUFEN (1128.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YI + Aufsatz-Handwaschbecken aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.**63L1YIA + Lief.Aufsatz-Handwaschbecken VAL 400x425 1HL mÜL weiß**

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß
- Gewicht: 8 kg

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 104) VAL von LAUFEN (1328.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z1 + Handwaschbecken aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterials, unterbaufähig, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 31
- Abmessungen: 450 x 360 mm
- Gewicht: 8 kg

63L1Z1A + Lief.Handwaschbecken 450x360 PALACE 1Hlmittig weiß

- 1 Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Handwaschbecken PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1570.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z1M + Nur Montieren Handwaschbecken 450x360 PALACE

Montieren Handwaschbecken PALACE von LAUFEN, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z1S + Az Handwaschbecken 450x360 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Handwaschbecken PALACE von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z2 + Säulen und Siphonverkleidungen passend zu PALACE Handwaschbecken von LAUFEN, liefern.

63L1Z2T + Lief.Siphonverkleidung f.Handwaschbecken PALACE weiß

Siphonverkleidung.

z.B. von LAUFEN (1970.2) oder Gleichwertiges.

- einschließlich Montageset (9001.5)
- Farbe: weiß
- Gewicht: 7 kg

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z3 + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- schneidbar bis 900 mm
- Abmessungen: 1200 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
- Gewicht: 32,5 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32
- mit 4 Schrauben befestigt

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

63L1Z3A + Lief.Waschtisch 1200x380/510 PALACE 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1170.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1Z3B + Lief.Waschtisch 1200x380/510 PALACE 3HL weiß**
- drei Hahnlöcher (3HL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1170.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Z3U + Nur Montieren Waschtisch 1200x380/510 PALACE**
- Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Z3V + Az Waschtisch 1200x380/510 PALACE f.Steinschrauben**
- Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Z4 + Waschtisch asymmetrisch (asymm.) aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, Ablagefläche schneidbar, diverse Ausführungen (Chargen) möglich, Anschlussmaße gemäß EN 14688 / EN31, ohne Befestigungsmaterial, liefern. Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben. Geschnittene Seiten sind nicht glasiert. Seitlicher Wandanschluss notwendig.**
- Passende Handtuchhalter siehe Stichwort 63.L5 05.*
- 63L1Z4A + Lief.Waschtisch asymm.900x380/460 PALACE Abl.links weiß**
- ein Hahnloch mittig mit Überlauf, Becken rechts, Ablagefläche schneidbar bis 800 mm, Beckeninnenmaß ca. 700 x 350 mm
- z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1670.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Z4B + Lief.Waschtisch asymm.900x380/460 PALACE Abl.rechts weiß**
- ein Hahnloch mittig mit Überlauf, Becken links, Ablagefläche schneidbar bis 800 mm, Beckeninnenmaß ca. 700 x 350 mm
- z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1670.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Z4C + Lief.Waschtisch asymm.1200x380/460 PALACE Abl.links weiß**
- ein Hahnloch mittig mit Überlauf, Becken rechts, Ablagefläche schneidbar bis 900 mm, Beckeninnenmaß ca. 700 x 350 mm

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1670.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z4D + Lief.Waschtisch asymm.1200x380/460 PALACE Abl.rechts weiß

- ein Hahnloch mittig mit Überlauf, Becken links, Ablagefläche schneidbar bis 900 mm, Beckeninnenmaß ca. 700 x 350 mm

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1670.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z5 + Az pro Keramikteil f.Laufen Clean Coat (LCC) n.b.weiß mögl.

Aufzahlung (AZ) pro Keramikteil für eine Keramik-Oberflächenveredelung. Die Oberflächenglasur ist absolut glatt und als untrennbarer Bestandteil der Keramik auch extrem hart und nahezu unverwüstlich. Schmutz, Kalk und Bakterien finden auf der porenfreien Oberfläche kaum Halt und werden meist schon beim Abfließen des Wassers einfach weggespült.

Nur bei Farbe weiß möglich (Farbcode 400)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZA + Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern

63L1ZAA + Lief.Waschtisch INO 560x450 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1030.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZB + Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, mit Ablage, gemäß EN 31, liefern

63L1ZBA + Lief.Waschtisch INO 900x450 1HL mÜL Ablage links weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Ablage: links
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1330.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L1ZBB + Lief.Waschtisch INO 900x450 1HL mÜL Ablage rechts weiß**

 - ein Hahnloch (1HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Ablage: rechts
 - Farbe: weiß

z.B. Waschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1330.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1ZC + Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern**

- 63L1ZCA + Lief.Aufsatzwaschtisch INO 560x450 1HL mÜL weiß**

 - ein Hahnloch (1HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1630.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1ZD + Waschtisch Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern**

- 63L1ZDA + Lief.Waschtisch Schale INO 350x350 oHL weiß**

 - ohne Hahnloch (oHL)
 - mit Überlauf (Charge 109) oder ohne Überlauf (Charge 112)
 - Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale INO (Charge 109 oder 112) von LAUFEN (1230.0) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1ZDB + Lief.Waschtisch Schale INO 500x350 oHL weiß**

 - ohne Hahnloch (oHL)
 - mit Überlauf (Charge 109) oder ohne Überlauf (Charge 112)
 - Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale INO (Charge 109 oder 112) von LAUFEN (1230.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1ZE + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, für den Einbau von oben, gemäß EN 31, liefern**

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63L1ZEA + Lief.E-WT INO 350x365 oHL weiß**

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (Charge 109) oder ohne Überlauf (Charge 112)
- Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch INO (Charge 109 oder 112) von LAUFEN (1730.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZEB + Lief.E-WT INO 500x365 oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (Charge 109) oder ohne Überlauf (Charge 112)
- Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch INO (Charge 109 oder 112) von LAUFEN (1730.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZF + Handwaschbecken aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern

63L1ZFA + Lief.Handwaschbecken INO 450x410 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1530.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZG + Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz-HandWB) aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern

63L1ZGA + Lief.Aufsatz-HandWB INO 450x410 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1630.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZH + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer).

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1ZHA + Lief.WT Liberty LAUFEN PRO 600x550mm
 z.B. Liberty 600 x 550 mm (1195.0) von LAUFEN PRO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZHU + Nur Montieren WT LAUFEN PRO 600x550mm
 Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZI + Aufzählung (Az) auf Waschtisch aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer) z.B. Liberty 600 x 550 mm von LAUFEN PRO.

63L1ZIA + Az WT Liberty LAUFEN PRO o.H.
 • ohne Hahnloch (o.H.)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZIB + Az WT Liberty LAUFEN PRO o.H./Ü.
 • ohne Hahnloch und ohne Überlauf (o.H./Ü.)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZIC + Az WT Liberty LAUFEN PRO m.H./o.Ü.
 • mit Hahnloch und ohne Überlauf (m.H./o.Ü.)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZJ + Waschtisch bodenstehend (bod.st.), Keramik Studio Line, liefern

63L1ZJA + Lief.Waschtisch SONAR bod.st.410x380x900 oÜ weiß
 • Abmessungen (BxTxH): 410 x 380 x 900 mm
 • Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Montageset, offenes Ablaufsiebventil, Siphon
 • Mit Ablaufventil
 • Ohne Überlauf (oÜ)
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch SONAR bodenstehend (Charge 112) von LAUFEN (1134.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1ZJB + Nur montieren Waschtisch SONAR bod.st.

Montieren (Waschtisch LAUFEN SONAR), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZK + Waschtisch in Keramik, Studio Line, liefern

63L1ZKA + Lief.Waschtisch-Schale SONAR 340x340 oH/oÜ weiß

Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 340 x 340 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Ablaufsieb immer offen, Montageset
- Ohne Hahnloch (oH)
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKB + Lief.Waschtisch-Schale SONAR 340x340 oH/oÜ weiß Str

Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 340 x 340 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Ablaufsieb immer offen, Montageset
- Ohne Hahnloch (oH)
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß
- Mit Oberflächenstruktur außen (Str)

z.B. Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKC + Lief.Waschtisch-Schale SONAR 410x365 oH/oÜ weiß

Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 410 x 365 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Ablaufsieb immer offen, Montageset
- Ohne Hahnloch (oH)
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1ZKD + Lief.Waschtisch-Schale SONAR 410x365 oH/oÜ weiß Str

Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 410 x 365 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Ablaufsieb immer offen, Montageset
- Ohne Hahnloch (oH)
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß
- Mit Oberflächenstruktur außen (Str)

z.B. Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKE + Nur montieren Waschtisch-Schale SONAR

Montieren (Waschtisch-Schale LAUFEN SONAR), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKF + Lief.Doppel-Waschtisch-Schale SONAR 1000x370 oH/oÜ weiß

Doppel-Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 1000 x 370 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Siphonverbindungsstück, Montageset
- Ohne Hahnloch (oH)
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKG + Lief.Doppel-Waschtisch-Schale SONAR 1000x370 oH/oÜ weiß Str

Doppel-Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 1000 x 370 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Siphonverbindungsstück, Montageset
- Ohne Hahnloch (oH)
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß
- Mit Oberflächenstruktur außen (Str)

z.B. Doppel-Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1ZKI + Az Lief.Doppel-Waschtisch-Schale SONAR Ablaufsiebventil ioff
 Aufzahlung auf Doppel-Waschtisch-Schale für Ablaufsiebventile immer offen (ioff) (LAUFEN 9334.4)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKJ + Nur montieren Doppel-Waschtisch-Schale SONAR
 Montieren (Doppel-Waschtisch-Schale LAUFEN SONAR), einschließlich Zubehör.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKK + Lief.Handwaschbecken SONAR 410x420 mÜ weiß
 Handwaschbecken:
 • Abmessungen (BxT): 410 x 420 mm
 • Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik
 • Ohne Überlauf (oÜ) (Serie 104 mit 1 Hahnloch, Serie 109 ohne Hahnloch)
 • Farbe: weiß
 z.B. Handwaschbecken SONAR von LAUFEN (1534.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKL + Lief.Aufsatz-Handwaschbecken Wand SONAR 410x420 mÜ weiß
 Aufsatz-Handwaschbecken:
 • Wandmontiert, Unterseite geschliffen
 • Abmessungen (BxT): 410 x 420 mm
 • Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Montageset
 • Ohne Überlauf (oÜ) (Serie 104 mit 1 Hahnloch, Serie 109 ohne Hahnloch)
 • Farbe: weiß
 z.B. Aufsatz-Handwaschbecken SONAR von LAUFEN (1534.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKM + Nur montieren Handwaschbecken SONAR
 Montieren (Handwaschbecken LAUFEN SONAR), einschließlich Zubehör.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L1ZKX + Az Lief.Waschtisch SONAR LCC

Aufzahlung (Az) auf Waschtisch/Handwaschbecken für Ausführung Laufen Clean Coat (LCC)

- Abrechnung pro Keramikteil (nur Farbe weiß Nr.400 möglich)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2 + Klosetts und Spülkästen (LAUFEN)

Version: 2018-09

Allgemeines:

Wenn nicht anders angegeben sind alle Klosetts und Spülkästen für 6 Liter Spülwassermenge geeignet oder eingestellt.

Sichtbare Teile des Spülkastens:

Sichtbare Teile des Spülkastens (Betätigung und Wasseranschluss) sind serienmäßig verchromt (andere Metalloberflächen und RAL-Farben können von der Firma Geberit bezogen werden).

Lieferrn:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferrns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzögliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

gemäß Bundesvergabebezug (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Besondere Hinweise:

Nachfolgend sind für die LG 63.L2 einige der wesentlichen Normen und Richtlinien für die in der ULG enthaltenen Produkte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, angeführt:

- EN 997
- EN 33
- EN 37
- EN 38
- ÖNORM B 1601
- DIN 18024/18025
- ÖVE-geprüft
- CE-konform

63L201 + Standklosett-Kombination aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset (z.B. 9175.7 von Laufen), Zulassung gemäß EN 997, liefern.

- Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
- Ausladung 700 mm
- Sitzhöhe 480 mm, einschl. Klosettsitz
- Gewicht: 32 kg
- Montage: wandbündig

63L201A + Lief.Standklosett-Kombination waagr.LAUFEN PRO weiß

- waagrecht
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett-Kombination LAUFEN PRO von LAUFEN (2495.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L201C + Lief.Standklosett-Kombination senkr.LAUFEN PRO weiß

- senkrecht 70 bis 305 mm
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett-Kombination LAUFEN PRO von LAUFEN (2495.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L201M + Nur Montieren Standklosett-Kombination LAUFEN PRO

Montieren (Standklosett-Kombination LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L202 + Standklosett aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.

- Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
- Sitzhöhe 480 mm, einschl. Klosettsitz
- Gewicht: 15,1 kg

63L202A + **Lief.Standklosett LAUFEN PRO weiß**

- waagrecht
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett LAUFEN PRO (2595.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L202M + **Nur Montieren Standklosett LAUFEN PRO**

Montieren (Standklosett LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L203 + Spülkästen, Sitze, Sitzringe, Deckel und Zubehör für Standklosett von LAUFEN PRO liefern.

63L203A + **Lief.Spülkasten f.Standklosett LAUFEN PRO weiß**

Spülkasten, Ausführung Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem Impuls 590, schwitzwasserisoliert, einschließlich Eckventil für den Wasseranschluss.

- Farbe: weiß
- gemäß DIN 19542
- Wasseranschluss seitlich oder hinten Mitte
- Gewicht: 12,2 kg

z.B. Spülkasten von LAUFEN PRO (2625.2) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L203K + **Az Standklosett LAUFEN PRO Ablauf**

- bei Abgang waagrecht

Aufzahlung (Az) für einen handelsüblichen Ablauf von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L203L + **Az Standklosett LAUFEN PRO Ablaufbogen 70/220mm**

- bei Abgang senkrecht 70 bis 220 mm

Aufzahlung (Az) für einen Ablaufbogen (9009.2) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L204 + Wandklosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12, Zulassung gemäß EN 997, liefern.
 - Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
 - Gewicht: 23,5 kg

- 63L204A + **Lief.Wandklosett Compact LAUFEN PRO weiß**
 - Farbe: weiß

z.B. Wandklosett LAUFEN PRO (2095.6) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L204M + **Nur Montieren Wandklosett Compact LAUFEN PRO**

Montieren (Wandklosett LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L205 + Wandklosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12, Zulassung gemäß EN 997, liefern.
 - Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
 - Gewicht: 23,5 kg

- 63L205S + **Az Wandklosett Compact LAUFEN PRO f.Steinschrauben M12**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M12 für Wandklosett Compact LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L205T + **Az Wandklosett Compact LAUFEN PRO f.Steinschrauben M10**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M10 (9281.6) für Wandklosett Compact LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L205U + **Az Wandklosett Compact LAUFEN PRO f.Steinschrauben M8**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M8 (9281.8) für Wandklosett Compact LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L205V + **Az Wandklosett Compact LAUFEN PRO f.Gewindebolzen**

Aufzahlung (Az) für ein Gewindebolzen-Umbauset von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L206 + Stand WC-Kombination aus Sanitärkeramik, liefern.

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L206A + Lief.Standklosett LAUFEN PRO 6l weiß

Standklosett, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).

- Abgang waagrecht, VARIO senkrecht 70 - 220 mm
- Tiefspüler für 6 Liter (6l) Spülung
- Gewicht: 30 kg
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett LAUFEN PRO von LAUFEN (2595.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L206X + Nur Montieren Standklosett m.Spülkasten LAUFEN PRO

Montieren (Wandklosett mit Spülkasten LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L207 + Wandklosett aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß B 1600, DIN 18024/18025, EN 997, liefern.

- barrierefrei
- Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
- Ausladung 700 mm
- Gewicht: 25 kg

63L207A + Lief.Wandklosett Barrierefrei LAUFEN PRO weiß

- Farbe: weiß

z.B. Wandklosett barrierefrei LAUFEN PRO (2095.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L207M + Nur Montieren Wandklosett Barrierefrei LAUFEN PRO

Montieren (Wandklosett barrierefrei LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L208 + Klosettsitz- und Ringe für Wandklosett LAUFEN PRO, barrierefrei.

63L208A + Lief.Sitz+Deckel f.Wandklosett LAUFEN PRO weiß

Klosettsitz mit Deckel.

z.B. von LAUFEN PRO (9295.1) oder Gleichwertiges.

- Farbe: weiß

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L208C** + **Lief.Sitzring ohne Deckel f.Wandklosett LAUFEN PRO weiß**
 Klosettsitzring ohne Deckel.
 z.B. von LAUFEN PRO (9295.0) oder Gleichwertiges.
 • Farbe: weiß
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L208G** + **Lief.Universal-Klosettsitz Wandklosett LAUFEN PRO weiß**
 Universal-Klosettsitz, passend zu Wandklosett (2095.6).
 z.B. von LAUFEN PRO (9395.3) oder Gleichwertiges.
 Farbe: weiß
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L210** + **Stand-WC aus Sanitärkeramik, liefern, Zulassung gemäß EN 997 / EN 33.**
 • Tiefspüler für 6/3 Liter-Spülung
 • Sitzhöhe ca. 450 mm, einschl. Klosettsitz
 • Gewicht: 25 kg
- 63L210A** + **Lief.Stand-WC LAUFEN PRO weiß**
 • waagrecht
 • Farbe: weiß
 z.B. Stand-WC LAUFEN PRO von LAUFEN (2295.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L210X** + **Nur Montieren Stand-WC LAUFEN PRO**
 Montieren (Stand-WC LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L211** + **Standklosett-Kombination aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset (z.B. 9175.7 von Laufen).**
 • Zulassung gemäß EN 997, EN 33
 • Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
 • Gewicht: 37 kg
 • Montage: wandbündig
- 63L211A** + **Lief.Standklosett-Kombination waagr.PALACE weiß**
 • waagrecht
 • Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN (2470.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L211C + Lief.Standklosett-Kombination senkr.PALACE weiß

- senkrecht 70 bis 305 mm
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN (2470.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L211E + Lief.Spülkasten f.Standklosett-Kombination PALACE w.WA hin.

Spülkasten, Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt, einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch

- Wasseranschluss (WA) hinten (hin.) 1/2"
- Farbe: weiß (w.)
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 13 kg

z.B. Spülkasten PALACE (Charge 871) von LAUFEN (2870.1) Wasseranschluss hinten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L211F + Lief.Spülkasten f.Standklosett-Kombination PALACE w.WA sei.

Spülkasten, Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt

- Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"
- Farbe: weiß (w.)
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 13 kg

z.B. Spülkasten PALACE (Charge 872) von LAUFEN (2870.2) Wasseranschluss seitlich oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L211M + Nur Montieren Standklosett-Kombination PALACE

Montieren Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L211N + Nur Montieren Spülkasten PALACE

Nur Montieren Spülkasten LAUFEN PALACE DUAL-FLUSH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L212 + Standklosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset (z.B. 9175.7 von Laufen).

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33
- Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
- Gewicht: 29 kg

63L212A + Lief.Standklosett waagr.PALACE weiß

- waagrecht
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN (2370.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L212D + Lief.Standklosett senkr.PALACE weiß

- senkrecht 70 bis 125 mm
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN (2370.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L212M + Nur Montieren Standklosett PALACE

Montieren Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L213 + Wandklosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset von Laufen.

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33
- Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
- Gewicht: 26 kg

63L213A + Lief.Wandklosett waagr.PALACE weiß

- waagrecht
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN (2070.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L213C + Lief.Wandklosett senkr.PALACE weiß

- senkrecht 70 bis 125 mm
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN (2070.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L213M + Nur Montieren Wandklosett PALACE

Montieren Wandklosett PALACE von LAUFEN, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L213N + Az Wandklosett PALACE f.Steinschrauben M12

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M12 für Wandklosett PALACE von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L214 + Klosettsitz und Deckel für Klosett PALACE von LAUFEN.

63L214A + Lief.Sitz+D f.Klosett PALACE weiß

Klosettsitz mit Deckel (D), abnehmbar.

Farbe: weiß

- Gewicht: 2,9 kg
- einschließlich Montagematerial

z.B. Klosettsitz PALACE von LAUFEN (9170.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L214C + Lief.Sitz+D Aut.ab.f.Klosett PALACE weiß

Klosettsitz mit Deckel (D), abnehmbar (ab.) und hydraulischer Absenk-Automatik Aut.).

Farbe: weiß

- Gewicht: 2,9 kg
- einschließlich Montagematerial

z.B. Klosettsitz PALACE von LAUFEN (9170.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L215 + Ablauf für Klosett PALACE von LAUFEN.

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L215A + Az Klosett PALACE f.Ablauf**

 - Abgang waagrecht

Aufzahlung (Az) für einen handelsüblichen Ablauf PALACE von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L215B + Az Klosett PALACE f.Ablaufbogen 125mm**

 - Abgang senkrecht 125 mm

Aufzahlung (Az) für einen Ablaufbogen PALACE (9902.7) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L215C + Az Klosett PALACE f.Ablaufbogen 70/220mm**

 - Abgang senkrecht 70 bis 220 mm

Aufzahlung (Az) für einen Ablaufbogen PALACE (9009.2) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L215D + Az Klosett PALACE f.Ablaufbogen 220/305mm**

 - Abgang senkrecht 220 bis 305 mm

Aufzahlung (Az) für einen Ablaufbogen PALACE (9902.5) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L216 + Klosettsitz von LAUFEN nur Montieren.
- 63L216A + Nur Montieren Klosettsitz von LAUFEN**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L217 + Wandklosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12 liefern.

 - Abgang waagrecht
 - wandhängend
 - für Unterputzspülkasten
 - Sitzhöhe 460 mm
 - Gewicht: 29 kg

- 63L217A + Lief.Wandklosett PALACE flach 6l weiß**

 - Flachspüler für 6 Liter (6l) Spülung
 - Farbe: weiß

z.B. Wandklosett PALACE von LAUFEN (2070.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L217C + Lief.Wandklosett PALACE tief 6l weiß
 • Tiefspüler für 6 Liter (6l) Spülung
 • Farbe: weiß
 z.B. Wandklosett PALACE von LAUFEN (2070.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L217U + Az Wandklosett PALACE f.Gewindebolzen M8
 Aufzahlung (Az) für ein Gewindebolzen-Umbauset auf M8.
 Umbauset M8 von LAUFEN (9281.8).
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L217V + Az Wandklosett PALACE f.Gewindebolzen M10
 Aufzahlung (Az) für ein Gewindebolzen-Umbauset auf M10.
 Umbauset M10 von LAUFEN (9281.6).
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L217X + Nur Montieren Wandklosett tief/flach PALACE
 Montieren (Wandklosett PALACE), einschließlich Zubehör.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L222 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht oder Vario senkrecht (z.B. LAUFEN ANSCHLUSS-SET für VARIO-ABGANG in eigener Position).

63L222A + Lief.Tsp-WC VIENNA COMFORT weiß
 Farbe weiß.
 z.B. WC LAUFEN VIENNA COMFORT 2045.9 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L222R + Nur Montier.Tsp-WC VIENNA Comfort
 Nur Montieren Tsp-WC VIENNA COMFORT ohne Unterschied der Art.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L223 + Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht oder senkrecht.
- 63L223A + Lief.Fsp-WC VIENNA weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN VIENNA 2029.9 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L223R + Nur Montieren Fsp-WC VIENNA**
 Nur Montieren Fsp-WC VIENNA ohne Unterschied der Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L224 + Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht oder senkrecht.
- 63L224A + Lief.Fsp-WC VIENNA COMFORT weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN VIENNA COMFORT 2145.9 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L224R + Nur Montier.Fsp-WC VIENNA COMFORT**
 Nur montieren Fsp-WC VIENNA COMFORT ohne Unterschied der Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L225 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wh.), für Unterputzspülkasten geeignet (Spülkasten in eigener Position), Scharniere serienmäßig verchromt.
- 63L225A + Lief.Tsp-WC wh.VIENNA weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN VIENNA 2158.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L225R + Nur Montieren Tsp-WC wh.VIENNA**
 Montieren Tsp-WC wh.VIENNA.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L226 + Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wh.), für Unterputzspülkasten geeignet (Spülkasten in eigener Position), Scharniere serienmäßig verchromt..

63L226A + Lief.Fsp-WC wh.VIENNA weiß
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN VIENNA 2058.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L226R + Nur Montieren Fsp-WC wh.VIENNA
 Montieren Fsp-WC wh.VIENNA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L227 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wh.), für Unterputzspülkasten geeignet (Spülkasten in eigener Position), Scharniere serienmäßig verchromt.

63L227A + Lief.Tsp-WC wh.VIENNA COMFORT weiß
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN VIENNA COMFORT 2347.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L227R + Nur Montieren Tsp-WC wh.VIENNA COMFORT
 Montieren Tsp-WC wh.VIENNA COMFORT

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L228 + Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wh.), für Unterputzspülkasten geeignet (Spülkasten in eigener Position).

63L228A + Lief.Fsp-WC wh.VIENNA COMFORT weiß
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN VIENNA COMFORT 2047.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L228R** + **Nur Montieren Fsp-WC wh.VIENNA COMFORT**
 Montieren Fsp-WC wh.VIENNA COMFORT

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L255** + Anschluss-Set für Standklosett mit Vario-Abgang bei senkrechtem Abgangsanschluss liefern und montieren.
- 63L255A** + **Anschluss-Set senkr.Abg.9009.5 lief+mont.**
 Abgang von 220 bis 300/350 mm, Anschluss-Set 9005.5 von LAUFEN.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L255C** + **Anschluss-Set senkr.Abg.9009.2 lief+mont.**
 Abgang von 70 bis 220 mm, Anschluss-Set 9009.2 von LAUFEN.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L276** + Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht oder Vario senkrecht (z.B. LAUFEN ANSCHLUSS-SET für VARIO-ABGANG in eigener Position).
- 63L276E** + **Lief.Fsp-WC OBJECT Vario weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN OBJECT 2026.9 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L276R** + **Nur Montier.Fsp-WC OBJECT Vario**
 Nur montieren Fsp-WC OBJECT ohne Unterschied der Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L278** + Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht.
- 63L278A** + **Lief.Fsp-WC OBJECT waagrecht weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN OBJECT 2306.0 oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L278R	+ Nur Montieren Fsp-WC OBJECT waagrecht Montieren Fsp-WC OBJECT waagrecht L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L279	+ Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht (senkr.).
63L279A	+ Lief.Fsp-WC OBJECT senkrecht weiß Farbe weiß. z.B. KLOSETT LAUFEN OBJECT 2306.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
63L279R	+ Nur Montieren Fsp-WC OBJECT senkrecht Montieren Fsp-WC OBJECT senkrecht L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L280	+ Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.).
63L280A	+ Lief.Tsp-WC wandh.OBJECT weiß Farbe weiß. z.B. KLOSETT LAUFEN OBJECT 2106.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
63L280R	+ Nur Montieren Tsp-WC wandh.OBJECT Montieren Tsp-WC wandh.OBJECT L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L281	+ Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.).
63L281A	+ Lief.Fsp-WC wandh.OBJECT weiß Farbe weiß. z.B. KLOSETT LAUFEN OBJECT 2006.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
63L281R	+ Nur Montieren Fsp-WC wandh.OBJECT Montieren Fsp-WC wandh.OBJECT L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L281R** + **Nur Montieren Fsp-WC wandh.OBJECT**
 Montieren Fsp-WC wandh.OBJECT

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L286** + **Flachspüler Klosett (WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.), (handelsüblicher Klosettsitz in eigener Position).**
- 63L286A** + **Lief.Fsp-WC wandh.SUPREMA weiß**
 Als Flachspülklosett (Fsp-WC), Farbe weiß,
 z.B. LAUFEN KLOSETT SUPREMA 2110.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L286D** + **Lief.Tsp-WC wandh.SUPREMA weiß**
 Als Tiefspülklosett (Tsp-WC), Farbe weiß.
 z.B. LAUFEN KLOSETT SUPREMA 2165.0 oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L286R** + **Nur Montieren WC wandh.SUPREMA**
 Montieren WC wandh.SUPREMA

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L288** + **Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend für Aufputzspülkasten, mit 2 Fußschraubenlöchern (handelsüblicher Klosettsitz in eigener Position).**
- 63L288G** + **Lief.Fsp-WC ALBANOVA senkr.weiß**
 Abgang für senkrechten Anschluss (senkr.), Farbe weiß.
 z.B. LAUFEN KLOSETT ALBANOVA 2300.8 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L288R** + **Nur Montieren Fsp-WC ALBANOVA**
 Montieren Fsp-WC ALBANOVA

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L289 + Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, für Aufputzspülkasten, mit 2 Fußschraubenlöchern, Anschluss an Geruchsabsaugung rechts möglich (handelsüblicher Klosettsitz in eigener Position).
- 63L289A** + **Lief.Fsp-WC ALBONOVA VENT waagr.weiß**
 Abgang für waagrechten Anschluss (waagr.), Farbe weiß.
 z.B. LAUFEN KLOSETT ALBONOVA VENT 2305.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L289G** + **Lief.Fsp-WC ALBONOVA VENT senkr.weiß**
 Abgang für senkrechten Anschluss (senkr.), Farbe weiß.
 z.B. LAUFEN KLOSETT ALBONOVA 2305.8 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L289R** + **Nur Montieren Fsp-WC ALBANOVA VENT**
 Montieren Fsp-WC ALBANOVA VENT ohne Unterschied, mit senkrechtem oder waagrechtem Abgang.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L292 + Senioren Flachspülklosett aus Sanitärkeramik, für 6 l-Spülung, Höhe 500 mm, bodenstehend, für Aufputzspülkasten, mit 2 Fußschraubenlöchern (handelsüblicher Klosettsitz in eigener Position).
- 63L292A** + **Lief.Senior-WC ALBONOVA waagr.weiß**
 Abgang für waagrechten Anschluss (waagr.), Farbe weiß.
 z.B. LAUFEN SENIOREN KLOSETT ALBONOVA 50 2199.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L292F** + **Lief.Senior-WC ALBONOVA senkr.weiß**
 Abgang für senkrechten Anschluss (senkr.), Farbe weiß.
 z.B. LAUFEN SENIOREN KLOSETT ALBONOVA 50 2199.8 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L292R** + **Nur Montieren Senior-WC ALBANOVA**
Montieren Senior-WC ALBANOVA ohne Unterschied, mit senkrechtem oder waagrechtem Abgang.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L293** + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, geeignet für Rollstuhlfahrer, wandhängend.
- 63L293A** + **Lief.Tsp-WC LIBERTYLINE weiß**
Farbe weiß.
z.B. KLOSETT LAUFEN-LIBERTYLINE 2147.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L293R** + **Nur Montieren Tsp-WC LIBERTYLINE**
Montieren Tsp-WC LIBERTYLINE
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A1** + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.).
- 63L2A1A** + **Lief.Tsp-WC wandh.MODERNA R weiß**
Farbe weiß.
z.B. KLOSETT LAUFEN MODERNA R 2054.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A1R** + **Nur Montieren Tsp-WC wandh.MODERNA R**
Montieren Tsp-WC wandh.MODERNA R
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A2** + Spülkasten (Spülkast.) passend zu WC-Kombinationen, Tiefspülklosett z.B. LAUFEN MODERNA R 2454.1, 2054.5, 2054.9, aus Sanitärkeramik,lieferrn. Dual-Flusch, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.
- 63L2A2A** + **Lief.Spülkast.MODERNA R weiß WA hin.**
Wasseranschluss (WA) hinten (hin.) 1/2"
 - Farbe: weiß
 - gemäß EN 14055
 - Gewicht: 13 kg
 - einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) MODERNA R 2654.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2A2B + Lief.Spülkast.MODERNA R weiß WA sei.

Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"

- Farbe: weiß
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 13 kg

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) MODERNA R 2654.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2A2R + Nur Montier.Spülkasten MODERNA R

Nur montieren Spülkasten LAUFEN MODERNA R DUAL-FLUSH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2A4 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht verdeckt (senkr.), Farbe weiß.

63L2A4E + Lief.Tsp-WC SEDAN senkr.weiß

z.B. STANDKLOSETT LAUFEN SEDAN 2122.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2A4R + Nur Montier.Tsp-WC SEDAN senkr.

Nur montieren Tsp-WC SEDAN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2A5 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht verdeckt (senkr.), Farbe weiß.

63L2A5E + Lief.Tsp-WC MELOS senkr.weiß

z.B. STANDKLOSETT LAUFEN MELOS 2140.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L2A5R + Nur Montier.Tsp-WC MELOS senkr.**
 Nur montieren Tsp-WC MELOS.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A6 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht verdeckt (senkr.).**
- 63L2A6B + Lief.Tsp-WC PASCHA senkr.weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PASCHA 2213.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A6R + Nur Montier.Tsp-WC PASCHA senkr.**
 Nur montieren Tsp-WC PASCHA ohne Unterschied der Farbe.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A8 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht (waagr).**
- 63L2A8A + Lief.Tsp-WC PRO waagrecht weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN PRO 2495.6 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A8R + Nur Montier.Lief.Tsp-WC PRO waagrecht**
 Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO ohne Unterschied der Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A9 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang innen senkrecht (senkr).**
- 63L2A9A + Lief.Tsp-WC PRO senkrecht weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN PRO 2495.7 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L2A9R** + **Nur Montier.Lief.Tsp-WC PRO senkrecht**
 Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO ohne Unterschied der Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2AB** + **Stand WC-Kombination aus Sanitärkeramik, liefern.**
- 63L2ABA** + **Lief.Standklosett MODERNA R 6l weiß**
 Standklosett, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).
 - Abgang waagrecht, VARIO senkrecht 70 - 305 mm
 - Tiefspüler für 6 Liter (6l) Spülung
 - Gewicht: 28,5 kg
 - Farbe: weiß
 z.B. Standklosett MODERNA R von LAUFEN (2454.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2ABX** + **Nur Montieren Standklosett m.Spülkasten MODERNA R**
 Montieren (Wandklosett mit Spülkasten MODERNA R), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2AC** + **Klosett-Sitz, einschließlich Montagematerial. Für Wand-Klosett für MODERNA R und LAUFEN PRO.**
 - Barrierefrei (BF)
 - abnehmbar
 - Farbe: weiß
- 63L2ACA** + **Klosett-Sitz m.Deckel MODERNA R weiß**
 - Gewicht: 3,8 kg
 - mit Deckel
 z.B. Klosett-Sitz MODERNA R von LAUFEN (9895.0) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2ACB** + **Klosett-Sitz o.Deckel MODERNA R BF weiß**
 - Gewicht:2 kg
 - ohne Deckel
 z.B. Klosett-Sitz MODERNA R. von LAUFEN (9895.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L2AD + Klosett-Sitz mit Deckel, einschließlich Montagematerial für MODERNA R.
 • Scharniere Kunststoff
 • mit hydraulischer Absenk-Automatik
 • abnehmbar
 • Gewicht: 2,5 kg
 • Farbe: weiß

63L2ADA + Klosett-Sitz m.Deckel u.Automatik MODERNA R weiß
 z.B. Klosett-Sitz MODERNA R von LAUFEN (9354.4) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B1 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht oder Vario senkrecht 70 - 305 mm (z.B. LAUFEN ANSCHLUSS-SET für VARIO-ABGANG in eigener Position).

63L2B1A + Lief.Tsp-WC PRO Vario weiß
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN PRO 2495.8 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B1R + Nur Montieren Tsp-WC PRO Vario
 Montieren Tsp-WC PRO Vario ohne Unterschied der Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B2 + Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht oder Vario senkrecht 70 - 350 mm (z.B. LAUFEN ANSCHLUSS-SET für VARIO-ABGANG in eigener Position).

63L2B2A + Lief.Fsp-WC PRO Vario weiß
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN PRO 2495.9 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B2R + Nur Montieren Fsp-WC PRO Vario
 Montieren Fsp-WC PRO Vario ohne Unterschied der Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L2B5 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht (waagr).
- 63L2B5A + Lief.Tsp-WC PRO waagrecht weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2195.6 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2B5R + Nur Montier.Tsp-WC PRO waagrecht**
 Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2B6 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht (senkr).
- 63L2B6A + Lief.Tsp-WC PRO senkrecht weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2195.7 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2B6R + Nur Montier.Tsp-WC PRO senkrecht**
 Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2B7 + Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht (waagr) und senkrecht 70 - 125 mm (senkr).
- 63L2B7A + Lief.Fsp-WC PRO waagrecht+senkrecht weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2295.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L2B7R	+ Nur Montier.Fsp-WC PRO waagrecht+senkrecht Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L2B8	+ Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht (waagr).
63L2B8A	+ Lief.Fsp-WC PRO waagrecht weiß Farbe weiß. z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2195.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
63L2B8R	+ Nur Montier.Fsp-WC PRO waagrecht Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L2B9	+ Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht (senkr).
63L2B9A	+ Lief.Fsp-WC PRO senkrecht weiß Farbe weiß. z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2195.9 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
63L2B9R	+ Nur Montier.Fsp-WC PRO senkrecht Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L2C1	+ Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht (waagr), Sitzhöhe 450 mm.
63L2C1A	+ Lief.Fsp-WC PRO waagrecht 450mm weiß Farbe weiß. z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2595.6 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
63L2C1R	+ Nur Montier.Fsp-WC PRO waagrecht 450mm Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO. L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L2C1R** + **Nur Montier.Fsp-WC PRO waagrecht 450mm**
 Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2C2** + **Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang senkrecht (senkr), Sitzhöhe 450 mm.**
- 63L2C2A** + **Lief.Fsp-WC PRO senkrecht 450mm weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2595.7 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2C2R** + **Nur Montier.Fsp-WC PRO senkrecht 450mm**
 Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2D1** + **Tiefspülklosett (Tsp-WC) wandhängend (wandhäng.) aus Sanitärkeramik.**
- 63L2D1A** + **Lief.Tsp-WC wandh.PRO weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. WANDKLOSETT LAUFEN PRO 2095.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2D1R** + **Nur Montier.Tsp-WC wandh.PRO**
 Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO wandhängend.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2D2** + **Flachspülklosett (Fsp-WC) wandhängend (wandhäng.) aus Sanitärkeramik.**
- 63L2D2A** + **Lief.Fsp-WC wandh.PRO weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. WANDKLOSETT LAUFEN PRO 2095.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L2D2R** + **Nur Montier.Fsp-WC wandh.PRO**
 Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO wandhängend.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2D3** + Flachspülklosett (Fsp-WC) wandhängend (wandhäng.) aus Sanitärkeramik, Ausladung 700 mm.
- 63L2D3A** + **Lief.Fsp-WC wandh.PRO 700mm weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. WANDKLOSETT LAUFEN PRO 2095.3 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2D3R** + **Nur Montier.Fsp-WC wandh.PRO 700mm**
 Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO 700 mm wandhängend.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2D4** + Tiefspülklosett (Tsp-WC) wandhängend (wandhäng.) aus Sanitärkeramik.
- 63L2D4A** + **Lief.Tsp-WC wandh.PRO COMPACT weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. WANDKLOSETT LAUFEN PRO COMPACT 2095.2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2D4R** + **Nur Montier.Tsp-WC wandh.PRO COMPACT**
 Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO COMPACT wandhängend.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2D5** + Tiefspülklosett (Tsp-WC) wandhängend (wandhäng.) aus Sanitärkeramik, Steinschraubenabstand 23 cm.
- 63L2D5A** + **Lief.Tsp-WC wandh.PRO 23cm weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. WANDKLOSETT LAUFEN PRO 2095.5 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L2D5R + Nur Montier.Tsp-WC wandh.PRO 23cm**
Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO wandhängend.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2DA + Stand-WC-Kombination aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Befestigungsset, liefern.**
• Zulassung gemäß EN 997, EN 33
- 63L2DAA + Lief.Stand-WC Kombination PRO 5/3l weiß**
Stand-WC, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).
• Abgang VARIO
• spülrandlos
• Tiefspüler für 5/3 Liter Spülung
• Gewicht: 30 kg
• Farbe: weiß
• Ausladung: 70 cm
• Spülkasten nicht im Lieferumfang enthalten (Spülkasten z.B. 2995.1 oder 2995.2)
z.B. Stand-WC PRO by Laufen (2595.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2DAM + Nur Montieren Stand-WC-Kombination PRO**
Montieren Stand-WC-Kombination ohne Spülkasten KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2DB + Spülkasten passend zu Stand WC-Kombination Tiefspüler z.B. LAUFEN PRO 2595.2, aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flusch, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.**
- 63L2DBA + Lief.Spülkasten f.Stand-WC-Kombination PRO weiß WA hin.**
Wasseranschluss (WA) hinten Mitte (hin.) 1/2"
• Farbe: siehe Farbtabelle
• gemäß EN 14055
• Gewicht: 10 kg
• einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch
z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) PRO (Charge 871) DUAL-FLUSH 2995.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2DBB + Lief.Spülkasten f.Stand-WC-Kombination PRO weiß WA sei.**
Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"
• Farbe: siehe Farbtabelle
• gemäß EN 14055

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Gewicht: 10 kg

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) PRO DUAL-FLUSH 2995.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DBN + Nur Montieren Spülkasten f.Stand-WC-Kombination PRO

Montieren Spülkasten LAUFEN PRO DUAL-FLUSH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DC + Stand-WC aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Befestigungsset, liefern.

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33
- Tiefspüler für 4,5/3 Liter-Spülung
- Gewicht: 25 kg

63L2DCA + Lief.Stand-WC waagrecht PRO weiß

- waagrecht
- spülrandlos
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett PRO von LAUFEN (2295.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DCD + Lief.Stand-WC senkrecht PRO weiß

- senkrecht 70 bis 125 mm
- spülrandlos
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett PRO von LAUFEN (2295.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DCM + Nur Montieren Stand-WC PRO weiß

Montieren Stand-WC PRO von Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2E2 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend (bodenst.), mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht oder Vario senkrecht 70 - 305 mm, Spülkasten und Klosettsitz mit Deckel in eigener Position, Farbe weiß.

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L2E2A + Lief.Tsp-WC PALOMBA bodenst.Vario weiß**
 z.B. KLOSETT LAUFEN PALOMBA COLLECTION 2480.6 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2E2R + Nur Montier.Tsp-WC PALOMBA bodenst.Vario**
 Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PALOMBA COLLECTION bodenstehend.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2E3 + Spülkasten (Spülkast.) passend zu Tiefspülklosett (Tsp-WC) z.B. LAUFEN PALOMBA COLLECTION 2480.6 bodenstehend, aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.**
- 63L2E3A + Lief.Spülkast.PALOMBA weiß WA hin.**
 Wasseranschluss (WA) hinten (hin.) 1/2"
 - Farbe: weiß
 - gemäß EN 14055
 - Gewicht: 14 kg
 - einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch
 z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) PALOMBA COLLECTION 2880.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2E3B + Lief.Spülkast.PALOMBA weiß WA sei.**
 Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"
 - Farbe: weiß
 - gemäß EN 14055
 - Gewicht: 14 kg
 z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) PALOMBA COLLECTION 2880.2 oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2E3R + Nur Montier.Spülkasten PALOMBA**
 Nur montieren Spülkasten LAUFEN PALOMBA COLLECTION DUAL-FLUSH.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2E5 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) wandhängend (wandhäng.) aus Sanitärkeramik, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht (waagr) Klosettsitz mit Deckel in eigener Position, Farbe weiß.**

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L2E5A + Lief.Tsp-WC wandh.PALOMBA waagr weiß**
z.B. WANDKLOSETT LAUFEN PALOMBA COLLECTION 2080.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2E5R + Nur Montier.Tsp-WC wandh.PALOMBA**
Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PALOMBA COLLECTION wandhängend.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2E7 + WC-sitz mit Deckel passend zu Tiefspülklosett (Tsp-WC) z.B. LAUFEN PALOMBA COLLECTION**
- bodenstehend oder wandhängend
 - abnehmbar
 - niedrige Version (extra flach)
 - mit hydraulischer Absenk-Automatik
- z.B. WC-Sitz LAUFEN PALOMBA COLLECTION 9180.2 oder Gleichwertiges.
- 63L2E7A + Lief.WC-Sitz+Deckel extra flach PALOMBA**
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2E7R + Nur Montieren WC-Sitz+Deckel extra flach PALOMBA**
Nur montieren WC-Sitz PALOMBA COLLECTION von LAUFEN.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2E9 + Spülkasten (Spülkast.) passend zu Flachspülklosett (Flsp-WC) z.B. LAUFEN OBJECT 2026.9**
aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flusch, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.
- 63L2E9A + Lief.Spülkast.OBJECT weiß WA hin.**
Wasseranschluss (WA) hinten (hin.) 1/2"
- Farbe: weiß
 - gemäß EN 997
 - Gewicht: 11 kg
 - einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch
- z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) OBJECT DUAL-FLUSH 2616.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L2E9B + Lief.Spülkast.OBJECT weiß WA sei.

Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"

- Farbe: weiß
- gemäß EN 997
- Gewicht: 11 kg

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) OBJECT DUAL-FLUSH 2616.2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2E9R + Nur Montier.Spülkasten OBJECT

Nur montieren Spülkasten LAUFEN OBJECT DUAL-FLUSH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F1 + Klosettsitz mit Deckel passend zu Tiefspülklosett (Tsp-WC) z.B. LAUFEN OBJECT, z.B. Klosettsitz LAUFEN OBJECT 9021.0 oder Gleichwertiges.

63L2F1A + Lief.Klosettsitz+Deckel OBJECT

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F1R + Nur Montier.Klosettsitz+Deckel OBJECT

Nur montieren Klosettsitz mit Deckel LAUFEN OBJECT aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F5 + Klosettsitz mit Deckel passend zu Tiefspülklosett (Tsp-WC) z.B. LAUFEN LIBERTYLINE.

63L2F5A + Lief.Klosettsitz o.Deckel

Ohne Deckel, abnehmbar,
 z.B. Klosettsitz LAUFEN LIBERTYLINE 9147.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F5B + Lief.Klosettsitz m.Deckel

Mit Deckel, abnehmbar,
 z.B. Klosettsitz LAUFEN LIBERTYLINE 9247.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63L2F5R + Nur Montier.Klosettsitz LIBERTYLINE**

Nur montieren Klosettsitz LAUFEN LIBERTYLINE aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F6 + Spülkasten (Spülkast.) passend zu Flachspülklosett z.B. LAUFEN VIENNA COMFORT 2145.9, Tiefspülklosett LAUFEN VIENNA COMFORT 2045.9, aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt

63L2F6A + Lief.Spülkast.VIENNA weiß WA hin.

- Wasseranschluss (WA) hinten (hin.) 1/2"
- Farbe: weiß
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 12,5 kg
- einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) VIENNA DUAL-FLUSH 2647.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F6B + Lief.Spülkast.VIENNA weiß WA sei.

- Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"
- Farbe: weiß
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 12,5 kg

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) VIENNA DUAL-FLUSH 2647.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F6R + Nur Montier.Spülkasten VIENNA

Nur montieren Spülkasten LAUFEN VIENNA DUAL-FLUSH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F7 + Spülkasten (Spülkast.) passend zu Flachspülklosett z.B. LAUFEN PRO 2495.9, Tiefspülklosett LAUFEN PRO 2495.5, 2495.6, 2495.7, und 2495.8, aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flusch, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.

63L2F7A + Lief.Spülkast.PRO WA hin.

Wasseranschluss (WA) hinten Mitte (hin.) 1/2"

- Farbe: siehe Farbtabelle
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 12 kg
- einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) PRO DUAL-FLUSH 2695.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F7B + Lief.Spülkast.PRO WA sei.

Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"

- Farbe: siehe Farbtabelle
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 12 kg

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) PRO DUAL-FLUSH 2695.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F7R + Nur Montier.Spülkasten PRO

Nur montieren Spülkasten LAUFEN PRO DUAL-FLUSH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F8 + Klosettsitz mit Deckel passend zu Klosetts z.B. LAUFEN VIENNA bodenstehend oder wandhängend.

63L2F8A + Lief.Klosettsitz+Deckel VIENNA

Abnehmbar.

z.B. Klosettsitz LAUFEN VIENNA 9147.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F8B + Lief.Klosettsitz+Deckel hydr.VIENNA

Abnehmbar, mit hydraulischer (hydr.) Absenk-Automatik.

z.B. Klosettsitz LAUFEN VIENNA 9247.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F8R + Nur Montier.Klosettsitz+Deckel VIENNA

Nur montieren Klosettsitz LAUFEN VIENNA aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F9 + Klosettsitz mit oder ohne Deckel passend zu Klosetts z.B. LAUFEN PRO bodenstehend oder wandhängend.

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L2F9A + Lief.Klosettsitz+Deckel nicht abnehmbar PRO**
 Nicht abnehmbar,
 z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9295.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2F9B + Lief.Klosettsitz+Deckel abnehmbar PRO**
 Abnehmbar.
 z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9195.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2F9C + Lief.Klosettsitz+Deckel hydr.PRO**
 Abnehmbar, mit hydraulischer (hydr.) Absenk-Automatik.
 z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9195.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2F9D + Lief.Klosettsitz o.Deckel PRO**
 Abnehmbar,
 z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9295.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2F9E + Lief.Klosettsitz+Deckel abnehmbar PRO UNIVERSAL**
 Abnehmbar, mit Absenkautomatik, leichte Ausführung.
 z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9395.8 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L2F9F** + **Lief.Klosettsitz+Deckel abnehmbar Hohlraumbef.PRO UNIVERSAL**
 Abnehmbar, mit Absenkautomatik, mit Hohlraumbefestigung (hohlraumbef.), leichte Ausführung.
 z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9395.9 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2F9R** + **Nur Montier.Klosettsitz+Deckel PRO**
 Nur montieren Klosettsitz LAUFEN PRO aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2G1** + **Stand-WC-Kombination aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Befestigungsset, liefern.**
 • Zulassung gemäß EN 997, EN 33
- 63L2G1A** + **Lief.Stand-WC-Kombination VAL 5/3l weiß**
 Stand-WC, einschließlich Befestigungsset (z.B. 9175.7 von LAUFEN)
 • Abgang VARIO
 • spülrandlos
 • Tiefspüler für 5/3 Liter Spülung
 • Gewicht: 33,5 kg
 • Farbe: weiß
 • Spülkasten nicht im Lieferumfang enthalten (Spülkasten z.B. 2928.1 oder 2928.2)
 z.B. Stand-WC VAL von Laufen (2428.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2G1E** + **Lief.Spülkasten f.Stand-WC-Kombination VAL weiß WA hin.**
 Spülkasten, Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt,
 einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch.
 • Wasseranschluss (WA) hinten (hin.) 1/2"
 • Farbe: weiß
 • gemäß EN 14055
 • Gewicht: 10 kg
 z.B. Spülkasten VAL (Charge 871) von LAUFEN (2928.1) Wasseranschluss hinten oder
 Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2G1F** + **Lief.Spülkasten f.Stand-WC-Kombination VAL weiß WA sei.**
 Spülkasten, Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.
 • Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"
 • Farbe: weiß
 • gemäß EN 14055

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Gewicht: 10 kg

z.B. Spülkasten VAL (Charge 872) von LAUFEN (2928.2) Wasseranschluss seitlich oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2G1M + Nur Montieren Stand-WC-Kombination VAL

Montieren Stand-WC-Kombination ohne Spülkasten VAL von Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2G1N + Nur Montieren Spülkasten f.Stand-WC-Kombination VAL

Montieren Spülkasten für Stand-WC-Kombination VAL von Laufen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2G2 + Wand-WC aus Sanitärkeramik, spülrandlos, gemäß EN 997 und EN 33, liefern.

- Tiefspüler für 4,5/3 Liter Spülung
- Höhe 430 mm ohne WC-Sitz
- Gewicht: 19,5 kg

63L2G2A + Lief.Wand-WC VAL weiß

- Farbe: weiß

z.B. Wand-WC VAL von Laufen (2028.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2G2M + Nur Montieren Stand-WC VAL

Montieren Stand-WC VAL von Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2G3 + WC-Sitz mit Deckel passend zu Tiefspülklosett z.B. LAUFEN VAL.

- bodenstehend oder wandhängend
- abnehmbar
- mit Absenk-Automatik
- Gewicht: 2 kg

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L2G3A + Lief.WC-Sitz+Deckel VAL**
z.B WC-Sitz LAUFEN VAL 9428.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2G3M + Nur Montieren WC-Sitz+Deckel VAL**
Montieren WC-Sitz VAL von Laufen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2H1 + Wand-Klosett aus Sanitärkeramik, Tiefspüler, 6 Liter, Abgang waagrecht, inklusive Befestigungsset.**
- 63L2H1A + Lief.Wand-Klosett LB3 weiß**
Weiß, waagrecht, z.B. Wand-Klosett LB3 (2068.0) von Laufen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2H2 + Nur Montieren Wand-Klosett aus Sanitärkeramik, Tiefspüler, 6 Liter, Abgang waagrecht, inklusive Befestigungsset, z.B. Wand-Klosett LB3 (2068.0) von Laufen.**
- 63L2H2A + Nur Montieren Wand-Klosett LB3**
Montieren Wand-Klosett LB3

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2H8 + Wandklosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12, liefern.**
- Zulassung gemäß EN997 und EN 33
 - Abgang waagrecht
 - wandhängend
- 63L2H8A + Lief.Wandklosett LB3 Comfort tief 5l weiß**
- Tiefspüler für 5 Liter (5l) Spülung
 - Gewicht: 33 kg
 - Farbe: weiß
- z.B. Wandklosett LB3 Comfort von LAUFEN (2068.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2H8C + Lief.Wandklosett LB3 Comfort flach 6l weiß**
- Flachspüler für 6Liter (6l) Spülung
 - Gewicht: 34 kg
 - Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Wandklosett LB3 Comfort von LAUFEN (2068.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2H8U + Az Wandklosett LB3 Comfort flach f.Gewindebolzen M8

Aufzahlung (Az) für ein Gewindebolzen-Umbauset auf M8.

z.B. Umbauset M8 von LAUFEN (9281.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2H8V + Az Wandklosett LB3 Comfort flach f.Gewindebolzen M10

Aufzahlung (Az) für ein Gewindebolzen-Umbauset auf M10.

z.B. Umbauset M10 von LAUFEN (9281.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2H8X + Nur Montieren Wandklosett LB3 Comfort

Montieren (Wandklosett LB3 Comfort), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2H9 + Klosettsitz und - Deckel passend zu Standklosett, Wandklosett oder Standklosett-Kombination
 z.B. LB3 von Laufen.

63L2H9C + Lief.Klosettsitz CLASSIC abnehmbar

Klosettsitz mit Deckel, abnehmbar (abnehm.), z.B. LB3 classic (9568.0) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2H9F + Lief.Klosettsitz CLASSIC abnehmbar+Auto.

Klosettsitz mit Deckel, abnehmbar (abnehm.) und mit hydraulischer Absenkautomatik (Auto) z.B. LB3 classic (9568.1) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L2H9H** + **Nur Montieren Klosettsitz MODERN/CLASSIC**
 Nur Montieren von Klosettsitz z.B. LB3 modern design oder classic von Laufen.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2I1** + Kinder-Stand-Klosett oder Wand-Klosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset.
- 63L2I1A** + **Lief.Standklosett FLORAKIDS senkrecht**
 Stand-Klosett mit Flachspüler für 6l-Spülung, Abgang innen senkrecht z.B. Standklosett FLORAKIDS (2203.7) von Laufen oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2I1B** + **Lief.Standklosett FLORAKIDS waagrecht**
 Stand-Klosett mit Flachspüler für 6l-Spülung, Abgang innen waagrecht z.B. Standklosett FLORAKIDS (2203.6) von Laufen oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2I1C** + **Lief.Wandklosett FLORAKIDS**
 Wand-Klosett mit Tiefspüler für 6l-Spülung, Abgang waagrecht, z.B. Wandklosett FLORAKIDS (2003.1) von Laufen oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2I1D** + **Nur Montieren Standklosett FLORAKIDS**
 Nur Montieren Stand-Klosett mit Flachspüler für 6l-Spülung, Abgang innen senkrecht, Standklosett FLORAKIDS (2203.7) von Laufen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2I1E** + **Nur Montieren Wandklosett FLORAKIDS**
 Nur Montieren Wand-Klosett mit Tiefspüler für 6l-Spülung, Abgang waagrecht, Wandklosett FLORAKIDS (2003.1) von Laufen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2I2** + Zubehör passend zu Standklosett, Wandklosett oder Standklosett-Kombination z.B. FLORAKIDS von Laufen.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63L2I2A + Lief.Klosetts.FLORAKIDS ohne Deckel**

Klosettsitz ohne Deckel, abnehmbar (abnehm.), z.B. FLORAKIDS (9103.2) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2I2C + Lief.Klosetts.FLORAKIDS abnehmbar

Klosettsitz mit Deckel, abnehmbar (abnehm.), z.B. FLORAKIDS (9103.0) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2I2E + Lief.Klosetts.FLORAKIDS abnehmbar+Auto

Klosettsitz mit Deckel, abnehmbar (abnehm.) und mit hydraulischer Absenkautomatik (Auto) z.B. FLORAKIDS (9103.1) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2I2H + Nur Montieren Klosettsitz FLORAKIDS

Nur Montieren von Klosettsitz FLORAKIDS von Laufen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2I2M + Az Farbe f.WC-Sitze mit Deckel FLORAKIDS

Aufzahlung (Az) Farbe f. WC-Sitze mit Deckel FLORAKIDS von Laufen.

Aufzahlung Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2J1 + Wandklosett aus Sanitärkeramik mit Tiefspüler für 6l-Spülung und waagrechten Abgang, eckige Form.

.

63L2J1A + Lief.Wandklosett LIVING CITY

z.B. Wandklosett LIVING CITY (2043.5) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L2J1B** + **Nur Montieren Wandklosett LIVING CITY**
 Wandklosett LIVING CITY (2043.5) von Laufen nur Montieren.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2J2 + Zubehör passend zu Wandklosett z.B. LIVING CITY von Laufen.
- 63L2J2A** + **Lief.Klosettsitz LIVING abnehmbar**
 Klosettsitz mit Deckel, abnehmbar (abnehm.), z.B. Living City (9243.3) von Laufen oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2J2B** + **Lief.Klosettsitz LIVING abnehmbar+Auto.**
 Klosettsitz mit Deckel, abnehmbar (abnehm.) und mit hydraulischer Absenkautomatik (Auto) z.B. Living City (9243.4) von Laufen oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2J2H** + **Nur Montieren Klosettsitz LIVING CITY**
 Nur Montieren von Klosettsitz Living City von Laufen.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2J5 + WC-Sitz mit Deckel für WCs.
- 63L2J5A** + **Lief.Klosettsitz weiß**
 • Farbe: weiß
 z.B. WC-Sitz mit Deckel (9235.1) von LAUFEN oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2J5H** + **Nur Montieren Klosettsitz**
 Nur Montieren von WC-Sitz von LAUFEN.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2K1 + Stand-WC aus Sanitärkeramik, gemäß EN 997 und EN 33, liefern.
 • Tiefspüler für 4,5/3 Liter Spülung
 • Höhe 430 ohne WC-Sitz
 • Gewicht: 30 kg

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L2K1A + Lief.Stand-WC vario KARTELL weiß

- Abgang: waagrecht/senkrecht (vario)
- Farbe: weiß

z.B. Stand-WC KARTELL by Laufen (2333.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K1M + Nur Montieren Stand-WC vario KARTELL

Montieren (Stand-WC KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K2 + Wand-WC aus Sanitärkeramik, gemäß EN 997 und EN 33, liefern.

- Tiefspüler für 4,5/3 Liter Spülung
- Höhe 430 ohne WC-Sitz
- Gewicht: 23 kg

63L2K2A + Lief.Wand-WC KARTELL weiß

- Farbe: weiß

z.B. Wand-WC KARTELL by Laufen (2033.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K2M + Nur Montieren Wand-WC KARTELL

Montieren (Wand-WC KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K3 + Spülkästen, Sitze und Deckel für z.B. WC KARTELL by Laufen, liefern.

63L2K3A + Lief.Spülkästen bodenstehend WA l/r KARTELL weiß

Spülkasten.

- Wasseranschluss links oder rechts oben am Spülkasten (WA l/r)
- Ausführung Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert
- Farbe: weiß
- Keramik

z.B. Spülkasten bodenstehend KARTELL by Laufen (2866.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L2K3B + Lief.Spülkästen bodenstehend WA I KARTELL weiß

Spülkasten.

- Wasseranschluss oben auf der linken Seite des Spülkastens (WA I)
- Ausführung Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert
- Farbe: weiß
- Keramik

z.B. Spülkasten bodenstehend KARTELL by Laufen (2866.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K3C + Lief.Sitz+Deckel abnehmbar f.WC KARTELL weiß

WC-Sitz mit Deckel.

- Farbe: weiß
- abnehmbar

z.B. WC-Sitz mit Deckel KARTELL by Laufen (9133.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K3D + Lief.Sitz+Deckel+Absenkaut.f.WC KARTELL weiß

WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik.

- Farbe: weiß
- abnehmbar

z.B. WC-Sitz mit Deckel KARTELL by Laufen (9133.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K3M + Nur Montieren Spülkästen, WC-Sitze KARTELL

Montieren (Spülkästen und WC-Sitze KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K4 + Stand-WC-Kombination aus Sanitärkeramik, spülrandlos (spülrandl.), einschließlich Befestigungsset (z.B. 9175.7 von Laufen), liefern.

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33

63L2K4A + Lief.Stand-WC Kombination vario spülrandl.KARTELL 5/3l weiß

Stand-WC, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).

- Abgang waagrecht / senkrecht
- spülrandlos
- Tiefspüler für 5/3 Liter Spülung
- Gewicht: 33,5 kg
- Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Spülkasten nicht im Lieferumfang enthalten (Spülkasten z.B. 2933.1 oder 2933.2)

z.B. Stand-WC KARTELL by Laufen (2433.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K4E + Lief.Spülkasten f.Stand-WC Kombination KARTELL weiß WA hin.

Liefen Spülkasten, Ausführung Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, einschließlich Eckventil für den Wasseranschluss.

- Wasseranschluss (WA) hinten (hin.)
- Farbe: weiß
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 13 kg

z.B. Spülkasten KARTELL (Charge 871) von LAUFEN (2933.1) Wasseranschluss hinten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K4F + Lief.Spülkasten f.Stand-WC Kombination KARTELL weiß WA sei.

Liefen Spülkasten, Ausführung Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, einschließlich Eckventil für den Wasseranschluss.

- Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.)
- Farbe: weiß
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 13 kg

z.B. Spülkasten KARTELL (Charge 872) von LAUFEN (2933.2) Wasseranschluss seitlich oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K4M + Nur Montieren Stand-WC-Kombination KARTELL

Montieren Stand-WC-Kombination ohne Spülkasten KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K4N + Nur Montieren Spülkasten f.Stand-WC-Kombination KARTELL

Montieren Spülkasten für Stand-WC-Kombination KARTELL von Laufen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K5 + Stand-WC aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Befestigungsset (z.B. 9175.7 von Laufen), liefern.

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L2K5A + Lief.Stand-WC vario spülrandlos KARTELL weiß

- Abgang: waagrecht / senkrecht
- spülrandlos
- Tiefspüler für 4,5/3 Liter-Spülung
- Gewicht: 28 kg
- Farbe: weiß

z.B. Stand-WC KARTELL by Laufen (2333.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K5M + Nur Montieren Stand-WC KARTELL weiß

Montieren Stand-WC KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P1 + Wand-WC aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12, gemäß EN 33, liefern.

- Tiefspüler für 4,5/3 Liter-Spülung
- Gewicht: 25 kg

63L2P1A + Lief.Wand-WC LAUFEN PRO S

- Farbe: weiß

z.B. Wandklosett von LAUFEN PRO S (2096.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P1M + Nur Montieren Wand-WC LAUFEN PRO S

Montieren (Wandklosett LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P2 + WC-Sitze für Wand WC z.B. LAUFEN PRO S liefern.

63L2P2A + Lief.Sitz+Deckel f.Wand WC LAUFEN PRO S weiß

WC-Sitz mit Deckel.

- Farbe: weiß

z.B. von LAUFEN PRO S (9196.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L2P2B + Lief.Sitz+Deckel Absenkautomatik f.Wand WC LAUFEN PRO S weiß**
 WC-Sitz mit Deckel.
 • Farbe: weiß
 z.B. von LAUFEN PRO S (9196.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2P2M + Nur Montieren Deckel f.Wand-WC LAUFEN PRO S**
 Montieren (WC-Sitze LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2P5 + Wand-WC aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12 gemäß EN 997 und EN 33, liefern.**
 • Flachspüler für 6 Liter-Spülung
 • Gewicht: 23,5 kg
- 63L2P5A + Lief.Wand-WC Compact LAUFEN PRO weiß flach**
 • Farbe: weiß
 z.B. Wand-WC LAUFEN PRO (2095.9) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2P5M + Nur Montieren Stand-WC Compact LAUFEN PRO flach**
 Montieren (Stand-WC LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2P6 + Wand-WC aus Sanitärkeramik, einschließlich verdeckter Befestigung von unten gemäß EN 997 und EN 33, liefern.**
 • Flachspüler für 4,5/3 Liter-Spülung
 • Gewicht: 25 kg
- 63L2P6A + Lief.Wand-WC HIJET Tiefspüler weiß**
 • Farbe: weiß
 z.B. Wand-WC HIJET (2066.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L2P6M** + **Nur Montieren Wand-WC HIJET Tiefspüler weiß**
Montieren (Wand-WC HIJET Tiefspüler), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2P7** + **Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, spülrandlos, durchgehend glasiert, mit offener Befestigung, wandhängend für 4,5 / 3 Liter Spülung, Höhe 430 mm ohne WC-Sitz, liefern. Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen.**
- 63L2P7A** + **Lief.Wand-WC LAUFEN PRO rimless TS weiß o.Befest. 360x530mm**
 - offene Befestigung (o.Befest.)
 - 360 x 530 mm
z.B. LAUFEN PRO rimless Wand-WC 2096.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2P8** + **Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, spülrandlos, durchgehend glasiert, verdeckte Befestigung, einschließlich Montageset Easy Fit, wandhängend für 4,5 / 3 Liter Spülung, liefern. Bei Montage Steinschraubenhöhe auf 335 mm beträgt die Sitzhöhe einschließlich WC-Sitz ca. 460 mm. Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen.**
- 63L2P8A** + **Lief.Wand-WC LAUFEN PRO rimless TS weiß v.Befest. 360x530mm**
 - verdeckte Befestigung (v.Befest.)
 - 360 x 530 mm
z.B. LAUFEN PRO rimless Wand-WC 2096.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2P9** + **Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, spülrandlos, durchgehend glasiert, verdeckte Befestigung, einschließlich Montageset Easy Fit, wandhängend für 4,5 / 3 Liter Spülung, liefern. Bei Montage Steinschraubenhöhe auf 335 mm beträgt die Sitzhöhe einschließlich WC-Sitz ca. 460 mm. Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen.**
- 63L2P9A** + **Lief.Wand-WC LAUFEN PRO rimless TS Compact weiß 360x490mm**
 - 360 x 490 mm
z.B. LAUFEN PRO rimless Wand-WC Compact 2096.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2Q1** + **Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, spülrandlos, durchgehend glasiert, verdeckte Befestigung, einschließlich Montageset Easy Fit, wandhängend für 4,5 / 3 Liter Spülung, liefern. Bei Montage Steinschraubenhöhe auf 335 mm beträgt die Sitzhöhe einschließlich WC-Sitz ca. 460 mm. Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen.**

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L2Q1A + Lief.Wand-WC LAUFEN PRO S rimless TS weiß 360x530mm**
- 360 x 530 mm
- z.B. LAUFEN PRO S rimless Wand-WC 2096.2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63L2Q2 + Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik, spülrandlos, durchgehend glasiert, verdeckte Befestigung, einschließlich Montageset Easy Fit, wandhängend für 4,5 / 3 Liter Spülung, liefern. Bei Montage Steinschraubenhöhe auf 335 mm beträgt die Sitzhöhe einschließlich WC-Sitz ca. 460 mm. Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.**
-
- 63L2Q2A + Lief.Wand-WC KARTELL BY LAUFEN rimless TS weiß 370x545mm**
- 370 x 545 mm
- z.B. KARTELL BY LAUFEN rimless Wand-WC 2033.6 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63L2Q3 + WC-Sitz mit Deckel, z.B. passend zu LAUFEN PRO WC´s 2096.4,/.5/.6, 2595.2, 2295.2, 2095.6/.9, 2066.1, abnehmbar, liefern.**
-
- 63L2Q3A + Lief.WC-Sitz LAUFEN PRO m.Deckel weiß**
- z.B. WC-Sitz mit Deckel LAUFEN PRO 9695.0 von Laufen oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63L2Q3B + Lief.WC-Sitz LAUFEN PRO m.Deckel m.Absenkaut.weiß**
- mit Absenkautomatik (m.Absenkaut.)
- z.B. WC-Sitz mit Deckel mit Absenkautomatik LAUFEN PRO 9695.1 von Laufen oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63L2Q4 + WC-Sitz mit Deckel, z.B. passend zu LAUFEN PRO WC´s 2096.4,/.5/.6, 2595.2, 2295.2, 2095.6/.9, 2066.1, abnehmbar, liefern.**
-
- 63L2Q4A + Lief.WC-Sitz LAUFEN PRO UNIVERSAL m.Deckel m.Absenkaut.weiß**
- mit Absenkautomatik (m.Absenkaut.)
- z.B. WC-Sitz mit Deckel mit Absenkautomatik LAUFEN PRO 9395.6 von Laufen oder

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q5 + Installationssystem für Wand-WCs selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau, für Vor- und Inwandinstallation, Füße höhenverstellbar und drehbar, mit Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial, mit integriertem Leerrohr für Wasseranschluss, Zweimengenspülung 6/3 L, umstellbar auf 4.5/3 L, mit Schwitzwasserisolierung, Abgangsbogen DM 90 mm mit Adapter für DM 110 mm.

Maße: 144 x 50 x 14 cm

63L2Q5A + **Lief.LAUFEN LIS Installationssystem CW2**

z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9466.1.000.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q6 + Nassbau-Element LIS für Wand-WCs Rahmen mit Tank für Massivbau, für Inwandinstallation, mit Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial, Zweimengenspülung 6/3 L, umstellbar auf 4.5/3 L, mit Schwitzwasserisolierung, Abgangsbogen DM 90 mm mit Adapter für DM 110 mm

Maße: 108 x 45 x 12 cm

63L2Q6A + **Lief.LAUFEN LIS Installationssystem TW1**

z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9466.3.000.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q7 + Drückerplatte für Zweimengenspülung, hochwertiger Kunststoff, für z.B. Laufen Installationssystem LIS

- Abmessungen: 25 x 16 cm

63L2Q7A + **Lief.LAUFEN Drückerplatte weiß**

- Farbe: weiß

z.B. Drückerplatte Laufen AW1 weiß (8.9566.1.000.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q7B + **Lief.LAUFEN Drückerplatte chrom**

- Farbe: chrom

z.B. Drückerplatte Laufen AW1 chrom (8.9566.1.004.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L2Q7C + Lief.LAUFEN Drückerplatte chrom matt

- Farbe: chrom matt

z.B. Drückerplatte Laufen AW1 chrom matt (8.9566.1.007.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q8 + Drückerplatte für Zweimengenspülung, rostfreier Stahl, für z.B. Laufen Installationssystem LIS

- Abmessungen: 25,9 x 16,9 cm

63L2Q8A + Lief.LAUFEN Drückerplatte Inox

z.B. Drückerplatte Laufen AW2 weiß (8.9566.1.000.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R1 + Dusch-WC spülrandlos, Tiefspüler (TS), mit Keramik-Oberflächenveredelung liefern.

- Nennspannung 220 bis 240 V, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb höchstens 1500 W
- Leistungsaufnahme Stand-by (Boiler auf ECO oder AUS und LED-Anzeige AUS) ca. 1 W
- Schutzart IPX4
- Schutzklasse I
- Direktanschluss über NYM-Kabel
- Betriebstemperaturbereich 5 bis +40 °C
- Fließdruckbereich Wasser 0,1 bis 1 MPa
- Durchfluss höchstens 5 l/min, Powermodus höchstens 6,5 l/min, Damenfunktion höchstens 2,5 l/min
- Dusche 7 Druckstufen
- Dusche 7 Temperaturstufen
- Duschkauer Einstellbereich 15-20-25 sek
- Duschwassertemperatur 29 bis 39 °C
- Tankvolumen ca. 2,3 l
- Trinkwassernormen EN 1717

63L2R1A + Lief.Dusch-WC CLEANET RIVA rimless TS weiß 360x530mm

z.B. LAUFEN CLEANET RIVA rimless Dusch-WC 2069.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R1M + Nur Montieren Dusch-WC CLEANET RIVA rimless

Montieren (Dusch-WC CLEANET RIVA), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R2 + WC-Sitz mit Deckel, niedrige Ausführung, z.B. passend zu LAUFEN PRO Stand-WC's 2295.2, 2595.2; Wand-WC's 2095.3/.4/.6/.9, 2096.4/.5/.6, 2196.0 liefern.

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L2R2A + Lief.Sitz+Deckel slim f.WC LAUFEN PRO

WC-Sitz mit Deckel slim.

- Gewicht: 2,0 kg
- abnehmbar mit Hohlrumbefestigung

z.B. WC-Sitz mit Deckel LAUFEN PRO S (9896.5) von LAUFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R2M + Nur Montieren WC-Sitz mit Deckel slim LAUFEN PRO

Montieren (Spülkästen und WC-Sitze KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R3 + Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, liefern.

- spülrandlos
- mit offener Befestigung
- für 6 / 3 Liter Spülung
- Höhe 450 mm ohne WC-Sitz
- Zulassung gemäß EN 997
- Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen

63L2R3A + Lief.Wand-WC OBJECT Kompas rimless TS weiß

- ohne Befestigung

z.B. OBJECT-Kompas rimless Wand-WC 2015.0 von LAUFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R3M + Nur Montieren Wand-WC Kompas rimless TS weiß

Montieren (Wand-WC Kompas rimless Tiefspüler (TS)), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R4 + WC-Sitze für Wand WC Object-Kompas liefern.

63L2R4A + Lief.Sitz+Deckel f.Wand WC OBJECT-Kompas weiß

WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar.

- Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel Object-Kompas (9115.0) von LAUFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L2R4B + Lief.Sitz+Deckel Absenkauto.f.Wand WC OBJECT-Kompas weiß
 WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, mit Absenkautomatik 8Absenkauto.).
 • Farbe: weiß
 z.B. WC-Sitz mit Deckel Object-Kompas (9115.1) von LAUFEN oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R4H + Nur Montieren Sitz+Deckel OBJECT-Kompas
 Nur Montieren von WC-Sitz Objekt-Kompas von LAUFEN.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R5 + Wand-WC-Kombination aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.
 • spülrandlos
 • Tiefspüler für 5 / 3 Liter-Spülung
 • Ausladung 670 mm
 • Höhe 410 mm ohne WC-Sitz
 • Gewicht: 21 kg
 • Spülkasten z.B. 2654.1/2654.2 ist extra zu bestellen

63L2R5A + Lief.Wand-WC-Kombination MODERNA R weiß
 • Farbe: weiß
 z.B. Wand-WC-Kombination MODERNA R (2054.9) von LAUFEN oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R5M + Nur Montieren Wand-WC-Kombination MODERNA R
 Montieren (Wand-WC-Kombination MODERNA R), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R6 + Wand-WC aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.
 • spülrandlos
 • Tiefspüler für 6 / 3 Liter-Spülung
 • Ausladung 560 mm
 • Höhe 450 mm ohne WC-Sitz
 • Gewicht: 22 kg

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L2R6A + Lief.Wand-WC MODERNA R weiß

- Farbe: weiß

z.B. Wand-WC MODERNA R (2154.6) von LAUFEN oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R6M + Nur Montieren Wand-WC MODERNA R

Montieren (Wand-WC MODERNA R), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R7 + Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.

- spülrandlos
- mit offener Befestigung
- für 6 / 3 Liter-Spülung
- Höhe 430 mm ohne WC-Sitz

Hinweis:
Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.

63L2R7A + Lief.Wand-WC LAUFEN PRO rimless TS weiß

- Farbe: weiß
- ohne Befestigung

z.B. LAUFEN-PRO rimless Wand-WC 2096.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R7M + Nur Montieren Wand-WC LAUFEN PRO rimless

Montieren (Wand-WC LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R8 + Wand-WC aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.

- spülrandlos
- mit verdeckter Befestigung einschließlich Montageset EasyFit (9282.7)
- für 5 / 3 Liter-Spülung
- Höhe 430 mm ohne WC-Sitz

Hinweis:
Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.

63L2R8A + Lief.Wand-WC PALACE rimless TS weiß

- Farbe: weiß
- ohne Befestigung

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. PALACE rimless Wand-WC 2070.6 von LAUFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R8M + Nur Montieren Wand-WC PALACE rimless

Montieren (Wand-WC PALACE rimless), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R9 + Klosettsitz, z.B. passend zu LAUFEN PRO Wand-WC 2096.0 liefern.

Im Positionsstichwort ist die Ausführung (mit oder ohne Deckel) angegeben.

63L2R9A + Lief.Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL m.Deckel

- mit Deckel

z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL 9395.5 von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R9B + Lief.Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL o.Deckel

- ohne Deckel

z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL 9395.7 von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R9R + Nur montieren Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL

Nur montieren von Klosettsitz UNIVERSAL.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L3 + Bidets (LAUFEN)

Version: 2018-02

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzögliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzählungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63L301 + Wandbidet aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12, Zulassung gemäß EN 35, liefern.
 • Gewicht: 17 kg

63L301A + Lief.Wandbidet LAUFEN PRO 1HL mittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig.
- Farbe: weiß

z.B. Wandbidet (Charge 302) LAUFEN PRO (3095.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L301M + Nur Montieren Wandbidet LAUFEN PRO

Montieren (Wandbidet LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L301S + Az Wandbidet LAUFEN PRO f.Steinschrauben M12**
 Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M12 für Wandbidet LAUFEN PRO.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L301T + Az Wandbidet LAUFEN PRO f.Steinschrauben M10**
 Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M10 für Wandbidet LAUFEN PRO.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L301U + Az Wandbidet LAUFEN PRO f.Steinschrauben M8**
 Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M8 für Wandbidet LAUFEN PRO.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L302 + Standbidet aus Sanitärkeramik, bodenstehend mit Überlauf (mÜL), liefern.**
- 63L302A + Lief.Standbidet LAUFEN PRO 1H mÜL Lmittig weiß**
 - ein Hahnloch mittig (1HL)
 - einschließlich Befestigungsset z.B. LAUFEN 9175.7
 - Gewicht: 21 kg
 - Farbe: weiß
 z.B. Standbidet LAUFEN PRO (Charge 302) von LAUFEN (3295.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L302X + Nur Montieren Standbidet mÜL LAUFEN PRO**
 Montieren (Standbidet LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L311 + Standbidet aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset (z.B. von LAUFEN 9175.7).**
 - Zulassung gemäß EN 35
 - Gewicht: 25 kg
- 63L311A + Lief.Standbidet PALACE 1H Lmittig weiß**
 - 1 Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
 z.B. Standbidet PALACE (Charge 302) von LAUFEN (3270.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L311E + Az f.Ablauf+Siphon f.Wandbidet PALACE**
 Aufzahlung (Az) für eine flexible Ablaufverbindung mit Siphon von LAUFEN 9497.5.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L311F + Nur Montieren Ablauf+Siphon f.Wandbidet PALACE**
 Flexible Ablaufverbindung mit Siphon nur Montieren.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L311M + Nur Montieren Standbidet PALACE**
 Montieren Standbidet PALACE, einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L312 + Wandbidet aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset.**
 - Zulassung gemäß EN 35
 - Gewicht: 20 kg
- 63L312A + Lief.Wandbidet PALACE 1HLMittig weiß**
 - 1 Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
 z.B. Wandbidet PALACE (Charge 302) von LAUFEN (3070.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L312C + Az Wandbidet PALACE f.Steinschrauben M12**
 Aufzahlung (Az) auf Wandbidet PALACE für Steinschrauben M12.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L312D + Az Wandbidet PALACE f.Steinschrauben M10**
 Aufzahlung (Az) auf Wandbidet PALACE für Steinschrauben M10 (9281.6 von LAUFEN).

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L312E + Az Wandbidet PALACE f.Steinschrauben M8**
 Aufzahlung (Az) auf Wandbidet PALACE für Steinschrauben M10 (9281.8 von LAUFEN).

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L312F** + **Az Wandbidet PALACE f.Gewindebolzen/Umbauset**
Aufzahlung (Az) auf Wandbidet PALACE für ein Gewindebolzen-Umbauset (von LAUFEN).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L312M** + **Nur Montieren Wandbidet PALACE**
Montieren Wandbidet PALACE, einschließlich Zubehör.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L322 + Bidet aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.
- 63L322A** + **Lief.Standbidet VIENNA COMFORT weiß**
z.B. STANDBIDET LAUFEN VIENNA COMFORT 3047.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L322R** + **Nur Montieren Standbidet VIENNA COMFORT**
Montieren Standbidet VIENNA COMFORT
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L323 + Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.), mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf, Farbe weiß.
- 63L323A** + **Lief.Wandbidet VIENNA weiß**
z.B. WANDBIDET LAUFEN VIENNA 3159.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L323R** + **Nur Montieren Wandbidet VIENNA**
Montieren Wandbidet VIENNA
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L324 + Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.), mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf, Farbe weiß.

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L324A + Lief.Wandbidet VIENNA COMFORT weiß
 z.B. WANDBIDET LAUFEN VIENNA COMFORT 3147.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L324R + Nur Montieren Wandbidet VIENNA COMFORT
 Montieren Wandbidet VIENNA COMFORT

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L335 + Wandbidet aus Sanitärkeramik, mit verdeckter Befestigung, einschließlich Montageset, liefern.

- Zulassung gemäß EN 33
- Gewicht: 17 kg
- Ausladung 53 cm

63L335A + Lief.Wandbidet VAL 1HL mittig weiß

- Ein Hahnloch (1HL) mittig
- Farbe: weiß

 z.B. Wandbidet (Charge 302) VAL von LAUFEN (3028.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L335R + Nur Montieren Wandbidet VAL
 Montieren Wandbidet VAL von LAUFEN, einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L374 + Bidet aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit Überlauf, mit 2 Fußschraubenlöchern.

63L374A + Lief.Standbidet OBJECT 1 Hahnl.weiß
 Mit Hahnloch in der Mitte offen, Farbe weiß.
 z.B. STANDBIDET LAUFEN OBJECT 3076.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L374R + Nur Montieren Standbidet OBJECT
 Montieren Standbidet OBJECT ohne Unterschied der Anzahl der Hahnlöcher.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L375 + Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.), mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf, Farbe weiß.
- 63L375A + Lief.Wandbidet OBJECT weiß**
 z.B. WANDBIDET LAUFEN OBJECT 3106.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L375R + Nur Montieren Wandbidet OBJECT**
 Montieren Wandbidet OBJECT

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3A4 + Bidet aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit Überlauf, mit 2 Fußschraubenlöchern.
- 63L3A4A + Lief.Standbidet LAUFEN PRO 1 Hahnl.weiß**
 Mit Hahnloch in der Mitte offen, Farbe weiß.
 z.B. STANDBIDET LAUFEN PRO 3295.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3A4R + Nur Montieren Standbidet LAUFEN PRO**
 Montieren Standbidet LAUFEN PRO ohne Unterschied der Anzahl der Hahnlöcher.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3A5 + Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.), mit einem Hahnloch (HL) in der Mitte offen und Überlauf, Farbe weiß.
- 63L3A5A + Lief.Wandbidet 1HL LAUFEN PRO weiß**
 z.B. WANDBIDET LAUFEN PRO 3095.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3A5R + Nur Montieren Wandbidet 1HL LAUFEN PRO**
 Montieren Wandbidet 1HL LAUFEN PRO

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3B1 + Bidet aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit Überlauf, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L3B1A + Lief.Standbidet PALOMBA 1 Hahnl.weiß**
Mit einem Hahnloch in der Mitte, Farbe weiß.
z.B. STANDBIDET LAUFEN PALOMBA COLLECTION 3280.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3B1R + Nur Montieren Standbidet PALOMBA**
Montieren Standbidet PALOMBA ohne Unterschied der Anzahl der Hahnlöcher.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3B2 + Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend, mit Überlauf, einschließlich des Befestigungsmaterials.**
- 63L3B2A + Lief.Wandbidet PALOMBA 1 Hahnl.weiß**
Mit einem Hahnloch in der Mitte, Farbe weiß.
z.B. WANDBIDET LAUFEN PALOMBA COLLECTION 3080.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3B2R + Nur Montieren Wandbidet PALOMBA**
Montieren Wandbidet PALOMBA ohne Unterschied der Anzahl der Hahnlöcher.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3D1 + Wandbidet aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch, inklusive Ab- und Überlaufventil (Clou Geberit) und Befestigungsset, Weiß.**
- 63L3D1A + Lief.Wandbidet Lb3 weiß**
z.B. LB3 Wandbidet (3068.2) von Laufen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3D1R + Nur Montieren Wandbidet Lb3**
Nur Montieren von LB3 Wandbidet von Laufen.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3D2 + Standbidet aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch, inklusive Ab- und Überlaufventil (Clou Geberit) und Befestigungsset, Weiß.**

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63L3D2A + Lief.Standbidet Lb3 weiß**

z.B. LB3 Standbidet (3268.1) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L3D2R + Nur Montieren Standbidet Lb3

Nur Montieren von LB3 Standbidet von Laufen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L3E1 + Wandbidet aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch, eckige Form, inklusive Ab- und Überlaufventil (Clou Geberit) und Befestigungsset, Weiß.**63L3E1A + Lief.Wandbidet LIVING CITY**

z.B. Wandbidet LIVING CITY (3043.2) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L3E1R + Nur Montieren Wandbidet LIVING CITY

Nur Montieren von Wandbidet LIVING CITY (3043.2) von Laufen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L3H1 + Wand-Bidet aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12 (z.B. von LAUFEN 9282.7), gemäß EN 35, liefern.

- Gewicht: 16 kg

63L3H1A + Lief.Wand-Bidet KARTELL 1Hlmittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Wand-Bidet (Charge 302) KARTELL by Laufen (3033.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L3H1M + Nur Montieren Wand-Bidet KARTELL

Montieren (Wand-Bidet KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L4 + Urinale (LAUFEN)

Version: 2018-02

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63L411 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, Farbe weiß.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**63L411A + Lief.Abs.Urinal TARO-NOVA innen weiß**Wasserablauf:

z.B. URINAL LAUFEN TARO-NOVA 4000.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L411R + Nur Montieren Abs.Urinal TARO-NOVA

Montieren Abs.Urinal TARO-NOVA ohne Unterschied ob mit Wasserzulauf innen oder außen.

Wasserablauf:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L412 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf außen senkrecht, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, Farbe weiß.

63L412A + Lief.Abs.Urinal TARO-UNI außen weißWasserablauf:

z.B. URINAL LAUFEN TARO-UNI 4000.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L412R + Nur Montieren Abs.Urinal TARO-UNI

Montieren Abs.Urinal TARO-UNI ohne Unterschied ob mit Wasserzulauf innen oder außen.

Wasserablauf:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L414 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, Farbe weiß.

63L414A + Lief.Abs.Urinal TAMARO innen weißWasserablauf:

z.B. URINAL LAUFEN TAMARO 4009.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L414R + Nur Montieren Abs.Urinal TAMARO

Montieren Abs.Urinal TAMARO ohne Unterschied ob mit Wasserzulauf innen oder außen.

Wasserablauf:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L415 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, Farbe weiß.

63L415A + Lief.Abs.Urinal TAMARO-S innen weiß Batt.

Mit Steuerung für Batterie.

Wasserablauf:

z.B. URINAL LAUFEN TAMARO-S 4010.3 oder 4010.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L415B + Lief.Abs.Urinal TAMARO-S innen weiß Netz

Mit Steuerung für Netz.

Wasserablauf:

z.B. Absauge-Urinal TAMARO-S von LAUFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L415R + Nur Montieren Abs.Urinal TAMARO-S

Montieren Abs.Urinal TAMARO-S ohne Unterschied ob mit Wasserzulauf innen oder außen.

Wasserablauf:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L419 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.

63L419A + Lief.Abs.Urinal CASA innen weiß

z.B. URINAL LAUFEN CASA 4014.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L419R** + **Nur Montieren Abs.Urinal CASA**
 Montieren Abs.Urinal CASA ohne Unterschied der Farbe.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L420 + Urinaldeckel, einschließlich des Befestigungsmaterials, für z.B. CASA Absauge-Urinal 4014.1.
- 63L420A** + **Lief.Urinaldeckel CASA**
 z.B. LAUFEN URINALDECKEL CASA 9414.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L420R** + **Nur Montieren Urinaldeckel CASA**
 Montieren Urinaldeckel CASA

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L421 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.
- 63L421A** + **Lief.Abs.Urinal CASA innen weiß**
 z.B. URINAL LAUFEN CASA 4014.5 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L421R** + **Nur Montieren Abs.Urinal CASA**
 Montieren Abs.Urinal CASA ohne Unterschied der Farbe.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L422 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.
- 63L422A** + **Lief.Abs.Urinal LEMA weiß Batterie**
 Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,2 l/s, mit integrierter Hochfrequenzsteuerung für Batteriebetrieb, mit Sensortechnik, Spülmenge 0,5 bis 4 l einstellbar (bei Nenndruck von 3bar), vandalensichere Serviceklappe am unteren Ende des Urinals, einfacher Service, einfache Reinigung der Ablaufleitung, Urinalsieb abnehmbar.
 z.B. URINAL LAUFEN LEMA 4019.4 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L422B + Lief.Abs.Urinal LEMA weiß Netzbetrieb

Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,2 l/s, mit integrierter Hochfrequenzsteuerung für Netzbetrieb, mit Sensortechnik, Spülmenge 0,5 bis 4 l einstellbar (bei Nenndruck von 3bar), vandalensichere Serviceklappe am unteren Ende des Urinals, einfacher Service, einfache Reinigung der Ablaufleitung, Urinalsieb abnehmbar.

z.B. URINAL LAUFEN LEMA 4019.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L422C + Lief.Abs.Urinal LEMA weiß

Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s.

z.B. URINAL LAUFEN LEMA 4019.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L422D + Lief.Urinal LEMA weiß wasserlos

Wasserlos, im Siphon integrierter Duftstein, ohne Trennflüssigkeit und Fremdenergie, keine mechanisch bewegten Teile, einfacher Service, lange Service-Intervalle.

z.B. URINAL LAUFEN LEMA 4319.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L422R + Nur Montieren Abs.Urinal LEMA

Montieren Abs.Urinal LEMA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L423 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.

63L423A + Lief.Abs.Urinal CAPRINO PLUS innen weiß

z.B. URINAL LAUFEN CAPRINO PLUS 4206.1 oder Gleichwertiges.

Wasserablauf:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L423R + Nur Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS innen**
 Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS innen ohne Unterschied der Farbe.
 Wasserablauf:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L424 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf außen, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.**
- 63L424A + Lief.Abs.Urinal CAPRINO PLUS außen weiß**
 Wasserablauf:
 z.B. URINAL LAUFEN CAPRINO PLUS 4206.2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L424R + Nur Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS außen**
 Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS außen ohne Unterschied der Farbe.
 Wasserablauf:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L425 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen waagrecht oder außen schwenkbar, Spülwassermenge mindestens 0,8 - 0,3 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, mit integrierter CAPRINO PLUS Urinalsteuerung. Verdeckte elektronische Steuerung mit unsichtbarer Benutzererkennung, Geruchsverschlussgarantie und elektronischem Überlaufschutz. 3 frei wählbare Spülprogramme (Standard, Vario, Hybrid - wasserlos mit Reinigungsfunktion), druckunabhängige Spülwassermengen, wassersparend, komfortable Serviceprogramme, minimaler Stromverbrauch, vandalsicher, vormontierte Trägerplatte mit elektronischer Steuerung für einfachste Installation, einfacher Service, einschließlich des Befestigungsmaterials.**
- 63L425A + Lief.Abs.Urinal CAPRINO PLUS weiß Batterie**
 Für Batteriebetrieb, Farbe weiß.
 z.B. URINAL LAUFEN CAPRINO PLUS 4206.6 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L425C + Lief.Abs.Urinal CAPRINO PLUS weiß Netz**
 Für Netzbetrieb, Farbe weiß.
 z.B. URINAL LAUFEN CAPRINO PLUS 4206.5 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L425R + Nur Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS
 Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L426 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.

63L426A + Lief.Abs.Urinal ANTERO weiß Batteriebetrieb
 Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,2 l/s, mit integrierter Hochfrequenzsteuerung für Batteriebetrieb, mit Sensortechnik, Spülmenge 0,5 bis 4 l einstellbar (bei Nenndruck von 3bar), vandalensichere Serviceklappe am unteren Ende des Urinals, einfacher Service, einfache Reinigung der Ablaufleitung, Urinalsieb abnehmbar.
 z.B. URINAL LAUFEN ANTERO 4015.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L426B + Lief.Abs.Urinal ANTERO weiß Netzbetrieb
 Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,2 l/s, mit integrierter Hochfrequenzsteuerung für Netzbetrieb, mit Sensortechnik, Spülmenge 0,5 bis 4 l einstellbar (bei Nenndruck von 3bar), vandalensichere Serviceklappe am unteren Ende des Urinals, einfacher Service, einfache Reinigung der Ablaufleitung, Urinalsieb abnehmbar.
 z.B. URINAL LAUFEN ANTERO 4015.2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L426C + Lief.Abs.Urinal ANTERO weiß
 Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, vandalensichere Serviceklappe am unteren Ende des Urinals, einfacher Service, einfache Reinigung der Ablaufleitung, Urinalsieb abnehmbar.
 z.B. URINAL LAUFEN ANTERO 4015.3 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L426R + Nur Montieren Abs.Urinal ANTERO
 Montieren Abs.Urinal ANTERO
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L427 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spüleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Urinaldeckel in eigener Position, Farbe weiß.

- 63L427A + **Lief.Abs.Urinal VILA innen f.Deckel weiß**
 z.B. URINAL LAUFEN VILA 4114.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L427R + **Nur Montieren Abs.Urinal VILA f.Deckel**
 Montieren Abs.Urinal VILA f.Deckel ohne Unterschied der Farbe.

- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L428 + Urinaldeckel, einschließlich des Befestigungsmaterials, für z.B. VILA Absauge-Urinal 4114.1.

- 63L428A + **Lief.Urinaldeckel VILA**
 z.B. LAUFEN URINALDECKEL VILA 9414.2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L428R + **Nur Montieren Urinaldeckel VILA**
 Montieren Urinaldeckel VILA

- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L430 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spüleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.

- 63L430A + **Lief.Abs.Urinal VILA innen weiß**
 z.B. URINAL LAUFEN VILA 4114.2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L430R + **Nur Montieren Abs.Urinal VILA**
 Montieren Abs.Urinal VILA ohne Unterschied der Farbe.

- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L486 + Urinaltrennwand aus Sanitärkeramik, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L486A** + **Lief.Ur.-Trennwand RION weiß**
 z.B. LAUFEN URINALTRENNWAND RION 4760.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L486R** + **Nur Montieren Ur.-Trennwand RION**
 Montieren Ur.-Trennwand RION

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L491** + Urinaltrennwand aus Sanitärkeramik, einschließlich des Befestigungsmaterials, weiß.
- 63L491A** + **Lief.Urinaltrennwand Cinto weiß**
 z.B. Urinaltrennwand Cinto (4760.3) von LAUFEN oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L491B** + **Nur Montieren Urinaltrennwand Cinto**
 Montieren Urinaltrennwand Cinto

 L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 63L492** + Installationssystem für Urinale mit integrierter Steuerung bzw. wasserlos, selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau, für Vor- und Inwandinstallation, Füße höhenverstellbar und drehbar, mit Gewindestangen M8 und Befestigungsmaterial.
 • Maße: 114 x 50 x 10 cm
- 63L492A** + **Lief.LAUFEN LIS Installationssystem CU3**
 z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9266.5.000.000.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 63L5** + **Badezimmerzubehör (LAUFEN)**
 Version: 2018-02
Lieferrn:
 Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.
 Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferrns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.
 Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63L501 + Ablagen aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterials, schneidbar bis 650 mm, liefern.
Bei einer Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaußenmaß angeben.

63L501A + Lief.Ablage 900 LIVING SQUARE/PALACE weiß

Die Ablage wird mit 4 Schrauben befestigt.

- Abmessungen: 900 x 380 mm
- Gewicht: 16,5 kg
- Farbe: weiß

z.B. Ablage LIVING SQUARE/PALACE von LAUFEN (7043.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L501B + Lief.Ablage 1200 LIVING SQUARE/PALACE weiß

Die Ablage wird mit 6 Schrauben befestigt.

- Abmessungen: 1200 x 380 mm
- Gewicht: 18,5 kg
- Farbe: weiß

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

z.B. Ablage LIVING SQUARE/PALACE von LAUFEN (7043.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L501C + Lief.Ablage 1300 LIVING SQUARE/PALACE weiß

Die Ablage wird mit 4 Schrauben befestigt.

- Abmessungen: 1300 x 380 mm
- Gewicht: 20 kg
- Farbe: weiß

z.B. Ablage LIVING SQUARE/PALACE von LAUFEN (7043.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L501D + Lief.Ablage 1500 LIVING SQUARE/PALACE weiß

Die Ablage wird mit 6 Schrauben befestigt.

- Abmessungen: 1500 x 380 mm
- Gewicht: 24 kg
- Farbe: weiß

z.B. Ablage LIVING SQUARE/PALACE von LAUFEN (7043.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L501E + Lief.Ablage 1800 LIVING SQUARE/PALACE weiß

Die Ablage wird mit 6 Schrauben befestigt.

- Abmessungen: 1800 x 380 mm
- Gewicht: 32 kg
- Farbe: weiß

z.B. Ablage LIVING SQUARE/PALACE von LAUFEN (7043.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L501M + Nur Montieren Ablagen 900 LIVING SQUARE/PALACE

Montieren (Ablage LIVING SQUARE/PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L501S + Az Ablage 900 LIVING SQUARE/PALACE f.Steinschrauben
 Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Ablage LIVING SQUARE/PALACE.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L505 + Handtuchhalter für Waschtische aus Sanitärkeramik.

63L505A + Handtuchhalter links f.Waschtisch PALACE
 Handtuchhalter links für Waschtisch.
 z.B. Handtuchhalter links PALACE (Charge 000) von LAUFEN (8170.7) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L505B + Handtuchhalter rechts f.Waschtisch PALACE
 Handtuchhalter rechts für Waschtisch.
 z.B. Handtuchhalter rechts PALACE (Charge 000) von LAUFEN (8170.8) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L582 + Badezimmer und WC-Zubehör aus Sanitärkeramik, Kunststoff und verchromten Metallteilen, einschließlich des Befestigungsmaterials.

63L582A + Lief.Rollenhalter UNIVERSAL weiß
 z.B. ROLLENHALTER LAUFEN UNIVERSAL 7261.0, Abmessungen: 140 x 95 mm, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L582K + Lief.WC-Bürstenhalter UNIVERSAL weiß
 Abmessungen: 90 x 180 x 105 mm, mit Bürste. Farbe weiß.
 z.B. KLOSETTBÜRSTENHALTER LAUFEN UNIVERSAL 7368.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L582R + Nur Montieren Rollenhalter UNIVERSAL
 Montieren Rollenhalter UNIVERSAL
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L582S + Nur Montieren WC-Bürstenhalter UNIVERSAL
 Montieren WC-Bürstenhalter UNIVERSAL
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L584 + Ablagen aus Sanitärkeramik, einschließlich des Befestigungsmaterials.

63L584A + Lief.Ablage 400 UNIVERSAL weiß
 Abmessungen: 400 x 135 mm, Farbe weiß.
 z.B. ABLAGE LAUFEN UNIVERSAL 7025.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L584F + Lief.Ablage 500 UNIVERSAL weiß
 Abmessungen: 500 x 135 mm, Farbe weiß.
 z.B. ABLAGE LAUFEN UNIVERSAL 7025.2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L584K + Lief.Ablage 600 UNIVERSAL weiß
 Abmessungen: 600 x 140 mm, Farbe weiß.
 z.B. ABLAGE LAUFEN UNIVERSAL 7025.4 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L584T + Nur Montieren Ablage UNIVERSAL
 Montieren Ablage UNIVERSAL
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L595 + Ablage aus Sanitärkeramik inklusive Befestigungsset.

63L595A + Lief.Ablage Cloud FLORAKIDS weiß
 z.B. Cloud FLORAKIDS weiß (7703.1) von Laufen oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L596 + Aufzahlung (Az) auf Ablage aus Sanitärkeramik inklusive Befestigungsset für Cloud FLORAKIDS weiß von Laufen.
- Kommentar:*
Der Waschtisch FLORAKIDS ist in der ULG 63.L1 beschrieben.
- 63L596A + **Az Farbe**
Für eine Farbe:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L597 + Ablage aus Sanitärkeramik inklusive Befestigungsset nur Montieren.
- 63L597A + **Nur Montieren Ablage Cloud FLORAKIDS**
Montieren Ablage Cloud FLORAKIDS
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L6 + **Badewannen (LAUFEN)**
Version: 2018-02
- Liefern:**
Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.
Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.
Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.
Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.
Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.
- Montieren:**
Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.
Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.
Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.
Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.
- Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:**
Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63L601 + Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts

- Abmessung: 1700 x 750 mm
- Blechstärke: 3,5 mm
- Nutzinhalt: 135 l
- Wannentiefe: 430 mm
- Gewicht: 39 kg
- Antislip: ohne Antislip (oA)
- Griffe: ohne Griffe (oG) oder für Griffe (fG) - im Positionsstichwort angegeben

Wannenfüße in eigener Position

63L601A + **Lief.Einbauwanne Palladium 1700x750 oA oG weiß**

z.B. Einbauwanne Palladium von LAUFEN (2511.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L601M + **Nur Montieren Einbauwanne Palladium 1700x750**

Montieren von Einbauwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L602 + Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts

- Abmessung: 1800 x 800 mm
- Blechstärke: 3,5 mm
- Nutzinhalt: 165 l
- Wannentiefe: 430 mm
- Gewicht: 43 kg
- Antislip: ohne Antislip (oA)
- Griffe: ohne Griffe (oG) oder für Griffe (fG) - im Positionsstichwort angegeben

Wannenfüße in eigener Position

63L602A + **Lief.Einbauwanne Palladium 1800x800 oA oG weiß**

z.B. Einbauwanne Palladium von LAUFEN (2510.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L602M + Nur Montieren Einbauwanne Palladium 1800x800
 Montieren von Einbauwannen aller Art.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L603 + Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts
 • Abmessung: 1600 x 700 mm
 • Blechstärke: 3,5 mm
 • Nutzinhalt: 92 l
 • Wannentiefe: 395 mm
 • Gewicht: 44 kg
 • Antislip: ohne Antislip (oA)
 WannenfüÙe in eigener Position

63L603A + Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1600x700 oA weiß
 z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2395.0) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L603M + Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1600x700
 Montieren von Einbauwannen aller Art.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L604 + Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts
 • Abmessung: 1700 x 750 mm
 • Blechstärke: 3,5 mm
 • Nutzinhalt: 124 l
 • Wannentiefe: 410 mm
 • Gewicht: 52 kg
 • Antislip: ohne Antislip (oA)
 WannenfüÙe in eigener Position

63L604A + Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1700x750 oA weiß
 z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2595.0) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L604M + Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1700x750
 Montieren von Einbauwannen aller Art.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L605 + Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts

- Abmessung: 1700 x 700 mm
- Blechstärke: 3,5 mm
- Nutzinhalt: 107 l
- Wannentiefe: 395 mm
- Gewicht: 48 kg
- Antislip: ohne Antislip (oA)

Wannenfüße in eigener Position

63L605A + Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1700x700 oA weiß

z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2495.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L605M + Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1700x700

Montieren von Einbauwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L606 + Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig

- Abmessung: 1800 x 800 mm
- Blechstärke: 3 mm
- Nutzinhalt: 170 l
- Wannentiefe: 420 mm
- Gewicht: 42 kg
- Antislip: ohne Antislip (oA)

Wannenfüße in eigener Position

63L606A + Lief.Einbauwanne Thallium Duo 1800x800 oA weiß

z.B. Einbauwanne Thallium Duo von LAUFEN (2509.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L606M + Nur Montieren Einbauwanne Thallium Duo 1800x800

Montieren von Einbauwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L607 + Badewanne Einbauversion (Oval) aus Stahl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig

- Abmessung: 1800 x 800 mm
- Blechstärke: 3 mm
- Nutzinhalt: 170 l
- Wannentiefe: 420 mm
- Gewicht: 40 kg
- Antislip: ohne Antislip (oA)

Wannenfüße in eigener Position

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L607A + Lief.Einbauwanne Thallium Duo Oval 1800x800 oA weiß
 z.B. Einbauwanne Thallium Duo von LAUFEN (2508.0) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L607M + Nur Montieren Einbauwanne Thallium Duo Oval 1800x800
 Montieren von Einbauwannen aller Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L608 + Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig

- Abmessung: 1700 x 750 mm
- Blechstärke: 3,5 mm
- Nutzinhalt: 155 l
- Wannentiefe: 450 mm
- Gewicht: 30 kg
- Antislip: ohne Antislip (oA)

 WannenfüÙe in eigener Position

63L608A + Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1700x750 oA weiß Auslauf mittig
 z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2695.0) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L608M + Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1700x750 Auslauf mittig
 Montieren von Einbauwannen aller Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L609 + Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig

- Abmessung: 1800 x 800 mm
- Blechstärke: 3,5 mm
- Nutzinhalt: 194 l
- Wannentiefe: 450 mm
- Gewicht: 35 kg
- Antislip: ohne Antislip (oA)

 WannenfüÙe in eigener Position

63L609A + Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1800x800 oA weiß
 z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2795.0) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L609M	+	Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1800x800				
		Montieren von Einbauwannen aller Art.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L610	+	Wannenfüße höhenverstellbar, 13,5 bis 19 cm.				
63L610A	+	Wannenfüße höhenverstellbar				
		Wannenfüße (9617.2) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L611	+	Wannenfüße, einschließlich Wannenanker				
63L611A	+	Wannenfüße m.Wannenanker				
		Wannenfüße (9617.0) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L612	+	Ab- und Überlaufgarnitur, verchromt				
63L612A	+	Ab- u.Überlaufgarnitur verchromt				
		Ab- und Überlaufgarnitur (9511.0) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L613	+	Wannenträger aus Styropor				
63L613A	+	Wannenträger a.Styropor f.Laufen Pro Badewanne 3295.0				
		Wannenträger aus Styropor (9552.4) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L613B	+	Wannenträger a.Styropor f.Laufen Pro Badewanne 3495.0				
		Wannenträger aus Styropor (9552.5) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L620	+	Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Sanitäracryl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position.				

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L620A + Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1800x800 weiß

- Abmessung 1800 x 800 mm, Nutzinhalt: 225 l, Wannentiefe: 460 mm
- z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (3295.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L620B + Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1900x900 weiß

- Abmessung 1900 x 900 mm, Nutzinhalt: 260 l, Wannentiefe: 480 mm
- z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (3495.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L630 + Wanne aus Mineralwerkstoff, Studio Line, liefern

63L630A + Lief.Wanne Bodenaufsatz SONAR 1600x815 weiß

Badewanne aus Mineralwerkstoff (Sentec), Oberfläche matt, liegt bündig am Boden auf.

- Abmessung 1600 x 815 mm, Nutzinhalt: 270 l, Wannentiefe: 460 mm
- Farbe: weiß

Einschließlich:

- Wandanschluss
- Schürze
- Überlaufspalt
- Integrierte Wannenfüße
- Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert
- Siphon beigelegt

z.B. Badewanne SONAR von LAUFEN (2034.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L630I + Az Lief.Wanne Bodenaufsatz SONAR Flexschlauch 1m

Aufzahlung auf Badewanne SONAR für Flexschlauch, Länge 1m (Laufen 9443.9)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L630X + Nur Montieren Wanne Bodenaufsatz SONAR 1600x815

Montieren von Badewanne SONAR, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L7 + Duschwannen (LAUFEN)

Version: 2018-02

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63L701 + Duschwanne aus Stahl, Eckablauf 90 mm Durchmesser

- Blechdicke: 3,5 mm
- Tiefe: 25 mm
- Antislip: ohne Antislip (oA)

Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L701A + Lief.Duschwanne Platina 25mm 800x800 oA weiß

- Abmessung: 800 x 800 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701C + Lief.Duschwanne Platina 25mm 900x900 oA weiß

- Abmessung: 900 x 900 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701E + Lief.Duschwanne Platina 25mm 750x900 oA weiß

- Abmessung: 750 x 900 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701G + Lief.Duschwanne Platina XXL 25mm 1000x1000 oA weiß

- Abmessung XXL: 1000 x 1000 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.4) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701I + Lief.Duschwanne Platina XXL 25mm 1200x800 oA weiß

- Abmessung XXL: 1200 x 800 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.5) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L701K + Lief.Duschwanne Platina XXL 25mm 1400x800 oA weiß
 • Abmessung XXL: 1400 x 800 mm
 z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.6) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701M + Nur Montieren Duschwanne Platina 25mm
 Montieren von Duschwannen aller Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702 + Duschwanne aus Stahl, Eckablauf 90 mm Durchmesser
 • Blechdicke: 3,5 mm
 • Tiefe: 65 mm
 • Antislip: ohne Antislip (oA)
 Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position

63L702A + Lief.Duschwanne Platina 65mm 800x800 oA weiß
 • Abmessung: 800 x 800 mm
 z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702C + Lief.Duschwanne Platina 65mm 900x900 oA weiß
 • Abmessung: 900 x 900 mm
 z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702E + Lief.Duschwanne Platina 65mm 750x900 oA weiß
 • Abmessung: 750 x 900 mm
 z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L702G + Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1000x1000 oA weiß
 • Abmessung XXL: 1000 x 1000 mm
 z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.4) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702I + Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1200x800 oA weiß
 • Abmessung XXL: 1200 x 800 mm
 z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.5) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702K + Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1400x800 oA weiß
 • Abmessung XXL: 1400 x 800 mm
 z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.6) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702M + Nur Montieren Duschwanne Platina 65mm
 Montieren von Duschwannen aller Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L703 + Duschwanne aus Stahl
 • Blechdicke: 3,5 mm
 • Tiefe: 150 mm
 • Antislip: ohne Antislip (oA)
 Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position

63L703A + Lief.Duschwanne Platina 150mm 800x800 oA weiß
 • Abmessung: 800 x 800 mm
 z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1502.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L703C + Lief.Duschwanne Platina 150mm 900x900 oA weiß
 • Abmessung: 900 x 900 mm
 z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1502.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L703E + Lief.Duschwanne Platina 150mm 750x900 oA weiß
 • Abmessung: 750 x 900 mm
 z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1502.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L703M + Nur Montieren Duschwanne Platina 150mm
 Montieren von Duschwannen aller Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L704 + Duschwanne aus Stahl, Viertelkreis
 • Blechdicke: 3,5 mm
 • Tiefe: 25 mm
 • Antislip: ohne Antislip (oA)
 Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position

63L704A + Lief.Duschwanne Platina Viertelkreis 25mm 900x900 oA weiß
 • Abmessung: 900 x 900 mm
 z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.8) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L704C + Lief.Duschwanne Platina Viertelkreis 25mm 1000x1000 oA weiß
 • Abmessung: 1000 x 1000 mm
 z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.9) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L704M** + **Nur Montieren Duschwanne Platina Viertelkreis 25mm**
 Montieren von Duschwannen aller Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L705** + **Duschwanne aus Stahl, Viertelkreis**
 - Blechdicke: 3,5 mm
 - Tiefe: 65 mm
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
 Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position
- 63L705A** + **Lief.Duschwanne Platina Viertelkreis 65mm 900x900 oA weiß**
 - Abmessung: 900 x 900 mm
 z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.8) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L705C** + **Lief.Duschwanne Platina Viertelkreis 65mm 1000x1000 oA weiß**
 - Abmessung: 1000 x 1000 mm
 z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.9) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L705M** + **Nur Montieren Duschwanne Platina Viertelkreis 65mm**
 Montieren von Duschwannen aller Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L711** + **Duschwannenfüße höhenverstellbar, Höhe 125 bis 185 mm, für Duschwannen 800 bis 900 mm.**
- 63L711A** + **Lief.Duschwannenfüße höhenverstellbar**
 Duschwannenfüße (9555.2) von LAUFEN.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L712** + **Duschwannenfüße Universal, Höhe 100 bis 135 mm.**
- 63L712A** + **Lief.Duschwannenfüße Universal 100-135mm**
 Duschwannenfüße (9555.3) von LAUFEN.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L713	+	Duschwannenfüße Universal, Höhe 87 bis 115 mm.				
63L713A	+	Lief.Duschwannenfüße Universal 87-115mm				
		Duschwannenfüße (9555.6) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L721	+	Wannenträger aus Styropor für bodengleichen Einbau, 900 x 900 mm.				
63L721A	+	Lief.Wannenträger 900x900mm				
		Wannenträger (9598.0) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L722	+	Wannenträger aus Styropor für bodengleichen Einbau, 1000 x 1000 mm.				
63L722A	+	Lief.Wannenträger 1000x1000mm				
		Wannenträger (9598.1) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L723	+	Wannenträger aus Styropor für bodengleichen Einbau, 1200 x 800 mm.				
63L723A	+	Lief.Wannenträger 1200x800mm				
		Wannenträger (9598.2) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L724	+	Wannenträger aus Styropor für bodengleichen Einbau, 1400 x 800 mm.				
63L724A	+	Lief.Wannenträger 1400x800mm				
		Wannenträger (9598.3) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L730	+	Duschwanne, aus Stahl/Email, für bodenebenen Einbau, Ablauf mittig 90 mm Durchmesser, mit Schallschutz, Zulassung gemäß EN 14527 (EN 249), EN251				
		<ul style="list-style-type: none"> • Stärke: 3,5 mm • Tiefe: 25 mm • Antislip: ohne Antislip (oA) 				
		Styropor-Montageset und Einbaurahmen in eigener Position				

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L730A + Lief.Duschwanne Indura 25mm 900x900 oA weiß
 • Abmessung: 900 x 900 mm
 z.B. Einbauwanne Indura von LAUFEN (1507.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L730C + Lief.Duschwanne Indura 25mm 1000x1000 oA weiß
 • Abmessung: 1000 x 1000 mm
 z.B. Einbauwanne Indura von LAUFEN (1507.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L730E + Lief.Duschwanne Indura 25mm 1000x800 oA weiß
 • Abmessung: 1000 x 800 mm
 z.B. Einbauwanne Indura von LAUFEN (1507.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L730G + Lief.Duschwanne Indura 25mm 1200x800 oA weiß
 • Abmessung: 1200 x 800 mm
 z.B. Einbauwanne Indura von LAUFEN (1507.4) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L730I + Lief.Duschwanne Indura 25mm 1400x700 oA weiß
 • Abmessung: 1400 x 700 mm
 z.B. Einbauwanne Indura von LAUFEN (1507.5) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 63L730K** + **Lief.Duschwanne Indura 25mm 1400x800 oA weiß**

 - Abmessung: 1400 x 800 mm
 - z.B. Einbauwanne Indura von LAUFEN (1507.6) oder Gleichwertiges.
 - Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L730M** + **Nur Montieren Duschwanne Indura 25mm**

Montieren von Duschwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L735 + Styropor-Montageset für bodenebenen Einbau 900 x 900 mm.
- 63L735A** + **Lief.Styropor-Montageset 900x900mm**

Styropor-Montageset (9607.1) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L736 + Styropor-Montageset für bodenebenen Einbau 1000 x 1000 mm.
- 63L736A** + **Lief.Styropor-Montageset 1000x1000mm**

Styropor-Montageset (9607.2) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L737 + Styropor-Montageset für bodenebenen Einbau 1000 x 800 mm.
- 63L737A** + **Lief.Styropor-Montageset 1000x800mm**

Styropor-Montageset (9607.3) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L738 + Styropor-Montageset für bodenebenen Einbau 1200 x 800 mm.
- 63L738A** + **Lief.Styropor-Montageset 1200x800mm**

Styropor-Montageset (9607.4) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L739 + Styropor-Montageset für bodenebenen Einbau 1400 x 700 mm.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L739A	+	Lief.Styropor-Montageset 1400x700mm Styropor-Montageset (9607.5) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L740	+	Styropor-Montageset für bodenebenen Einbau 1400 x 800 mm.				
63L740A	+	Lief.Styropor-Montageset 1400x800mm Styropor-Montageset (9607.6) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L745	+	Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, mit Füßen für Duschwannen Indura 900 x 900 mm.				
63L745A	+	Lief.Einbaurahmen mit Füßen 900x900mm Einbaurahmen mit Füßen (9807.1) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L746	+	Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, mit Füßen für Duschwannen Indura 1000 x 1000 mm.				
63L746A	+	Lief.Einbaurahmen mit Füßen 1000x1000mm Einbaurahmen mit Füßen (9807.2) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L747	+	Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, mit Füßen für Duschwannen Indura 1000 x 800 mm.				
63L747A	+	Lief.Einbaurahmen mit Füßen 1000x800mm Einbaurahmen mit Füßen (9807.3) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L748	+	Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, mit Füßen für Duschwannen Indura 1200 x 800 mm.				
63L748A	+	Lief.Einbaurahmen mit Füßen 1200x800mm Einbaurahmen mit Füßen (9807.4) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L749	+	Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, mit Füßen für Duschwannen Indura 1400 x 700 mm.				

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L749A + Lief.Einbaurahmen mit Füßen 1400x700mm

Einbaurahmen mit Füßen (9807.5) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L750 + Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, mit Füßen für Duschwannen Indura 1400 x 800 mm.

63L750A + Lief.Einbaurahmen mit Füßen 1400x800mm

Einbaurahmen mit Füßen (9807.6) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L8 + Installationssysteme (LAUFEN)

Version: 2018-02

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

gemäß Bundesvergabebezug (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63L801 + Installationssystem für Wand-Bidets, selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau für Vor- und Inwandinstallation, Füße höhenverstellbar und drehbar, mit Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial.
 • Maße: 112 x 52,5 cm

63L801A + Lief.LAUFEN LIS Installationssysteme CB1

z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9266.0.000.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L802 + Installationssystem für Urinale ohne integrierter Steuerung, selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau für Vor- und Inwandinstallation, Füße höhenverstellbar und drehbar, vormontiertes UP-Gehäuse für Sanimatic SmartControl-U (Infrarotkontrolle), mit Abschaltventil, mit Schutzabdeckklappe, Wasseranschluss 1/2" mit Gewindestangen M8 und Befestigungsmaterial, für Urinal z.B. Tamaro 8.4009.0.
 • Maße: 144 (voreingestellt) x 50 cm

63L802A + Lief.LAUFEN LIS Installationssysteme CU1

z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9266.3.000.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803 + Installationssystem für Urinale ohne integrierter Steuerung, selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau für Vor- und Inwandinstallation, Füße höhenverstellbar und drehbar, vormontiertes UP-Gehäuse für Sanimatic SmartControl-U (Infrarotkontrolle), mit Abschaltventil, mit Schutzabdeckklappe, Wasseranschluss 1/2" mit Gewindestangen M8 und Befestigungsmaterial, für Urinal z.B. Antero 8.4015.3, Caprino Plus 8.4206.1, Casa 8.4014.1, 8.4015.5, Alessi One 8.4097.5, Lema 8.4019.7, Vila 8.4114.1/.2.
 • Maße: 144 x 50 cm

63L803A + Lief.LAUFEN LIS Installationssysteme CU2

z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9266.4.000.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L804 + Installationssystem für Waschtische, selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau für Vor- und Inwandinstallation, Füße höhenverstellbar und drehbar, mit Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial.
 • Maße: 112 x 50 cm

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

63L804A + Lief.LAUFEN LIS Installationssysteme CWB1

z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9266.1.000.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L811 + Nur Montieren Installationssystem

Montieren Installationssystem LIS von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L820 + Liefern Befestigungsplatte für Installationssystem für Waschtische

63L820A + Lief.LAUFEN Befestigungsplatte f.Simibox light

z.B. Befestigungsplatte von Laufen (8.9266.2.000.000.1) für LIS für Waschtische CWB1 (8.9266.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L820R + Nur Montieren Befestigungsplatte f.Simibox light

Montieren Befestigungsplatte für Simibox light von Laufen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV	EUR
Summe Aufschläge/Nachlässe	EUR
Gesamtpreis	EUR
zuzüglich % USt.	EUR
Angebotspreis	EUR

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Laufen

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	219

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“