

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

#### Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

##### 1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 012 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

##### 2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

##### 3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

##### 4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

##### 5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

##### 6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

##### 7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

##### 8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### 9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

#### 10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

#### 11. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

*Kommentar:*

*Leistungsumfang:*

*In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.*

*Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:*

*Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.*

*Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):*

*Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.*

*Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.*

*Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.*

## 35 Wärmebereitstellung f.Heizung u.Warmwasser

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

### 1. Begriffe:

#### 1.1 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten als DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

#### 1.2 Qualitätsanforderungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

#### 1.3 Kesselanlagen:

Kesselanlagen sind betriebsbereite Einrichtungen zur Verfeuerung des angegebenen Brennstoffes je nach Ausführung mit Ausnützung des Heizwertes oder des Brennwertes des jeweiligen Brennstoffes.

#### 1.4 Standard-Verbindungsstück:

Verbindungsstück zum Anschluss eines Heizgerätes an einen Fang oder Luft- Abgasfang bei einem Wandabstand zwischen Fang und Gerät bis 2 m, Aufstellung mittig vor dem Fang und Einmündung mit einem Bogen.

#### 1.5 Standardausführung:

Die Standardausführung umfasst alle für die Funktion eines Gerätes oder Systems erforderlichen

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

Bestandteile und Tätigkeiten.

#### 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

2.1 In die Einheitspreise der Standardausführung von Kesselanlagen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Heizkessel und Feuerung in Brennwertechnik mit geregelter Verbrennungsluft-Abgasführung
- Temperaturregler und Sicherheitstemperaturbegrenzer sowie Kesselthermometer
- Brenner NOx reduziert mit elektronischer Zündung und Zündsicherung sowie Verbrennungsgas- oder Verbrennungsluftventilator und Verbrennungsluftfilter
- bei Gasfeuerung mit Gas-Magnetventil, Gasdruckregler und Überwachungseinrichtung
- bei Ölfeuerung mit Öl-Magnetventil, Absperrventil und Filter mit Manometer mit druckknopfbetätigtem Manometerhahn
- bei Pelletsfeuerung mit Tagesbehälter und Austrageinrichtung mit Zelleradschleuse und Sprinklereinrichtung mit Temperaturwächter und Magnetventil als Rückbrandschutz
- Anschluss an einen Fang mit Standard-Verbindungsstück mit verschlossener Messöffnung
- Wärmedämmung und Verkleidung aus Stahlblech, beschichtet
- Schaltfeld mit Regelung für konstante oder gleitend geführte Kesseltemperatur nach Wahl des Auftraggebers
- Sicherheitsventil mit Ablauftrichter
- Entleerungshahn in der Dimension der Kesselentleerung
- 2 Spülstutzen mit Kugelhahn - angeschlossen an die Vor- und Rücklaufleitung
- Leistungsnachweis mit einem Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle im Sinne des BVerGG der nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorgelegt wird.

#### 3. Technische Angaben:

##### 3.1 Wärmeträger:

Anlagenteile für den Betrieb mit Heizungswasser als Wärmeträger, Wassertemperatur höchstens 100°C und Wasserqualität gemäß Norm.

##### 3.2 Erforderliche Wärmeleistung:

Die erforderliche Wärmeleistung entspricht dem Leistungsbedarf des angeschlossenen Wärmeabgabesystems.

##### 3.3 Betriebsdruck:

Heizgeräte und Wasserheizer ausgelegt für einen Betriebsdruck von mindestens 6 bar, die Sekundärseite der Warmwasserbereitung für einen Betriebsdruck von mindestens 10 bar.

##### 3.4 Regelung der Heizgeräte:

Die Heizgeräte sind mit allen Einrichtungen zur Regelung einer einstellbaren, konstanten Vorlauftemperatur ausgerüstet (Temperaturregler, Sicherheitstemperaturbegrenzer).

*Kommentar:*

*Die Betriebswartung (Wartung und Inspektion) innerhalb der Gewährleistungsfrist ist im Rahmen der LG 95 auszuschreiben.*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

- Kessel für Hackschnitzelanlagen
- Kesselzubehör (z.B. Heizölpumpen, Ölmengenzähler)

## 35P1 + Sole-Erdwärmetauscher POLO-EWT (POLOPLAST)

Version: 2019-12

### 1. Begriffe:

#### 1.1 Nennweiten:

Die mit DN angegebenen Nennweiten entsprechen DN/OD gemäß den Festlegungen in den Normen für Kunststoffrohre.

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

#### 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern, Abladen, Lagern und Montieren der Rohre, der Form- und Verbindungsstücke soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die Druckprobe einkalkuliert.

Alle Gerüstkosten und sonstigen Erschwernisse sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### 3. Qualitätssicherung:

Der Hersteller der schalldämmenden Abflussrohre hat in seinem Unternehmen ein Qualitäts-Managementsystem nach ÖNORM EN ISO 9001 eingeführt und hält dieses aufrecht.

#### 4. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 35P101 + Erdwärmetauscher als komplette Kompakteinheit in isoliertem Gehäuse, für Wandmontage, einschließlich Befestigungsschienen und Kondensatablaufstutzen, Luftseitige Anschlüsse DN 180, Soleleitungsanschlüsse für PLT Schlauch DN 25, Wartungsseite vor Ort anpassbar, Luftleistung bis max. 500 m<sup>3</sup>/h.  
Kompakteinheit bestehend aus Wärmetauscher, Regelung mit integriertem Bedienteil, Fülleinheit, Energieeffizienzpumpe, Ausdehnungsgefäß, Filter G4, Strömungsmesser, Manometer, Automatischem Entlüfter.
- 35P101A + POLO- EWT Erdwärmetauscher**  
Z.B. POLO-EWT Sole-Erdwärmetauscher von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 35P102 + Aufzahlung (Az) auf Sole-Erdwärmetauscher für Filter der Filterklasse G4 einschließlich Einbaurahmen aus Edelstahl.
- 35P102A + Az auf POLO-EWT Erdwärmetauscher für Ersatzfilter**  
Ersatzfilter für POLO-EWT Sole-Erdwärmetauscher von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 35P103 + Aufzahlung (Az) auf Sole-Erdwärmetauscher für Übergang DN 160 mm einschließlich Dichtring.

**Ergänzungen zur StLB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte POLOPLAST**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

**35P103A + Az auf POLO-EWT Erdwärmetauscher für Anschlussstutzen**

Anschlussstutzen für POLO-EWT Sole-Erdwärmetauscher von POLOPLAST

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

---

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

#### 50 Lüftungsgeräte, Ventilatoren

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

##### 1. Begriffe:

###### 1.1 RLT-Anlage:

Im Folgenden ist unter RLT-Anlage eine raumluftechnische Anlage zu verstehen.

###### 1.2 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

###### 1.3 Standardausführung:

Die Standardausführung umfasst alle für die Funktion eines Gerätes oder Systems erforderlichen Bestandteile und Tätigkeiten.

###### 1.4 Nenn-Luftvolumenstrom:

Der in den Positionsstichworten angegebene Nenn-Luftvolumenstrom ist eine Mindestanforderung und stimmt in der Größenordnung mit dem erforderlichen Geräte-Luftvolumenstrom überein.

###### 1.5 Geräte-Luftvolumenstrom:

Der vom Lüftungsgerät geförderte Luftvolumenstrom ist ungefähr gleich dem Nenn-Luftvolumenstrom.

##### 2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

###### 2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen. Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

##### 3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

###### 3.1 Ventilatoren:

In die Einheitspreise der Standardausführung sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- die Ausrüstung der Ventilatorantriebe mit Wartungsschaltern gemäß Norm
- hauptstromseitig allpolig bis 22 kW
- steuerstromseitige Einbindung bei einer Motorleistung über 22 kW
- eine Verkabelung zwischen Ventilatormotor und Wartungsschalter
- eine Beschriftung, an der Geräteaußenseite montiert

###### 3.2 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

##### Kommentar:

*Vom Ausschreiber ist in der Ausschreiberlücke verbindlich festzulegen, welche Qualitätskriterien die angebotene Leistung zu erbringen hat.*

*Abkürzung "A" für "Ausgeschrieben". Hier ist im Positionstext die gewählte Ziffer - z.B. (1), (2), (3) in der Ausschreiberlücke einzusetzen, die festlegt, welche Art/Qualität/Leistung verlangt wird und anzubieten ist.*

*Folgende Anlagenkomponenten sind in anderen Leistungsgruppen enthalten:*

- LG 81 - Spezielle Tragkonstruktionen - Gitterroste und Abdeckungen.
- LG 87 - Messöffnungen sind den GA-System Feldgeräten zugeordnet.
- Frostschutzwächter bei Luftherwärmer.
- Differenzdruckmesseinrichtungen zur Filterüberwachung und Überwachung der Keilriemen bei Ventilatoren.

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

#### Hygienegeräte:

Hygienegeräte sind in eigenen Positionen beschrieben. Maßgebend für Hygienegeräte ist die ÖNORM H 6020, die Bezugsnormen, einschlägigen Rechtsvorschriften und allfälligen Allgem. Techn. Bedingungen des Bauherrn.

#### Wetterfeste Geräte:

Wetterfeste Geräte sind durch eigene Aufzählungspositionen erfasst.

#### Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen
- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01-Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen
- ÖNORM H 6016- :1989 01 01-Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen (Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech
- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumluftechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten
- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlageanlagen und Raumkühlsysteme
- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen
- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumluftechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren
- ÖNORM EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

## 50P1 + Wohnraumlüftungsgeräte POLO-KWL (POLOPLAST)

Version: 2021-01

### 1. Begriffe:

#### 1.1 Nennweiten:

Die mit DN angegebenen Nennweiten entsprechen DN/OD gemäß den Festlegungen in den Normen für Kunststoffrohre.

### 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern, Abladen, Lagern und Montieren der Rohre, der Form- und Verbindungsstücke soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die Druckprobe einkalkuliert.

Alle Gerüstkosten und sonstigen Erschwernisse sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

### 3. Qualitätssicherung:

Der Hersteller der schalldämmenden Abflussrohre hat in seinem Unternehmen ein Qualitäts-Managementsystem nach ÖNORM EN ISO 9001 eingeführt und hält dieses aufrecht.

### 4. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

50P101 + Wohnraumlüftungsgerät für Wohnhäuser, Wohnungen und kleinere Bürogebäude.

Für Wand- und Deckenmontage.

- Plug & Play durch steckerfertige Ausführung einschließlich enthaltener Komfortfernbedienung mit Touch Display und integriertem Webserver zur Ansteuerung über Smartphone, PC oder Gebäudeleittechnik
- Doppelwandiges Gehäuse mit 25/50 mm Isolierung aus pulverbeschichtetem Stahlblech weiß RAL 9010
- Ein hocheffizienter Rotationswärmetauscher mit Feuchterückgewinnung aus hygienisch unbedenklichem Aluminium erreicht einen Wärmebereitstellungsgrad bis zu 87 %.
- Geräuscharme Hochleistungsventilatoren in energiesparender EC-Technologie.
- Filter ISO ePM1 55 % (F7) in der Zuluft und ISO ePM10 50 % (M5) in der Abluft
- Integriertes E-Heizregister
- Automatischer Sommerbypass

Regelung:

- Integriertes Wochenprogramm und Urlaubsplanung
- Volumenstromregelung CAV konstant, VAV variabel oder DCV direkt
- Einstellung Zulufttemperatur
- Anzeige der Luftvolumenströme
- Energieverbrauchsanzeige
- Energieeinsparungsanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Ansteuerung externer Heiz-/Kühlregister
- Ansteuerung von Umwälzpumpen
- OVR Funktion über CO2 Sensor, Feuchte Fühler, Bewegungsmelder oder externen Kontakt
- Fehleranzeige und Fehlerspeicher
- Serviceanzeige für Filterwechsel
- Kontakte für Feuerstätte und Dunstabzugshaube
- Geprüft nach EN 13141-7
- Ansteuerung über Webinterface oder Smartphone

Technische Daten:

- Spannung/Frequenz: ~230 V / 50 Hz
- Stromaufnahme: 5.80 A
- Leistungsaufnahme Ventilator: 2 x 105 W
- Heizleistung 1.0 kW
- Abmessungen (H/B/L) 310 mm x 550 mm x 790 mm
- Anschluß: 4 x 160 mm
- Filter Zuluft: ISO ePM1 55 % (F7)
- Filter Abluft: ISO ePM10 50 % (M5)
- Gewicht: 41 kg
- Luftmenge bei 100 Pa: 250 m<sup>3</sup>/h

50P101A + **POLO-AIR Wohnraumlüftungsgerät 250 m<sup>3</sup>/h**

Z.B. POLO-AIR 250+ von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 50P102 + Az auf Wohnraumlüftungsgerät für Ersatzfilter.  
Im Positionsstichwort ist die Filterklasse angegeben.
- 50P102A + Az auf POLO-AIR 250 für Ersatzfilter ISO ePM1 55% (F7)**  
Ersatzfilter für POLO-AIR 250 von POLOPLAST.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P102B + Az auf POLO-AIR 250 für Ersatzfilter ISO Coarse 90% (G4)**  
Ersatzfilter für POLO-AIR 250 von POLOPLAST.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P102C + Az auf POLO-AIR 250 für Ersatzfilter ISO ePM10 60% (M5)**  
Ersatzfilter für POLO-AIR 250 von POLOPLAST.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P103 + Aufzahlung (Az) auf Wohnraumlüftungsgerät für Abdeckelement zur Verkleidung der Anschlussbogen.
- 50P103A + Az auf POLO-AIR 250 für Abdeckelement**  
Abdeckelement für POLO-AIR 250 von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P105 + Wohnraumlüftungsgerät für Wohnhäuser, Kindergärten, Schulen und kleinere Bürogebäude.
- Einfache Wandmontage mittels integrierter Befestigungsschienen.
  - Plug & Play durch steckerfertige Ausführung einschließlich enthaltener Komfortfernbedienung mit Touch Display und integriertem Webserver zur Ansteuerung über Smartphone, PC oder Gebäudeleittechnik.
  - Doppelwandiges Gehäuse mit 45mm Isolierung aus pulverbeschichtetem Stahlblech weiß RAL 9010.
  - Ein hocheffizienter Kreuzgegenstromwärmetauscher aus hygienisch unbedenklichem Aluminium erreicht einen Wärmebereitstellungsgrad bis zu 89 %.
  - Geräuscharme Hochleistungsventilatoren in energiesparender EC-Technologie.
  - Filter ISO ePM1 55 % (F7 in der Zuluft und ISO ePM10 50 % (M5) in der Abluft
  - Integriertes E-Heizregister
  - Automatischer Sommerbypass
  - Zertifizierte Passivhaus Komponente
- Regelung:
- Integriertes Wochenprogramm und Urlaubsplanung
  - Volumenstromregelung CAV konstant, VAV variabel oder DCV direkt
  - Einstellung Zulufttemperatur
  - Luftqualitätssteuerung über externe Sensoren
  - Anzeige Luftvolumenströme
  - Energieverbrauchsanzeige
  - Energieeinsparungsanzeige
  - Betriebsstundenzähler
  - OVR Funktion über CO2 Sensor, Feuchte Fühler, Bewegungsmelder oder externen

**Ergänzungen zur StLB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte POLOPLAST**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
 LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- Kontakt
- Fehleranzeige und Fehlerspeicher
- Serviceanzeige für Filterwechsel
- Kontakte für Feuerstätte und Dunstabzugshaube
- Ansteuerung externes WW-Register
- Ansteuerung externes Kühlregister
- Ansteuerung von Umwälzpumpen
- Ansteuerung externe DX Einheit (Direktverdampfer)
- Ansteuerung über Web Interface oder Smartphone

Technische Daten:

- Spannung/Frequenz: ~230 V / 50 Hz
- Stromaufnahme: 5.80 A
- Leistungsaufnahme Ventilator: 2 x 105
- Heizleistung 1.0 kW
- Abmessungen (H/B/T) 650 mm x 598 mm x 600 mm
- Anschluß: 4 x 160 mm
- Filter Zuluft: ISO ePM1 55 % (F7)
- Filter Abluft: ISO ePM10 50 % (M5)
- Gewicht: 55 kg
- Luftmenge bei 100 Pa: 400 m3/h

**50P105A + POLO-AIR Wohnraumlüftungsgerät 400 m³/h**

Z.B. POLO-AIR 400+ von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**50P106 + Aufzahlung (Az) auf Wohnraumlüftungsgerät für Ersatzfilter**  
 Im Positionsstichwort ist die Filterklasse angegeben.

**50P106A + Az auf POLO-AIR 400 für Ersatzfilter ISO ePM1 55% (F7)**

Ersatzfilter für POLO-AIR 400 von POLOPLAST(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**50P106B + Az auf POLO-AIR 400 für Ersatzfilter ISO Coarse 90% (G4)**

Ersatzfilter für POLO-AIR 400 von POLOPLAST

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**50P106C + Az auf POLO-AIR 400 für Ersatzfilter ISO ePM10 60% (M5)**

Ersatzfilter für POLO-AIR 400 von POLOPLAST

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**50P108 + Wohnraumlüftungsgerät für einfache Wandmontage mittels integrierter Befestigungsschienen.**

- Plug & Play durch steckerfertige Ausführung einschließlich enthaltener Komfortfernbedienung mit Touch Display und integriertem Webserver zur Ansteuerung über Smartphone, PC oder Gebäudeleittechnik
- Doppelwandiges Gehäuse mit 45mm Isolierung aus pulverbeschichtetem Stahlblech weiß

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- RAL 9010
- Ein hocheffizienter Kondensationsrotor aus hygienisch unbedenklichem Aluminium erreicht einen Wärmebereitstellungsgrad bis zu 83%.
- In den kalten und trockenen Wintermonaten wird zusätzlich Feuchte (Enthalpie) aus der Abluft zurückgewonnen
- Kein Kondensatablauf erforderlich
- Geräuscharme Hochleistungsventilatoren in energiesparender EC-Technologie mit Konstantvolumenstromregelung
- Filter ISO ePM1 55 % (F7) in der Zuluft und ISO ePM10 50 % (M5) in der Abluft
- Integriertes E-Heizregister
- Automatischer Sommerbybass
- Zertifizierte Passivhaus Komponente
- Geprüft nach EN 13141-7

Regelung:

- Integriertes Wochenprogramm und Urlaubsplanung
- Volumenstromregelung CAV konstant, VAV variabel oder DCV direkt
- Einstellung Zulufttemperatur
- Luftqualitätssteuerung über externe Sensoren
- Anzeige der Luftvolumenströme
- Energieverbrauchsanzeige
- Energieeinsparungsanzeige
- Betriebsstundenzähler
- OVR Funktion über CO2 Sensor, Feuchte Fühler, Bewegungsmelder oder externen Kontakt
- Fehleranzeige und Fehlerspeicher
- Serviceanzeige für Filterwechsel
- Kontakte für Feuerstätte und Dunstabzugshaube
- Ansteuerung externes WW-Register
- Ansteuerung externes Kühlregister
- Ansteuerung von Umwälzpumpen
- Ansteuerung externe DX Einheit (Direktverdampfer)
- Ansteuerung über Web Interface oder Smartphone

Technische Daten:

- Spannung/Frequenz: ~230 V / 50 Hz
- Stromaufnahme: 5.45 A
- Leistungsaufnahme Ventilator: 2 x 134 W
- Heizleistung 1.0 kW
- Abmessungen (H/B/T) 630 mm x 680 mm x 535 mm
- Anschluß: 4 x 160 mm
- Filter Zuluft: ISO ePM1 55 % (F7)
- Filter Abluft: ISO ePM10 50 % (M5)
- Gewicht: 46 kg
- Luftmenge bei 100 Pa: 420 m<sup>3</sup>/h

#### 50P108A + POLO-AIR Wohnraumlüftungsgerät 450 m<sup>3</sup>/h

Z.B. POLO-AIR 450+ von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 50P109 + Aufzahlung (Az) auf Wohnraumlüftungsgerät für Ersatzfilter. Im Positionsstichwort ist die Filterklasse angegeben.

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 50P109A** + **Az auf POLO-AIR 450 für Ersatzfilter ISO ePM1 55% (F7)**  
Ersatzfilter für POLO-AIR 450 von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P109B** + **Az auf POLO-AIR 450 für Ersatzfilter ISO Coarse 90% (G4)**  
Ersatzfilter für POLO-AIR 450 von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P109C** + **Az auf POLO-AIR 450 für Ersatzfilter ISO ePM10 60% (M5)**  
Ersatzfilter für POLO-AIR 450 von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P110** + Aufzahlung (Az) auf Wohnraumlüftungsgerät für CO<sub>2</sub>-Fühler,einschließlich Netzteil.  
Im Positionsstichwort ist der Einbauort angegeben.
- Kompatibel mit POLO-AIR 250,POLO-AIR 400 und POLO-AIR 450.*
- 50P110A** + **Az auf POLO-AIR Lüftungsgerät für CO<sub>2</sub>-Fühler, Raummontage**  
CO<sub>2</sub>-Fühler von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P110B** + **Az auf POLO-AIR Lüftungsgerät für CO<sub>2</sub>-Fühler, Kanaleinbau**  
CO<sub>2</sub>-Fühler von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P111** + Aufzahlung (Az) auf Wohnraumlüftungsgerät für einen Feuchte-Fühler.
- Kompatibel mit POLO-AIR 250, POLO-AIR 400 und POLO-AIR 450.*
- 50P111A** + **Az auf POLO-AIR Lüftungsgerät für Feuchte-Fühler**  
Feuchte-Fühler von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P112** + Aufzahlung (Az) auf Wohnraumlüftungsgerät für ein Netzwerkmodul zur Steuerung über Netzwerk  
(Ethernet oder RS-485).
- Kompatibel mit POLO-AIR 250, POLO-AIR 400 und POLO-AIR 450*
-

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 50P112A + Az auf POLO-AIR Lüftungsgerät für Netzwerkmodul**  
Netzwerkmodul von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P113 + Aufzahlung (Az) auf Wohnraumlüftungsgerät für einen Drucksensor zur Steuerung bei Konstantdruckregelung, Kanaleinbau.**  
*Kompatibel mit POLO-AIR 250+, 400+, 450+, 390, 1300*
- 50P113A + Az auf POLO-AIR Lüftungsgerät für Drucksensor**  
Drucksensor von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P118 + Einzelraumlüftungsgerät als eckiges Rohbaumontageset, Wandeinbaurohr 225 mm x 225 mm, aus EPS mit hervorragender Schall- und Wärmedämmung mit integriertem Gefälle zur Kondensatableitung, Länge 500 mm, inkl. Bauschutzabdeckung.**
- 50P118A + POLO-AIR ONE+ Rohbaumontageset eckig**  
Z.B. POLO-AIR ONE+ Rohbaumontageset eckig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P119 + Einzelraumlüftungsgerät als Rohbaumontageset, Wandeinbaurohr DN 200 aus EPS, Schall- und Wärmedämmung, integriertem Gefälle zur Kondensatableitung, Länge: 495 mm, Einschließlich Bauschutzabdeckung.**
- 50P119A + POLO-AIR ONE+ Rohbaumontageset**  
Z.B. POLO-AIR ONE+ Rohbaumontageset von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P120 + Einzelraumlüftungsgerät als Fertigmontageset, Verschießbare Design-Innenblende weiß lackiert, Filter G3 vor dem Wärmetauscher, Hexagonaler Keramikwärmespeicher mit Feuchterückgewinnung, Außenblende aus Edelstahl mit integriertem Vogelschutzgitter, Luftmenge: 0/15/20/30/40 m<sup>3</sup>/h, Wärmebereitstellungsgrad bis 90 %, Durchschnittliche Leistungsaufnahme: max. 2,7 Watt, Schalldruckpegel in 3 m Entfernung: 12/18/22/30 dB(A).**
- 50P120B + POLO-AIR ONE+ Fertigmontageset**  
Z.B. POLO-AIR ONE+ Fertigmontageset von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 50P121 + Aufzahlung (Az) auf Einzelraumlüftungsgerät für Ersatzfilterset.  
Im Positionsstichwort ist die Filterklasse angegeben.
- 50P121A + Az auf POLO-AIR ONE+ für Ersatzfilter ISO ePM2,5 60% (F7)**  
Ersatzfilter für POLO-AIR ONE+ von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P121B + Az auf POLO-AIR ONE+ für Ersatzfilter ISO Coarcase 55% (G3)**  
Ersatzfilter für POLO-AIR ONE+ von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P122 + Aufzahlung (Az) auf Einzelraumlüftungsgerät für Bedienteil, Steuerelektronik für bis zu 6 Einzelraumlüftungsgeräte, einschließlich Doppelhohlraum -Unterputzdose und Abdeckung, 3 Lüfterstufen einstellbar, optional über Feuchtefühler, CO2 Fühler oder Zeitschaltuhr ansteuerbar, Integrierte Filterwechsel- und Störungsanzeige, Abluftbetrieb oder Zu-/Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung einstellbar.
- 50P122A + Az auf POLO-AIR ONE+ für Bedienteil**  
Bedienelement für POLO-AIR ONE+ von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P123 + Aufzahlung (Az) auf Einzelraumlüftungsgerät für Funk-Bedienteil, Steuerelektronik für bis zu 20 Einzelraumlüftungsgeräte, für Einbau in Doppelunterputzdose einschließlich Abdeckrahmen, 4 Lüfterstufen einstellbar, integrierte Filterwechselanzeige und Störungsanzeige, Abluftbetrieb oder Zu-/Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung einstellbar, integrierter Sleptimer, Versorgungsspannung 230 V, Leistungsaufnahme maximal 20 W.
- 50P123A + Az auf POLO-AIR ONE+ für Bedienteil Funk**  
Bedienteil Funk für POLO-AIR ONE+ von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P124 + Aufzahlung (Az) auf Einzelraumlüftungsgerät für Funk-Empfangsteil, Empfänger zu Bedienteil Funk, für Einbau in Einfachunterputzdose, einschließlich Abdeckrahmen, Eingangsspannung 230 V, Ausgang: 12 V.
- 50P124A + Az auf POLO-AIR ONE+ für Empfangsteil Funk**  
Empfangsteil Funk für POLO-AIR ONE+ von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P125 + Aufzahlung (Az) auf Einzelraumlüftungsgerät für Erweiterungsmodul zur erweiterten Ansteuerung von 6 zusätzlichen Einzelraumgeräten, für Einbau in Einfachunterputzdose einschließlich Abdeckrahmen, Ausgang 12 V.

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

#### 50P125A + Az auf POLO-AIR ONE+ für Erweiterungsmodul

Erweiterungsmodul für POLO-AIR ONE+ von POLOPLAST

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 50P130 + Wohnraumlüftungsgerät, geeignet für Wohnhäuser und kleinere Bürogebäude.

- Einfache Bodenmontage mit verstellbaren Aufstellfüßen.
- Plug & Play durch steckerfertige Ausführung einschließlich enthaltenem Bedienteil Touch mit integriertem Webserver.
- Doppelwandiges Gehäuse mit 45mm Isolierung aus pulverbeschichtetem Stahlblech weiß RAL 9010.
- Sehr hohe Energieeffizienz durch den Einsatz eines Rotationswärmetauschers mit Feuchterückgewinnung und einer Wärmepumpe mit Heiz-/Kühlfunktion.
- In den kalten und trockenen Wintermonaten wird Wärme und zusätzlich Feuchte (Enthalpie) aus der Abluft zurückgewonnen. Im Sommerbetrieb kann durch die reversible Wärmepumpe gekühlt und entfeuchtet werden.
- Geräuscharme Hochleistungsventilatoren in energiesparender EC-Technologie
- Filter ISO ePM1 60 % (F7) in der Zuluft und ISO ePM10 60 % (M5) in der Abluft
- Integriertes E-Heizregister
- Automatischer Sommerbypass

Regelung:

- Integriertes Wochenprogramm
- 5 Betriebsarten
- Temperatursteuerungsmöglichkeiten: Zul/Abl/Raum/Balance
- Energieparameteranzeige
- Volumenstromanzeige
- Konstantdruck, Konstantvolumenstrom und Variabler Volumenstrom möglich
- Selbstdiagnose
- Kälterückgewinnungsfunktion
- Fehleranzeige und Fehlerspeicher
- Filterüberwachung
- Betriebsstunden und Energieverbrauchszähler
- OVR Funktion für externe Übersteuerung
- Pumpensteuerung
- Zonenkontrolle möglich
- Externe Aus Funktion (z.B. Brandalarm)
- Ansteuerung über Web Interface oder Smartphone.

Technische Daten:

- Spannung/frequenz: ~230 V / 50 Hz
- Stromaufnahme: 9 A
- Leistungsaufnahme Ventilator: 2 x 96 W
- Heizleistung: 1.0 kW
- Heizleistung Kompressor: 1,5 kW
- Kühlleistung Kompressor: 1,4 kW
- Abmessungen (H/B/T) 1015 mm x 712 mm x 618 mm
- Anschluß: 4 x 160 mm
- Filter Zuluft: ISO ePM1 60 % (F7)
- Filter Abluft: ISO ePM10 60 % (M5)
- Gewicht: 120 kg
- Luftmenge bei 100 Pa: 390 m3/h

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 50P130A** + **POLO-AIR Wohnraumlüftungsgerät 390 m<sup>3</sup>/h**  
Z.B. POLO-AIR 390 von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P131** + **Aufzahlung (Az) auf Wohnraumlüftungsgerät für Ersatzfilter.**  
Im Positionsstichwort ist die Filterklasse angegeben.
- 50P131A** + **Az auf POLO-AIR 390 für Ersatzfilter ISO ePM1 60% (F7)**  
Ersatzfilter für POLO-AIR 390 von POLOPLAST(.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P131B** + **Az auf POLO-AIR 390 für Ersatzfilter ISO ePM10 60% (M5)**  
Ersatzfilter für POLO-AIR 390 von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 50P135** + **Zentrales Wohnraumlüftungsgerät für Mehrfamilienhäuser und Gewerbliche Anwendungen**
- Für Innen- und Außenaufstellung
  - Plug & Play durch steckerfertige Ausführung einschließlich enthaltener Komfortfernbedienung
  - Doppelwandiges Gehäuse mit 50mm Isolierung aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  - Ein hocheffizienter Kreuzgegenstromwärmetauscher aus Kunststoff erreicht einen Wärmebereitstellungsgrad bis zu 89 %.
  - Geräuscharme Hochleistungsventilatoren in energiesparender EC-Technologie.
  - Zuluftfilter ISO ePM1 60 % (F7)
  - Abluftfilter ISO ePM10 50 % (M5)
  - Integriertes E-Heizregister
  - Optionales Warmwasser-Heizregister
  - Automatischer Sommerbypass
  - Integrierter Webserver
- Regelung:
- Integriertes Wochenprogramm
  - 5 Betriebsarten
  - Temperatursteuerungsmöglichkeiten: Zul/Ab/Raum/Balance
  - Energieparameteranzeige
  - Volumenstromanzeige
  - Konstantdruck, Konstantvolumenstrom und Variabler Volumenstrom möglich
  - Selbstdiagnose
  - Kälterückgewinnungsfunktion
  - Fehleranzeige und Fehlerspeicher
  - Filterüberwachung
  - Betriebsstunden und Energieverbrauchszähler
  - OVR Funktion für externe Übersteuerung
  - Pumpensteuerung
  - Zonenkontrolle möglich
  - Externe Aus Funktion (z.B. Brandalarm)
  - Ansteuerung über Webinterface oder Smartphone
- Technische Daten:
- Spannung: 3~400 V
-



## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- Stromaufnahme: max. 10.8 A
- Leistungsaufnahme Ventilator: 273 W
- Heizleistung elektrisch: 4.5 kW
- Heizleistung Warmwasser: 3,9 kW
- Kühlleistung Kaltwasser: 5 kW
- Gehäuseabstrahlung Lp(A) in 3m: 43 dB(A)
- Abmessungen (L/B/H) : 1810 mm x 910 mm x 905 mm
- Anschluss: 4 x 315 mm
- Filter Zuluft: ISO ePM1 60 % (F7)
- Filter Abluft: ISO ePM10 50 % (M5)
- Gewicht: 269 kg
- Luftmenge bei 100 Pa: 1300 m<sup>3</sup>/h

Optionales Zubehör:

- Wetterschutzdach Art. Nr. 03594
- Grundrahmen H = 100 mm Art. Nr. 03595
- Außenlufthaube Art. Nr. 03596
- Fortluftstutzen Art. Nr. 03597
- Anschlusskit WW Art. Nr. 03598
- Verschlussklappe mit Motor DN 315 Art. Nr. 03599
- Elastischer Stutzen DN 315 Art. Nr. 03569

#### 50P135A + POLO-AIR Wohnraumlüftungsgerät 1.300 m<sup>3</sup>/h

Z.B. POLO-AIR 1.300 von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 50P136 + Aufzahlung (Az) auf zentrales Wohnraumlüftungsgerät für ein Wetterschutzdach.

#### 50P136A + Az auf POLO-AIR 1300 für Wetterschutzdach

Wetterschutzdach von POLOPLAST

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 50P137 + Aufzahlung (Az) auf zentrales Wohnraumlüftungsgerät für einen Grundrahmen.

#### 50P137A + Az auf POLO-AIR 1300 für Grundrahmen

Grundrahmen von POLOPLAST

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 50P138 + Aufzahlung (Az) auf zentrales Wohnraumlüftungsgerät für eine Außenlufthaube.

#### 50P138A + Az auf POLO-AIR 1300 für Außenlufthaube

Außenlufthaube von POLOPLAST

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 50P139 + Aufzahlung (Az) auf zentrales Wohnraumlüftungsgerät für einen Fortluftstutzen

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

<b>50P139A</b>	+ <b>Az auf POLO-AIR 1300 für Fortluftstutzen</b> Fortluftstutzen von POLOPLAST  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
50P140	+ Aufzahlung (Az) auf zentrales Wohnraumlüftungsgerät für ein Warmwasser Anschlusset.
<b>50P140A</b>	+ <b>Az auf POLO-AIR 1300 für Warmwasser Anschlusset</b> Anschlusskit Warmwasser von POLOPLAST  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
50P141	+ Aufzahlung (Az) auf zentrales Wohnraumlüftungsgerät für eine Verschlussklappe DN 315.
<b>50P141A</b>	+ <b>Az auf POLO-AIR 1300 für Verschlussklappe</b> Verschlussklappe von POLOPLAST  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
50P142	+ Aufzahlung (Az) auf zentrales Wohnraumlüftungsgerät für einen Elastischer Stutzen DN 315.
<b>50P142A</b>	+ <b>Az auf POLO-AIR 1300 für elastischen Stutzen</b> Elastischer Stutzen von POLOPLAST  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
50P143	+ Aufzahlung (Az) auf zentrales Wohnraumlüftungsgerät für Ersatzfilter. Im Positionsstichwort ist die Filterklasse angegeben.
<b>50P143A</b>	+ <b>Az auf POLO-AIR 1300 für Ersatzfilter ISO ePM1 60% (F7)</b> Ersatzfilter für POLO-AIR 1300 von POLOPLAST  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>50P143B</b>	+ <b>Az auf POLO-AIR 1300 für Ersatzfilter ISO ePM10 50% (M5)</b> Ersatzfilter für POLO-AIR 1300 von POLOPLAST  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
50P144	+ Wohnraumlüftungsgerät für Wohnhäuser, Wohnungen und kleinere Bürogebäude. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfache Wandmontage mittels integrierter Befestigungsschienen.</li> <li>• Plug &amp; Play durch steckerfertige Ausführung einschließlich enthaltener Komfortfernbedienung mit Touch Display und integriertem Webserver zur Ansteuerung über Smartphone, PC oder Gebäudeleittechnik.</li> <li>• Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech weiß RAL 9010 mit innenliegendem EPP Kern.</li> </ul>

**Ergänzungen zur StLB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte POLOPLAST**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- Ein hocheffizienter Kondensationsrotor aus hygienisch unbedenklichem Aluminium erreicht einen Wärmebereitstellungsgrad bis zu 83 %.
- In den kalten und trockenen Wintermonaten wird zusätzlich Feuchte (Enthalpie) aus der Abluft zurückgewonnen.
- Kein Kondensatablauf erforderlich
- Geräuscharme Hochleistungsventilatoren in energiesparender EC-Technologie mit Konstantvolumenstromregelung.
- Filter ISO ePM1 55 % (F7) in der Zuluft und ISO ePM10 50 % (M5) in der Abluft
- Integriertes E-Heizregister
- Automatische Sommerbypassfunktion
- Geprüft nach EN 13141-7

Regelung:

- Integriertes Wochenprogramm und Urlaubsplanung
- Volumenstromregelung CAV konstant, VAV variabel oder DCV direkt
- Einstellung Zulufttemperatur
- Luftqualitätssteuerung über externe Sensoren
- Anzeige der Luftvolumenströme
- Energieverbrauchsanzeige
- Energieeinsparungsanzeige
- Betriebsstundenzähler
- OVR Funktion über CO2 Sensor, Feuchte Fühler, Bewegungsmelder oder externen Kontakt
- Fehleranzeige und Fehlerspeicher
- Serviceanzeige für Filterwechsel
- Kontakte für Feuerstätte und Dunstabzugshaube
- Ansteuerung externes WW-Register
- Ansteuerung externes Kühlregister
- Ansteuerung von Umwälzpumpen
- Ansteuerung externe DX Einheit (Direktverdampfer)
- Ansteuerung über Web Interface oder Smartphone

Technische Daten:

- Spannung/Frequenz: ~230 V / 50 Hz
- Stromaufnahme: 4.0 A
- Leistungsaufnahme Ventilator: 2 x 72 W
- Heizleistung 0,5 kW
- Abmessungen (H/B/T) 610 mm x 598 mm x 502 mm
- Anschluß: 4 x 160 mm
- Filter Zuluft: ISO ePM1 55 % (F7)
- Filter Abluft: ISO ePM10 50 % (M5)
- Gewicht: 28 kg
- Luftmenge bei 100 Pa: 290 m3/h

**50P144A + POLO-AIR Wohnraumlüftungsgerät 300 m³/h**

Z.B. POLO-AIR 300+ von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

50P145 + Az auf Wohnraumlüftungsgerät für Ersatzfilter.  
 Im Positionsstichwort ist die Filterklasse angegeben.

**50P145A + Az auf POLO-AIR 300 für Ersatzfilter ISO ePM1 55% (F7)**

Ersatzfilter für POLO-AIR 300 von POLOPLAST

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte POLOPLAST**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

**50P145B + Az auf POLO-AIR 300 für Ersatzfilter ISO Coarse 90% (G4)**

Ersatzfilter für POLO-AIR 300 von POLOPLAST

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**50P145C + Az auf POLO-AIR 300 für Ersatzfilter ISO ePM10 60% (M5)**

Ersatzfilter für POLO-AIR 300 von POLOPLAST

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

#### 54 Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

##### 1. Begriffe:

###### 1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

##### 2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

###### 2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

##### 3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

###### 3.1 Luftleitungen:

In die Einheitspreise ist das Verlegen, ohne Unterschied der Lage der Leitungen, einkalkuliert. Das Liefern und Versetzen der Befestigungen ist in eigenen Positionen beschrieben.

###### 3.2 Erhöhte Anforderung an die Hygiene:

Die luftführenden Bereiche der Luftleitungen mit erhöhter Anforderung an die Reinheit und Reinigungsmöglichkeit (Hygiene) werden mit einem hygienisch einwandfreien Reinigungsmittel gereinigt eingebaut. Im Zuge der Montagearbeiten werden offene Leitungsenden bei jeder Montageunterbrechung staubdicht verschlossen. Formstücke und Verbindungen werden so ausgeführt, dass Partikelablagerungen und Falschlufteintritte vermieden werden. Dichtung und Dichtungsmittel sind glatt, dekontaminierbar, abriebfest, unverrottbar, wasserabweisend, alterungsbeständig, hygienisch und sicherheitstechnisch unbedenklich.

###### 3.3 Befestigungen und Abhängungen:

Die Befestigung der Bauteile am Bauwerk (z.B. mit Lochbändern oder Gewindestangen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

###### 3.3 Korrosionsschutz:

Die für die Verbindungen erforderlichen Zubehörteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind korrosionsgeschützt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

###### 3.4 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

##### *Kommentar:*

##### *Hygieneanforderungen:*

*Sondervereinbarungen bei der Hygieneausführung, wie gesonderte Reinigung der Luftleitungen, Anliefern in verschlossenem Zustand sind frei zu formulieren.*

*Konstruktionen aus Stahl sind in eigenen Positionen beschrieben.*

##### *Literaturhinweis (z.B.):*

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen
- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01-Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen
- ÖNORM H 6016- :1989 01 01-Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen (Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech
- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumluftechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten
- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlageanlagen und Raumkühlsysteme

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen  
 - ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumluftechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren  
 - ÖNORM EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

#### 54P1 + Luftleitungen für Wohnraumlüftung POLO-KWL (POLOPLAST)

Version: 2021-01

##### 1. Begriffe:

###### 1.1 Nennweiten:

Die mit DN angegebenen Nennweiten entsprechen DN/OD gemäß den Festlegungen in den Normen für Kunststoffrohre.

##### 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern, Abladen, Lagern und Montieren der Rohre, der Form- und Verbindungsstücke soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die Druckprobe einkalkuliert.

Alle Gerüstkosten und sonstigen Erschwernisse sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

##### 3. Qualitäts- und Leistungsangaben:

###### 3.1 Rohre:

3-schichtiges, mineralstoffverstärktes Verbundrohr aus halogenfreien Kunststoffen, Innenschicht aus PP, schalldämmende Mittelschicht aus PP-MV mineralstoffverstärktes Compound, Außenschicht aus PP.  
 Angeformte Steckmuffe mit montagefertigem, werkseitig eingelegtem Lippendichtring.

###### 3.2 Form- und Verbindungsstücke:

Einschichtige, mineralstoffverstärkte Formstücke aus halogenfreien Polypropylen mit Steckmuffe und werkseitig eingelegtem Lippendichtring.

###### 3.3 Systemanforderungen:

Mindeststeifigkeit 6 kN/m<sup>2</sup> (SN6)  
 Farbe RAL 5014, taubenblau.  
 mittlerer Längenausdehnungskoeffizient: LAK 0,05 mm/m<sup>°K</sup>  
 Kälteschlagzäh bis -20 °C nach EN 1411  
 Brandverhalten nach EN 13501-1: Klasse D-s2, d1  
 Brandverhalten nach DIN 4102-1 Klasse B2,Q1,TR1  
 Unterdruckdicht bis 900 mbar  
 Anwendungsklasse B/D

###### 3.4 Rohrinstallation:

Die Verlegung der schalldämmenden Abflussrohre erfolgt genau nach den Ausführungsrichtlinien, Befestigungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers.

Die Verbindungen des Rohres und der Formstücke werden mit Steckmuffen hergestellt.

##### 4. Qualitätssicherung:

Der Hersteller der schalldämmenden Abflussrohre hat in seinem Unternehmen ein Qualitäts-Managementsystem nach ÖNORM EN ISO 9001 eingeführt und hält dieses aufrecht

##### 5. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabebezug (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 54P101 + Hochschalldämmendes, mehrschichtiges Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 54P101A + POLO-KAL NG Lüftungsrohr, DN 75**  
Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 54P101B + POLO-KAL NG Lüftungsrohr, DN 90**  
Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 54P101C + POLO-KAL NG Lüftungsrohr, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 54P101D + POLO-KAL NG Lüftungsrohr, DN 125**  
Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 54P101E + POLO-KAL NG Lüftungsrohr, DN 160**  
Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**54P101F + POLO-KAL NG Lüftungsrohr, DN 200**

Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**54P102 + Bogen für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung. Winkel bis 45 Grad**

Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**54P102A + POLO-KAL NG Bogen bis 45 Grad, DN 75**

Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P102B + POLO-KAL NG Bogen bis 45 Grad, DN 90**

Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P102C + POLO-KAL NG Bogen bis 45 Grad, DN 110**

Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P102D + POLO-KAL NG Bogen bis 45 Grad, DN 125**

Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P102E + POLO-KAL NG Bogen bis 45 Grad, DN 160**

Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**54P102F + POLO-KAL NG Bogen bis 45 Grad, DN 200**

Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P103 + Bogen für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung. Winkel bis 90 Grad**

Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**54P103A + POLO-KAL NG Bogen bis 90 Grad, DN 75**

Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P103B + POLO-KAL NG Bogen bis 90 Grad, DN 90**

Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P103C + POLO-KAL NG Bogen bis 90 Grad, DN 110**

Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P103D + POLO-KAL NG Bogen bis 90 Grad, DN 125**

Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P103E + POLO-KAL NG Bogen bis 90 Grad, DN 160**

Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**54P103F + POLO-KAL NG Bogen bis 90 Grad, DN 200**

Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P104 + Abzweig für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung, unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser.**

Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**54P104A + POLO-KAL NG Abzweig, DN 75**

Z.B. POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P104B + POLO-KAL NG Abzweig, DN 90**

Z.B. POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P104C + POLO-KAL NG Abzweig, DN 110**

Z.B. POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P104D + POLO-KAL NG Abzweig, DN 125**

Z.B. POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P104E + POLO-KAL NG Abzweig, DN 160**

Z.B. POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**54P104F + POLO-KAL NG Abzweig, DN 200**

Z.B. POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P105 + Lüftungsabzweig mit Kondensatsperre für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung, strömungstechnisch optimiert für Einrohrlüftungsanlagen, unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser.**

Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**54P105A + POLO-KWL Lüftungsabzweig, DN 75**

Z.B. POLO-KWL Lüftungsabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P105B + POLO-KWL Lüftungsabzweig, DN 110**

Z.B. POLO-KWL Lüftungsabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P105C + POLO-KWL Lüftungsabzweig, DN 125**

Z.B. POLO-KWL Lüftungsabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P107 + Übergangrohr für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung.**  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**54P107A + POLO-KAL NG Übergangrohr DN 90**

Z.B. POLO-KAL NG Übergangrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P107B + POLO-KAL NG Übergangrohr DN 110**

Z.B. POLO-KAL NG Übergangrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte POLOPLAST**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**54P107C + POLO-KAL NG Übergangsrohr DN 125**Z.B. POLO-KAL NG Übergangsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P107D + POLO-KAL NG Übergangsrohr DN 160**Z.B. POLO-KAL NG Übergangsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P107E + POLO-KAL NG Übergangsrohr DN 200**Z.B. POLO-KAL NG Übergangsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P115 + Doppelmuffe für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung.**

Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**54P115A + POLO-KAL NG Doppelmuffe DN 75**Z.B. POLO-KAL NG Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P115B + POLO-KAL NG Doppelmuffe DN 90**Z.B. POLO-KAL NG Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P115C + POLO-KAL NG Doppelmuffe DN 110**Z.B. POLO-KAL NG Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte POLOPLAST**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**54P115D + POLO-KAL NG Doppelmuffe DN 125**Z.B. POLO-KAL NG Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P115E + POLO-KAL NG Doppelmuffe DN 160**Z.B. POLO-KAL NG Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P115F + POLO-KAL NG Doppelmuffe DN 200**Z.B. POLO-KAL NG Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

54P116 + Doppelmuffe für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.**54P116A + POLO-KAL NG Überschiebmuffe DN 75**Z.B. POLO-KAL NG Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P116B + POLO-KAL NG Überschiebmuffe DN 90**Z.B. POLO-KAL NG Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P116C + POLO-KAL NG Überschiebmuffe DN 110**Z.B. POLO-KAL NG Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**54P116D + POLO-KAL NG Überschiebmuffe DN 125**

Z.B. POLO-KAL NG Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P116E + POLO-KAL NG Überschiebmuffe DN 160**

Z.B. POLO-KAL NG Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P116F + POLO-KAL NG Überschiebmuffe DN 200**

Z.B. POLO-KAL NG Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

54P120 + Muffenstopfen für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**54P120A + POLO-KAL NG Muffenstopfen DN 75**

Z.B. POLO-KAL NG Muffenstopfen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P120B + POLO-KAL NG Muffenstopfen DN 90**

Z.B. POLO-KAL NG Muffenstopfen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P120C + POLO-KAL NG Muffenstopfen DN 110**

Z.B. POLO-KAL NG Muffenstopfen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**54P120D + POLO-KAL NG Muffenstopfen DN 125**

Z.B. POLO-KAL NG Muffenstopfen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P120E + POLO-KAL NG Muffenstopfen DN 160**

Z.B. POLO-KAL NG Muffenstopfen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P120F + POLO-KAL NG Muffenstopfen DN 200**

Z.B. POLO-KAL NG Muffenstopfen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

54P125 + Reinigungsrohr für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**54P125A + POLO-KAL NG Reinigungsrohr DN 75**

Z.B. POLO-KAL NG Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P125B + POLO-KAL NG Reinigungsrohr DN 90**

Z.B. POLO-KAL NG Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P125C + POLO-KAL NG Reinigungsrohr DN 110**

Z.B. POLO-KAL NG Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**54P125D + POLO-KAL NG Reinigungsrohr DN 125**

Z.B. POLO-KAL NG Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P125E + POLO-KAL NG Reinigungsrohr DN 160**

Z.B. POLO-KAL NG Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P125F + POLO-KAL NG Reinigungsrohr DN 200**

Z.B. POLO-KAL NG Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P126 + Reinigungsrohr mit rechteckiger Öffnung für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung.**

Normkonforme, große Reinigungsöffnung nach EN 13598-1, werkzeugloses Öffnen, frei von metallischen Verschraubungen, Druckentlastung beim Öffnen, gleich bleibender Durchflussquerschnitt, Langzeitdicht mindestens 1 bar, Kurzzeitdicht mindestens 1,5 bar.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**54P126A + POLO-EHP control Reinigungsrohr, DN 110**

Z.B. POLO-EHP control von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P126B + POLO-EHP control Reinigungsrohr, DN 125**

Z.B. POLO-EHP control von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P126C + POLO-EHP control Reinigungsrohr, DN 160**

Z.B. POLO-EHP control von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 54P126D** + **POLO-EHP control Reinigungsrohr, DN 200**  
Z.B. POLO-EHP control von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P130** + Kurzbogen für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung, Ausführung 90 Grad, zur Aufnahme von Lüftungsgitter, mit angeformter Kurzmuffe ohne Dichtung, einschließlich Bauschutzstopfen.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 54P130A** + **POLO-KWL Kurzbogen DN 75**  
Z.B. POLO-KWL Kurzbogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P131** + Lüftungsbogen für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung, Ausführung 90 Grad, zur Montage in der Rohrleitung, am Sternverteiler oder am Stutzen des Lüftungsgerätes.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser angegeben.
- 54P131A** + **POLO-KWL Lüftungsbogen DN 110**  
Z.B. POLO-KWL Lüftungsbogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P131B** + **POLO-KWL Lüftungsbogen DN 125**  
Z.B. POLO-KWL Lüftungsbogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P131C** + **POLO-KWL Lüftungsbogen DN 160**  
Z.B. POLO-KWL Lüftungsbogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P135** + Steckmuffenrohr kurz für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung, zur Aufnahme der Lüftungsgitter, Länge 280 mm, einschließlich Bauschutzstopfen.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser angegeben.

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**54P135A + POLO-KWL Steckmuffenrohr DN 75**

Z.B. POLO-KWL Steckmuffenrohr kurz von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P139 + Kompakter Lüftungsverteiler für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für  
Komfortwohnraumlüftung, einseitig angeformte Muffe zur Aufnahme eines Schraubdeckels als  
Revisionsöffnung, einzelne Abgänge als Monotec-Muffe.**

Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser des Verteilrohres sowie  
Rohraußendurchmesser und Anzahl der der Abgänge angegeben.

**54P139A + POLO-KWL Verteiler kompakt, DN 160, 10 x DN 75**

Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P139B + POLO-KWL Verteiler kompakt, DN 200, 10 x DN 75**

Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P139C + POLO-KWL Verteiler kompakt, DN 160, 6 x DN 75**

Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P139D + POLO-KWL Verteiler kompakt, DN 160, 6 x DN 90**

Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P139E + POLO-KWL Verteiler kompakt, DN 200, 6 x DN 75**

Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 54P140 + Lüftungsverteiler für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung, einseitig angeformte Muffe zur Aufnahme eines Schraubdeckels als Revisionsöffnung.  
Im Positionsstichwort ist die Ausführung, der Rohraußendurchmesser des Verteilrohres sowie Rohraußendurchmesser und Anzahl der der Abgänge angegeben.
- 54P140A + **POLO- KWL Verteiler DN 160, 5 x DN 90, sternförmig**  
Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P140C + **POLO- KWL Verteiler DN 160, 6 x DN 75, 180°**  
Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P140D + **POLO- KWL Verteiler DN 160, 10 x DN 75, 180°**  
Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P140E + **POLO- KWL Verteiler DN 160, 1 x DN 75, 0°**  
Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P140F + **POLO- KWL Verteiler DN 160, 3 x DN 75, 0°**  
Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P140G + **POLO- KWL Verteiler DN 160, 4 x DN 75, 0°**  
Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 54P140H** + **POLO- KWL Verteiler DN 160, 5 x DN 75, 0°**  
Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P140I** + **POLO- KWL Verteiler DN 200, 1 x DN 75, 0°**  
Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P140J** + **POLO- KWL Verteiler DN 200, 3 x DN 75, 0°**  
Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P140K** + **POLO- KWL Verteiler DN 200, 5 x DN 75, 0°**  
Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P140P** + **POLO- KWL Verteiler DN 160, 8 x DN 75, sternförmig**  
Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P140R** + **POLO- KWL Verteiler DN 160, 1 x DN 90, 0°**  
Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P140S** + **POLO- KWL Verteiler DN 160, 5 x DN 90, 0°**  
Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte POLOPLAST**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 54P140T** + **POLO- KWL Verteiler DN 160, 10 x DN 90, 0°**  
Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P140V** + **POLO- KWL Verteiler DN 250, 6 x DN 90, sternförmig**  
Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P140X** + **POLO- KWL Verteiler DN 250, 6 x DN 90, Geschoß**  
Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P140Z** + **POLO- KWL Verteiler DN 160, 8 x DN 75, Geschoß**  
Z.B. POLO-KWL Verteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P141** + Schraubdeckel für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 54P141A** + **POLO-KWL Schraubdeckel DN 125**  
Z.B. POLO-KWL Schraubdeckel von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P141B** + **POLO-KWL Schraubdeckel DN 160**  
Z.B. POLO-KWL Schraubdeckel von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 54P141C** + **POLO-KWL Schraubdeckel DN 200**  
Z.B. POLO-KWL Schraubdeckel von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P142** + **Übergang auf Lüftungsverteiler für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung.**  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 54P142A** + **POLO-KWL Übergang auf Lüftungsverteiler DN 200**  
Z.B. POLO-KWL Übergang auf Lüftungsverteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P143** + **Schalungsbogen für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung, Bogen 90 Grad, beidseitig gemufft, in Verbindung mit flexiblen oder starrem Rohr, mit Befestigungsflansch und Nagellöchern zur Befestigung auf Betonschalung.**  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 54P143A** + **POLO-KWL Schalungsbogen DN 75**  
Z.B. POLO-KWL Schalungsbogen auf Lüftungsverteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P143B** + **POLO-KWL Schalungsbogen DN 90**  
Z.B. POLO-KWL Schalungsbogen auf Lüftungsverteiler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P145** + **Entwässerungsstutzen für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung, Anschluss DN 32.**  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 54P145A** + **POLO-KWL Entwässerungsstutzen DN 125**  
Z.B. POLO-KWL Entwässerungsstutzen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**54P145B + POLO-KWL Entwässerungsstutzen DN 160**

Z.B. POLO-KWL Entwässerungsstutzen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P146 + Schalungshilfe für flexiblen Schlauch.**

Im Positionsstichwort sind Anzahl und der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**54P146A + Schalungshilfe für Verrohrung 10 x DN 75**

Z.B. POLO-KWL Schalungshilfe für flexiblen Schlauch von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P147 + Deckendose für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung, ausgeführt als gerades Rohr mit Deckel, seitlichen Anschlüssen. Das Hauptrohr ist mit der optionalen Verlängerung beliebig verlängerbar zur Verwendung mit der Schalungshilfe. Dient zur Aufnahme von Lüftungsauslassen (z.B.: Lüftungsventile mit Klemmfedern). Einschließlich Bauschutzstopfen.**

Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser DN in mm sowie Anzahl und Außendurchmesser DN in mm der Anschlüsse angegeben.

**54P147B + POLO-KWL Deckendose DN 125 / 2 x DN 75**

Z.B. POLO-KWL Deckendose von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P147D + POLO-KWL Deckendose DN 100 / 1 x DN 75**

Z.B. POLO-KWL Deckendose von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P147E + POLO-KWL Deckendose DN 125 / 1 x DN 90**

Z.B. POLO-KWL Deckendose von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P147F + POLO-KWL Deckendose DN 125 / 2 x DN 50**

Z.B. POLO-KWL Deckendose von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P147G + POLO-KWL Deckendose DN 160 / 2 x DN 90**Z.B. POLO-KWL Deckendose von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

54P148 + Aufzahlung (Az) auf Sternverteiler für Schalungshilfe.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN des Sternverteilers in mm angegeben.

**54P148A + Az auf POLO-KWL Deckendose DN 100 für Schalungshilfe**

POLO-KWL Schalungshilfe für Deckendose von POLOPLAST

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P148C + Az auf POLO-KWL Deckendose DN 125 für Schalungshilfe**

POLO-KWL Schalungshilfe für Deckendose von POLOPLAST

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P148E + Az auf POLO-KWL Sternverteiler DN 160 für Schalungshilfe**

POLO-KWL Schalungshilfe für Sternverteiler von POLOPLAST

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

54P149 + Aufzahlung (Az) auf Schalungshilfe des Sternverteiler DN 160 für einen Klemmring zur Befestigung des Sternverteiler in der Schalungshilfe.

**54P149A + Az auf POLO-KWL Schalungshilfe DN 160 für Klemmring**

POLO-KWL Klemmring für Schalungshilfe von POLOPLAST

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

54P150 + Bodendose für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung, ausgeführt als Langmuffe mit Boden und einem seitlichen Anschluss, dient zur Aufnahme von Lüftungsauslässen (z.B.: für Quellluft).  
Einschließlich Bauschutzstopfen

Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser des Verteilrohres sowie Rohraußendurchmesser und Anzahl der der Abgänge angegeben.



## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**54P150A + POLO-KWL Bodendose DN 160 / 1 x DN 75**

Z.B. POLO-KWL Bodendose für Deckendose von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P150B + POLO-KWL Bodendose DN 160 / 1 x DN 90**

Z.B. POLO-KWL Bodendose für Deckendose von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P150C + POLO-KWL Bodendose DN 160 / 2 x DN 50**

Z.B. POLO-KWL Bodendose für Deckendose von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P150D + POLO-KWL Bodendose DN 160 / 2 x DN 75**

Z.B. POLO-KWL Bodendose für Deckendose von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

54P151 + Aufzählung (Az) auf Deckendose auf Verlängerung für eine Verlängerung 88 mm, passend in Deckendose und Schalungshilfe.

Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser der Deckendose DN in mm angegeben.

**54P151A + Az auf POLO-KWL Deckendose DN 100, Verlängerung**

POLO-KWL Bodendose von POLOPLAST

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P151B + Az auf POLO-KWL Deckendose DN 125, Verlängerung**

POLO-KWL Bodendose von POLOPLAST

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

54P153 + Übergang für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung, Anschluss DN 75 mm, für Lüftungsauslässe mit Anschlusskasten einschließlich Stutzen DN 100 mm.

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 54P153A + POLO-KWL Übergang auf Lüftungsgitter DN 100**  
Z.B. POLO-KWL Übergang auf Lüftungsgitter POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P155 + Flexibler Schlauch aus Polyethylen als Luftleitung für Komfortwohnraumlüftung, lebensmittelecht, hygienezertifiziert, mit transparentem Inliner, Innenoberfläche glatt.**  
Im Positionsstichwort ist der Schlauchaußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 54P155A + POLO-KWL Flexibler Schlauch DN 75**  
Z.B. POLO-KWL Flexibler Schlauch von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 54P155B + POLO-KWL Flexibler Schlauch DN 90**  
Z.B. POLO-KWL Flexibler Schlauch von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 54P155C + POLO-KWL Flexibler Schlauch DN 63**  
Z.B. POLO-KWL Flexibler Schlauch von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 54P156 + Aufzählung (Az) auf flexiblen Schlauch für Verbindungsmaterial.**  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN des flexiblen Schlauches in mm angegeben.
- 54P156A + Az auf POLO-KWL Flexibler Schlauch DN 63 für Verbinder**  
POLO-KWL Universalverbinder DN 63 von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P156B + Az auf POLO-KWL Flexibler Schlauch DN 75 für Dichtring**  
POLO-KWL Easyfit-Dichtring DN 75 von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 54P157 + Aufzahlung (Az) auf Schalungshilfe für einen Innenadapter zur Verlängerung einbetonierter Schalungshilfen und Verlängerungen.  
Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser der Schalungshilfe DN in mm angegeben.
- 54P157A + Az auf Schalungshilfe DN 100 für Innenadapter**  
POLO-KWL Innenadapter von POLOPLAST(.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P157B + Az auf Schalungshilfe DN 125 für Innenadapter**  
POLO-KWL Innenadapter von POLOPLAST  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P170 + Fertig isoliertes Rohrsystem aus dampfdichtem EPE-Schaum mit einer Wandstärke von 16 mm. Einsatzbereich im Temperaturbereich von -30 bis +60 Grad Celsius. Wärmedurchgangskoeffizient von 0,041 W/mK nach EN 12667. Hohe Geräuschdämmung durch weiche Oberfläche. Einfache Verarbeitung durch Abschneiden der Rohre auf die gewünschte Länge und Verbindung der Rohre und Formstücke mittels ISO-Muffe.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 54P170A + POLO-KWL ISO-Rohr DN 160**  
Z.B. POLO-KWL ISO-Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 54P170B + POLO-KWL ISO-Rohr DN 125**  
Z.B. POLO-KWL ISO-Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 54P171 + Fertig isoliertes Rohrsystem aus dampfdichtem EPE-Schaum mit einer Wandstärke von 16 mm. Einsatzbereich im Temperaturbereich von -30 bis +60 Grad Celsius. Wärmedurchgangskoeffizient von 0,041 W/mK nach EN 12667. Hohe Geräuschdämmung durch weiche Oberfläche. Einfache Verarbeitung durch Abschneiden der Rohre auf die gewünschte Länge und Verbindung der Rohre und Formstücke mittels ISO-Muffe.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm und der Winkel in Grad angegeben.
- 54P171A + POLO-KWL ISO-Bogen 45 Grad, DN 160**  
Z.B. POLO-KWL ISO-Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**54P171B + POLO-KWL ISO-Bogen 90 Grad, DN 160**

Z.B. POLO-KWL ISO-Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P171C + POLO-KWL ISO-Bogen 45 Grad, DN 125**

Z.B. POLO-KWL ISO-Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P171D + POLO-KWL ISO-Bogen 90 Grad, DN 125**

Z.B. POLO-KWL ISO-Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P172 + Muffe aus Polypropylen mit Klemmring zur Verbindung ISO-Rohrsystem.**

Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm der zu verbindenden Rohre in mm angegeben.

**54P172A + POLO-KWL ISO-Muffe DN 160**

Z.B. POLO-KWL ISO-Muffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P172B + POLO-KWL ISO-Muffe DN 125**

Z.B. POLO-KWL ISO-Muffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P173 + Dachdurchführung mit UV beständiger Wetterkappe. Innenliegende Isolierung verhindert die Schwitzwasserbildung innerhalb des schwer zu isolierenden Bereichs unterhalb der Dachpfanne.**

Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**54P173A + POLO-KWL ISO-Dachhaube DN 160**

Z.B. POLO-KWL ISO-Dachhaube von POLOPLAST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

54P174 + Dachpfanne mit Flansch aus Aluminium für Flachdach  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**54P174A + POLO-KWL ISO-Dachpfanne DN 160 / 0°**

Z.B. POLO-KWL ISO-Dachpfanne von POLOPLAST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

54P175 + Dachpfanne mit Folienflansch für Steildach mit 25 - 45° Dachneigung  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**54P175A + POLO-KWL ISO-Dachpfanne DN 160 / 25 - 45°**

Z.B. POLO-KWL ISO-Dachpfanne von POLOPLAST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P2 + Einbauten für Wohnraumlüftung POLO-KWL (POLOPLAST)**

Version: 2021-01

**1. Begriffe:**

1.1 Nennweiten:

Die mit DN angegebenen Nennweiten entsprechen DN/OD gemäß den Festlegungen in den Normen für Kunststoffrohre.

**2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern, Abladen, Lagern und Montieren der Rohre, der Form- und Verbindungsstücke soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die Druckprobe einkalkuliert.

Alle Gerüstkosten und sonstigen Erschwernisse sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**3. Qualitätssicherung:**

Der Hersteller der schalldämmenden Abflussrohre hat in seinem Unternehmen ein Qualitäts-Managementsystem nach ÖNORM EN ISO 9001 eingeführt und hält dieses aufrecht.

**4. Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 54P201 + Konstantvolumenstromregler für Komfortwohnraumlüftung.  
Zum Einbau in die Langmuffen DN 75 der einzelnen Abgänge der Lüftungsverteiler.  
Konstanter Volumenstrom durch Regelung über selbstregelnde Klappe.  
Konstantluftmenge: von 15 m<sup>3</sup>/h bis 50 m<sup>3</sup>/h einstellbar.  
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser DN in mm angegeben.
- 54P201A + **POLO-KWL Konstantvolumenstromregler KWL DN 75**  
Z.B. POLO-KWL Konstantvolumenstromregler von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P203 + Aufzahlung (Az) auf Lüftungsverteiler für eine Schalldämmeinlage für Komfortwohnraumlüftung.  
Ausgeführt als schallabsorbierende PU-Schaumstoffmatte mit einer Dicke von 20 mm,  
einschließlich fix aufgebracht Folie als hygienische Oberflächenabdeckung.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser des Verteilrohres DN in mm und Anzahl mit  
Dimension der Abgänge angegeben.
- 54P203A + **Az auf Lüftungsverteiler DN 160, 1x75 für Schalldämmeinlage**  
POLO-KWL Schalldämmeinlage von POLOPLAST.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P203B + **Az auf Lüftungsverteiler DN 160, 3x75 für Schalldämmeinlage**  
POLO-KWL Schalldämmeinlage von POLOPLAST.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P203C + **Az auf Lüftungsverteiler DN 160, 5x75 für Schalldämmeinlage**  
POLO-KWL Schalldämmeinlage von POLOPLAST.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P203D + **Az auf Lüftungsverteiler DN 200, 1x75 für Schalldämmeinlage**  
POLO-KWL Schalldämmeinlage von POLOPLAST.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 54P203E** + **Az auf Lüftungsverteiler DN200, 3x75 für Schalldämmeinlage**  
POLO-KWL Schalldämmeinlage von POLOPLAST.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P203F** + **Az auf Lüftungsverteiler DN 200, 5x75 für Schalldämmeinlage**  
POLO-KWL Schalldämmeinlage von POLOPLAST.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P205** + Zuluftgitter für Komfortwohnraumlüftung in runder Form, zum Einbau in Kurzbogen oder Steckmuffenrohr, ausgeführt als Induktionsauslass in Halbkugelform, Material Polypropylen, Farbe weiß  
Im Positionsstichwort ist die Dimension des Anschlussrohres DN in mm angegeben.
- 54P205A** + **POLO-KWL Zuluftgitter, DN 75**  
Z.B. POLO-KWL Zuluftgitter von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P207** + Aufzahlung (Az) auf Abluftgitter mit Anschluss DN 75 für Grobfilter G3.
- 54P207A** + **Az auf Abluftgitter DN 75 für Filter**  
POLO-KWL Filter für Abluftgitter von POLOPLAST  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P208** + Abluftventil für Komfortwohnraumlüftung in runder Form, zum Einbau in Deckendose, Material: Polypropylen halogenfrei, Farbe weiß.  
Im Positionsstichwort ist die Dimension des Anschlussrohres DN in mm angegeben.
- 54P208A** + **POLO-KWL Abluftventil, DN 110**  
Z.B. POLO-KWL Abluftventil von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P208B** + **POLO-KWL Abluftventil, DN 125**  
Z.B. POLO-KWL Abluftventil von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**54P208C + POLO-KWL Abluftventil, DN 75**

Z.B. POLO-KWL Abluftventil von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P208D + POLO-KWL Abluftventil, DN 150 / DN 160**

Z.B. POLO-KWL Abluftventil von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P209 + Zuluftventil für Komfortwohnraumlüftung in runder Form, zum Einbau in Deckendose, Material Polypropylen halogenfrei, Farbe weiß.**

Im Positionsstichwort ist die Dimension des Anschlussrohres DN in mm angegeben.

**54P209A + POLO-KWL Zuluftventil, DN 75**

Z.B. POLO-KWL Zuluftventil von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P209D + POLO-KWL Zuluftventil, DN 150 / DN 160**

Z.B. POLO-KWL Zuluftventil von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P211 + Bodenventil für Komfortwohnraumlüftung, bestehend aus einem Befestigungskreuz, Ventilplatte und Regulierring zur Luftmengeneinstellung, Material Edelstahl gebürstet,**

Im Positionsstichwort ist die Dimension des Anschlussrohres DN in mm angegeben.

**54P211A + POLO-KWL Bodenventil quadratisch, DN 160**

Z.B. POLO-KWL Bodenventil von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P212 + Designventil für Komfortwohnraumlüftung, in quadratischer Form, zum Einbau in Deckendose, Material Stahl lackiert, Farbe weiß.**

Im Positionsstichwort ist die Dimension des Anschlussrohres DN in mm angegeben.



## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**54P212A + POLO-KWL Designventil, DN 100**

Z.B. POLO-KWL Designventil von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P212B + POLO-KWL Designventil mit Filter, DN 100**

Z.B. POLO-KWL Designventil mit Filter von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P212C + POLO-KWL Designventil mit Filter, DN 125**

Z.B. POLO-KWL Designventil mit Filter von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P212D + POLO-KWL Designventil, DN 125**

Z.B. POLO-KWL Designventil von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P213 + Bodenluftauslass für Komfortwohnraumlüftung, mit Luftanschlußkasten aus verzinktem Stahlblech mit Standfüßen, für seitlichen Anschluß von flexiblen oder starren Luftleitungen DN 100, mit integrierter Luftmengeneinstellung, Ausführung der rechteckigen sichtbaren Auslassfläche in Aluminium naturfarben eloxiert, Luftvolumenstrom maximal 80 m<sup>3</sup>/h bei LWA von 25 dB(A), Länge 548 mm.**

Im Positionsstichwort ist die Dimension des Anschlussrohres DN in mm angegeben.

**54P213A + POLO-KWL Bodenluftauslass, DN 100**

Z.B. POLO-KWL Bodenluftauslass von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P214 + Designventil für Komfortwohnraumlüftung, in quadratischer Form, Material Kunststoff, Farbe weiß.RAL 9016, mit Mengeneinstellung und Aufnahmemöglichkeit für Filter.**

Im Positionsstichwort ist die Dimension des Anschlussrohres DN in mm angegeben.

**54P214A + POLO-KWL Designventil Square, DN 100**

Z.B. POLO-KWL Designventil Square von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P214B + POLO-KWL Designventil Square, DN 125**Z.B. POLO-KWL Designventil Square von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P215 + Zuluftventil für Komfortwohnraumlüftung, in runder Form, zum Einbau in Deckendose, Material Stahl lackiert, Farbe weiß.**

Im Positionsstichwort ist die Dimension des Anschlussrohres DN in mm angegeben.

**54P215A + POLO-KWL Zuluftventil Metall, DN 100**Z.B. POLO-KWL Zuluftventil Metall von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P215B + POLO-KWL Zuluftventil Metall, DN 125**Z.B. POLO-KWL Zuluftventil Metall von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P216 + Zuluftventil für Komfortwohnraumlüftung, Montage an Wand oder Decke, für Zu- oder Abluft. Als Ventil, Gitter oder Quellluftauslass einsetzbar, Material Kunststoff, Farbe weiß.**

Im Positionsstichwort ist die Dimension des Anschlussrohres DN in mm angegeben.

**54P216A + POLO-KWL Universalventil DN 125**Z.B. POLO-KWL Universalventil von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P217 + Aufzählung (Az) auf Designventil für Komfortwohnraumlüftung für Filter G2 (ISO Corase 30%).**

Im Positionsstichwort ist die Dimension des Anschlussrohres DN in mm angegeben.

**54P217A + Az auf POLO-KWL Designventil Square DN 100 für Filter**

POLO-KWL Filter für Designventil Square von POLOPLAST.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 54P217B** + **Az auf POLO-KWL Designventil Square DN 125 für Filter**  
 POLO-KWL Filter für Designventil Square von POLOPLAST.  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P220** + Schalldämpfer für Komfortwohnraumlüftung, werkseitig ausgekleidet mit schallabsorbierender eingerollter PU-Schaumstoffmatte mit einer Dicke von 20 mm, einschließlich fix aufgebrachtener Folie als hygienische Oberflächenabdeckung, mit geradem Luftdurchgang.  
 Einfügungsdämpfungsmaß di bei 250 Hz = 5,4 dB  
 Einfügungsdämpfungsmaß di bei 2000 Hz = 16,6 dB  
 Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 54P220A** + **POLO-KWL Schalldämpfer DN 75**  
 Z.B. POLO-KWL Schalldämpfer von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P221** + Schalldämpfer für Komfortwohnraumlüftung, flexibler Telefonieschalldämpfer innen mit 25 mm schallabsorbierender und isolierender Isolierwollschicht mit Textiloberfläche ausgekleidet, Außenmantel besteht aus fix aufgebrachtem glasfaserverstärktem Aluminiumlaminat.  
 Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 54P221A** + **POLO-KWL Schalldämpfer DN 125**  
 Beidseitig mit Stahlanschlußstutzen passend zu POLO-KAL NG DN 125 Muffe.  
 Mittlere Einfügungsdämpfungsmaß di = 32 dB  
 Anschlüsse DN/OD 125  
 Hauptrohrdurchmesser DN/OD 175  
 Z.B. POLO-KWL Schalldämpfer von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P221B** + **POLO-KWL Schalldämpfer DN 150 / DN 160**  
 Beidseitig mit Stahlanschlußstutzen passend zu POLO-KAL NG DN 160 Spitzende und Muffe.  
 Mittlere Einfügungsdämpfungsmaß di = 30 dB  
 Anschlüsse DN/OD 150/160  
 Hauptrohrdurchmesser DN/OD 200  
 Z.B. POLO-KWL Schalldämpfer von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P221C** + **POLO-KWL Schalldämpfer DN 100**  
 Beidseitig mit Stahlanschlußstutzen passend zu POLO-KAL NG DN 100 Muffe.  
 Mittlere Einfügungsdämpfungsmaß di = 31 dB  
 Anschlüsse DN/OD 100

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

Hauptrohrdurchmesser DN/OD 150

Z.B. POLO-KWL Schalldämpfer von POLOPLAST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P221D + POLO-KWL Schalldämpfer DN 160**

Beidseitig mit Stahlanschlußstutzen passend zu POLO-KAL NG DN 160 Spitzende, Muffe und Anschlussstutzen der POLO-AIR Wohnraumlüftungsgeräte

Mittlere Einfügungsdämpfungsmaß di = 31 dB

Anschlüsse DN/OD 160

Hauptrohrdurchmesser DN/OD 210

Z.B. POLO-KWL Schalldämpfer von POLOPLAST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

54P225 + Außenwandgitter in runder Form, zum Einbau in Bogen oder Steckmuffenrohr, mit integriertem Insektenschutzgitter. Montage mittels integrierter Klemmfedern. Farbe weiß.

Im Positionsstichwort ist die Dimension des Anschlussrohres DN in mm angegeben.

**54P225A + POLO-KWL Außenwandgitter Kunststoff DN 125 / DN 160**

Z.B. Außenwandgitter Kunststoff von POLOPLAST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

54P226 + Außenwandgitter in runder Form, zum Einbau in Bogen oder Steckmuffenrohr, mit integriertem Insektenschutzgitter, Farbe weiß.

Im Positionsstichwort ist die Dimension des Anschlussrohres DN in mm angegeben.

**54P226A + POLO-KWL Außenwandgitter Metall DN 160**

Z.B. Außenwandgitter Metall von POLOPLAST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P226B + POLO-KWL Außenwandgitter Kunststoff DN 200**

Z.B. Außenwandgitter Metall von POLOPLAST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

54P227 + Außenblende zur Montage an der Außenwand mittels Schraubenbefestigung. Zur Abdeckung von parallel geführten Außenluft und Fortluftleitungen bis DN 200 mit integriertem Vogelschutzgitter. Um 180° drehbar und daher für Fortluft links und rechts.

Im Positionsstichwort ist die Dimension des Anschlussrohres DN in mm angegeben.

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**54P227A + POLO-KWL Außenblende Edelstahl DN 200**

Z.B. Außenblende Edelstahl von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P227B + POLO-KWL Kombi-Außenblende Edelstahl DN 200**

Z.B. Kombi-Außenblende Edelstahl von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

54P229 + Variabler Volumenstromregler in Kunststoffgehäuse DN 160, mit 3 voreingestellten Luftmengen für Lüftungsanlagen mit Kondensatdruckregelung, Ansteuerung: DC 0/2-10V/MP-Bus, Integration in Bussysteme: DDC Regler mit MP-Schnittstelle, Fan Optimiser System, Gateway für LON/KNX/Modbus,

Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser DN in mm angegeben.

**54P229A + POLO-KWL Volumenstromregler variabel DN 160**

Z.B. POLO-KWL Volumenstromregler variabel von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

54P230 + Aufzählung (Az) auf Volumenstromregler für ein Bedienteil, 3-Stufen Schalter in Kunststoffgehäuse RAL 9003, zur Ansteuerung der Volumenstromregler, Versorgungsspannung: AC 24V/ 50Hz

**54P230A + Az auf Volumenstromregler variabel für Bedienteil**

POLO-KWL Bedienteil für Volumenstromregler von POLOPLAST.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

54P235 + Vollautomatisches Elektro-Heizregister für Rohrleitungseinbau, als Vorheizregister, mit Temperatureinstellbereich von -30° bis 0°C

Im Positionsstichwort ist die Dimension des Anschlussrohres DN in mm angegeben.

**54P235B + POLO-KWL E-Heizregister DN 160**

Z.B. POLO-KWL E-Heizregister von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P3 + Erdkollektor für Erdwärmetauscher POLO-EWT (POLOPLAST)**

Version: 2021-01

**1. Begriffe:**

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

#### 1.1 Nennweiten:

Die mit DN angegebenen Nennweiten entsprechen DN/OD gemäß den Festlegungen in den Normen für Kunststoffrohre.

#### **2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern, Abladen, Lagern und Montieren der Rohre, der Form- und Verbindungsstücke soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die Druckprobe einkalkuliert.

Alle Gerüstkosten und sonstigen Erschwernisse sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### **3. Qualitäts- und Leistungsangaben:**

##### 3.1 Rohre:

3-schichtiges, mineralstoffverstärktes Verbundrohr aus halogenfreien Kunststoffen, Innenschicht aus PP, schalldämmende Mittelschicht aus PP-MV mineralstoffverstärktes Compound, Außenschicht aus PP.

Angeformte Steckmuffe mit montagefertiger, werkseitig eingelegtem Lippendichtring SBR (DN 125-160) bzw. NBR (DN 200-250, radondicht).

Werkseitig eingelegte SBR-Dichtungen sind durch optionale NBR-Dichtungen zu ersetzen.

##### 3.2 Form- und Verbindungsstücke:

Einschichtige, mineralstoffverstärkte Formstücke aus halogenfreien Polypropylen mit Steckmuffe und werkseitig eingelegtem Lippendichtring.

##### 3.3 Systemanforderungen:

Mindeststeifigkeit DN/OD 125-160 6 kN/m<sup>2</sup> (SN6), DN/OD 200 - 250 8 kN/m<sup>2</sup> (SN8).

Farbe RAL 5014, taubenblau.

mittlerer Längenausdehnungskoeffizient: LAK 0,05 mm/m<sup>°K</sup>

Kälteschlagzäh bis -20 °C nach EN 1411

Brandverhalten nach EN 13501-1: Klasse D-s2, d1

Brandverhalten nach DIN 4102-1 Klasse B2,Q1,TR1

##### 3.4 Rohrinstallation:

Die Verlegung der schalldämmenden Abflussrohre erfolgt genau nach den Ausführungsrichtlinien, Befestigungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers.

Die Verbindungen des Rohres und der Formstücke werden mit Steckmuffen hergestellt.

#### **4. Qualitätssicherung:**

Der Hersteller der schalldämmenden Abflussrohre hat in seinem Unternehmen ein Qualitäts-Managementsystem nach ÖNORM EN ISO 9001 eingeführt und hält dieses aufrecht.

#### **5. Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

##### *Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

##### *Hinweis:*

*Für den Einsatz als Erdkollektor wird bei POLO-KAL NG die werkseitig montierte Lippendichtung*

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR*durch eine radondichte NBR-Dichtung ersetzt.**NBR-Dichtungen sind als separate Positionen angeführt.*

54P301 + Hochschalldämmendes, mehrschichtiges Rohr als Luftleitung für Erdkollektor.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**54P301A + POLO-KAL NG Rohr für Erdkollektor, DN 125**

Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**54P301B + POLO-KAL NG Rohr für Erdkollektor, DN 160**

Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**54P301C + POLO-KAL NG Rohr für Erdkollektor, DN 200**

Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**54P301D + POLO-KAL NG Rohr für Erdkollektor, DN 250**

Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

54P303 + Ansaughaube aus Edelstahl für einen Erdkollektor.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**54P303A + POLO-KWL Ansaughaube aus Edelstahl, DN 200**

Z.B. POLO-KWL Ansaughaube von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**54P303B + POLO-KWL Ansaughaube aus Edelstahl, DN 250**

Z.B. POLO-KWL Ansaughaube von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 54P303C + POLO-KWL Ansaughaube aus Edelstahl, DN 315**  
Z.B. POLO-KWL Ansaughaube von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P304 + Aufzählung (Az) auf Ansaughaube aus Edelstahl für Filterkegel, Filterklasse F5, antimikrobiell**  
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser DN der Ansaughaube in mm angegeben.
- 54P304A + Az auf Ansaughaube DN 200 für Filterkegel**  
POLO-KWL Filterkegel von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P304B + Az auf Ansaughaube DN 250 für Filterkegel**  
POLO-KWL Filterkegel von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P304C + Az auf Ansaughaube DN 315 für Filterkegel**  
POLO-KWL Filterkegel von POLOPLAST
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P309 + Bogen für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Erdkollektor, Winkel bis 45 Grad.**  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 54P309A + POLO-KAL NG Bogen für Erdkollektor bis 45 Grad, DN 125**  
POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P309B + POLO-KAL NG Bogen für Erdkollektor bis 45 Grad, DN 160**  
POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P309C + POLO-KAL NG Bogen für Erdkollektor bis 45 Grad, DN 200**  
POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

<b>54P309D</b>	+ <b>POLO-KAL NG Bogen für Erdkollektor bis 45 Grad, DN 250</b> POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST.  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
54P310	+ Bogen für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Erdkollektor, Winkel bis 90 Grad.
<b>54P310A</b>	+ <b>POLO-KAL NG Bogen für Erdkollektor bis 90 Grad, DN 125</b> POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST.  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>54P310B</b>	+ <b>POLO-KAL NG Bogen für Erdkollektor bis 90 Grad, DN 160</b> POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST.  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>54P310C</b>	+ <b>POLO-KAL NG Bogen für Erdkollektor bis 90 Grad, DN 200</b> POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST.  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>54P310D</b>	+ <b>POLO-KAL NG Bogen für Erdkollektor bis 90 Grad, DN 250</b> POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST.  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
54P312	+ Abzweig für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Erdkollektor, unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser. Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
<b>54P312A</b>	+ <b>POLO-KAL NG Abzweig für Erdkollektor, DN 125</b> POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST.  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>54P312B</b>	+ <b>POLO-KAL NG Abzweig für Erdkollektor, DN 160</b> POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST.  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

<b>54P312C</b>	<b>+</b>	<b>POLO-KAL NG Abzweig für Erdkollektor, DN 200</b>			
		POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST.			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk PP: .....
<b>54P312D</b>	<b>+</b>	<b>POLO-KAL NG Abzweig für Erdkollektor, DN 250</b>			
		POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST.			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk PP: .....
54P314	<b>+</b>	Übergangrohr für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Erdkollektor. Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.			
<b>54P314A</b>	<b>+</b>	<b>POLO-KAL NG Übergangrohr für Erdkollektor, DN 160</b>			
		POLO-KAL NG Übergangrohr von POLOPLAST.			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk PP: .....
<b>54P314B</b>	<b>+</b>	<b>POLO-KAL NG Übergangrohr für Erdkollektor, DN 200</b>			
		POLO-KAL NG Übergangrohr von POLOPLAST.			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk PP: .....
<b>54P314C</b>	<b>+</b>	<b>POLO-KAL NG Übergangrohr für Erdkollektor, DN 250</b>			
		POLO-KAL NG Übergangrohr von POLOPLAST.			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk PP: .....
54P316	<b>+</b>	Reinigungsrohr für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Erdwärmetauscher. Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.			
<b>54P316A</b>	<b>+</b>	<b>POLO-KAL NG Reinigungsrohr für Erdkollektor, DN 125</b>			
		POLO-KAL NG Reinigungsrohr von POLOPLAST.			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk PP: .....
<b>54P316B</b>	<b>+</b>	<b>POLO-KAL NG Reinigungsrohr für Erdkollektor, DN 160</b>			
		POLO-KAL NG Reinigungsrohr von POLOPLAST.			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 54P316C** + **POLO-KAL NG Reinigungsrohr für Erdkollektor, DN 200**  
POLO-KAL NG Reinigungsrohr von POLOPLAST.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P316D** + **POLO-KAL NG Reinigungsrohr für Erdkollektor, DN 250**  
POLO-KAL NG Reinigungsrohr von POLOPLAST.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P320 + Kondensatablaufreinigungsrohr für hochschalldämmendes Rohr als Luftleitung für Erdwärmetauscher, Abgang DN 40 mm, ohne Schraubdeckel.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- Kommentar:*  
*Eventuell benötigter Schraubdeckel als separate Position ausschreiben.*
- 54P320A** + **POLO-KWL Kondensatablaufreinigungsrohr, DN 160**  
POLO-KAL NG Kondensatablaufreinigungsrohr von POLOPLAST.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P320B** + **POLO-KWL Kondensatablaufreinigungsrohr, DN 200**  
POLO-KAL NG Kondensatablaufreinigungsrohr von POLOPLAST.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P320C** + **POLO-KWL Kondensatablaufreinigungsrohr, DN 250**  
POLO-KAL NG Kondensatablaufreinigungsrohr von POLOPLAST.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 54P322 + Aufzahlung (Az) auf Kondensatablaufreinigungsrohr für einen Schraubdeckel.  
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des Kondensatablaufreinigungsrohres DN in mm angegeben.
- 54P322B** + **Az auf Kondensatablaufreinigungsrohr DN160 für Schraubdeckel**  
POLO-KAL NG Schraubdeckel von POLOPLAST.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

<b>54P322C</b>	+ <b>Az auf Kondensatablaufreinigungsrohr DN200 für Schraubdeckel</b> POLO-KAL NG Schraubdeckel von POLOPLAST.	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>54P322D</b>	+ <b>Az auf Kondensatablaufreinigungsrohr DN250 für Schraubdeckel</b> POLO-KAL NG Schraubdeckel von POLOPLAST.	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
54P325	+ Radondichte NBR-Lippendichtringe für Rohre und Formstücke für Erdkollektoren. Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser DN des Formstückes in mm angegeben.	
<b>54P325A</b>	+ <b>POLO-KAL NG radondichter NBR-Dichtring, DN 125</b> POLO-KAL NG NBR-Lippendichtung von POLOPLAST.	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>54P325B</b>	+ <b>POLO-KAL NG radondichter NBR-Dichtring, DN 160</b> POLO-KAL NG NBR-Lippendichtung von POLOPLAST.	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>54P325C</b>	+ <b>POLO-KAL NG radondichter NBR-Dichtring, DN 200</b> POLO-KAL NG NBR-Lippendichtung von POLOPLAST.	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>54P325D</b>	+ <b>POLO-KAL NG radondichter NBR-Dichtring, DN 250</b> POLO-KAL NG NBR-Lippendichtung von POLOPLAST.	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte POLOPLAST**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61 Abwasseranlagen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

**1. Begriffe:****1.1 Nicht rostender Stahl:**

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

**1.2 Nennweiten:**

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

**2. Technische Angaben:****2.1 Werkstoffe:**

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

**3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

**61P4 + Hochschalldämmender Hausabfluss POLO-KAL XS (POLOPLAST)**

Version: 2021-01

**1. Begriffe****1.1 Nennweiten**

Die mit DN angegebenen Nennweiten entsprechen DN/OD gemäß den Festlegungen in den Normen für Kunststoffrohre.

**2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern, Abladen, Lagern und Montieren der Rohre, der Form- und Verbindungsstücke soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die Druckprobe einkalkuliert.

Alle Gerüstkosten und sonstigen Erschwernisse sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**3. Qualitäts- und Leistungsangaben:**

Hochschalldämmendes Hausabflusssystem für Entwässerungsanlagen nach EN 12056 und ÖNORM B 2501.

Als Abwasserleitungen für Schwerkraftentwässerung innerhalb von Gebäuden, sowie für Erdverlegung bis zur Grundstücksgrenze.

**3.1 Verbindungstechnik**

Steckverbindung mit schlanker Muffe und Monotec-Dichtung.

Kein Verlieren oder Ausschleiben der Dichtung, Stecken ohne Gleitmittel, Stecken ohne Anfasen, geringer Platzbedarf der Muffe, Auswinkelbarkeit bis zu 5 %, voll kompatibel zu Stecksystemen nach DIN 1451-1.

**3.2 Rohre**

3-schichtiges, mineralstoffverstärktes Kunststoffrohr aus halogenfreien Kunststoffen, Innenschicht aus Polypropylen, mineralstoffverstärkte Mittelschicht, Außenschicht aus

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

Polypropylen.

Steckmuffe mit Monotec-Dichtung, geprüft und überwacht gemäß den zutreffenden

Bestimmungen der ÖNORM EN 1451-1, geprüfte Chemikalienbeständigkeit.

Herstellungsüberwacht durch TGM (Technologisches Gewerbemuseum), recyclinggesichert durch ÖAKR (Österreichischer Arbeitskreis Kunststoff-Recycling).

Maximaler waagrechter Befestigungsabstand 15facher Außendurchmesser. Aufgedrucktes Lineal, Abmessmarkierung an der Muffe.

#### 3.3 Form- und Verbindungsstücke

Einschichtige, mineralstoffverstärkte Formstücke aus halogenfreien Polypropylen mit Steckmuffe mit Monotec-Dichtung, geprüft und überwacht gemäß den zutreffenden Bestimmungen der ÖNORM EN 1451-1, geprüfte Chemikalienbeständigkeit. Herstellungsüberwacht durch TGM (Technologisches Gewerbemuseum), recyclinggesichert durch ÖAKR (Österreichischer Arbeitskreis Kunststoff-Recycling).

#### 3.4 Schallschutz

A-bewerteter Installationsschallpegel LAFeq,n höchstens 20 dB(A) nach EN 14366 im Empfangsraum UG hinten bei 4 l/s unter Verwendung von handelsüblichen Stahlschellen mit Gummieinlage.

Nachweis der schalldämmenden Eigenschaften des Systems auf Grundlage der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) durch entsprechende Prüfberichte eines unabhängigen und anerkannten Prüfinstitutes nach EN 14366.

#### 3.5 Systemanforderungen

Heißwasserbeständig bis 97 °C,

Mindeststeifigkeit 6 kN/m<sup>2</sup> (SN6),

Farbe RAL 5014, taubenblau,

mittlerer Längenausdehnungskoeffizient:0,05 mm/m°K,

Kälteschlagzäh bis -20°C nach EN 1411,

Brandverhalten nach EN 13501-1: Klasse D-s2, d0,

Brandverhalten nach DIN 4102-1 Klasse B2,Q1,TR1,

E-Modul: 2400 – 3100 MPa nach ISO 178,

Die chemische Widerstandsfähigkeit der Monotec-Dichtung, in Bezug auf häusliche Abwässer, ist vergleichbar mit Dichtungen aus SBR und EPDM gemäß ISO TR 7620,

Rohrabmessungen nach EN 1451-1,

Qualitäts-Managementsystem nach ÖNORM EN ISO 9001

#### 3.6 Installation

Die Verlegung der schalldämmenden Abflussrohre erfolgt genau nach den Ausführungsrichtlinien, Befestigungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers.

#### **4. Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P401 + Abflussrohr mit schlanker Muffe und Monotec-Dichtung.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P401A + POLO-KAL XS Abflussrohr, DN 32**  
Z.B. POLO-KAL XS Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61P401B + POLO-KAL XS Abflussrohr, DN 40**  
Z.B. POLO-KAL XS Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61P401C + POLO-KAL XS Abflussrohr, DN 50**  
Z.B. POLO-KAL XS Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61P401D + POLO-KAL XS Abflussrohr, DN 75**  
Z.B. POLO-KAL XS Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61P401E + POLO-KAL XS Abflussrohr, DN 90**  
Z.B. POLO-KAL XS Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61P401F + POLO-KAL XS Abflussrohr, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL XS Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61P405 + Bogen für Abflussrohr mit schlanker Muffe und Monotec-Dichtung,  
Winkel bis 45 Grad  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P405A + POLO-KAL XS Bogen bis 45 Grad, DN 32**

Z.B. POLO-KAL XS Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P405B + POLO-KAL XS Bogen bis 45 Grad, DN 40**

Z.B. POLO-KAL XS Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P405C + POLO-KAL XS Bogen bis 45 Grad, DN 50**

Z.B. POLO-KAL XS Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P405D + POLO-KAL XS Bogen bis 45 Grad, DN 75**

Z.B. POLO-KAL XS Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P405E + POLO-KAL XS Bogen bis 45 Grad, DN 90**

Z.B. POLO-KAL XS Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P405F + POLO-KAL XS Bogen bis 45 Grad, DN 110**

Z.B. POLO-KAL XS Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P406 + Bogen für POLO-KAL XS Abflussrohr mit schlanker Muffe und Monotec-Dichtung, Winkel bis 90 Grad**

Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.



## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P406A + POLO-KAL XS Bogen bis 90 Grad, DN 32**

Z.B. POLO-KAL XS Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P406B + POLO-KAL XS Bogen bis 90 Grad, DN 40**

Z.B. POLO-KAL XS Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P406C + POLO-KAL XS Bogen bis 90 Grad, DN 50**

Z.B. POLO-KAL XS Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P406D + POLO-KAL XS Bogen bis 90 Grad, DN 75**

Z.B. POLO-KAL XS Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P406E + POLO-KAL XS Bogen bis 90 Grad, DN 90**

Z.B. POLO-KAL XS Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P406F + POLO-KAL XS Bogen bis 90 Grad, DN 110**

Z.B. POLO-KAL XS Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P407 + Abzweig für Abflussrohr mit schlanker Muffe und Monotec-Dichtung, unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser.**

Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P407A + POLO-KAL XS Abzweig, DN 32**

Z.B. POLO-KAL XS Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P407B + POLO-KAL XS Abzweig, DN 40**

Z.B. POLO-KAL XS Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P407C + POLO-KAL XS Abzweig, DN 50**

Z.B. POLO-KAL XS Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P407D + POLO-KAL XS Abzweig, DN 75**

Z.B. POLO-KAL XS Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P407E + POLO-KAL XS Abzweig, DN 90**

Z.B. POLO-KAL XS Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P407F + POLO-KAL XS Abzweig, DN 110**

Z.B. POLO-KAL XS Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P408 + Doppelabzweig für Abflussrohr mit schlanker Muffe und Monotec-Dichtung, unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser.**

Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P408B** + **POLO-KAL XS Doppelabzweig, DN 75**  
Z.B. POLO-KAL XS Doppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P408E** + **POLO-KAL XS Doppelabzweig, DN 90**  
Z.B. POLO-KAL XS Doppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P408G** + **POLO-KAL XS Doppelabzweig, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL XS Doppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P409** + Eckdoppelabzweig für Abflussrohr mit schlanker Muffe und Monotec-Dichtung, unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser.  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P409A** + **POLO-KAL XS Eckdoppelabzweig, DN 90**  
Z.B. POLO-KAL XS Eckdoppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P409B** + **POLO-KAL XS Eckdoppelabzweig, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL XS Eckdoppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P410** + Vertikaler Doppelabzweig für Abflussrohr mit schlanker Muffe und Monotec-Dichtung, unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser.  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P410A** + **POLO-KAL XS Vertikaler Doppelabzweig, DN 90**  
Z.B. POLO-KAL XS Vertikaler Doppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P410B + POLO-KAL XS Vertikaler Doppelabzweig, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL XS Eckdoppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P411 + Parallelabzweig für Abflussrohr mit schlanker Muffe und Monotec-Dichtung, unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser.**  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P411A + POLO-KAL XS Parallelabzweig, DN 90**  
Z.B. POLO-KAL XS Parallelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P411B + POLO-KAL XS Parallelabzweig, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL XS Parallelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P412 + Kombinationsabzweig für Abflussrohr mit schlanker Muffe und Monotec-Dichtung, unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser.**  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P412A + POLO-KAL XS Kombinationsabzweig, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL XS Kombinationsabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P415 + Übergangsrohr für Abflussrohr mit schlanker Muffe und Monotec-Dichtung.**  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P415A + POLO-KAL XS Übergangsrohr, DN 40**  
Z.B. POLO-KAL XS Übergangsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P415B + POLO-KAL XS Übergangsrohr, DN 50**  
Z.B. POLO-KAL XS Übergangsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P415C + POLO-KAL XS Übergangrohr, DN 75**

Z.B. POLO-KAL XS Übergangrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P415D + POLO-KAL XS Übergangrohr, DN 90**

Z.B. POLO-KAL XS Übergangrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P415E + POLO-KAL XS Übergangrohr, DN 110**

Z.B. POLO-KAL XS Übergangrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

61P421 + Reinigungsrohr mit runder Öffnung Abflussrohr mit schlanker Muffe und Monotec-Dichtung.  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**61P421C + POLO-KAL XS Reinigungsrohr, DN 50**

Z.B. POLO-KAL XS Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P421D + POLO-KAL XS Reinigungsrohr, DN 75**

Z.B. POLO-KAL XS Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P421E + POLO-KAL XS Reinigungsrohr, DN 90**

Z.B. POLO-KAL XS Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P421F** + **POLO-KAL XS Reinigungsrohr, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL XS Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P423** + Langmuffe für Abflussrohr mit schlanker Muffe und Monotec-Dichtung.  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P423B** + **POLO-KAL XS Langmuffe, DN 40**  
Z.B. POLO-KAL XS Langmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P423C** + **POLO-KAL XS Langmuffe, DN 50**  
Z.B. POLO-KAL XS Langmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P423D** + **POLO-KAL XS Langmuffe, DN 75**  
Z.B. POLO-KAL XS Langmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P423E** + **POLO-KAL XS Langmuffe, DN 90**  
Z.B. POLO-KAL XS Langmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P423F** + **POLO-KAL XS Langmuffe, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL XS Langmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P424** + Doppelmuffe für Abflussrohr mit schlanker Muffe und Monotec-Dichtung.  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
-

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P424B + POLO-KAL XS Doppelmuffe, DN 40**

Z.B. POLO-KAL XS Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P424C + POLO-KAL XS Doppelmuffe, DN 50**

Z.B. POLO-KAL XS Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P424D + POLO-KAL XS Doppelmuffe, DN 75**

Z.B. POLO-KAL XS Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P424E + POLO-KAL XS Doppelmuffe, DN 90**

Z.B. POLO-KAL XS Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P424F + POLO-KAL XS Doppelmuffe, DN 110**

Z.B. POLO-KAL XS Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

61P425 + Überschiebmuffe für Abflussrohr mit schlanker Muffe und Monotec-Dichtung.  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**61P425B + POLO-KAL XS Überschiebmuffe, DN 40**

Z.B. POLO-KAL XS Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P425C + POLO-KAL XS Überschiebmuffe, DN 50**

Z.B. POLO-KAL XS Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P425D + POLO-KAL XS Überschiebmuffe, DN 75**

Z.B. POLO-KAL XS Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P425E + POLO-KAL XS Überschiebmuffe, DN 90**

Z.B. POLO-KAL XS Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P425F + POLO-KAL XS Überschiebmuffe, DN 110**

Z.B. POLO-KAL XS Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P430 + Aufzählung (Az) auf Abflussrohr mit schlanker Muffe und Monotec-Dichtung,**  
für eine systemgeprüfte auszugssichere Verbindung.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**61P430A + Az auf POLO-KAL XS Abwassersystem für Auszugsicherung, DN 40**

Mindestauszugssicherung: 100 kg  
Maximal zulässige Druckbelastung: 2,5 bar  
POLO-KAL XS ASV DN 40 von POLOPLAST.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P430B + Az auf POLO-KAL XS Abwassersystem für Auszugsicherung, DN 50**

Mindestauszugssicherung: 100 kg  
Maximal zulässige Druckbelastung: 2,5 bar  
POLO-KAL XS ASV DN 50 von POLOPLAST.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

#### 61P430C + Az auf POLO-KAL XS Abwassersystem für Auszugsicherung, DN 75

Mindestauszugssicherung: 130 kg  
Maximal zulässige Druckbelastung: 2,5 bar  
POLO-KAL XS ASV DN 75 von POLOPLAST.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 61P430D + Az auf POLO-KAL XS Abwassersystem für Auszugsicherung, DN 90

Mindestauszugssicherung: 130 kg  
Maximal zulässige Druckbelastung: 2,0 bar  
POLO-KAL XS ASV DN 90 von POLOPLAST.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 61P430E + Az auf POLO-KAL XS Abwassersystem für Auszugsicherung, DN110

Mindestauszugssicherung: 180 kg  
Maximal zulässige Druckbelastung: 2,0 bar  
POLO-KAL XS ASV DN 110 von POLOPLAST.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 61P430F + Az auf POLO-KAL XS Abwassersystem für Auszugsicherung, DN 32

Mindestauszugssicherung: 100 kg  
Maximal zulässige Druckbelastung: 2,5 bar  
POLO-KAL XS ASV DN 32 von POLOPLAST.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 61P6 + Hochschalldämmender Hausabfluss POLO-KAL NG (POLOPLAST)

Version: 2021-01

##### 1. Begriffe

##### 1.1 Nennweiten

Die mit DN angegebenen Nennweiten entsprechen DN/OD gemäß den Festlegungen in den Normen für Kunststoffrohre.

##### 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern, Abladen, Lagern und Montieren der Rohre, der Form- und Verbindungsstücke soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die Druckprobe einkalkuliert.

Alle Gerüstkosten und sonstigen Erschwernisse sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

##### 3. Qualitäts- und Leistungsangaben:

Hochschalldämmendes Hausabflusssystem für Entwässerungsanlagen nach EN 12056 und

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

ÖNORM B 2501.

Als Abwasserleitungen für Schwerkraftentwässerung innerhalb von Gebäuden, sowie für Erdverlegung bis zur Grundstücksgrenze.

#### 3.1 Rohre

3-schichtiges, mineralstoffverstärktes Kunststoffrohr aus halogenfreien Kunststoffen, Innenschicht aus Polypropylen, mineralstoffverstärkte Mittelschicht, Außenschicht aus Polypropylen.

Angeformte Steckmuffe mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring. Geprüft und überwacht gemäß den zutreffenden Bestimmungen der ÖNORM EN 1451-1, geprüfte Chemikalienbeständigkeit. Herstellungsüberwacht durch TGM (Technologisches Gewerbemuseum), recyclinggesichert durch ÖAKR (Österreichischer Arbeitskreis Kunststoff-Recycling).

Maximaler waagrecht Befestigungsabstand 15facher Außendurchmesser.

#### 3.2 Form- und Verbindungsstücke

Einschichtige, mineralstoffverstärkte Formstücke aus halogenfreien Polypropylen. Angeformte Steckmuffe mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring. Geprüft und überwacht gemäß den zutreffenden Bestimmungen der ÖNORM EN 1451-1, geprüfte Chemikalienbeständigkeit. Herstellungsüberwacht durch TGM (Technologisches Gewerbemuseum), recyclinggesichert durch ÖAKR (Österreichischer Arbeitskreis Kunststoff-Recycling).

#### 3.3 Schallschutz

A-bewerteter Installationsschallpegel  $L_{Aeq,n}$  höchstens 22 dB(A) nach EN 14366 im Empfangsraum UG hinten bei 4 l/s unter Verwendung von handelsüblichen Stahlschellen mit Gummieinlage.

Nachweis der schalldämmenden Eigenschaften des Systems auf Grundlage der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) durch entsprechende Prüfberichte eines unabhängigen und anerkannten Prüfinstitutes nach EN 14366.

#### 3.4 Systemanforderungen

Heißwasserbeständig bis 97 °C,  
Mindeststeifigkeit DN/OD 32-160 6 kN/m<sup>2</sup> (SN6), DN/OD 200 und 250 8 kN/m<sup>2</sup> (SN8),  
Farbe RAL 5014, taubenblau,  
mittlerer Längenausdehnungskoeffizient: 0,05 mm/m<sup>°K</sup>,  
Kälteschlagzäh bis -20°C nach EN 1411,  
Brandverhalten nach EN 13501-1: Klasse D-s2, d1,  
Brandverhalten nach DIN 4102-1 Klasse B2,Q1,TR1,  
E-Modul: 2400–3100 MPa nach ISO 178,  
Rohrabmessungen nach EN 1451-1,  
Qualitäts-Managementsystem nach ÖNORM EN ISO 9001

#### 3.5 Installation

Die Verlegung der schalldämmenden Abflussrohre erfolgt genau nach den Ausführungsrichtlinien, Befestigungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers.

### **4. Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

---

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 61P601 + Hochschalldämmendes, mehrschichtiges Abflussrohr.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P601A + POLO-KAL NG Abflussrohr, DN 32**  
Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61P601B + POLO-KAL NG Abflussrohr, DN 40**  
Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61P601C + POLO-KAL NG Abflussrohr, DN 50**  
Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61P601D + POLO-KAL NG Abflussrohr, DN 75**  
Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61P601E + POLO-KAL NG Abflussrohr, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61P601F + POLO-KAL NG Abflussrohr, DN 125**  
Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P601G + POLO-KAL NG Abflusrohr, DN 160**

Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**61P601H + POLO-KAL NG Abflusrohr, DN 200**

Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**61P601I + POLO-KAL NG Abflusrohr, DN 250**

Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**61P601J + POLO-KAL NG Abflusrohr, DN 90**

Z.B. POLO-KAL NG Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**61P605 + Bogen für hochschalldämmendes Abflussrohr,  
Winkel bis 45 Grad**

Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**61P605A + POLO-KAL NG Bogen bis 45 Grad, DN 32**

Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P605B + POLO-KAL NG Bogen bis 45 Grad, DN 40**

Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P605C + POLO-KAL NG Bogen bis 45 Grad, DN 50**Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P605D + POLO-KAL NG Bogen bis 45 Grad, DN 75**Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P605E + POLO-KAL NG Bogen bis 45 Grad, DN 110**Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P605F + POLO-KAL NG Bogen bis 45 Grad, DN 125**Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P605G + POLO-KAL NG Bogen bis 45 Grad, DN 160**Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P605H + POLO-KAL NG Bogen bis 45 Grad, DN 200**Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P605I + POLO-KAL NG Bogen bis 45 Grad, DN 250**Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P605J + POLO-KAL NG Bogen bis 45 Grad, DN 90**  
Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P606 + Bogen für hochschalldämmendes Abflussrohr,  
Winkel bis 90 Grad**  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P606A + POLO-KAL NG Bogen bis 90 Grad, DN 32**  
Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P606B + POLO-KAL NG Bogen bis 90 Grad, DN 40**  
Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P606C + POLO-KAL NG Bogen bis 90 Grad, DN 50**  
Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P606D + POLO-KAL NG Bogen bis 90 Grad, DN 75**  
Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P606E + POLO-KAL NG Bogen bis 90 Grad, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P606F + POLO-KAL NG Bogen bis 90 Grad, DN 125**

Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P606G + POLO-KAL NG Bogen bis 90 Grad, DN 160**

Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P606H + POLO-KAL NG Bogen bis 90 Grad, DN 200**

Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P606I + POLO-KAL NG Bogen bis 90 Grad, DN 250**

Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P606J + POLO-KAL NG Bogen bis 90 Grad, DN 90**

Z.B. POLO-KAL NG Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P607 + Abzweig für hochschalldämmendes Abflussrohr,  
unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser.**

Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**61P607A + POLO-KAL NG Abzweig, DN 32**

Z.B. POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P607B + POLO-KAL NG Abzweig, DN 40**

Z.B. POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P607C + POLO-KAL NG Abzweig, DN 50**

Z.B. POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P607D + POLO-KAL NG Abzweig, DN 75**

Z.B. POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P607E + POLO-KAL NG Abzweig, DN 110**

Z.B. POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P607F + POLO-KAL NG Abzweig, DN 125**

Z.B. POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P607I + POLO-KAL NG Abzweig, DN 160**

Z.B. POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P607K + POLO-KAL NG Abzweig, DN 200**

Z.B. POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P607M + POLO-KAL NG Abzweig, DN 250**

Z.B. POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P607N + POLO-KAL NG Abzweig, DN 90**

Z.B. POLO-KAL NG Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P608 +** Doppelabzweig für hochschalldämmendes Abflussrohr,  
unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser.

Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**61P608A + POLO-KAL NG Doppelabzweig, DN 110**

Z.B. POLO-KAL NG Doppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P608C + POLO-KAL NG Doppelabzweig, DN 125**

Z.B. POLO-KAL NG Doppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P608D + POLO-KAL NG Doppelabzweig, DN 160**

Z.B. POLO-KAL NG Doppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P608F + POLO-KAL NG Doppelabzweig, DN 75**

Z.B. POLO-KAL NG Doppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P608H + POLO-KAL NG Doppelabzweig, DN 90**  
Z.B. POLO-KAL NG Doppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P609 + Eckdoppelabzweig für hochschalldämmendes Abflussrohr, unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser.**  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P609A + POLO-KAL NG Eckdoppelabzweig, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL NG Eckdoppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P609B + POLO-KAL NG Eckdoppelabzweig, DN 90**  
Z.B. POLO-KAL NG Eckdoppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P609C + POLO-KAL NG Eckdoppelabzweig, DN 125**  
Z.B. POLO-KAL NG Eckdoppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P609D + POLO-KAL NG Eckdoppelabzweig, DN 160**  
Z.B. POLO-KAL NG Eckdoppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P610 + Kombinationsabzweig für hochschalldämmendes Abflussrohr, unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser.**  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P610A + POLO-KAL NG Kombinationsabzweig, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL NG Kombinationsabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P610B + POLO-KAL NG Kombinationsabzweig, DN 90**  
Z.B. POLO-KAL NG Kombinationsabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P611 + Vertikaler Doppelabzweig für hochschalldämmendes Abflussrohr, unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser.**  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P611A + POLO-KAL NG vertikaler Doppelabzweig, DN 90**  
Z.B. POLO-KAL NG vertikaler Doppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P611B + POLO-KAL NG vertikaler Doppelabzweig, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL NG vertikaler Doppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P612 + Parallelabzweig für hochschalldämmendes Abflussrohr, unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser.**  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P612A + POLO-KAL NG Parallelabzweig, DN 90**  
Z.B. POLO-KAL NG Parallelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P612B + POLO-KAL NG Parallelabzweig, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL NG Parallelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P613 + Abzweig innen/innen für den Einbau in ein glattes Rohrende für hochschalldämmendes Abflussrohr, unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser.**  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P613A + POLO-KAL NG Abzweig innen/innen, DN 110**

Z.B. POLO-KAL NG Abzweig innen/innen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P615 + Übergangrohr für hochschalldämmendes Abflussrohr.**

Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**61P615A + POLO-KAL NG Übergangrohr, DN 40**

Z.B. POLO-KAL NG Übergangrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P615B + POLO-KAL NG Übergangrohr, DN 50**

Z.B. POLO-KAL NG Übergangrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P615C + POLO-KAL NG Übergangrohr, DN 110**

Z.B. POLO-KAL NG Übergangrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P615D + POLO-KAL NG Übergangrohr, DN 125**

Z.B. POLO-KAL NG Übergangrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P615E + POLO-KAL NG Übergangrohr, DN 160**

Z.B. POLO-KAL NG Übergangrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P615F + POLO-KAL NG Übergangrohr, DN 200**  
Z.B. POLO-KAL NG Übergangrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P615G + POLO-KAL NG Übergangrohr, DN 250**  
Z.B. POLO-KAL NG Übergangrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P615H + POLO-KAL NG Übergangrohr, DN 90**  
Z.B. POLO-KAL NG Übergangrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P616 + Übergang innen/innen für den Einbau in ein glattes Rohrende für hochschalldämmendes Abflussrohr.**  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P616A + POLO-KAL NG Übergangrohr innen/innen, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL NG Übergangrohr innen/innen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P616E + POLO-KAL NG Übergangrohr innen/innen, DN 160**  
Z.B. POLO-KAL NG Übergangrohr innen/innen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P617 + Doppelmuffe für hochschalldämmendes Abflussrohr.**  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P617A + POLO-KAL NG Doppelmuffe, DN 32**  
Z.B. POLO-KAL NG Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P617B + POLO-KAL NG Doppelmuffe, DN 40**

Z.B. POLO-KAL NG Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P617C + POLO-KAL NG Doppelmuffe, DN 50**

Z.B. POLO-KAL NG Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P617D + POLO-KAL NG Doppelmuffe, DN 75**

Z.B. POLO-KAL NG Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P617E + POLO-KAL NG Doppelmuffe, DN 110**

Z.B. POLO-KAL NG Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P617F + POLO-KAL NG Doppelmuffe, DN 125**

Z.B. POLO-KAL NG Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P617G + POLO-KAL NG Doppelmuffe, DN 160**

Z.B. POLO-KAL NG Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P617H + POLO-KAL NG Doppelmuffe, DN 200**

Z.B. POLO-KAL NG Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P617I + POLO-KAL NG Doppelmuffe, DN 250**

Z.B. POLO-KAL NG Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P617J + POLO-KAL NG Doppelmuffe, DN 90**

Z.B. POLO-KAL NG Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

61P618 + Überschiebmuffe für hochschalldämmendes Abflussrohr.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**61P618B + POLO-KAL NG Überschiebmuffe, DN 40**

Z.B. POLO-KAL NG Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P618C + POLO-KAL NG Überschiebmuffe, DN 50**

Z.B. POLO-KAL NG Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P618D + POLO-KAL NG Überschiebmuffe, DN 75**

Z.B. POLO-KAL NG Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P618E + POLO-KAL NG Überschiebmuffe, DN 110**

Z.B. POLO-KAL NG Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte POLOPLAST**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P618F + POLO-KAL NG Überschiebmuffe, DN 125**Z.B. POLO-KAL NG Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P618G + POLO-KAL NG Überschiebmuffe, DN 160**Z.B. POLO-KAL NG Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P618H + POLO-KAL NG Überschiebmuffe, DN 200**Z.B. POLO-KAL NG Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P618I + POLO-KAL NG Überschiebmuffe, DN 90**Z.B. POLO-KAL NG Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P619 + Langmuffe für hochschalldämmendes Abflussrohr.**

Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**61P619B + POLO-KAL NG Langmuffe, DN 40**Z.B. POLO-KAL NG Langmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P619C + POLO-KAL NG Langmuffe, DN 50**Z.B. POLO-KAL NG Langmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P619D + POLO-KAL NG Langmuffe, DN 75**Z.B. POLO-KAL NG Langmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P619E + POLO-KAL NG Langmuffe, DN 110**Z.B. POLO-KAL NG Langmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P619F + POLO-KAL NG Langmuffe, DN 125**Z.B. POLO-KAL NG Langmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P619G + POLO-KAL NG Langmuffe, DN 160**Z.B. POLO-KAL NG Langmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P619H + POLO-KAL NG Langmuffe, DN 200**Z.B. POLO-KAL NG Langmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P619I + POLO-KAL NG Langmuffe, DN 250**Z.B. POLO-KAL NG Langmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P619K + POLO-KAL NG Langmuffe, DN 90**Z.B. POLO-KAL NG Langmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P621 + Reinigungsrohr für hochschalldämmendes Abflussrohr.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P621C + POLO-KAL NG Reinigungsrohr, DN 50**  
Z.B. POLO-KAL NG Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P621D + POLO-KAL NG Reinigungsrohr, DN 75**  
Z.B. POLO-KAL NG Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P621E + POLO-KAL NG Reinigungsrohr, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL NG Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P621F + POLO-KAL NG Reinigungsrohr, DN 125**  
Z.B. POLO-KAL NG Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P621G + POLO-KAL NG Reinigungsrohr, DN 160**  
Z.B. POLO-KAL NG Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P621H + POLO-KAL NG Reinigungsrohr, DN 200**  
Z.B. POLO-KAL NG Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P621I + POLO-KAL NG Reinigungsrohr, DN 250**

Z.B. POLO-KAL NG Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P621J + POLO-KAL NG Reinigungsrohr, DN 90**

Z.B. POLO-KAL NG Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P622 +** Reinigungsrohr mit rechteckiger Öffnung für hochschalldämmendes Abflussrohr.  
Normkonforme, große Reinigungsöffnung nach EN 13598-1, werkzeugloses Öffnen, frei von metallischen Verschraubungen, Druckentlastung beim Öffnen, gleich bleibender Durchflussquerschnitt, Langzeitdicht mindestens 1 bar, Kurzzeitdicht mindestens 1,5 bar.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**61P622E + POLO-EHP control Reinigungsrohr blau, DN 110**

Z.B. POLO-EHP control von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P622F + POLO-EHP control Reinigungsrohr blau, DN 160**

Z.B. POLO-EHP control von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P622G + POLO-EHP control Reinigungsrohr blau, DN 125**

Z.B. POLO-EHP control von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P622H + POLO-EHP control Reinigungsrohr blau, DN 200**

Z.B. POLO-EHP control von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P622I** + **POLO-EHP control Reinigungsrohr blau, DN 250**  
Z.B. POLO-EHP control von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P623** + Muffenstopfen für hochschalldämmendes Abflussrohr.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P623A** + **POLO-KAL NG Muffenstopfen, DN 32**  
Z.B. POLO-KAL NG Muffenstopfen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P623B** + **POLO-KAL NG Muffenstopfen, DN 40**  
Z.B. POLO-KAL NG Muffenstopfen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P623C** + **POLO-KAL NG Muffenstopfen, DN 50**  
Z.B. POLO-KAL NG Muffenstopfen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P623D** + **POLO-KAL NG Muffenstopfen, DN 75**  
Z.B. POLO-KAL NG Muffenstopfen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P623E** + **POLO-KAL NG Muffenstopfen, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL NG Muffenstopfen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
-

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P623F + POLO-KAL NG Muffenstopfen, DN 125**

Z.B. POLO-KAL NG Muffenstopfen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P623G + POLO-KAL NG Muffenstopfen, DN 160**

Z.B. POLO-KAL NG Muffenstopfen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P623H + POLO-KAL NG Muffenstopfen, DN 200**

Z.B. POLO-KAL NG Muffenstopfen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P623I + POLO-KAL NG Muffenstopfen, DN 250**

Z.B. POLO-KAL NG Muffenstopfen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P623J + POLO-KAL NG Muffenstopfen, DN 90**

Z.B. POLO-KAL NG Muffenstopfen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P624 + Anschluss eines Kondensatablauf für hochschalldämmendes Abflussrohr, unabhängig des Schlauch- oder Gewindeanschlusses.**

Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**61P624A + POLO-KAL NG Anschluss Kondensatablauf, DN 40**

Z.B. POLO-KAL NG Kondensatablauf von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P624B + POLO-KAL NG Anschluss Kondensatablauf, DN 50**

Z.B. POLO-KAL NG Kondensatablauf von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P624C + POLO-KAL NG Anschluss Kondensatablauf, DN 110**

Z.B. POLO-KAL NG Kondensatablauf von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P624D + POLO-KAL NG Anschluss Kondensatablauf, DN 75**

Z.B. POLO-KAL NG Kondensatablauf von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P624E + POLO-KAL NG Anschluss Kondensatablauf, DN 32**

Z.B. POLO-KAL NG Kondensatablauf von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P624F + POLO-KAL NG Anschluss Kondensatablauf, DN 100**

Z.B. POLO-KAL NG Kondensatablauf von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P624G + POLO-KAL NG Anschluss Kondensatablauf, DN 125**

Z.B. POLO-KAL NG Kondensatablauf von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

61P625 + Siphonanschlussstück in gerader oder gewinkelter Ausführung, für hochschalldämmendes Abflussrohr, bis Anschlussdimension 50 mm.

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P625A + POLO-KAL NG Sifonanschluss**

Z.B. POLO-KAL NG Sifonanschluss von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

61P626 + Sifonanschlussbogen in langer Ausführung, für hochschalldämmendes Abflussrohr, bis Anschlussdimension 50 mm.

**61P626A + POLO-KAL NG Sifonbogen lang**

Z.B. POLO-KAL NG Sifonbogen lang von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

61P630 + WC-Gainzenstück für hochschalldämmendes Abflussrohr, mit Gainzendichtung.  
Im Positionsstichwort ist die Ausführung und der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**61P630A + POLO-KAL NG WC-Gainzenstück Gerade, DN 110**

Z.B. POLO-KAL NG WC-Gainzenanschluss gerade von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P630B + POLO-KAL NG WC-Gainzenstück Bogen, DN 110**

Z.B. POLO-KAL NG WC-Gainzenbogen gerade von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P630C + POLO-KAL NG WC-Gainzenstück Abzweig, DN 110**

Z.B. POLO-KAL NG WC-Gainzenabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

61P631 + Umlüftungsbogen 135 Grad, für hochschalldämmendes Abflussrohr.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**61P631A + POLO-KAL NG Umlüftungsbogen, DN 110**

Z.B. POLO-KAL NG Umlüftungsbogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P634 + Rattenstop zur Vermeidung von Rattendurchgang in der Falleitung, für hochschalldämmendes Abflussrohr.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P634A + POLO-KAL NG Rattenstop, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL NG Rattenstop von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P635 + Dunstaufsatz mit verschiebbarem Regenkragen, für hochschalldämmendes Abflussrohr.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P635E + POLO-KAL NG Dunstaufsatz, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL NG Dunstaufsatz von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P635F + POLO-KAL NG Dunstaufsatz, DN 125**  
Z.B. POLO-KAL NG Dunstaufsatz von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P635G + POLO-KAL NG Dunstaufsatz, DN 160**  
Z.B. POLO-KAL NG Dunstaufsatz von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P640 + Übergangsformstück von hochschalldämmendes Abflussrohr auf Guss- oder Faserzementrohre.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P640C + POLO-KAL NG Übergangsformstück, DN 50**  
Z.B. POLO-KAL NG Übergangsformstück von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P640D + POLO-KAL NG Übergangsformstück, DN 75**  
Z.B. POLO-KAL NG Übergangsformstück von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
-



## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P640E + POLO-KAL NG Übergangsformstück, DN 110**

Z.B. POLO-KAL NG Übergangsformstück von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P640F + POLO-KAL NG Übergangsformstück, DN 125**

Z.B. POLO-KAL NG Übergangsformstück von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P640G + POLO-KAL NG Übergangsformstück, DN 160**

Z.B. POLO-KAL NG Übergangsformstück von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P645 + Übergangsformstück von hochschalldämmendes Abflussrohr auf alte Rohre vor 1960 aus Kunststoff (Altrohr).**

Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**61P645C + POLO-KAL NG Übergangsformstück Altrohr, DN 50**

Z.B. POLO-KAL NG Übergangsformstück von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P645E + POLO-KAL NG Übergangsformstück Altrohr, DN 110**

Z.B. POLO-KAL NG Übergangsformstück von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P650 + Hochschalldämmende Rohrbefestigung für Kunststoffrohre, aus Hartkomponente Polyethylen und Weichkomponente TPE, Befestigung von Abflussrohren an Wand oder Decke (horizontal oder vertikal), Schallentkopplung durch schräggestellte Lamellen, werkzeugfreier Verschluss mit optimierten Haltekräften, mit Anschlussmutter M 8 oder M 10.**

Im Positionsstichwort sind die kompatiblen Rohrdimensionen DN in mm angegeben.

**61P650A + POLO-CLIP HS hochschalldämmende Rohrschelle DN 75 / 90 / 110**

Z.B. POLO-CLIP HS Schelle von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P655 + Rohrschelle für hochschalldämmendes Abflussrohr aus Kunststoff, werkzeugfreier Verschluss mit optimierten Haltekräften, mit Anschlussmutter M 8 oder M 10.  
Im Positionsstichwort sind die kompatiblen Rohrdimensionen DN in mm angegeben.
- 61P655A + POLO-CLIP Schelle DN 50 / 40 / 32**  
Z.B. POLO-CLIP Schelle von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P655B + POLO-CLIP Schelle DN 110 / 90 / 75**  
Z.B. POLO-CLIP Schelle von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P655C + POLO-CLIP Schelle DN 160 / 125**  
Z.B. POLO-CLIP Schelle von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P656 + Rohrschelle mit Schraubverschluss für hochschalldämmendes Abflussrohr aus Kunststoff.  
Im Positionsstichwort sind die kompatiblen Rohrdimensionen DN in mm angegeben.
- 61P656A + POLO-KAL NG Schraubschelle, DN 40**  
Z.B. RBT-Schraubschelle von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P656B + POLO-KAL NG Schraubschelle, DN 50**  
Z.B. RBT-Schraubschelle von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P656C + POLO-KAL NG Schraubschelle, DN 75**  
Z.B. RBT-Schraubschelle von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P656D** + **POLO-KAL NG Schraubsschelle, DN 110**  
Z.B. RBT-Schraubsschelle von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P660** + **Aufzählung (Az) auf hochschalldämmendes Abflussrohr, für eine systemgeprüfte auszugssichere Verbindung.**  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P660A** + **Az auf POLO-KAL NG Abwassersystem für Auszugssicherung, DN 40**  
Mindestauszugssicherung: 100 kg  
Maximal zulässige Druckbelastung: 2,5 bar  
POLO-KAL NG ASV DN 40 von POLOPLAST.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P660B** + **Az auf POLO-KAL NG Abwassersystem für Auszugssicherung, DN 50**  
Mindestauszugssicherung: 100 kg  
Maximal zulässige Druckbelastung: 2,5 bar  
POLO-KAL NG ASV DN 50 von POLOPLAST.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P660C** + **Az auf POLO-KAL NG Abwassersystem für Auszugssicherung, DN 75**  
Mindestauszugssicherung: 130 kg  
Maximal zulässige Druckbelastung: 2,5 bar  
POLO-KAL NG ASV DN 75 von POLOPLAST.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P660D** + **Az auf POLO-KAL NG Abwassersystem für Auszugssicherung, DN 90**  
Mindestauszugssicherung: 130 kg  
Maximal zulässige Druckbelastung: 2,0 bar  
POLO-KAL NG ASV DN 90 von POLOPLAST.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P660E** + **Az auf POLO-KAL NG Abwassersystem für Auszugssicherung, DN110**  
Mindestauszugssicherung: 130 kg  
Maximal zulässige Druckbelastung: 2,0 bar  
POLO-KAL NG ASV DN 110 von POLOPLAST.

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P660F + Az auf POLO-KAL NG Abwassersystem für Auszugsicherung, DN125**

Mindestauszugssicherung: 440 kg  
Maximal zulässige Druckbelastung: 2,0 bar  
POLO-KAL NG ASV DN 125 von POLOPLAST.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P660G + Az auf POLO-KAL NG Abwassersystem für Auszugsicherung, DN160**

Mindestauszugssicherung: 550 kg  
Maximal zulässige Druckbelastung: 2,0 bar  
POLO-KAL NG ASV DN 160 von POLOPLAST.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P660H + Az auf POLO-KAL NG Abwassersystem für Auszugsicherung, DN200**

Mindestauszugssicherung: 650 kg  
Maximal zulässige Druckbelastung: 1,5 bar  
POLO-KAL NG ASV DN 200 von POLOPLAST.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P660I + Az auf POLO-KAL NG Abwassersystem für Auszugsicherung, DN250**

Mindestauszugssicherung: 650 kg  
Maximal zulässige Druckbelastung: 1,0 bar  
POLO-KAL NG ASV DN 250 von POLOPLAST.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P660J + Az auf POLO-KAL NG Abwassersystem für Auszugsicherung, DN 32**

Mindestauszugssicherung: 100 kg  
Maximal zulässige Druckbelastung: 2,5 bar  
POLO-KAL NG ASV DN 32 von POLOPLAST.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P663 + Übergangverschraubung von hochschalldämmendem Abflussrohr auf Schraubmutter oder Außengewinde nach Wahl des Auftraggebers.**

Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm und das Schraubgewinde in Zoll angegeben.

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P663A + POLO-KAL NG Übergangverschraubung, DN 32 - 1"**  
Z.B. POLO-KAL NG Übergangverschraubung von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P663B + POLO-KAL NG Übergangverschraubung, DN 40 - 1 1/4"**  
Z.B. POLO-KAL NG Übergangverschraubung von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P663C + POLO-KAL NG Übergangverschraubung, DN 50 - 1 1/2"**  
Z.B. POLO-KAL NG Übergangverschraubung von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P664 + Bundbuchse für hochschalldämmendes Abflussrohr.**  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P664A + POLO-KAL NG Bundbuchse, DN 75**  
Z.B. POLO-KAL NG Bundbuchse von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P664B + POLO-KAL NG Bundbuchse, DN 90**  
Z.B. POLO-KAL NG Bundbuchse von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P665 + Losflansch für Bundbuchse für hochschalldämmendes Abflussrohr.**  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P665A + POLO-KAL NG Losflansch für Bundbuchse, DN 75**  
Z.B. POLO-KAL NG Losflansch von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P665B** + **POLO-KAL NG Losflansch für Bundbuchse, DN 90**  
Z.B. POLO-KAL NG Losflansch von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P666** + Entkoppelte Übergangverschraubung von hochschalldämmendem Abflussrohr auf Schraubmutter oder Außengewinde nach Wahl des Auftraggebers.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm und das Schraubgewinde in Zoll angegeben.
- 61P666A** + **POLO-KAL NG entkoppelte Übergangverschraubung, DN 32-1"**  
Z.B. POLO-KAL NG Übergangverschraubung entkoppelt von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P666B** + **POLO-KAL NG entkoppelte Übergangverschraubung, DN 40-1 1/4"**  
Z.B. POLO-KAL NG Übergangverschraubung entkoppelt von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P666C** + **POLO-KAL NG entkoppelte Übergangverschraubung, DN 50-1 1/2"**  
Z.B. POLO-KAL NG Übergangverschraubung entkoppelt von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P667** + Aufzählung (Az) auf Reinigungsrohr mit rechteckiger Öffnung für einen Sicherheitsbügel gegen unbefugtes Öffnen.
- 61P667A** + **Az auf POLO-EHP control Reinigungsrohr für Sicherheitsbügel**  
POLO-EHP control Sicherheitsbügel von POLOPLAST.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P7** + **Hochschalldämmender Hausabfluss POLO-KAL 3S (POLOPLAST)**  
Version: 2021-01  
**1. Begriffe**  
1.1 Nennweiten  
Die mit DN angegebenen Nennweiten entsprechen DN/OD gemäß den Festlegungen in den Normen für Kunststoffrohre.  
  
**2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**
-

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern, Abladen, Lagern und Montieren der Rohre, der Form- und Verbindungsstücke soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die Druckprobe einkalkuliert.

Alle Gerüstkosten und sonstigen Erschwernisse sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

### 3. Qualitäts- und Leistungsangaben:

Hochschalldämmendes Hausabflusssystem für Entwässerungsanlagen nach EN 12056 und ÖNORM B 2501.

Als Abwasserleitungen für Schwerkraftentwässerung innerhalb von Gebäuden, sowie für Erdverlegung bis zur Grundstücksgrenze.

#### 3.1 Rohre

3-schichtiges, mineralstoffverstärktes Kunststoffrohr aus halogenfreien Kunststoffen, Innenschicht aus Polypropylen, mineralstoffverstärkte Mittelschicht, Außenschicht aus Polypropylen.

Angeformte Steckmuffe mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring. Geprüft und überwacht gemäß den zutreffenden Bestimmungen der ÖNORM EN 1451-1, geprüfte Chemikalienbeständigkeit. Herstellungsüberwacht durch TGM (Technologisches Gewerbemuseum), recyclinggesichert durch ÖAKR (Österreichischer Arbeitskreis Kunststoff-Recycling).

Maximaler waagrecht Befestigungsabstand 15facher Außendurchmesser.

#### 3.2 Form- und Verbindungsstücke

Einschichtige, mineralstoffverstärkte Formstücke aus halogenfreien Polypropylen. Angeformte Steckmuffe mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring. Geprüft und überwacht gemäß den zutreffenden Bestimmungen der ÖNORM EN 1451-1, geprüfte Chemikalienbeständigkeit. Herstellungsüberwacht durch TGM (Technologisches Gewerbemuseum), recyclinggesichert durch ÖAKR (Österreichischer Arbeitskreis Kunststoff-Recycling).

#### 3.3 Schallschutz

A-bewerteter Installationsschallpegel  $L_{Aeq,n}$  höchstens 18 dB(A) nach EN 14366 im Empfangsraum UG hinten bei 4 l/s unter Verwendung von handelsüblichen Stahlschellen mit Gummieinlage.

Nachweis der schalldämmenden Eigenschaften des Systems auf Grundlage der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) durch entsprechende Prüfberichte eines unabhängigen und anerkannten Prüfinstitutes nach EN 14366.

#### 3.4 Systemanforderungen

Heißwasserbeständig bis 97 °C,  
Mindeststeifigkeit 4 kN/m<sup>2</sup> (SN4),  
Farbe RAL 7035, lichtgrau,  
mittlerer Längenausdehnungskoeffizient: 0,09 mm/m<sup>°K</sup>,  
Brandverhalten nach EN 13501-1: Klasse D-s2, d1,  
Brandverhalten nach DIN 4102-1 Klasse B2,Q1,TR1,  
E-Modul: 1000 MPa nach ISO 178,  
Rohrabmessungen nach EN 1451-1,  
Qualitäts-Managementsystem nach ÖNORM EN ISO 9001

#### 3.5 Installation

Die Verlegung der schalldämmenden Abflussrohre erfolgt genau nach den Ausführungsrichtlinien, Befestigungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers.

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

#### 4. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabebezugsgesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

61P701	+	Hochschalldämmendes, mehrschichtiges Abflussrohr. Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.				
61P701D	+	<b>POLO-KAL 3S Abflussrohr, DN 75</b>  Z.B. POLO-KAL 3S Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
			L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m PP: .....
61P701E	+	<b>POLO-KAL 3S Abflussrohr, DN 110</b>  Z.B. POLO-KAL 3S Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
			L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m PP: .....
61P701F	+	<b>POLO-KAL 3S Abflussrohr, DN 125</b>  Z.B. POLO-KAL 3S Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
			L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m PP: .....
61P701G	+	<b>POLO-KAL 3S Abflussrohr, DN 160</b>  Z.B. POLO-KAL 3S Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
			L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m PP: .....
61P701H	+	<b>POLO-KAL 3S Abflussrohr, DN 90</b>  Z.B. POLO-KAL 3S Rohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
			L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m PP: .....



## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P705 + Bogen für hochschalldämmendes Abflussrohr,  
Winkel bis 45 Grad  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P705D + POLO-KAL 3S Bogen bis 45 Grad, DN 75**  
Z.B. POLO-KAL 3S Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P705E + POLO-KAL 3S Bogen bis 45 Grad, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL 3S Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P705F + POLO-KAL 3S Bogen bis 45 Grad, DN DN125**  
Z.B. POLO-KAL 3S Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P705G + POLO-KAL 3S Bogen bis 45 Grad, DN 160**  
Z.B. POLO-KAL 3S Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P705H + POLO-KAL 3S Bogen bis 45 Grad, DN 90**  
Z.B. POLO-KAL 3S Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P706 + Bogen für hochschalldämmendes Abflussrohr,  
Winkel bis 90 Grad  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P706D + POLO-KAL 3S Bogen bis 90 Grad, DN 75**  
Z.B. POLO-KAL 3S Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P706E + POLO-KAL 3S Bogen bis 90 Grad, DN 110**

Z.B. POLO-KAL 3S Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P706F + POLO-KAL 3S Bogen bis 90 Grad, DN 125**

Z.B. POLO-KAL 3S Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P706G + POLO-KAL 3S Bogen bis 90 Grad, DN 160**

Z.B. POLO-KAL 3S Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P706H + POLO-KAL 3S Bogen bis 90 Grad, DN 90**

Z.B. POLO-KAL 3S Bogen von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P707 + Abzweig für hochschalldämmendes Abflussrohr,  
unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser.**

Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**61P707D + POLO-KAL 3S Abzweig, DN 75**

Z.B. POLO-KAL 3S Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P707E + POLO-KAL 3S Abzweig, DN 90**

Z.B. POLO-KAL 3S Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P707F** + **POLO-KAL 3S Abzweig, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL 3S Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P707I** + **POLO-KAL 3S Abzweig, DN 125**  
Z.B. POLO-KAL 3S Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P707L** + **POLO-KAL 3S Abzweig, DN 160**  
Z.B. POLO-KAL 3S Abzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P708** + Doppelabzweig für hochschalldämmendes Abflussrohr,  
unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser.  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P708B** + **POLO-KAL 3S Doppelabzweig, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL 3S Doppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P709** + Eckdoppelabzweig für hochschalldämmendes Abflussrohr,  
unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser.  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P709A** + **POLO-KAL 3S Eckdoppelabzweig, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL 3S Eckdoppelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P710** + Parallelabzweig für hochschalldämmendes Abflussrohr,  
unabhängig von Abzweigwinkel und -durchmesser.  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P710A + POLO-KAL 3S Parallelabzweig, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL 3S Parallelabzweig von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P715 + Übergangrohr für hochschalldämmendes Abflussrohr.**  
Im Positionsstichwort ist der größte Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P715D + POLO-KAL 3S Übergangrohr, DN 75**  
Z.B. POLO-KAL 3S Übergangrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P715E + POLO-KAL 3S Übergangrohr, DN 90**  
Z.B. POLO-KAL 3S Übergangrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P715F + POLO-KAL 3S Übergangrohr, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL 3S Übergangrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P715G + POLO-KAL 3S Übergangrohr, DN 125**  
Z.B. POLO-KAL 3S Übergangrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P715H + POLO-KAL 3S Übergangrohr, DN 160**  
Z.B. POLO-KAL 3S Übergangrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P716 + Doppelmuffe für hochschalldämmendes Abflussrohr.**  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P716D + POLO-KAL 3S Doppelmuffe, DN 75**  
Z.B. POLO-KAL 3S Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P716E + POLO-KAL 3S Doppelmuffe, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL 3S Doppelmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P717 + Überschiebmuffe für hochschalldämmendes Abflussrohr.**  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.
- 61P717C + POLO-KAL 3S Überschiebmuffe, DN 75**  
Z.B. POLO-KAL 3S Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P717D + POLO-KAL 3S Überschiebmuffe, DN 90**  
Z.B. POLO-KAL 3S Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P717E + POLO-KAL 3S Überschiebmuffe, DN 110**  
Z.B. POLO-KAL 3S Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P717F + POLO-KAL 3S Überschiebmuffe, DN 125**  
Z.B. POLO-KAL 3S Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P717G + POLO-KAL 3S Überschiebmuffe, DN 160**

Z.B. POLO-KAL 3S Überschiebmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P718 + Langmuffe für hochschalldämmendes Abflussrohr.**

Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**61P718E + POLO-KAL 3S Langmuffe, DN 110**

Z.B. POLO-KAL 3S Langmuffe von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P721 + Reinigungsrohr für hochschalldämmendes Abflussrohr.**

Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**61P721C + POLO-KAL 3S Reinigungsrohr, DN 75**

Z.B. POLO-KAL 3S Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P721D + POLO-KAL 3S Reinigungsrohr, DN 90**

Z.B. POLO-KAL 3S Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P721E + POLO-KAL 3S Reinigungsrohr, DN 110**

Z.B. POLO-KAL 3S Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P721F + POLO-KAL 3S Reinigungsrohr, DN 125**

Z.B. POLO-KAL 3S Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR**61P721G + POLO-KAL 3S Reinigungsrohr, DN 160**

Z.B. POLO-KAL 3S Reinigungsrohr von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P722 + Reinigungsrohr mit rechteckiger Öffnung für hochschalldämmendes Abflussrohr.**

Normkonforme, große Reinigungsöffnung nach EN 13598-1, werkzeugloses Öffnen, frei von metallischen Verschraubungen, Druckentlastung beim Öffnen, gleich bleibender Durchflussquerschnitt, Langzeitdicht mindestens 1 bar, Kurzzeitdicht mindestens 1,5 bar.  
Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser DN in mm angegeben.

**61P722E + POLO-EHP control Reinigungsrohr weiß, DN 110**

Z.B. POLO-EHP control von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P722F + POLO-EHP control Reinigungsrohr weiß, DN 160**

Z.B. POLO-EHP control von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P722G + POLO-EHP control Reinigungsrohr weiß, DN 125**

Z.B. POLO-EHP control von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P8 + Brandschutzmanschetten POLO-BSM (POLOPLAST)**

Version: 2019-12

**1. Begriffe:**1.1 Nennweiten:

Die mit DN angegebenen Nennweiten entsprechen DN/OD gemäß den Festlegungen in den Normen für Kunststoffrohre.

**2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern, Abladen, Lagern und Montieren der Rohre, der Form- und Verbindungsstücke soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die Druckprobe einkalkuliert.

Alle Gerüstkosten und sonstigen Erschwernisse sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**3. Systemanforderungen:**

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

Systemgeprüfte und zugelassene Brandschutzmanschette in Verbindung mit dem eingesetzten Rohrsystem

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 61P830 + Absicherung der Durchführung eines Kunststoffrohres durch einen Brandabschnitt EI 90 mit einer Brandschutzmanschette.

Geprüft und zugelassen in Verbindung mit dem eingesetzten Rohrsystem für Hausabflusssystem.

Manschettenkörper aus Stahlblech, das Brandschutzlaminat expandiert bei Temperaturen ab 150 °C auf das 10-fache seines Volumens mit einem Druck bis 10 bar.

Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser in mm und Einbausituation angegeben.

- 61P830A + **POLO-BSM Brandschutzmanschette für glattes Rohr DN 32**

Rohrmaterial/-type:

Wanddicke:

Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 61P830B + **POLO-BSM Brandschutzmanschette für glattes Rohr DN 40**

Rohrmaterial/-type:

Wanddicke:

Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 61P830C + **POLO-BSM Brandschutzmanschette für glattes Rohr DN 50**

Rohrmaterial/-type:

Wanddicke:

Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 61P830D + **POLO-BSM Brandschutzmanschette für glattes Rohr DN 75**

Rohrmaterial/-type:

Wanddicke:



## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 61P830E + POLO-BSM Brandschutzmanschette für glattes Rohr DN 90

Rohrmaterial/-type: \_\_\_\_\_

Wanddicke: \_\_\_\_\_

Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 61P830F + POLO-BSM Brandschutzmanschette für glattes Rohr DN 110

Rohrmaterial/-type: \_\_\_\_\_

Wanddicke: \_\_\_\_\_

Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 61P830G + POLO-BSM Brandschutzmanschette für glattes Rohr DN 125

Rohrmaterial/-type: \_\_\_\_\_

Wanddicke: \_\_\_\_\_

Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 61P830H + POLO-BSM Brandschutzmanschette für glattes Rohr DN 160

Rohrmaterial/-type: \_\_\_\_\_

Wanddicke: \_\_\_\_\_

Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 61P830I + POLO-BSM Brandschutzmanschette für glattes Rohr DN 200

Rohrmaterial/-type: \_\_\_\_\_

Wanddicke: \_\_\_\_\_

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 61P830J + POLO-BSM Brandschutzmanschette für glattes Rohr DN 250

Rohrmaterial/-type: \_\_\_\_\_

Wanddicke: \_\_\_\_\_

Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 61P833 + Absicherung der Durchführung eines Kunststoffrohres durch einen Brandabschnitt EI 90 mit einer Brandschutzmanschette.

Geprüft und zugelassen in Verbindung mit dem eingesetzten Rohrsystem für Hausabflusssystem.

Manschettenkörper aus Stahlblech, das Brandschutzlaminat expandiert bei Temperaturen ab 150 °C auf das 10-fache seines Volumens mit einem Druck bis 10 bar.

Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser in mm und Einbausituation angegeben.

#### 61P833A + POLO-BSM Brandschutzmanschette für Rohrmuffe DN 50

Rohrmaterial/-type: \_\_\_\_\_

Wanddicke: \_\_\_\_\_

Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 61P833B + POLO-BSM Brandschutzmanschette für Rohrmuffe DN 75

Rohrmaterial/-type: \_\_\_\_\_

Wanddicke: \_\_\_\_\_

Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 61P833C + POLO-BSM Brandschutzmanschette für Rohrmuffe DN 90

Rohrmaterial/-type: \_\_\_\_\_

Wanddicke: \_\_\_\_\_

Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 61P833D + POLO-BSM Brandschutzmanschette für Rohrmuffe DN 110**  
 Rohrmaterial/-type:   
 Wanddicke:   
 Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P833E + POLO-BSM Brandschutzmanschette für Rohrmuffe DN 125**  
 Rohrmaterial/-type:   
 Wanddicke:   
 Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P833F + POLO-BSM Brandschutzmanschette für Rohrmuffe DN 160**  
 Rohrmaterial/-type:   
 Wanddicke:   
 Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P836 + Absicherung der Durchführung eines Kunststoffrohres durch einen Brandabschnitt EI 90 mit einer Brandschutzmanschette.**  
 Geprüft und zugelassen in Verbindung mit dem eingesetzten Rohrsystem für Hausabflusssystem.  
 Manschettenkörper aus Stahlblech, das Brandschutzlaminat expandiert bei Temperaturen ab 150 °C auf das 10-fache seines Volumens mit einem Druck bis 10 bar.  
 Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser in mm und Einbausituation angegeben.
- 61P836A + POLO-BSM Brandschutzmanschette für schräges Rohr DN 50**  
 Rohrmaterial/-type:   
 Wanddicke:   
 Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61P836B + POLO-BSM Brandschutzmanschette für schräges Rohr DN 75**  
 Rohrmaterial/-type:   
 Wanddicke:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte POLOPLAST**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
 LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P836C + POLO-BSM Brandschutzmanschette für schräges Rohr DN 90**

Rohrmaterial/-type: [.....]

Wanddicke: [.....]

Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P836D + POLO-BSM Brandschutzmanschette für schräges Rohr DN 110**

Rohrmaterial/-type: [.....]

Wanddicke: [.....]

Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61P836E + POLO-BSM Brandschutzmanschette für schräges Rohr DN 125**

Rohrmaterial/-type: [.....]

Wanddicke: [.....]

Z.B. POLO-BSM von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

#### 69 + Rohrdurchführungssysteme (LB-Ergänzung)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

#### 69P1 + Rohrdurchführungssystem (POLOPLAST)

Version: 2019-01

##### 1. Begriffe:

###### 1.1 Nennweiten:

Die mit DN angegebenen Nennweiten entsprechen DN/OD gemäß den Festlegungen in den Normen für Kunststoffrohre.

##### 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern, Abladen, Lagern und Montieren der Rohre, der Form- und Verbindungsstücke soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die Druckprobe einkalkuliert.

Alle Gerüstkosten und sonstigen Erschwernisse sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

##### 3. Qualitäts- und Leistungsangaben:

###### 3.1 System

System zur Rohrdurchführung zur sicheren und dauerhaften Durchführung von Rohren, Kabeln und Leitungen durch Betonwände, -decken und Sohlplatten. Dicht gegen den Andrang von Sickerwasser sowie drückendem Wasser.

Die Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien des Herstellers sind bindend einzuhalten. Es dürfen nur die vorgegebenen Materialien zur Ausführung kommen. Verwendung oder Vermischung von Materialien anderer Hersteller sind nicht zulässig.

###### 3.2 Lamellenrohre:

aus Polypropylen, dicht gegen drückendes Wasser bis 10 m Wassersäule.

Baulänge 30 cm

Kürzbar auf Einbaulänge 20 bzw. 25 cm

Federelement zur Aufnahme von Schalungstoleranzen

###### 3.3 Dichtelemente:

Zur Aufnahme von glattwandigen, formstabilen Medienrohren  
Dichtungsgummi aus NBR

##### 4. Qualitätssicherung:

Der Hersteller der schalldämmenden Abflussrohre hat in seinem Unternehmen ein Qualitäts-Managementsystem nach ÖNORM EN ISO 9001 eingeführt und hält dieses aufrecht.

###### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 69P101 + Paket Rohrdurchführung, bestehend aus 1 Lamellenrohr und 2 Dichtelementen:
- Lamellenrohr DN 100  
zur Aufnahme von Medienrohren von 8-50 + 63 mm
- Dichtelement DN 100  
aufklappbarer Kunststoffquetschflansch für die Aufnahme bereits eingezogener Leitungen, dicht gegen Sickerwasser bzw. drückendes Wasser bis 10 m Wassersäule. Zur Aufnahme von glattwandigen, formstabilen Medienrohren zwischen 15 und 50 mm
- 69P101A + POLO-RDS evolution Paket DN 100, 15 - 50 mm**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P102 + Paket Rohrdurchführung, bestehend aus 1 Lamellenrohr und 2 Dichtelementen:
- Lamellenrohr DN 150  
zur Aufnahme von Medienrohren von 8-110 mm
- Dichtelement DN 150  
aufklappbarer Kunststoffquetschflansch für die Aufnahme bereits eingezogener Leitungen, dicht gegen Sickerwasser bzw. drückendes Wasser bis 10 m Wassersäule. Zur Aufnahme von glattwandigen, formstabilen Medienrohren zwischen 25 und 65 mm
- 69P102A + POLO-RDS evolution Paket DN 150, 25 - 65 mm**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P103 + Paket Rohrdurchführung, bestehend aus 1 Lamellenrohr und 2 Dichtelementen:
- Lamellenrohr DN 150  
zur Aufnahme von Medienrohren von 8-110 mm
- Dichtelement DN 150  
aufklappbarer Kunststoffquetschflansch für die Aufnahme bereits eingezogener Leitungen, dicht gegen Sickerwasser bzw. drückendes Wasser bis 10 m Wassersäule. Zur Aufnahme von glattwandigen, formstabilen Medienrohren zwischen 70 und 90 mm
- 69P103A + POLO-RDS evolution Paket DN 150, 70 - 90 mm**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
-

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 69P104 + Paket Rohrdurchführung, bestehend aus 1 Lamellenrohr und 2 Dichtelementen:
- Lamellenrohr DN 200  
zur Aufnahme von Medienrohren von 50-125 + 160mm
- Dichtelement DN 200  
aufklappbarer Kunststoffquetschflansch für die Aufnahme bereits eingezogener Leitungen, dicht gegen Sickerwasser bzw. drückendes Wasser bis 10 m Wassersäule. Zur Aufnahme von glattwandigen, formstabilen Medienrohren zwischen 50 und 125 mm
- 69P104A + POLO-RDS evolution Paket DN 200, 50 - 125 mm**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P105 + Paket Rohrdurchführung, bestehend aus 1 Lamellenrohr und 1 Dichtelementen:
- Lamellenrohr DN 200  
zur Aufnahme von Medienrohren von 50-125 + 160mm
- Dichtelement DN 200  
aufklappbarer Kunststoffquetschflansch für die Aufnahme bereits eingezogener Leitungen, dicht gegen Sickerwasser bzw. drückendes Wasser bis 3 m Wassersäule. Zur Aufnahme von glattwandigen, formstabilen Medienrohren 160 mm
- 69P105A + POLO-RDS evolution Paket DN 200, 160 mm**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P110 + Lamellenrohr,  
zur Aufnahme von Medienrohren von 8-50 + 63 mm
- 69P110A + POLO-RDS evolution Lamellenrohr DN 100**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P111 + Lamellenrohr,  
zur Aufnahme von Medienrohren von 8-50 + 63 mm  
verlängert für Wandstärke 400-600 mm  
für Kürzen durch den Auftraggeber

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 69P111A** + **POLO-RDS evolution Lamellenrohr DN 100, verlängert**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P112 + Lamellenrohr,  
zur Aufnahme von Medienrohren von 8-110 mm
- 69P112A** + **POLO-RDS evolution Lamellenrohr DN 150**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P113 + Lamellenrohr,  
zur Aufnahme von Medienrohren von 50-125 + 160 mm
- 69P113A** + **POLO-RDS evolution Lamellenrohr DN 200**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P114 + Lamellenrohr,  
zur Aufnahme von Medienrohren von 50-125 + 160 mm  
verlängert für Wandstärke 400-600 mm  
für Kürzen durch den Auftraggeber
- 69P114A** + **POLO-RDS evolution Lamellenrohr DN 200, verlängert**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P115 + Lamellenrohr,  
zur Aufnahme von Medienrohren von 160, 200 und 250 mm
- 69P115A** + **POLO-RDS evolution Lamellenrohr DN 300**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P116 + Lamellenrohr,  
zur Aufnahme von Medienrohren von 160, 200 und 250 mm  
verlängert für Wandstärke 400-600 mm  
für Kürzen durch den Auftraggeber



## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 69P116A + POLO-RDS evolution Lamellenrohr DN 300, verlängert**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P120 + Dichtelement mit aufklappbarem Kunststoffquetschflansch**  
für die Aufnahme bereits eingezogener Leitungen,  
dicht gegen Sickerwasser bzw. drückendes Wasser.  
Zur Aufnahme von einzelnen oder mehreren glattwandigen, formstabilen Medienrohren.  
Bei Dimensionsbereich mit Zwiebdichtung zum Anpassen der Durchmesser der Medienrohre.  
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser DN in mm und die Anzahl und Außendurchmesser der Medienrohre angegeben.
- 69P120A + POLO-RDS evolution Dichtelement DN 100, 1x 15-50mm, bis 10m**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P120B + POLO-RDS evolution Dichtelement DN 100, 1x 52-58mm, bis 10m**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P120C + POLO-RDS evolution Dichtelement DN 100, 7x 8-18mm, bis 10m**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P120D + POLO-RDS evolution Dichtelement DN 100, 1x 63mm/2", bis 10m**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P120E + POLO-RDS evolution Dichtelement DN 150, 1x 25-65mm, bis 10m**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 69P120F** + **POLO-RDS evolution Dichtelement DN 150, 70-90mm, bis 10m**  
 Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P120G** + **POLO-RDS evolution Dichtelement DN 150, 1x 110mm, bis 10m**  
 Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P120H** + **POLO-RDS evolution Dichtelement DN 100, 5x 8-35mm, bis 10m**  
 Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P120I** + **POLO-RDS evolution Dichtelement DN 200, 1x 50-125mm, bis 10m**  
 Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P120J** + **POLO-RDS evolution Dichtelement DN 200, 1x 160mm, bis 3m**  
 Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P121** + Dichtelement mit ungeteiltem Kunststoffquetschflansch,  
 dicht gegen Sickerwasser bzw. drückendes Wasser.  
 Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser DN in mm und  
 die Anzahl und Außendurchmesser der Medienrohre angegeben.
- 69P121A** + **POLO-RDS evolution Dichtelement DN 100, 2x 20mm, bis 10m**  
 Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 69P121B + POLO-RDS evolution Dichtelement DN 100, 2x 25mm, bis 10m**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P121C + POLO-RDS evolution Dichtelement DN 100, 2x 32mm, bis 10m**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P121D + POLO-RDS evolution Dichtelement DN 200, 2x 32mm, bis 10m**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P121E + POLO-RDS evolution Dichtelement DN 200, 2x 40mm, bis 10m**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P121F + POLO-RDS evolution Dichtelement DN 200, 2x 50mm, bis 10m**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P121G + POLO-RDS evolution Dichtelement DN 300, 1x 160mm, bis 3m**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P121H + POLO-RDS evolution Dichtelement DN 300, 1x 200mm, bis 3m**  
Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte POLOPLAST**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021  
 LB-HT-012+ABK-EDS-018 Preisangaben in EUR

- 69P121I** + **POLO-RDS evolution Dichtelement DN 300, 1x 250mm, bis 3m**  
 Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P122** + Dichtelement für das Verschließen von Lamellenrohren  
 ohne Durchführung von Kabeln oder Leitungen,  
 dicht gegen Sickerwasser bzw. drückendes Wasser bis 10 m WS.  
 Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser DN in mm angegeben.
- 69P122A** + **POLO-RDS evolution Dichtelement DN 100, Blind**  
 Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P122B** + **POLO-RDS evolution Dichtelement DN 150, Blind**  
 Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P122C** + **POLO-RDS evolution Dichtelement DN 200, Blind**  
 Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 69P122D** + **POLO-RDS evolution Dichtelement DN 300, Blind**  
 Z.B. POLO-RDS evolution von POLOPLAST oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-HT-012**  
**Ausschreibungstexte POLOPLAST**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

**Schlussblatt**

Bezeichnung	Gesamt
<b>Summe LV</b>	..... <b>EUR</b>
<b>Summe Nachlässe/Aufschläge</b>	..... <b>EUR</b>
<b>Gesamtpreis</b>	..... <b>EUR</b>
<b>zuzüglich . . . . % USt.</b>	..... <b>EUR</b>
<b>Angebotspreis</b>	..... <b>EUR</b>

---

## Ergänzungen zur StLB-HT-012

### Ausschreibungstexte POLOPLAST

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.10.2021

#### Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
35	Wärmebereitstellung f.Heizung u.Warmwasser	2
50	Lüftungsgeräte,Ventilatoren	6
54	Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe	21
61	Abwasseranlagen	61
69	Rohrdurchführungssysteme (LB-Ergänzung)	117
	Schlussblatt	125

#### Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
 PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
 TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
 PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
 Variantenummer (V)  
 V: Vorbemerkungskennzeichen  
 W: Kennzeichen „Wesentliche Position“