

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

63

Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

63L1 + Waschtische, Handwaschbecken (LAUFEN)

Version: 2021-09

Farbe der Sanitärkeramik:

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus gewählter Farbpreisgruppe.

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzählungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Besondere Hinweise:

Nachfolgend sind für die LG 63.L1 einige der wesentlichen Normen und Richtlinien für die in der ULG enthaltenen Produkte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, angeführt:

- ÖNORM B 1601
- DIN 18024/18025
- EN 31

63L101 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik für Kinder, 1 Hahnloch mittig und mit Überlauf.

Kommentar:

Ablage Cloud FLORAKIDS in ULG 63.05 beschrieben.

63L101A + **Lief.WT FLORAKIDS 450x410mm**

z.B. FLORAKIDS 450 x 410 mm (1503.1) von Laufen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L102 + Aufzahlung (Az) auf Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig und mit Überlauf FLORAKIDS 450 x 410 mm von Laufen.

63L102H + **Az Farbe f.WT FLORAKIDS**

Aufzahlung Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L103 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, nur Montieren z.B. FLORAKIDS von Laufen.

Kommentar:

Ablage Cloud FLORAKIDS in ULG 63.05 beschrieben.

63L103A + **Nur Montieren WT FLORAKIDS**

Montieren WT FLORAKIDS

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L104 + Waschtisch aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer).
- 63L104A + Lief.WT Liberty LAUFEN PRO 650x550mm**
z.B. Liberty 650 x 550 mm (1195.3) von LAUFEN PRO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L105 + Aufzählung (Az) auf Waschtisch aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer) Liberty 650 x 550 mm von LAUFEN PRO.
- 63L105A + Az WT Liberty LAUFEN PRO o.Hahnloch**
Ohne Hahnloch.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L105B + Az WT Liberty LAUFEN PRO ohne H/Ü**
Ohne Hahnloch und ohne Überlauf (H/Ü).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L105C + Az WT Liberty LAUFEN PRO mit H/o.Ü**
Mit Hahnloch und ohne Überlauf (H/Ü).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L106 + Waschtisch aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig ohne Überlauf, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer) nur Montieren Liberty von LAUFEN PRO.
- 63L106A + Nur Montieren WT Liberty LAUFEN PRO**
Montieren WT Liberty LAUFEN PRO
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L110 + Eck-Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig und Überlauf.
- 63L110A + Eck-Handwaschbecken LAUFEN PRO 440x380mm**
z.B. Eck-Waschbecken 440 x 380 mm (1695.8) von LAUFEN PRO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L112 + Eck-Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig und Überlauf nur Montieren z.B. Eck-Waschbecken von LAUFEN PRO.

- 63L112A** + **Nur Montieren Eck-Handwaschb.LAUFEN PRO**
Montieren Eck-Handwaschb.LAUFEN PRO

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L121 + Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, LIVING City 450 x 380 (1543.2) von LAUFEN
- 63L121A** + **Lief.HWB LIVING 450 BY LAUFEN m/o ÜL**
• mit Hahnloch (Charge 104)
• mit oder ohne Überlauf (m/o ÜL).
z.B. Handwaschbecken LIVING 450 BY LAUFEN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L121M** + **Nur Montieren HWB Living City 450x380**
Montieren Handwaschbecken Living City, einschließlich Zubehör

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L122 + Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz-HandWB) aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, LIVING City 450 x 380 (1543.3) von LAUFEN.
- 63L122A** + **Lief.Aufsatz-HandWB LIVING 450 BY LAUFEN m/oÜL**
• mit Hahnloch (Charge 104)
• mit oder ohne Überlauf (m/o ÜL)
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken LIVING BY LAUFEN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L122M** + **Nur Montieren Aufsatz-HandWB Living City 450x380**
Montieren Aufsatz-Handwaschbecken Living City, einschließlich Zubehör

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L131 + Waschtisch Compact (C.) aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.
• Abmessungen: 550 x 380 mm
• Beckeninnenmaße: ca. 500 x 225 mm
• Gewicht: 12 kg
- 63L131A** + **Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380 1HLMittig weiß**
• Ein Hahnloch (HL) mittig.
• Farbe: weiß
z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1895.8) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131C + Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380 oHL weiß

- Ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1895.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131D + Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 142) von LAUFEN (1895.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131E + Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380 1HL mittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HL mittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 156) von LAUFEN (1895.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131M + Nur Montieren Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380

Montieren (Waschtisch Compact LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L132 + Waschtisch Compact (C.) aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 380 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 540 x 225 mm
- Gewicht: 13 kg

63L132A + Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig.
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1895.9) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L132C + Lief. Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380 oHL weiß

- Ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1895.9) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L132D + Lief. Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 142) von LAUFEN (1895.9) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L132E + Lief. Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380 1HLMittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 156) von LAUFEN (1895.9) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L132M + Nur Montieren Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380

Montieren (Waschtisch Compact LAUFEN PRO).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L133 + Bauteile und Zubehör für Waschtische Compact (C.) liefern.

z.B. von LAUFEN oder Gleichwertiges.

63L133A + Lief. Siphonverkleidung f.C.LAUFEN PRO weiß

Siphonverkleidung von LAUFEN (1995.1), einschließlich Montagematerial.

- Farbe: weiß

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Nicht passend bei Ausführung mit 3 Hahnlöchern.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L133C + Lief.Säule f.C.LAUFEN PRO weiß

Säule von LAUFEN (1995.0), einschließlich Montagematerial.

- Farbe: weiß

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L133E + Nur Montieren Säule f.C.LAUFEN PRO

Säulen nur Montieren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L133F + Nur Montieren Siphonverkleidung f.C.LAUFEN PRO

Siphonverkleidungen nur Montieren

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L133S + Az Waschtisch Compact LAUFEN f.Steinschrauben

Aufzahlung f. Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L134 + Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 550 x 380 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 500 x 225 mm
- Gewicht: 12 kg

Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt.

63L134A + Lief.Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 550x380 1Hlmittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig.
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1795.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L134C + Lief.Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 550x380 oHL weiß

- Ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1795.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L134M + Nur Montieren Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 550x380

Montieren (Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO), einschließlich Schablone (9896.4) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L135 + Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 380 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 540 x 225 mm
- Gewicht: 13 kg

Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt.

63L135A + Lief.Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 600x380 1Hlmittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig.
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1795.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L135C + Lief.Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 600x380 oHL weiß

- Ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1795.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L135M + Nur Montieren Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 600x380

Montieren (Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO), einschließlich Schablone (9896.4) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L136** + **Az Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO f.Steinschrauben**
Aufzahlung (Az) auf Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO.
Für Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L137** + **Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.**
• Abmessungen: 550 x 380 mm
• Beckeninnenmaße: ca. 500 x 225 mm
• Gewicht: 12 kg
- 63L137A** + **Lief.Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 550x380 1Hlmittig weiß**
• Ein Hahnloch (HL) mittig.
• Farbe: weiß
z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1295.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L137C** + **Lief.Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 550x380 oHL weiß**
• Ohne Hahnloch (oHL)
• Farbe: weiß
z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1295.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L137M** + **Nur Montieren Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 550x380**
Montieren (Waschtisch-Schale LAUFEN PRO), einschließlich Schablone (9896.1) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L138** + **Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.**
• Abmessungen: 600 x 380 mm
• Beckeninnenmaße: ca. 540 x 225 mm
• Gewicht: 13 kg
- 63L138A** + **Lief.Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 600x380 1Hlmittig weiß**
• Ein Hahnloch (HL) mittig.
• Farbe: weiß
z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1295.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L138C + Lief.Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 600x380 oHL weiß

- Ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1295.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L138M + Nur Montieren Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 600x380

Montieren (Waschtisch-Schale LAUFEN PRO), einschließlich Schablone (9896.2) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L139 + Siphon für Waschtisch-Schale liefern

63L139A + Lief.Siphon D40 f.Waschtisch-Schale LAUFEN PR

z.B. Siphon D4 von LAUFEN (9397.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L139B + Nur Montieren Siphon D40 f.Waschtisch-Schale LAUFEN PR

Siphon D4 nur Montieren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141 + Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 480 x 280 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 355 x 225 mm
- Gewicht: 8,5 kg

63L141A + Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280 1HLrechts weiß

- Ein Hahnloch (HL) rechts.
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1595.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141B + Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280 oHLrechts weiß

- Ohne Hahnloch (oHL), Ablage rechts.
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1595.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141G + Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280 1HLlinks weiß

- Ein Hahnloch (HL) links.
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1595.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141H + Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280 oHLlinks weiß

- Ohne Hahnloch (oHL), Ablage links.
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1595.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141M + Nur Montieren Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280

Montieren (Handwaschbecken LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141S + Az Handwaschbecken LAUFEN PRO f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Handwaschbecken LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L142 + Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsmaterial, für Waschtischunterbau, liefern.

- Abmessungen: Ø 420 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- Unterseite geschliffen

63L142A + Lief.Waschtisch-Schale D420 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1296.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L142X + Nur Montieren Waschtisch-Schale D420 LAUFEN PRO

Montieren (Waschtisch-Schale D420 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L143 + Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsmaterial, für Waschtischunterbau, liefern.

- Abmessungen: 520 x 390 mm
- Gewicht: 11,5 kg
- Unterseite ungeschliffen

63L143A + Lief.Waschtisch-Schale 520x390 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1296.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L143X + Nur Montieren Waschtisch-Schale 520x390 LAUFEN PRO

Montieren (Waschtisch-Schale 520 x 390 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L144 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für Einbau von unten, liefern.

- Außen-Abmessungen: 465 x 470 mm
- Beckeninnenmaß: ca. 420 x 420 mm
- Gewicht: 9,5 kg

63L144A + Lief.E-WT 420x420 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL) vorne
- Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1896.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L144X + Nur Montieren E-WT 420x420 LAUFEN PRO

Montieren (Einbauwaschtisch 420 x 420 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L145 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für Einbau von unten, liefern.

- Außen-Abmessungen: 595 x 430 mm
- Beckeninnenmaß: ca. 550 x 380 mm

63L145A + Lief.E-WT 550x380 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL) vorne
- Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1196.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L145X + Nur Montieren E-WT 550x380 LAUFEN PRO

Montieren (Einbauwaschtisch 550 x 380 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L146 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für Einbau von unten, liefern.

- Außen-Abmessungen: 645 x 450 mm
- Beckeninnenmaß: 600 x 400 mm
- Gewicht: 9,5 kg

63L146A + Lief.E-WT 600x400 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL) vorne
- Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1196.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L146X + Nur Montieren E-WT 600x400 LAUFEN PRO

Montieren (Einbauwaschtisch 600 x 400 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L147 + Handwaschbecken aus Sanitärkeramik inkl. Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 480 x 685 x 280 mm
- Gewicht: 26,0 kg

63L147A + Lief.Handwaschbecken inkl. Unterbau PRO S 480x685x280 1HL re

- Ein Hahnloch (HL) rechts.
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Möbel: siehe Farbtabelle

z.B. Waschtischset LAUFEN PRO S (Charge 104) von LAUFEN (6296.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L147B + Lief.Handwaschbecken inkl. Unterbau PRO S 480x685x280 1HL li

- Ein Hahnloch (HL) links.
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Möbel: siehe Farbtabelle

z.B. Waschtischset LAUFEN PRO S (Charge 104) von LAUFEN (6296.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L147X + Nur Montieren Unterbau PRO S 480x685x280

Montieren Unterbau PRO S 480x685x280, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L151 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ohne Hahnloch, Montage von unten in eine Trägerplatte, Innenmaße: 490 x 355 mm, z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN BIROVA 1119.1 oder Gleichwertiges.

63L151A + Lief.E-WT BIROVA oh.Hahnl.mÜL weiß

Mit Überlauf (mÜL).

Farbe weiß.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L151R + Nur Montieren WT BIROVA

Montieren WT BIROVA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L156 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf an der Vorderseite, Montage von oben in eine Trägerplatte.

63L156A + Lief.E-WT INDOVA 570x450 weiß

Abmessungen: 570 x 450 mm,

z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN INDOVA 1139.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L156F + Lief.E-WT INDOVA 610x480 weiß

Abmessungen: 610 x 480 mm,

z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN INDOVA 1139.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L156Z + Nur Montieren E-WT INDOVA

Montieren E-WT INDOVA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L174 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, mit Hahnloch in der Mitte offen und mit Überlauf. (Standssäule oder Siphonverkleidung in eigener Position).

63L174A + Lief.WT OBJECT 550x430 weiß

Abmessungen: 550 x 430 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Kommentar:

Ausführung ohne Hahnloch und ohne Überlauf in eigener Position als "Spitalwaschtisch" zu finden.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L174E + Lief.WT OBJECT 600x400 weiß

Abmessungen: 600 x 400 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L174I + Lief.WT OBJECT 600x465 weiß

Abmessungen: 600 x 465 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L174M + Lief.WT OBJECT 650x480 weiß

Abmessungen: 650 x 480 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.5, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L174R + Nur Montieren WT OBJECT

Montieren WT OBJECT

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L175 + Az WT OBJECT 3 Hahnlöcher

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Waschtische OBJECT, für die Lieferung mit drei Hahnlöchern.

Betrifft Waschtisch: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L176 + Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf.

Kommentar:

Ausführung Handwaschbecken OBJECT 1506.0 nur mit einem Hahnloch offen links oder rechts und Überlauf möglich.

63L176E + Lief.HWB OBJECT 350x270 weiß

Abmessungen: 350 x 270 mm,

z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L176I + Lief.HWB OBJECT 450x310 weiß

Abmessungen: 450 x 310 mm,

z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Kommentar:

Ausführung ohne Hahnloch und ohne Überlauf in eigener Position als "Spitalwaschtisch" zu finden.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L176M** + **Lief.HWB OBJECT 500x320 weiß**
Abmessungen: 500 x 320 mm,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.5, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L176R** + **Nur Montieren HWB OBJECT**
Montieren HWB OBJECT

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L183** + Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf.
- 63L183A** + **Lief.HWB TRAISEN 360x245 weiß**
Abmessungen: 360 x 245 mm,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN TRAISEN 1193.2 Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L183S** + **Nur Montieren HWB TRAISEN**
Montieren HWB TRAISEN

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L189** + Spitalwaschtisch (WT) aus Sanitärkeramik ohne Hahnloch und ohne Überlauf.
- 63L189A** + **Lief.WT OBJECT/Ch142 600x465 weiß**
Abmessungen: 600 x 465 mm,
z.B. SPITALWASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.4, Charge 142, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L189R** + **Nur Montieren WT OBJECT/Ch142**
Montieren WT OBJECT/Ch142

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L190** + Spitalhandwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik ohne Hahnloch und ohne Überlauf (Charge 142). Abmessungen: 450 x 310 mm,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.4, Charge 142 oder Gleichwertiges.

- 63L190A + Lief.HWB OBJECT Charge 142 450x310 weiß**
Farbe weiß.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L190R + Nur Montieren HWB OBJECT Charge 142**
Montieren HWB OBJECT Charge 142

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L191 + Spitalhandwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik mit Hahnloch und ohne Überlauf (Charge 156). Abmessungen: 450 x 310 mm,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.4, Charge 156 oder Gleichwertiges.
- 63L191A + Lief.HWB OBJECT Charge 156 450x310 weiß**
Farbe weiß.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L191R + Nur Montieren HWB OBJECT Charge 156**
Montieren HWB OBJECT Charge 156

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L192 + Behindertenwaschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, ohne Hahnloch und ohne Überlauf, geeignet für Rollstuhlfahrer. Ein Hahnloch mittig auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich. Abmessungen: 660 x 550 mm.
z.B. WASCHTISCH LAUFEN REHAB 1060.3 oder Gleichwertiges.
- 63L192A + Lief.Behinderten WT REHAB 660x550 weiß**
Farbe weiß.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L192R + Nur Montieren WT REHAB**
Montieren WT REHAB

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L196 + Wandausguss aus Sanitärkeramik, Abgang für waagrechten Anschluss, Abmessungen: 505 x 510 mm,
z.B. WANDAUSGUSS LAUFEN BERNINA 5421.1 oder Gleichwertiges.

- 63L196A** + **Lief.Wandausguß BERNINA 505x510 weiß**
Farbe weiß.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L196R** + **Nur Montieren Wandausguss Bernina**
Montieren Wandausguss Bernina

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L197** + **Klassenzimmerbecken aus Sanitärkeramik, mit Überlauf und angeformter Schwammablage. Ein Hahnloch mittig oder ein Hahnloch mittig Becken innen auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich. Abmessungen: 600 x 455 mm, z.B. LAUFEN KLASSENZIMMERBECKEN COLLEGE 5760.0 oder Gleichwertiges.**
- 63L197A** + **Lief.Klassenzimmerbeck.COLLEGE 600x455 weiß**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L197R** + **Nur Montieren Klassenzimmerbecken COLLEGE**
Montieren Klassenzimmerbecken COLLEGE

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A5** + **Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik. Ein Hahnloch mittig, ohne Hahnloch oder drei Hahnlöcher auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich.**
- 63L1A5A** + **Lief.WT LIVING BY LAUFEN 500x460 ubf.weiß**
Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 500 x 460 mm,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A5D** + **Lief.WT LIVING BY LAUFEN 500x460 ges.weiß**
Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 500 x 460 mm,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A5G + Lief.WT LIVING BY LAUFEN 600x460 ubf.weiß

Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 600 x 460 mm,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A5J + Lief.WT LIVING BY LAUFEN 600x460 ges.weiß

Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 600 x 460 mm,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A5M + Lief.WT LIVING BY LAUFEN 800x460 ubf.weiß

Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 800 x 460 mm,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A5P + Lief.WT LIVING BY LAUFEN 800x460 ges.weiß

Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 800 x 460 mm,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A6 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik. Ein Hahnloch mittig, ohne Hahnloch oder zwei Hahnlöcher auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich.

63L1A6R + Lief.WT LIVING B.LAUFEN 1000x460ubf.weiß

Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 1000 x 460 mm, mit 1 Hahnloch,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A6S + Lief.WT LIVING B.LAU/Ch107 1000x460ubf.weiß

Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 1000 x 460 mm, mit 2 Hahnlöchern links/rechts,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A6V + Lief.WT LIVING B.LAUFEN 1000x460ges.weiß

Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 1000 x 460 mm, mit einem Hahnloch,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A6W + Lief.WT LIVING B.LAU/Ch107 1000x460ges.weiß

Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 1000 x 460 mm,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A6Z + Nur Montieren WT LIVING BY LAUFEN

Montieren WT LIVING BY LAUFEN

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A7 + Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen für Waschtische CITY LIVING BY LAUFEN,
ohne Unterschied der Art.

63L1A7B + Az WT CITY LIVING BY LAUFEN o.Hahnl.

Für die Lieferung ohne Hahnloch.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A8 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik. Ein Hahnloch mittig, ohne Hahnloch auf Bestellung gegen
Aufzahlung möglich. Ablagefläche wahlweise links oder rechts.

63L1A8A + Lief.WT LIVING BY LAUFEN 1000x460li/re weiß

Unterbaufähig, Abmessungen: 1000 x 460 mm, Becken rechts, Ablagefläche links, schneidbar bis
700 mm,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A8D + Lief.WT LIVING BY LAUFEN 1000x460re/li weiß

Unterbaufähig, Abmessungen: 1000 x 460 mm, Becken links, Ablagefläche rechts, schneidbar bis
700 mm,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A8R + Nur Montieren WT LIVING BY LAUFEN 1843

Montieren WT LIVING BY LAUFEN 1843

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A9 + Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen für Waschtische CITY LIVING BY LAUFEN 1843, ohne Unterschied der Farbe.

63L1A9A + Az WT LIVING BY LAUFEN o.Hahnl.

Für die Lieferung ohne Hahnloch.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A9H + Az WT LIVING BY LAUFEN 1 Schnitt

Für 1 Schnitt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AA + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für Einbau von unten, liefern.

- Aussen-Abmessungen: 535 x 360 mm
- Beckeninnenmaß: 490 x 310 mm
- Gewicht: 9,0 kg

63L1AAA + Lief.E-WT 490x310 LIVING CITY oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL) vorne
- Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING CITY (Charge 109) von LAUFEN (1243.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AAC + Lief.E-WT 490x310 LIVING CITY oHL mÜL USglas weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL) vorne
- Unterseite glasiert (USglas)
- Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING CITY (Charge 155) von LAUFEN (1243.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AAX + Nur Montieren E-WT 490x310 LIVING CITY

Montieren (Einbauwaschtisch 490 x 310 mm LIVING CITY), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AB + Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 360 x 360 mm
- Beckeninnenmaße: 353 x 353 mm
- aus Saphirkeramik
- Gewicht: 5,8 kg

63L1ABA + Lief.Waschtisch-Schale LIVING SQUARE 360x360 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale (Charge 112) LIVING SQUARE (1143.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ABM + Nur Montieren Waschtisch-Schale LIVING SQUARE 360x360

Montieren (Waschtisch-Schale LIVING SQUARE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AC + Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 340 mm
- Beckeninnenmaße: 590 x 330 mm
- aus Saphirkeramik
- Gewicht: 8 kg

63L1ACA + Lief.Waschtisch-Schale LIVING SQUARE 600x340 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale (Charge 112) LIVING SQUARE (1143.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ACM + Nur Montieren Waschtisch-Schale LIVING SQUARE 600x340

Montieren (Waschtisch-Schale LIVING SQUARE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AD + Einbau-Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für den Einbau von unten, liefern.
• Außen-Abmessungen: 400 x 335 mm
• Beckeninnenmaße: ca. 350 x 280 mm

63L1ADA + **Lief.Einbau-WT LIVING CITY 400x335 oHL mÜL weiß**

- Ohne Hahnloch, mit Überlauf (oHL mÜ) vorne
- Farbe: weiß

z.B. Einbau-Waschtisch (Charge 109) LIVING CITY (1243.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ADM + **Nur Montieren Einbau-WT LIVING CITY 400x335**

Montieren (Einbau-Waschtisch LIVING CITY), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B1 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1260 x 460 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 860 x 315 mm
- diverse Farben auf Anfrage

63L1B1A + **Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x460x500 1HLMittig 1S**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B1B + **Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x460x500 1HL mittig 1S+Is**

- Ein Hahnloch (HL), mittig
- Eine Schublade (1S) und eine Innenschublade (Is) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B1M + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x460x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B2 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1260 x 545 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 860 x 315 mm
- diverse Farben auf Anfrage

63L1B2A + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x545x500 1Hlmittig

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6196.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B2M + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x545x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B3 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1000 x 545 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 560 x 285 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 63 kg

63L1B3A + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x545x500 1Hlmittig

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6196.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B3M + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x545x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1B4 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.
- Abmessungen einschließlich Unterbau: 600 x 610 x 500 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 390 x 280 mm
 - diverse Farben auf Anfrage
 - Gewicht: 42,9 kg

63L1B4A + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x610x500 1HLMittig

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6496.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B4M + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x610x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1B5 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.
- Abmessungen einschließlich Unterbau: 800 x 610 x 500 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 445 x 285 mm
 - diverse Farben auf Anfrage
 - Gewicht: 51,5 kg

63L1B5A + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x610x500 1HLMittig

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6496.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B5M + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x610x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1B6 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.
- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1000 x 610 x 500 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 560 x 285 mm
 - diverse Farben auf Anfrage
 - Gewicht: 59,7 kg

63L1B6A + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x610x500 1HLMittig

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6496.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B6M + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x610x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B7 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1200 x 610 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 860 x 285 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 70,5 kg

63L1B7A + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1200x610x500 1HLMittig

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6496.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B7M + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1200x610x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BA + Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 550 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 510 x 303 mm
- Gewicht: 16 kg

63L1BAA + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1096.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BAB + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1096.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BAC + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465 1HLMittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1096.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BAM + Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BB + Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 555 x 310 mm
- Gewicht: 17 kg

63L1BBA + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1096.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BBB + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1096.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BBC + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465 1HLMittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1096.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BBM + Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BC + Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 650 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 600 x 310 mm
- Gewicht: 17,5 kg

63L1BCA + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 650x465 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1096.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BCB + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 650x465 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1096.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BCC + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 650x465 1HLMittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1096.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BCM + Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 650x465

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BD + Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 700 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 680 x 310 mm
- Gewicht: 19 kg

63L1BDA + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 700x465 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1096.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BDB + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 700x465 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1096.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BDC + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 700x465 1HLMittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1096.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BDM + Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 700x465

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BE	+	Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern. <ul style="list-style-type: none">• Abmessungen: 850 x 460 mm• Beckeninnenmaße: ca. 670 x 285 mm• Gewicht: 21,7 kg			
63L1BEA	+	Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 850x460 1HLMittig weiß <ul style="list-style-type: none">• Ein Hahnloch (HL) mittig• Farbe: weiß <p>z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1396.5) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>L: S: EP: 0,00 Stk PP:</p>			
63L1BEM	+	Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 850x460 Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
63L1BF	+	Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern. <ul style="list-style-type: none">• Abmessungen: 1050 x 460 mm• Beckeninnenmaße: ca. 675 x 285 mm• Gewicht: 25,5 kg			
63L1BFA	+	Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 1050x460 1HLMittig weiß <ul style="list-style-type: none">• Ein Hahnloch (HL) mittig• Farbe: weiß <p>z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1396.6) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>L: S: EP: 0,00 Stk PP:</p>			
63L1BFM	+	Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 1050x460 Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
63L1BG	+	Doppelwaschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.			
63L1BGA	+	Lief.DoppelWT LAUFEN PRO S 1300x460 1HLMittig weiß <ul style="list-style-type: none">• Abmessungen: 1300 x 460 mm• Ein Hahnloch (HL) mittig• Farbe: weiß <p>z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1496.8) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>L: S: EP: 0,00 Stk PP:</p>			

63L1BGB + Lief.DoppelWT LAUFEN PRO S 1200x460 1HLMittig weiß

- Abmessungen: 1200 x 460 mm
- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1496.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BGM + Nur Montieren DoppelWT LAUFEN PRO S

Montieren (Doppelwaschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BH + Zubehör für Waschtische LAUFEN PRO S liefern.

z.B. von LAUFEN oder Gleichwertiges.

63L1BHA + Lief.Halbsäule f.LAUFEN PRO S Waschtische weiß

Halbsäule von LAUFEN (1996.3), einschließlich Montagematerial.

- Farbe: weiß

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BHB + Lief.Säule f.LAUFEN PRO S Waschtische weiß

Säule von LAUFEN (1996.2), einschließlich Montagematerial.

- Farbe: weiß

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BHM + Nur Montieren Halbsäule od.Säule f.LAUFEN PRO S Waschtische

Montieren (Halbsäule oder Säule) LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BI + Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 550 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 510 x 303 mm
- Gewicht: 16 kg
- wandmontiert

63L1BIA + Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 550x465 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BIM + Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 550x465

Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.1) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BJ + Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 555 x 310 mm
- Gewicht: 17 kg
- wandmontiert

63L1BJA + Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 600x465 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BJM + Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 600x465

Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.2) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BK + Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 650 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 600 x 310 mm
- Gewicht: 17,5 kg
- wandmontiert

63L1BKA + Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 650x465 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.4) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BKM + Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 650x465

Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.3) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BL + Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 700 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 680 x 310 mm
- Gewicht: 19 kg
- wandmontiert

63L1BLA + Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 700x465 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BLM + Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 700x465

Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.4) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BM + Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 850 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 670 x 285 mm
- Gewicht: 21,7 kg
- wandmontiert

63L1BMA + Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 850x460 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BMM + Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 850x460

Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.5) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BN + Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 1050 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 675 x 285 mm
- Gewicht: 25,5 kg
- wandmontiert

63L1BNA + Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 1050x460 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BNM + Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 1050x460

Montieren (Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.6) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BO + Waschtisch aus Sanitärkeramik inkl. Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen inkl. Unterbau: 600 x 460 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 390 x 280 mm
- diverse Farben auf Anfrage

63L1BOA + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x460x500 1HLMittig 1S

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S)
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BOB + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x460x500 1HLMittig 1S+Is

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S) und eine Innenschublade (Is)
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.2) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BOM + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x460x500

Montieren (WT inkl. Unterbau LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BP + Waschtisch aus Sanitärkeramik inkl. Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen inkl. Unterbau: 800 x 460 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 445 x 285 mm

63L1BPA + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x460x500 1HLMittig 1S

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S)
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BPB + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x460x500 1HLMittig 1S+Is

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S) und eine Innenschublade (Is)
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BPM + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x460x500

Montieren (WT inkl. Unterbau LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BQ + Waschtisch aus Sanitärkeramik inkl. Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen inkl. Unterbau: 1000 x 460 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 560 x 285 mm

63L1BQA + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x460x500 1HLMittig 1S

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S)
- Farbe Keramik: weiß

z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BQB + Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x460x500 1HLMittig 1S+Is

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S) und eine Innenschublade (Is)
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BQM + Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x460x500

Montieren (WT inkl. Unterbau LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BR + Einbau-Waschtisch aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für den Einbau von oben, liefern.

- Außen-Abmessungen: 560 x 440 mm

63L1BRA + Lief.EinbauWT LAUFEN PRO S 560x440 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Einbau-Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1896.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BRM + Nur Montieren EinbauWT LAUFEN PRO S 560x440

Montieren (Einbau-Waschtisch LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BS + Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 360 x 250 mm

63L1BSA + Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO S 360x250 1HLrechts weiß

- Ein Hahnloch (HL) rechts
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1596.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BSM + Nur Montieren Handwaschbecken LAUFEN PRO S 360x250

Montieren (Handwaschbecken LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BT + Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 450 x 340 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 415 x 208 mm
- Gewicht: 9,5 kg

63L1BTA + Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1596.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BTB + Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1596.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BTC + Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340 1HLMittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1596.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1BTM + Nur Montieren Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340**
Montieren (Handwaschbecken LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BU + Aufsatz-Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, wandmontiert, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.**
 - Abmessungen: 450 x 340 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 415 x 208 mm
 - Gewicht: 9,5 kg
 - wandmontiert
- 63L1BUA + Lief.Aufsatz-HandWB LAUFEN PRO S 450x340 1Hlmittig weiß**
 - Ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BUM + Nur Montieren Aufsatz-HandWB LAUFEN PRO S 450x340**
Montieren (Aufsatz-Handwaschbecken, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BV + Zubehör für Handwaschbecken LAUFEN PRO S liefern.**
z.B. von LAUFEN oder Gleichwertiges.
- 63L1BVA + Lief.Siphonverkleidung f.LAUFEN PRO S Handwaschbecken weiß**
Siphonverkleidung von LAUFEN (1996.4), einschließlich Montagmaterial.
 - Farbe: weiß

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BVM + Nur Montieren Siphonverkleidung LAUFEN PRO S**
Montieren (Siphonverkleidung LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BW + Handwaschbecken mit verstecktem Ablauf, aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.**
 - Abmessungen: 460 x 280 mm
 - Beckeninnenmaße: 323 x 214 mm
 - Gewicht: 8 kg

63L1BWA + Lief.Handwaschbecken KARTELL 460x280 1HL rechts oÜ weiß

- Ein Hahnloch (rechts), ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken (Charge 111) KARTELL by Laufen (1533.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BWB + Lief.Handwaschbecken KARTELL 460x280 1HL links oÜ weiß

- Ein Hahnloch (links), ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken (Charge 111) KARTELL by Laufen (1533.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BX + Waschtisch aus Sanitärkeramik, wahlweise mit 1 Hahnloch (1HL) oder 2 Hahnlöcher (2HL) (als Doppelwaschtisch), unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 1200 x 460 mm

63L1BXA + Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 1200x460 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (1HL Ch. 104) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1496.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BXB + Lief.Doppelwaschtisch LAUFEN PRO S 1200x460 2HLMittig weiß

- 2 Hahnlöcher (2HL Ch. 107) links und rechts
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 107) von Laufen (1496.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BXM + Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 1200x460

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CA + Handwaschbecken mit verstecktem Ablauf, aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 460 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 444 x 315 mm
- Gewicht: 16 kg

63L1CAA + Lief.Handwaschbecken KARTELL 460x460 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken (Charge 111) KARTELL by Laufen (1533.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CAM + Nur Montieren Handwaschbecken KARTELL 460x460

Montieren (Handwaschbecken KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CB + Waschtisch mit Ablage und mit verstecktem Ablauf, aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 430 x 315 mm
- Gewicht: 15 kg

63L1CBA + Lief.Waschtisch rechts KARTELL 600x460 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß
- Ablage rechts

z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1033.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBB + Lief.Waschtisch links KARTELL 600x460 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß
- Ablage links

z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1033.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBM + Nur Montieren Waschtisch mit Ablage 600x460

Montieren (Waschtisch mit Ablage KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CC + Waschtisch, mit Ablage und mit verstecktem Ablauf, aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 900 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 580 x 315 mm
- Gewicht: 21 kg

63L1CCA + Lief.Waschtisch links KARTELL 900x460 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß
- Ablage links

z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1033.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCB + Lief.Waschtisch rechts KARTELL 900x460 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß
- Ablage rechts

z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1033.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCM + Nur Montieren Waschtisch mit Ablage links 900x460

Montieren (Waschtisch mit Ablage KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CD + Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 750 x 350 mm
- Beckeninnenmaße: 585 x 330 mm
- Gewicht: 14 kg

63L1CDA + Lief.Waschtisch-Schale KARTELL 750x350 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale (Charge 111) KARTELL by Laufen (1233.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CDM + Nur Montieren Waschtisch-Schale KARTELL 750x350

Montieren (Waschtisch-Schale KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1CE + Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, rund, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.
- Durchmesser außen: 420 mm
 - Durchmesser innen: 404 mm
 - Gewicht: 6 kg
- 63L1CEA + **Lief.Waschtisch-Schale rund KARTELL 420 oHL oÜ weiß**
- Ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf (oHL oÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch-Schale rund (Charge 112) KARTELL by Laufen (1233.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1CEM + **Nur Montieren Waschtisch-Schale rund KARTELL 420**
- Montieren (Waschtisch-Schale rund KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1CF + Waschtisch aus Sanitärkeramik, freistehend, gemäß EN 31, liefern.
- Abmessungen: 375 x 435 x 900 mm
 - Beckeninnenmaße: 352 x 295 mm
 - Gewicht: 51 kg
- 63L1CFA + **Lief.Waschtisch freist.KARTELL 375x435x900 1HLMittig oÜ weiß**
- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ), mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch freistehend (Charge 111) KARTELL by Laufen (1133.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1CFM + **Nur Montieren Waschtisch freist.KARTELL 375x435x900**
- Montieren (Waschtisch freistehend KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1CG + Waschtisch aus Saphirkeramik, mit Ablage und mit verstecktem Ablauf, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.
- Abmessungen: 120 x 460 mm
 - Beckeninnenmaße: 580 x 315 mm
 - Gewicht: 28 kg
- 63L1CGA + **Lief.Waschtisch rechts KARTELL 120x460 1HL oÜ weiß**
- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ), mittig
 - Farbe: weiß
 - Ablage: rechts

z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1333.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CH + Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 500 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 484 x 315 mm
- Gewicht: 12,5 kg

63L1CHA + **Lief.Waschtisch KARTELL 500x460 1HLMittig mÜ weiß**

- Ein Hahnloch, mit Überlauf (1HL mÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) KARTELL by Laufen (1033.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CHM + **Nur Montieren Waschtisch m.Ablage KARTELL 500x460**

Montieren Waschtisch KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CI + Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 584 x 315 mm
- Gewicht: 14 kg

63L1CIA + **Lief.Waschtisch KARTELL 600x460 1HLMittig mÜ weiß**

- Ein Hahnloch, mit Überlauf (1HL mÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) KARTELL by Laufen (1033.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CIM + **Nur Montieren Waschtisch m.Ablage KARTELL 600x460**

Montieren Waschtisch KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CN + Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, wandmontiert, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 500 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 484 x 315 mm
- Gewicht: 12,5 kg

63L1CNA + Lief.Aufsatzwaschtisch KARTELL 500x460 1HLMittig mÜ weiß

- Ein Hahnloch, mit Überlauf (1HL mÜ) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch (Charge 104) KARTELL by Laufen (1633.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CNM + Nur Montieren Aufsatzwaschtisch KARTELL 500x460

Montieren Aufsatzwaschtisch KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CO + Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, wandmontiert, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 584 x 315 mm
- Gewicht: 14 kg

63L1COA + Lief.Aufsatzwaschtisch KARTELL 600x460 1HLMittig mÜ weiß

- Ein Hahnloch, mit Überlauf (1HL mÜ) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch (Charge 104) KARTELL by Laufen (1633.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1COM + Nur Montieren Aufsatzwaschtisch KARTELL 600x460

Montieren Waschtisch KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CP + Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik wandmontiert, mit verdecktem Ablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil vormontiert, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 430 x 315 mm
- Gewicht: 15 kg

63L1CPA + Lief.Aufsatzwaschtisch KARTELL 600x460 1HLMittig oÜL we.re.

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜL) mittig
- Farbe: weiß (we.)
- Ablage rechts (re.)

z.B. Aufsatzwaschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1833.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CPB + Lief.Aufsatzwaschtisch KARTELL 600x460 1HLMittig oÜL we.li.

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜL) mittig
- Farbe: weiß (we.)
- Ablage links (li.)

z.B. Aufsatzwaschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1833.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CPM + Nur Montieren Aufsatzwaschtisch KARTELL 600x460 oÜL

Montieren Waschtisch KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CQ + Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik wandmontiert, mit verdecktem Ablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil vormontiert, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 900 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 580 x 315 mm
- Gewicht: 21,5 kg

63L1CQA + Lief.Aufsatzwaschtisch KARTELL 900x460 1HLMittig oÜL we.re.

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜL) mittig
- Farbe: weiß (we.)
- Ablage rechts (re.)

z.B. Aufsatzwaschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1833.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CQB + Lief.Aufsatzwaschtisch KARTELL 900x460 1HLMittig oÜL we.li.

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜL) mittig
- Farbe: weiß (we.)
- Ablage links (li.)

z.B. Aufsatzwaschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1833.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CQM + Nur Montieren Aufsatzwaschtisch KARTELL 900x460

Montieren Waschtisch KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CR + Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik wandmontiert, mit verdecktem Ablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil vormontiert, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 460 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 444 x 315 mm
- Gewicht: 12 kg

63L1CRA + Lief.Aufsatzwaschtisch KARTELL 460x460 1HLMittig oÜL weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1833.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CRM + Nur Montieren Aufsatzwaschtisch KARTELL 460x460

Montieren Waschtisch KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1D3 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch (HL) in der Mitte, geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte.

63L1D3A + Lief.E-WT BIJOU 450x405/415x365 1 HI.mÜL weiß

Mit Überlauf (mÜL).

Abmessungen: 450 x 405 mm, Beckeninnenmaß 415 x 365 mm,

z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN BIJOU 1122.0, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1D3E + Lief.E-WT BIJOU 520x455/480x400 1 HI.mÜL weiß

Mit Überlauf (mÜL).

Abmessungen: 520 x 455 mm, Beckeninnenmaß 480 x 400 mm,

z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN BIJOU 1123.0, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1D3R + Nur Montieren E-WT BIJOU 1 HI.

Montieren von Einbauwaschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1D8 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ohne Hahnloch (oHL), mit verdecktem Überlauf, Unterseite glasiert, geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte.

63L1D8A + Lief.E-WT SAVOY 545x420 oHI

Mit verdecktem Überlauf

Abmessungen: 545 x 420 mm, Beckeninnenmaß 500 x 350 mm,
z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN SAVOY 1319.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1D8R + Nur Montieren E-WT SAVOY 545x420

Montieren von Einbauwaschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1D9 + Waschtisch-Schale (WT-S) aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, ohne Überlauf (o.ÜL), ohne Hahnloch (o.HL), einschließlich des Befestigungsmaterials. Das Ablaufventil ist extra zu bestellen.

63L1D9A + Lief.WT-S SAVOY 420x420 o.ÜL o.HL weiß

Abmessungen: 420 x 420 mm

z.B. WASCHTISCH LAUFEN SAVOY 1294.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1D9R + Nur Montieren WT-S SAVOY 420x420

Montieren von Waschtisch-Schalen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1DA + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, oval, ohne Hahnloch (oHL), mit verdecktem Überlauf, Unterseite geschliffen, geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte.

63L1DAA + Lief.E-WT SAVOY 575x375 oHL

Mit verdecktem Überlauf

Zusätzlich Unterseite glasiert

Abmessungen: 575 x 375 mm, Beckeninnenmaß 510 x 310 mm,

z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN SAVOY 1894.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1DAR + Nur Montieren E-WT SAVOY 575x375

Montieren von Waschtisch-Schalen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1DB + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, rechteckig, ohne Hahnloch (oHL), mit verdecktem Überlauf, Unterseite geschliffen, geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte.

63L1DBA + Lief.E-WT SAVOY 500x395 oHL

Mit verdecktem Überlauf

Zusätzlich Unterseite glasiert

Abmessungen: 500 x 395 mm, Beckeninnenmaß 440 x 330 mm,

z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN SAVOY 1894.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1DBR + Nur Montieren E-WT SAVOY 500x395

Montieren von Waschtisch-Schalen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1E9 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte oder ohne Hahnloch, mit Überlauf.

63L1E9A + Lief.WT PRO 550x480 1Hahnl.weiß

Abmessungen: 550 x 480 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1E9E + Lief.WT PRO 600x480 1Hahnl.weiß

Abmessungen: 600 x 480 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1E9I + Lief.WT PRO 650x480 1Hahnl.weiß

Abmessungen: 650 x 480 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1E9R + Nur Montieren WT PRO 550/600/650

Montieren von Waschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1F2 + Waschtisch (WT) , Spital-Waschtisch, aus Sanitärkeramik, ohne Überlauf.
- 63L1F2A + Lief.WT PRO/Ch142 550x480 weiß**
Abmessungen: 550 x 480 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1F2B + Lief.WT PRO/Ch142 600x480 weiß**
Abmessungen: 600 x 480 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1F2C + Lief.WT PRO/Ch142 650x480 weiß**
Abmessungen: 650 x 480 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1F2M + Lief.WT PRO/Ch156 600x480 weiß**
Abmessungen: 600 x 480 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1F3 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, unterbaufähig. Ein Hahnloch mittig.
- 63L1F3A + Lief.WT PRO 850x480 weiß**
Abmessungen: 850 x 480 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1395.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1F3R** + **Nur Montieren WT PRO**
Montieren von Waschtischen aller Art.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G0** + **Standsäulen oder Siphonverkleidungen aus Sanitärkeramik, passend zu LAUFEN PRO Waschtischen, einschließlich des Befestigungsmaterials.**
- 63L1G0A** + **Lief.Standsäule LAUFEN PRO WT weiß**
z.B. STANDSÄULE LAUFEN PRO 1995.0, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G0F** + **Lief.Siphonverkl.LAUFEN PRO WT weiß**
z.B. SIPHONVERKLEIDUNG LAUFEN PRO 1995.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G0R** + **Nur Montieren Standsäule LAUFEN PRO**
Montieren Standsäule LAUFEN PRO
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G0S** + **Nur Montieren Siphonverkl.LAUFEN PRO**
Montieren Siphonverkl.LAUFEN PRO
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G1** + **Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ohne Hahnloch, Montage von unten in eine Trägerplatte, einschließlich des Befestigungsmaterials, mit Überlauf.**
- 63L1G1A** + **Lief.E-WT PRO S oh.Hahnl.weiß**
Abmessung: 525 x 400 mm / Beckeninnenmaß 490 x 360 mm,
z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO S 1196.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G1R** + **Nur Montieren WT PRO S oh.Hahnl.**
Montieren WT PRO S oh.Hahnl.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G2 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ein Hahnloch mittig, drei Hahnlöcher oder ohne Hahnloch möglich, Montage von unten in eine Trägerplatte, einschließlich des Befestigungsmaterials, mit Überlauf.

63L1G2A + Lief.E-WT PRO S 1 Hahnl.weiß

Abmessung: 525 x 400 / Beckeninnenmaß 490 x 360 mm,

z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO S 1196.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G2R + Nur Montieren WT PRO S 1 Hahnl.

Montieren WT PRO S 1 Hahnl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G5 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ein Hahnloch mittig, Montage von oben (ob.) in eine Trägerplatte, mit Überlauf.

63L1G5A + Lief.E-WT PRO 560x440 ob.1 Hahnl.weiß

Abmessung: 560 x 440 mm,

z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO 1395.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G5R + Nur Montieren WT PRO ob.1 Hahnl.

Montieren WT PRO ob.1 Hahnl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G6 + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ein Hahnloch mittig, Montage von oben (ob.) in eine Trägerplatte, mit Überlauf.

63L1G6A + Lief.E-WT PRO 560x440 ob. 1 Hahnl.weiß

Abmessung: 560 x 440 mm,

z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO 1396.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G6R + Nur Montieren WT PRO ob. 1 Hahnl.

Montieren WT PRO ob. 1 Hahnl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G9 + Halbeinbauwaschtisch (HE-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen, einschließlich des Befestigungsmaterials, mit Überlauf.

63L1G9A + Lief.HE-WT PRO 560x440 weiß

Abmessungen: 560 x 440 mm,

z.B. HALBEINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO 1295.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G9R + Nur Montieren HE-WT PRO 560

Montieren von Einlegewaschtischen oder Halbeinbauwaschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H0 + Halbeinbauwaschtisch (HE-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte, einschließlich des Befestigungsmaterials, mit Überlauf.

63L1H0A + Lief.HE-WT PRO 560x440 weiß

Abmessungen: 560 x 440 mm,

z.B. HALBEINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO 1296.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H0R + Nur Montieren HE-WT PRO

Montieren von Einlegewaschtischen oder Halbeinbauwaschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H3 + Aufsatzhandwaschbecken (HWB), Unterseite geschliffen aus Sanitärkeramik, ein Hahnloch mittig, ohne Hahnloch auf Bestellung gegen Aufzahlung, mit Überlauf.

63L1H3A + Lief.HWB LAUFEN PRO 450x340 weiß

Abmessungen: 450 x 340 mm,

z.B. LAUFEN PRO 1195.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H3R + Nur Montieren HWB LAUFEN PRO

Montieren von Handwaschbecken aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H4 + Az HWB PRO ohne Hahnloch

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aufsatzhandwaschbecken geschliffen Lief.HWB LAUFEN PRO, für die Lieferung ohne Hahnloch.
Betrifft Handwaschbecken:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H6 + Aufsatzwaschtisch (WT), geschliffen aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen, mit Überlauf.

63L1H6A + Lief.WT PRO 550x480 1.Hahnl.weiß

Abmessungen: 550 x 480 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1795.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H6C + Lief.WT PRO 600x480 1.Hahnl.weiß

Abmessungen: 600 x 480 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1795.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H6E + Lief.WT PRO 650x480 1.Hahnl.weiß

Abmessungen: 650 x 480 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1795.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H6R + Nur Montieren WT PRO

Montieren von Aufsatzwaschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1I6 + Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte oder ohne Hahnloch möglich, mit Überlauf.

63L1I6A + Lief.HWB PRO 450x340 1 Hahnl.weiß

Abmessungen: 450 x 340 mm,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1195.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1I6R	+	Nur Montieren HWB PRO Montieren von Handwaschbecken aller Art. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L1J0	+	Siphonverkleidungen aus Sanitärkeramik, passend zu LAUFEN PRO Handwaschbecken, einschließlich des Befestigungsmaterials.
63L1J0A	+	Lief.Siphonverkl.LAUFEN PRO HWB weiß z.B. SIPHONVERKLEIDUNG LAUFEN PRO 1995.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L1J0R	+	Nur Montieren Siphonverkl.PRO Montieren Siphonverkl.PRO L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L1J3	+	Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch rechts oder ohne Hahnloch auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich, mit Überlauf.
63L1J3A	+	Lief.HWB PRO 360x250 1 Hahnl.weiß Abmessungen: 360 x 250 mm, z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1695.5, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L1J3R	+	Nur Montieren HWB PRO 360x250 Montieren von Handwaschbecken aller Art. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L1M5	+	Waschtisch-Schale (WT-S) aus Sanitärkeramik, asymmetrisch, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, einschließlich des Befestigungsmaterials.
63L1M5A	+	Lief.WT-S PALOMBA 900x420 o.Hahnl.weiß Abmessungen: 900 x 420 mm, z.B. WASCHTISCH-SCHALE LAUFEN PALOMBA COLLECTION 1680.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1M5R + Nur Montieren WT-S PALOMBA 900x420

Montieren von Waschtisch-Schalen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MA + Waschtisch (WT), freistehend, aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 525 x 400 x 900 mm
- Gewicht: 47 kg

63L1MAA + Lief.WT PALOMBA freist.525x400 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (1HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALOMBA (Charge 104) von LAUFEN (1180.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MAB + Lief.WT PALOMBA freist.525x400 oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALOMBA (Charge 109) von LAUFEN (1180.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MAM + Nur Montieren WT PALOMBA 525x400

Montieren WT PALOMBA freistehend, einschließlich Befestigungsset (9280.6) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MB + Waschtisch (WT) mit integrierter Säule (iS), aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 525 x 435 x 900 mm
- Gewicht: 48 kg

63L1MBA + Lief.WT PALOMBA iS 525x435 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (1HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (iS) PALOMBA (Charge 104) von LAUFEN (1180.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MBB + Lief.WT PALOMBA iS 525x435 oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (iS) PALOMBA (Charge 104) von LAUFEN (1180.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MBM + Nur Montieren WT iS PALOMBA 525x435

Montieren WT PALOMBA freistehend, einschließlich Befestigungsset (9280.6) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MC + Siphon, passend zu PALOMBA Waschtischen mit integrierter Säule (iS), liefern.

63L1MCA + Lief.Siphon f. WT PALOMBA iS

z.B. Siphon von LAUFEN (9497.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MCB + Nur Montieren Siphon f.WT PALOMBA iS

Nur Montieren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MD + Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 520 x 380 mm
- Gewicht: 7 kg

63L1MDA + Lief.WT-Schale PALOMBA 520x380 oHL oÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- ohne Überlauf (oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA (Charge 112) von LAUFEN (1680.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MDM + Nur Montieren WT-Schale PALOMBA 520x380

Montieren WT-Schale PALOMBA, einschließlich Schablone (9581.7) und Befestigungsset (9496.1) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MF + Waschtisch-Schale (WT-Schale) mit Hahnlochbank (HLB), aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, liefern.
• Abmessungen: 600 x 400 mm
• Gewicht: 10 kg

63L1MFA + **Lief.WT-Schale PALOMBA HLB 600x400 1HL mÜL weiß**

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale HLB PALOMBA (Charge 104) von LAUFEN (1680.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MFB + **Lief.WT-Schale PALOMBA HLB 600x400 oHL mÜL weiß**

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale HLB PALOMBA (Charge 109) von LAUFEN (1680.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MFM + **Nur Montieren WT-Schale PALOMBA HLB 600x400**

Montieren WT-Schale PALOMBA, einschließlich Schablone (9581.8) und Befestigungsset (9496.1) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1N0 + Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen für Aufsatzwaschtische LAUFEN PALOMBA COLLECTION 450 x 365 mm.

63L1N0A + **Az WT PALOMBA 450x365 o.Hahnloch**

Für die Lieferung ohne Hahnloch.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X1 + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, schneidbar bis 650 mm, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- Abmessungen: 1300 x 480 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 540 x 295 mm
- Gewicht: 30 kg
- mit 4 Schrauben befestigt

Bei einer Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaußenmaß angegeben.

- 63L1X1A + Lief.Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 1HL mittig weiß**
- ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B.Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X1B + Lief.Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 3HL weiß**
- drei Hahnlöcher (3HL)
 - Farbe: weiß
- z.B.Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X1C + Lief.Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE oHL weiß**
- ohne Hahnloch (oHL)
 - Farbe: weiß
- z.B.Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X1X + Nur Montieren Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE**
- Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X1Y + Az Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE f.Steinschrauben**
- Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X8 + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.**
- Abmessungen: 900 x 380/510 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
 - Gewicht: 18 kg
 - Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32
- 63L1X8A + Lief.Waschtisch 900x380/510 PALACE 1HLMittig weiß**
- ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1170.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X8B + Lief.Waschtisch 900x380/510 PALACE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (HL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1170.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X8U + Nur Montieren Waschtisch 900x380/510 PALACE

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X8V + Az Waschtisch 900x380/510 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X9 + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, inklusive Handtuchhalter (HH) liefern.

- Abmessungen: 900 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
- Gewicht: 18 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32

63L1X9A + Lief.Waschtisch+HH 900x380/510 PALACE 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1270.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X9B + Lief.Waschtisch+HH 900x380/510 PALACE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1270.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X9U + Nur Montieren Waschtisch+HH 900x380/510 PALACE

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X9V + Az Waschtisch+HH 900x380/510 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XC + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, als Doppelwaschtisch (D-Waschtisch) geeignet, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- Abmessungen: 1300 x 480 mm
- Beckeninnenmaße: ca.900 x 295 mm
- mit 4 Schrauben befestigt

63L1XCA + Lief.D-Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 1HL mittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. D-Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XCB + Lief.D-Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 2HL weiß

- zwei Hahnlöcher (2HL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 107) von LAUFEN (1643.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XCC + Lief.D-Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

z.B. D-Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XCD + Lief.D-Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. D-Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XCX + Nur Montieren D-Waschtisch weiß 1300x480 LIVING SQUARE

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XCY + Az Waschtisch D-1300x480 weiß LIVING SQUARE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XI + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, asymmetrisch (asy.), wahlweise Ablage (Abl.) links (li.) oder rechts (re.), ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- Abmessungen: 750 x 480 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 430 x 300 mm

63L1XIA + Lief.WT 750x480 LIVING SQUARE asy.Abl.re.1HL mittig mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL) mittig
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe weiß

z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1743.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XIB + Lief.WT 750x480 LIVING SQUARE asy.Abl.li.1HL mittig mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL) mittig
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe weiß

z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1743.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1XIX** + **Nur Montieren WT 750x480 LIVING SQUARE asy.**
Montieren, Waschisch wandmontiert.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y1** + **Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, inklusive Handtuchhalter (HH) liefern.**
 - schneidbar bis 900 mm
 - Abmessungen: 1200 x 380/510 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
 - Gewicht: 32,5 kg
 - Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32
 - mit 4 Schrauben befestigt*Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.*
- 63L1Y1A** + **Lief.Waschtisch+HH 1200x380/510 PALACE 1HLMittig weiß**
 - ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß*z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1270.4) oder Gleichwertiges.*
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y1B** + **Lief.Waschtisch+HH 1200x380/510 PALACE 3HL weiß**
 - drei Hahnlöcher (3HL)
 - Farbe: weiß*z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1270.4) oder Gleichwertiges.*
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y1U** + **Nur Montieren Waschtisch+HH 1200x380/510 PALACE**
Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y1V** + **Az Waschtisch+HH 1200x380/510 PALACE f.Steinschrauben**
Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1YA** + **Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.**
- 63L1YAA** + **Lief.Waschtisch VAL 550x420 1HL m/oÜL weiß**
 - ein Hahnloch (1HL)
 - mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)

- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAB + Lief.Waschtisch VAL 600x420 1HL m/oÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAC + Lief.Waschtisch VAL 650x420 1HL m/oÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAD + Lief.Waschtisch VAL 750x420 1HL m/oÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAE + Lief.Waschtisch VAL 950x420 1HL m/oÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAF + Lief.Waschtisch VAL 1200x420 1HL m/oÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)

- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAG + Lief.Waschtisch VAL 1200x420 1HL m/oÜL weiß+OF-Struktur

- ein Hahnloch (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- mit Oberflächenstruktur (OF-Struktur)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1428.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAX + Nur Montieren Waschtisch VAL

Nur Montieren Waschtisch VAL.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YB + Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

63L1YBA + Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 550x420 1HL m/oÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBB + Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 600x420 1HL m/oÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBC + Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 650x420 1HL m/oÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)

- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBD + Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 750x420 1HL m/oÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBE + Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 950x420 1HL m/oÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBX + Nur Montieren Aufsatzwaschtisch VAL

Nur Montieren Aufsatzwaschtisch VAL.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YC + Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, mit semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, gemäß EN 31, liefern.

63L1YCA + Lief.Waschtisch-Schale VAL 500x400 1HL m/oÜL rund weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale (Charge 104) VAL von LAUFEN (1228.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YCB + Lief.Waschtisch-Schale VAL 550x360 oHL m/oÜL eckig weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (Charge 109) oder ohne Überlauf (Charge 112) (m/oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale (Charge 109 oder 112) VAL von LAUFEN (1228.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YCX + Nur MontierenWaschtisch-Schale VAL

Nur Montieren Waschtisch-Schale VAL.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YD + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Saphirkeramik, semi-trockene Bereiche links und rechts mit Oberflächenstruktur, für den Einbau von oben, gemäß EN 31, liefern.

- Außen-Abmessungen: 550 x 360 mm
- Beckeninnenmaß: Innen-Durchmesser: ca. 304 mm

63L1YDA + Lief.E-WT VAL 550x360 1HL m/oÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL) links (105) oder rechts (106)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Einbau-Waschtisch (Charge 105/106) VAL von LAUFEN (1728.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YE + Handwaschbecken aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

63L1YEA + Lief.Handwaschbecken VAL 450x420 1HL m/oÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken (Charge 104) VAL von LAUFEN (1528.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YF + Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz-HandWB) aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

63L1YFA + Lief.Aufsatz-HandWB VAL 450x420 1HL m/oÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YG + Aufbewahrungsschale aus Saphirkeramik, mit Oberflächenstruktur und Abtrennung, liefern.

63L1YGA + Lief.Aufbewahrungsschale VAL rund 325 weiß

- rund, Durchmesser 325 mm
- Farbe: weiß

z.B. Aufbewahrungsschale VAL von LAUFEN (7028.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YGB + Lief.Aufbewahrungsschale VAL eckig 360x280 weiß

- eckig
- Farbe: weiß

z.B. Aufbewahrungsschale VAL von LAUFEN (7028.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YH + Handwaschbecken aus Saphirkeramik, gemäß EN 31, liefern.

63L1YHA + Lief.Handwaschbecken VAL 400x425 1HL m/oÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- Farbe: weiß
- Gewicht: 8 kg

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 104) VAL von LAUFEN (1128.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YI + Aufsatz-Handwaschbecken aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

63L1YIA + Lief.Aufsatz-Handwaschbecken VAL 400x425 1HL m/oÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- Farbe: weiß
- Gewicht: 8 kg

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 104) VAL von LAUFEN (1328.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YJ + Waschtisch bzw. Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik liefern.

63L1YJA + Lief.Waschtisch VAL compact 600x310 1HL m/oÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- mit Oberflächenstruktur rechts

- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1528.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YJB + Lief.Aufsatzwaschtisch VAL compact 600x310 1HL m/oÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- mit Oberflächenstruktur rechts
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1728.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YJX + Nur Montieren VAL compact 600x310

Nur Montieren VAL compact.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YK + Waschtisch bzw. Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik gemäß EN 31 und EN 14688, liefern.

63L1YKA + Lief.Waschtisch VAL 530x315/400 1HL m/oÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL) rechts
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- mit Oberflächenstruktur
- Farbe: weiß

z.B. Einbau-Waschtisch (Charge 106) VAL von LAUFEN (1528.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YKB + Lief.Aufsatz-Waschtisch VAL 530x315/400 1HL m/oÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL) rechts
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- mit Oberflächenstruktur
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch (Charge 106) VAL von LAUFEN (1628.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YKX + Nur Montieren Waschtisch VAL 530x315/400

Nur Montieren Waschtisch VAL.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YM + Handwaschbecken aus Saphirkeramik inkl. Unterbau, gemäß EN 31, liefern.
Abmessungen: 340 x 637 x 220 mm

63L1YMA + Lief.Handwaschbecken+Unterbau LAUFEN VAL 340x637x220 1HL re

- Ein Hahnloch (HL) rechts.
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Möbel: siehe Farbtabelle

z.B. Waschtischset LAUFEN VAL (Charge 106) von LAUFEN (6228.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YMX + Nur Montieren Handwaschbecken+Unterbau LAUFEN VAL

Nur Montieren Handwaschbecken + Unterbau LAUFEN VAL.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z3 + Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- schneidbar bis 900 mm
- Abmessungen: 1200 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
- Gewicht: 32,5 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32
- mit 4 Schrauben befestigt

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

63L1Z3A + Lief.Waschtisch 1200x380/510 PALACE 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1170.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z3B + Lief.Waschtisch 1200x380/510 PALACE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1170.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z3U + Nur Montieren Waschtisch 1200x380/510 PALACE

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z3V + Az Waschtisch 1200x380/510 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z5 + Az pro Keramikteil f.Laufen Clean Coat (LCC) n.b.weiß mögl.

Aufzahlung (AZ) pro Keramikteil für eine Keramik-Oberflächenveredelung. Die Oberflächenglasur ist absolut glatt und als untrennbarer Bestandteil der Keramik auch extrem hart und nahezu unverwüchtlich. Schmutz, Kalk und Bakterien finden auf der porenfreien Oberfläche kaum Halt und werden meist schon beim Abfließen des Wassers einfach weggespült.

Nur bei Farbe weiß möglich (Farbcode 400)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZA + Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern

63L1ZAA + Lief.Waschtisch INO 560x450 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1030.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZB + Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, mit Ablage, gemäß EN 31, liefern

63L1ZBA + Lief.Waschtisch INO 900x450 1HL mÜL Ablage links weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Ablage: links
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1330.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZBB + Lief.Waschtisch INO 900x450 1HL mÜL Ablage rechts weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Ablage: rechts
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1330.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZC + Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern

63L1ZCA + Lief.Aufsatzwaschtisch INO 560x450 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1630.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZD + Waschtisch Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern

63L1ZDB + Lief.Waschtisch Schale INO 500x350 oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (Charge 109)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale INO (Charge 109) von LAUFEN (1230.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZE + Einbauwaschtisch (E-WT) aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, für den Einbau von oben, gemäß EN 31, liefern

63L1ZEB + Lief.E-WT INO 500x365 oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (Charge 109)
- Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch INO (Charge 109) von LAUFEN (1730.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZF + Handwaschbecken aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern

63L1ZFA + Lief.Handwaschbecken INO 450x410 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1530.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZG + Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz-HandWB) aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern

63L1ZGA + Lief.Aufsatz-HandWB INO 450x410 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1630.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZH + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer).

63L1ZHA + Lief.WT Liberty LAUFEN PRO 600x550mm

z.B. Liberty 600 x 550 mm (1195.0) von LAUFEN PRO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZHU + Nur Montieren WT LAUFEN PRO 600x550mm

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZI + Aufzahlung (Az) auf Waschtisch aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer) z.B. Liberty 600 x 550 mm von LAUFEN PRO.

63L1ZIA + Az WT Liberty LAUFEN PRO o.H.

- ohne Hahnloch (o.H.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZIB + Az WT Liberty LAUFEN PRO o.H./Ü.

- ohne Hahnloch und ohne Überlauf (o.H./Ü.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZIC + Az WT Liberty LAUFEN PRO m.H./o.Ü.

- mit Hahnloch und ohne Überlauf (m.H./o.Ü.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZJ + Waschtisch bodenstehend (bod.st.), Keramik Studio Line, liefern

63L1ZJA + Lief.Waschtisch SONAR bod.st.410x380x900 oÜ weiß

- Abmessungen (BxTxH): 410 x 380 x 900 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Montageset, offenes Ablaufsiebventil, Siphon
- Mit Ablaufventil
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch SONAR bodenstehend (Charge 112) von LAUFEN (1134.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZJB + Nur montieren Waschtisch SONAR bod.st.

Montieren (Waschtisch LAUFEN SONAR), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZK + Waschtisch in Keramik, Studio Line, liefern

63L1ZKA + Lief.Waschtisch-Schale SONAR 340x340 oH/oÜ weiß

Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 340 x 340 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Ablaufsieb immer offen, Montageset
- Ohne Hahnloch (oH)
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKB + Lief.Waschtisch-Schale SONAR 340x340 oH/oÜ weiß Str

Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 340 x 340 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Ablaufsieb immer offen, Montageset
- Ohne Hahnloch (oH)
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß

- Mit Oberflächenstruktur außen (Str)

z.B. Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKC + Lief.Waschtisch-Schale SONAR 410x365 oH/oÜ weiß

Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 410 x 365 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Ablaufsieb immer offen, Montageset
- Ohne Hahnloch (oH)
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKD + Lief.Waschtisch-Schale SONAR 410x365 oH/oÜ weiß Str

Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 410 x 365 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Ablaufsieb immer offen, Montageset
- Ohne Hahnloch (oH)
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß
- Mit Oberflächenstruktur außen (Str)

z.B. Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKE + Nur montieren Waschtisch-Schale SONAR

Montieren (Waschtisch-Schale LAUFEN SONAR), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKF + Lief.Doppel-Waschtisch-Schale SONAR 1000x370 oH/oÜ weiß

Doppel-Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 1000 x 370 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Siphonverbindungsstück, Montageset
- Ohne Hahnloch (oH)
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.8) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKG + Lief.Doppel-Waschtisch-Schale SONAR 1000x370 oH/oÜ weiß Str

Doppel-Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 1000 x 370 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Siphonverbindungsstück, Montageset
- Ohne Hahnloch (oH)
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß
- Mit Oberflächenstruktur außen (Str)

z.B. Doppel-Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKJ + Nur montieren Doppel-Waschtisch-Schale SONAR

Montieren (Doppel-Waschtisch-Schale LAUFEN SONAR), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKK + Lief.Handwaschbecken SONAR 410x420 mÜ weiß

Handwaschbecken:

- Abmessungen (BxT): 410 x 420 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik
- Ohne Überlauf (oÜ) (Serie 104 mit 1 Hahnloch, Serie 109 ohne Hahnloch)
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken SONAR von LAUFEN (1534.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKL + Lief.Aufsatz-Handwaschbecken Wand SONAR 410x420 mÜ weiß

Aufsatz-Handwaschbecken:

- Wandmontiert, Unterseite geschliffen
- Abmessungen (BxT): 410 x 420 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Montageset
- Ohne Überlauf (oÜ) (Serie 104 mit 1 Hahnloch, Serie 109 ohne Hahnloch)
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken SONAR von LAUFEN (1634.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKM + Nur montieren Handwaschbecken SONAR

Montieren (Handwaschbecken LAUFEN SONAR), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKX + Az Lief.Waschtisch SONAR LCC

Aufzahlung (Az) auf Waschtisch/Handwaschbecken für Ausführung Laufen Clean Coat (LCC)

- Abrechnung pro Keramikteil (nur Farbe weiß Nr.400 möglich)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZL + Handwaschbecken, aus Saphirkeramik, gemäß EN 31, liefern.

63L1ZLA + Lief.Handwaschbecken VAL 340x220 1HL rechts m/oÜL

- unterbaufähig
- Abmessungen (BxT): 340 x 220 mm
- ein Hahnloch rechts (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- Farbe (siehe Farbtabelle):
- Gewicht: 5 kg

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 106) VAL von LAUFEN (1528.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLB + Lief.Handwaschbecken VAL 550x315 1HL links m/oÜL

- Ablage rechts
- Abmessungen (BxT): 550 x 315 mm
- ein Hahnloch links (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- Farbe (siehe Farbtabelle):
- Gewicht: 7,5 kg

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 105) VAL von LAUFEN (1528.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLC + Lief.Handwaschbecken VAL 550x315 1HL rechts m/oÜL

- Ablage links
- Abmessungen (BxT): 550 x 315 mm
- ein Hahnloch rechts (1HL)
- mit oder ohne Überlauf (m/oÜL)
- Farbe (siehe Farbtabelle):
- Gewicht: 7,5 kg

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 106) VAL von LAUFEN (1528.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLM + Nur montieren Handwaschtischbecken VAL

Montieren (Handwaschbecken LAUFEN VAL), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZM + Badezimmer und WC-Zubehör aus Sanitärkeramik, Kunststoff und verchromten Metallteilen, einschließlich des Befestigungsmaterials.

63L1ZMA + Lief.Papierrollenhalter VAL rechts

- Abmessungen: 170 x 130 x 115 mm
- Farbe (lt. Farbtabelle):

z.B. ROLLENHALTER LAUFEN VAL 7228.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZMB + Lief.Papierrollenhalter VAL links

- Abmessungen: 170 x 130 x 115 mm
- Farbe (lt. Farbtabelle):

z.B. ROLLENHALTER LAUFEN VAL 7228.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZMC + Lief.Bürstengarnitur VAL

- Abmessungen: 150 x 100 x 360 mm
- Farbe (lt. Farbtabelle):

z.B. KLOSETTBÜRSTENHALTER LAUFEN VAL 7228.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZMR + Nur Montieren Papierrollenhalter VAL

Montieren Rollenhalter VAL.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZMS + Nur Montieren WC-Bürstengarnitur VAL

Montieren WC-Bürstenhalter VAL.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZN + Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

63L1ZNA + Lief.Waschtisch THE NEW CLASSIC 600x480 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL) mittig
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß
- Gewicht: 14,0 kg

z.B. Waschtisch (Charge 104) THE NEW CLASSIC von LAUFEN (1385.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNB + Lief.Waschtisch THE NEW CLASSIC 800x480 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL) mittig
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß
- Gewicht: 16,5

z.B. Waschtisch (Charge 104) THE NEW CLASSIC von LAUFEN (1385.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNC + Lief.Waschtisch THE NEW CLASSIC 1200x480 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL) mittig
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß
- Gewicht: 25 kg

z.B. Waschtisch (Charge 104) THE NEW CLASSIC von LAUFEN (1385.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZND + Lief.Doppelwaschtisch THE NEW CLASSIC 1200x480 2HL mÜL weiß

- zwei Hahnlöcher (2HL) links und rechts
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß
- Gewicht: 25 kg

z.B. Waschtisch (Charge 107) THE NEW CLASSIC von LAUFEN (1385.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNX + Nur Montieren WT THE NEW CLASSIC

Montieren von Waschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZO + Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, gemäß EN 31, liefern.

63L1ZOA + Lief.Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC 550x380 oHL mÜ weiß

- Ohne Hahnlochbank, mit Überlauf (oHL mÜ)
- Farbe: weiß
- Gewicht: 7,5 kg

z.B. Waschtisch-Schale (Charge 109) THE NEW CLASSIC (1285.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZOB + Lief.Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC 550x380 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf (oHL oÜ)
- Farbe: weiß
- Gewicht: 7,0 kg

z.B. Waschtisch-Schale (Charge 112) THE NEW CLASSIC (1285.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZOX + Nur Montieren Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC 550x380

Montieren (Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZP + Handwaschbecken aus Saphirkeramik, gemäß EN 31, liefern.

63L1ZPA + Lief.Handwaschbecken THE NEW CLASSIC 500x450 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL) mittig
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß
- Gewicht: 9 kg

z.B. Handwaschbecken (Charge 104) THE NEW CLASSIC von LAUFEN (1585.2) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZPX + Nur Montieren Handwaschbecken THE NEW CLASSIC 500x450

Montieren (Handwaschbecken THE NEW CLASSIC 500x450), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZQ + Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz-HandWB) aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

63L1ZQA + Lief.Aufsatz-HandWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL) mittig
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß
- Gewicht: 9 kg

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 104) THE NEW CLASSIC von LAUFEN (1685.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZQX + Nur Montieren Aufsatz-HandWB THE NEW CLASSIC 500x450

Montieren (Aufsatz-HandWB THE NEW CLASSIC 500x450), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2 + Klosetts und Spülkästen (LAUFEN)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Wenn nicht anders angegeben sind alle Klosetts und Spülkästen für 6 Liter Spülwassermenge geeignet oder eingestellt.

Sichtbare Teile des Spülkastens:

Sichtbare Teile des Spülkastens (Betätigung und Wasseranschluss) sind serienmäßig verchromt (andere Metalloberflächen und RAL-Farben können von der Firma Geberit bezogen werden).

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzählungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Besondere Hinweise:

Nachfolgend sind für die LG 63.L2 einige der wesentlichen Normen und Richtlinien für die in der ULG enthaltenen Produkte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, angeführt:

- EN 997
- EN 33
- EN 37
- EN 38
- ÖNORM B 1601
- DIN 18024/18025
- ÖVE-geprüft
- CE-konform

- 63L201 + Standklosett-Kombination aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset (z.B. 9175.7 von Laufen), Zulassung gemäß EN 997, liefern.
- Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
 - Ausladung 700 mm
 - Sitzhöhe 480 mm, einschl. Klosettsitz
 - Gewicht: 32 kg
 - Montage: wandbündig

63L201A + Lief.Standklosett-Kombination waagr.LAUFEN PRO weiß

- waagrecht
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett-Kombination LAUFEN PRO von LAUFEN (2495.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L201C + Lief.Standklosett-Kombination senkr.LAUFEN PRO weiß

- senkrecht 70 bis 305 mm
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett-Kombination LAUFEN PRO von LAUFEN (2495.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L201M + Nur Montieren Standklosett-Kombination LAUFEN PRO

Montieren (Standklosett-Kombination LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L202 + Standklosett aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.

- Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
- Sitzhöhe 480 mm, einschl. Klosettsitz
- Gewicht: 15,1 kg

63L202A + Lief.Standklosett LAUFEN PRO weiß

- waagrecht
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett LAUFEN PRO (2595.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L202M + Nur Montieren Standklosett LAUFEN PRO

Montieren (Standklosett LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L203 + Spülkästen, Sitze, Sitzringe, Deckel und Zubehör für Standklosett von LAUFEN PRO liefern.

63L203K	+	Az Standklosett LAUFEN PRO Ablauf <ul style="list-style-type: none">• bei Abgang waagrecht Aufzahlung (Az) für einen handelsüblichen Ablauf von LAUFEN. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L203L	+	Az Standklosett LAUFEN PRO Ablaufbogen 70/220mm <ul style="list-style-type: none">• bei Abgang senkrecht 70 bis 220 mm Aufzahlung (Az) für einen Ablaufbogen (9009.2) von LAUFEN. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L204	+	Wandklosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12, Zulassung gemäß EN 997, liefern. <ul style="list-style-type: none">• Tiefspüler für 6 Liter-Spülung• Gewicht: 23,5 kg
63L204A	+	Lief.Wandklosett Compact LAUFEN PRO weiß <ul style="list-style-type: none">• Farbe: weiß z.B. Wandklosett LAUFEN PRO (2095.6) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L204M	+	Nur Montieren Wandklosett Compact LAUFEN PRO Montieren (Wandklosett LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L205	+	Wandklosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12, Zulassung gemäß EN 997, liefern. <ul style="list-style-type: none">• Tiefspüler für 6 Liter-Spülung• Gewicht: 23,5 kg
63L205S	+	Az Wandklosett Compact LAUFEN PRO f.Steinschrauben M12 Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M12 für Wandklosett Compact LAUFEN PRO. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L205T	+	Az Wandklosett Compact LAUFEN PRO f.Steinschrauben M10 Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M10 (9281.6) für Wandklosett Compact LAUFEN PRO. L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L205U** + **Az Wandklosett Compact LAUFEN PRO f.Steinschrauben M8**
Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M8 (9281.8) für Wandklosett Compact LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L205V** + **Az Wandklosett Compact LAUFEN PRO f.Gewindebolzen**
Aufzahlung (Az) für ein Gewindebolzen-Umbauset von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L206** + Stand WC-Kombination aus Sanitärkeramik, liefern.
- 63L206A** + **Lief.Standklosett LAUFEN PRO 6l weiß**
Standklosett, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).
• Abgang waagrecht, VARIO senkrecht 70 - 220 mm
• Tiefspüler für 6 Liter (6l) Spülung
• Gewicht: 30 kg
• Farbe: weiß
z.B. Standklosett LAUFEN PRO von LAUFEN (2595.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L206X** + **Nur Montieren Standklosett m.Spülkasten LAUFEN PRO**
Montieren (Wandklosett mit Spülkasten LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L208** + Klosettsitz- und Ringe für Wandklosett LAUFEN PRO, barrierefrei.
- 63L208A** + **Lief.Sitz+Deckel f.Wandklosett LAUFEN PRO weiß**
Klosettsitz mit Deckel.
z.B. von LAUFEN PRO (9295.1) oder Gleichwertiges.
• Farbe: weiß
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L208C** + **Lief.Sitzring ohne Deckel f.Wandklosett LAUFEN PRO weiß**
Klosettsitzring ohne Deckel.
z.B. von LAUFEN PRO (9295.0) oder Gleichwertiges.

- Farbe: weiß

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L214 + Klosettsitz und Deckel für Klosett PALACE von LAUFEN.

63L214A + Lief.Sitz+D f.Klosett PALACE weiß

Klosettsitz mit Deckel (D), abnehmbar.

Farbe: weiß

- Gewicht: 2,9 kg
- einschließlich Montagematerial

z.B. Klosettsitz PALACE von LAUFEN (9170.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L214C + Lief.Sitz+D Aut.ab.f.Klosett PALACE weiß

Klosettsitz mit Deckel (D), abnehmbar (ab.) und hydraulischer Absenk-Automatik Aut.).

Farbe: weiß

- Gewicht: 2,9 kg
- einschließlich Montagematerial

z.B. Klosettsitz PALACE von LAUFEN (9170.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L215 + Ablauf für Klosett PALACE von LAUFEN.

63L215A + Az Klosett PALACE f.Ablauf

- Abgang waagrecht

Aufzahlung (Az) für einen handelsüblichen Ablauf PALACE von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L215B + Az Klosett PALACE f.Ablaufbogen 125mm

- Abgang senkrecht 125 mm

Aufzahlung (Az) für einen Ablaufbogen PALACE (9902.7) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L215C + **Az Klosett PALACE f.Ablaufbogen 70/220mm**
• Abgang senkrecht 70 bis 220 mm
Aufzahlung (Az) für einen Ablaufbogen PALACE (9009.2) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L215D + **Az Klosett PALACE f.Ablaufbogen 220/305mm**
• Abgang senkrecht 220 bis 305 mm
Aufzahlung (Az) für einen Ablaufbogen PALACE (9902.5) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L216 + Klosettsitz von LAUFEN nur Montieren.

63L216A + **Nur Montieren Klosettsitz von LAUFEN**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L278 + Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht.

63L278A + **Lief.Fsp-WC OBJECT waagrecht weiß**
Farbe weiß.
z.B. KLOSETT LAUFEN OBJECT 2306.0 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L278R + **Nur Montieren Fsp-WC OBJECT waagrecht**
Montieren Fsp-WC OBJECT waagrecht

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L279 + Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht (senkr.).

63L279A + **Lief.Fsp-WC OBJECT senkrecht weiß**
Farbe weiß.
z.B. KLOSETT LAUFEN OBJECT 2306.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L279R	+	Nur Montieren Fsp-WC OBJECT senkrecht Montieren Fsp-WC OBJECT senkrecht L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L280	+	Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.).
63L280A	+	Lief.Tsp-WC wandh.OBJECT weiß Farbe weiß. z.B. KLOSETT LAUFEN OBJECT 2106.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L280R	+	Nur Montieren Tsp-WC wandh.OBJECT Montieren Tsp-WC wandh.OBJECT L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L281	+	Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.).
63L281A	+	Lief.Fsp-WC wandh.OBJECT weiß Farbe weiß. z.B. KLOSETT LAUFEN OBJECT 2006.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L281R	+	Nur Montieren Fsp-WC wandh.OBJECT Montieren Fsp-WC wandh.OBJECT L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L292	+	Senioren Flachspülklosett aus Sanitärkeramik, für 6 l-Spülung, Höhe 500 mm, bodenstehend, für Aufputzspülkasten, mit 2 Fußschraubenlöchern (handelsüblicher Klosettsitz in eigener Position).
63L292A	+	Lief.Senior-WC ALBONOVA waagr.weiß Abgang für waagrechten Anschluss (waagr.), Farbe weiß. z.B. LAUFEN SENIOREN KLOSETT ALBONOVA 50 2199.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L292F** + **Lief.Senior-WC ALBONOVA senkr.weiß**
Abgang für senkrechten Anschluss (senkr.), Farbe weiß.
z.B. LAUFEN SENIOREN KLOSETT ALBONOVA 50 2199.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L292R** + **Nur Montieren Senior-WC ALBANOVA**
Montieren Senior-WC ALBANOVA ohne Unterschied, mit senkrechtem oder waagrechtem Abgang.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L293** + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, geeignet für Rollstuhlfahrer, wandhängend.
- 63L293A** + **Lief.Tsp-WC LIBERTYLINE weiß**
Farbe weiß.
z.B. KLOSETT LAUFEN-LIBERTYLINE 2147.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L293R** + **Nur Montieren Tsp-WC LIBERTYLINE**
Montieren Tsp-WC LIBERTYLINE

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A1** + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.).
- 63L2A1A** + **Lief.Tsp-WC wandh.MODERNA R weiß**
Farbe weiß.
z.B. KLOSETT LAUFEN MODERNA R 2054.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A1R** + **Nur Montieren Tsp-WC wandh.MODERNA R**
Montieren Tsp-WC wandh.MODERNA R

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A2** + Spülkasten (Spülkast.) passend zu WC-Kombinationen, Tiefspülklosett z.B. LAUFEN MODERNA R 2454.1, 2054.5, 2054.9, aus Sanitärkeramik,lieferrn. Dual-Flusch, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.

63L2A2A + Lief.Spülkast.MODERNA R weiß WA hin.

Wasseranschluss (WA) hinten (hin.) 1/2"

- Farbe: weiß
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 13 kg
- einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 971) MODERNA R 2654.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2A2B + Lief.Spülkast.MODERNA R weiß WA sei.

Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"

- Farbe: weiß
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 13 kg

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 972) MODERNA R 2654.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2A2R + Nur Montier.Spülkasten MODERNA R

Nur montieren Spülkasten LAUFEN MODERNA R DUAL-FLUSH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2A4 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht verdeckt (senkr.), Farbe weiß.

63L2A4E + Lief.Tsp-WC SEDAN senkr.weiß

z.B. STANDKLOSETT LAUFEN SEDAN 2122.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2A4R + Nur Montier.Tsp-WC SEDAN senkr.

Nur montieren Tsp-WC SEDAN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2A6 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht verdeckt (senkr.).

- 63L2A6B** + **Lief.Tsp-WC PASCHA senkr.weiß**
Farbe weiß.
z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PASCHA 2213.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A6R** + **Nur Montier.Tsp-WC PASCHA senkr.**
Nur montieren Tsp-WC PASCHA ohne Unterschied der Farbe.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A8 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht (waagr).
- 63L2A8A** + **Lief.Tsp-WC PRO waagrecht weiß**
Farbe weiß.
z.B. KLOSETT LAUFEN PRO 2495.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A8R** + **Nur Montier.Lief.Tsp-WC PRO waagrecht**
Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO ohne Unterschied der Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A9 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang innen senkrecht (senkr).
- 63L2A9A** + **Lief.Tsp-WC PRO senkrecht weiß**
Farbe weiß.
z.B. KLOSETT LAUFEN PRO 2495.7 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A9R** + **Nur Montier.Lief.Tsp-WC PRO senkrecht**
Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO ohne Unterschied der Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2AC + Klosett-Sitz, einschließlich Montagematerial. Für Wand-Klosett für MODERNA R und LAUFEN PRO.

- Barrierefrei (BF)
- abnehmbar
- Farbe: weiß

63L2ACA + Klosett-Sitz m.Deckel MODERNA R weiß

- Gewicht: 3,8 kg
- mit Deckel

z.B. Klosett-Sitz MODERNA R von LAUFEN (9895.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ACB + Klosett-Sitz o.Deckel MODERNA R BF weiß

- Gewicht:2 kg
- ohne Deckel

z.B. Klosett-Sitz MODERNA R. von LAUFEN (9895.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2AD + Klosett-Sitz mit Deckel, einschließlich Montagematerial für MODERNA R.

- Scharniere Kunststoff
- mit hydraulischer Absenk-Automatik
- abnehmbar
- Gewicht: 2,5 kg
- Farbe: weiß

63L2ADA + Klosett-Sitz m.Deckel u.Automatik MODERNA R weiß

z.B. Klosett-Sitz MODERNA R von LAUFEN (9354.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B1 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht oder Vario senkrecht 70 - 305 mm (z.B. LAUFEN ANSCHLUSS-SET für VARIO-ABGANG in eigener Position).

63L2B1A + Lief.Tsp-WC PRO Vario weiß

Farbe weiß.

z.B. KLOSETT LAUFEN PRO 2495.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L2B1R** + **Nur Montieren Tsp-WC PRO Vario**
Montieren Tsp-WC PRO Vario ohne Unterschied der Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2B2 + Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht oder Vario senkrecht 70 - 350 mm (z.B. LAUFEN ANSCHLUSS-SET für VARIO-ABGANG in eigener Position).
- 63L2B2A** + **Lief.Fsp-WC PRO Vario weiß**
Farbe weiß.
z.B. KLOSETT LAUFEN PRO 2495.9 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2B2R** + **Nur Montieren Fsp-WC PRO Vario**
Montieren Fsp-WC PRO Vario ohne Unterschied der Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2B5 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht (waagr).
- 63L2B5A** + **Lief.Tsp-WC PRO waagrecht weiß**
Farbe weiß.
z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2195.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2B5R** + **Nur Montier.Tsp-WC PRO waagrecht**
Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2B6 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht (senkr).
- 63L2B6A** + **Lief.Tsp-WC PRO senkrecht weiß**
Farbe weiß.
z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2195.7 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B6R + Nur Montier.Tsp-WC PRO senkrecht

Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B8 + Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht (waagr).

63L2B8A + Lief.Fsp-WC PRO waagrecht weiß

Farbe weiß.

z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2195.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B8R + Nur Montier.Fsp-WC PRO waagrecht

Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B9 + Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht (senkr).

63L2B9A + Lief.Fsp-WC PRO senkrecht weiß

Farbe weiß.

z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2195.9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B9R + Nur Montier.Fsp-WC PRO senkrecht

Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2C1 + Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht (waagr), Sitzhöhe 450 mm.

63L2C1A + Lief.Fsp-WC PRO waagrecht 450mm weiß

Farbe weiß.

z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2595.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2C1R + Nur Montier.Fsp-WC PRO waagrecht 450mm

Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2C2 + Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang senkrecht (senkr), Sitzhöhe 450 mm.

63L2C2A + Lief.Fsp-WC PRO senkrecht 450mm weiß

Farbe weiß.

z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2595.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2C2R + Nur Montier.Fsp-WC PRO senkrecht 450mm

Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2D1 + Tiefspülklosett (Tsp-WC) wandhängend (wandhäng.) aus Sanitärkeramik.

63L2D1A + Lief.Tsp-WC wandh.PRO weiß

Farbe weiß.

z.B. WANDKLOSETT LAUFEN PRO 2095.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2D1R + Nur Montier.Tsp-WC wandh.PRO

Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO wandhängend.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2D2 + Flachspülklosett (Fsp-WC) wandhängend (wandhäng.) aus Sanitärkeramik.

63L2D2A + Lief.Fsp-WC wandh.PRO weiß

Farbe weiß.

z.B. WANDKLOSETT LAUFEN PRO 2095.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L2D2R** + **Nur Montier.Fsp-WC wandh.PRO**
Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO wandhängend.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2D3** + **Flachspülklosett (Fsp-WC) wandhängend (wandhäng.) aus Sanitärkeramik, Ausladung 700 mm.**
- 63L2D3A** + **Lief.Fsp-WC wandh.PRO 700mm weiß**
Farbe weiß.
z.B. WANDKLOSETT LAUFEN PRO 2095.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2D3R** + **Nur Montier.Fsp-WC wandh.PRO 700mm**
Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO 700 mm wandhängend.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2DA** + **Stand-WC-Kombination aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Befestigungsset, liefern.**
• Zulassung gemäß EN 997, EN 33
- 63L2DAA** + **Lief.Stand-WC Kombination PRO 5/3l weiß**
Stand-WC, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).
• Abgang VARIO
• spülrandlos
• Tiefspüler für 5/3 Liter Spülung
• Gewicht: 30 kg
• Farbe: weiß
• Ausladung: 70 cm
• Spülkasten nicht im Lieferumfang enthalten (Spülkasten z.B. 2995.1 oder 2995.2)
z.B. Stand-WC PRO by Laufen (2595.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2DAM** + **Nur Montieren Stand-WC-Kombination PRO**
Montieren Stand-WC-Kombination ohne Spülkasten KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2DB** + **Spülkasten passend zu Stand WC-Kombination Tiefspüler z.B. LAUFEN PRO 2595.2, aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flusch, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.**

63L2DBA + Lief.Spülkasten f.Stand-WC-Kombination PRO weiß WA hin.

Wasseranschluss (WA) hinten Mitte (hin.) 1/2"

- Farbe: siehe Farbtabelle
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 10 kg
- einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) PRO (Charge 871) DUAL-FLUSH 2995.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DBB + Lief.Spülkasten f.Stand-WC-Kombination PRO weiß WA sei.

Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"

- Farbe: siehe Farbtabelle
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 10 kg

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) PRO DUAL-FLUSH 2995.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DBN + Nur Montieren Spülkasten f.Stand-WC-Kombination PRO

Montieren Spülkasten LAUFEN PRO DUAL-FLUSH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DC + Stand-WC aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Befestigungsset, liefern.

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33
- Tiefspüler für 4,5/3 Liter-Spülung
- Gewicht: 25 kg

63L2DCA + Lief.Stand-WC waagrecht PRO weiß

- waagrecht
- spülrandlos
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett PRO von LAUFEN (2295.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DCD + Lief.Stand-WC senkrecht PRO weiß

- senkrecht 70 bis 125 mm
- spülrandlos
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett PRO von LAUFEN (2295.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DCM + Nur Montieren Stand-WC PRO weiß

Montieren Stand-WC PRO von Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2E3 + Spülkasten (Spülkast.) passend zu Tiefspülklosett (Tsp-WC) z.B. LAUFEN PALOMBA COLLECTION 2480.6 bodenstehend, aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.

63L2E3A + Lief.Spülkast.PALOMBA weiß WA hin.

Wasseranschluss (WA) hinten (hin.) 1/2"

- Farbe: weiß
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 14 kg
- einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) PALOMBA COLLECTION 2880.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2E3B + Lief.Spülkast.PALOMBA weiß WA sei.

Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"

- Farbe: weiß
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 14 kg

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) PALOMBA COLLECTION 2880.2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2E3R + Nur Montier.Spülkasten PALOMBA

Nur montieren Spülkasten LAUFEN PALOMBA COLLECTION DUAL-FLUSH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2E7 + WC-sitz mit Deckel passend zu Tiefspülklosett (Tsp-WC) z.B. LAUFEN PALOMBA COLLECTION

- bodenstehend oder wandhängend
- abnehmbar
- niedrige Version (extra flach)
- mit hydraulischer Absenk-Automatik

z.B. WC-Sitz LAUFEN PALOMBA COLLECTION 9180.2 oder Gleichwertiges.

63L2E7A + Lief.WC-Sitz+Deckel extra flach PALOMBA

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2E7R + Nur Montieren WC-Sitz+Deckel extra flach PALOMBA

Nur montieren WC-Sitz PALOMBA COLLECTION von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F1 + Klosettsitz mit Deckel passend zu Tiefspülklosett (Tsp-WC) z.B. LAUFEN OBJECT, z.B. Klosettsitz LAUFEN OBJECT 9021.0 oder Gleichwertiges.

63L2F1A + Lief.Klosettsitz+Deckel OBJECT

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F1R + Nur Montier.Klosettsitz+Deckel OBJECT

Nur montieren Klosettsitz mit Deckel LAUFEN OBJECT aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F5 + Klosettsitz mit Deckel passend zu Tiefspülklosett (Tsp-WC) z.B. LAUFEN LIBERTYLINE.

63L2F5A + Lief.Klosettsitz o.Deckel

Ohne Deckel, abnehmbar,
z.B. Klosettsitz LAUFEN LIBERTYLINE 9147.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F5B + Lief.Klosettsitz m.Deckel

Mit Deckel, abnehmbar,
z.B. Klosettsitz LAUFEN LIBERTYLINE 9247.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F5R + Nur Montier.Klosettsitz LIBERTYLINE

Nur montieren Klosettsitz LAUFEN LIBERTYLINE aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F7 + Spülkasten (Spülkast.) passend zu Flachspülklosett z.B. LAUFEN PRO 2495.9, Tiefspülklosett LAUFEN PRO 2495.5, 2495.6, 2495.7, und 2495.8, aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flusch, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.

63L2F7A + Lief.Spülkast.PRO WA hin.

Wasseranschluss (WA) hinten Mitte (hin.) 1/2"

- Farbe: siehe Farbtabelle
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 12 kg
- einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) PRO DUAL-FLUSH 2695.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F7B + Lief.Spülkast.PRO WA sei.

Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"

- Farbe: siehe Farbtabelle
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 12 kg

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) PRO DUAL-FLUSH 2695.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F7R + Nur Montier.Spülkasten PRO

Nur montieren Spülkasten LAUFEN PRO DUAL-FLUSH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F8 + Klosettsitz mit Deckel passend zu Klosetts z.B. LAUFEN VIENNA bodenstehend oder wandhängend.

63L2F8B + Lief.Klosettsitz+Deckel hydr.VIENNA

Abnehmbar, mit hydraulischer (hydr.) Absenk-Automatik.

z.B. Klosettsitz LAUFEN VIENNA 9247.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F8R + Nur Montier.Klosettsitz+Deckel VIENNA

Nur montieren Klosettsitz LAUFEN VIENNA aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F9 + Klosettsitz mit oder ohne Deckel passend zu Klosetts z.B. LAUFEN PRO bodenstehend oder wandhängend.

63L2F9A + Lief.Klosettsitz+Deckel nicht abnehmbar PRO

Nicht abnehmbar,
z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9295.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F9B + Lief.Klosettsitz+Deckel abnehmbar PRO

Abnehmbar.
z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9195.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F9C + Lief.Klosettsitz+Deckel hydr.PRO

Abnehmbar, mit hydraulischer (hydr.) Absenk-Automatik.
z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9195.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F9D + Lief.Klosettsitz o.Deckel PRO

Abnehmbar,
z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9295.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F9R + Nur Montier.Klosettsitz+Deckel PRO

Nur montieren Klosettsitz LAUFEN PRO aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2G2 + Wand-WC aus Sanitärkeramik, spülrandlos, gemäß EN 997 und EN 33, liefern.

- Tiefspüler für 4,5/3 Liter Spülung
- Höhe 430 mm ohne WC-Sitz
- Gewicht: 19,5 kg

63L2G2A + Lief.Wand-WC VAL weiß

- Farbe: weiß

z.B. Wand-WC VAL von Laufen (2028.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2G2M + Nur Montieren Wand-WC VAL

Montieren Wand-WC VAL von Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2G3 + WC-Sitz mit Deckel passend zu Tiefspülklosett z.B. LAUFEN VAL.

- bodenstehend oder wandhängend
- abnehmbar
- mit Absenk-Automatik
- Gewicht: 2 kg

63L2G3A + Lief.WC-Sitz+Deckel VAL

z.B WC-Sitz LAUFEN VAL 9428.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2G3M + Nur Montieren WC-Sitz+Deckel VAL

Montieren WC-Sitz VAL von Laufen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2I1 + Kinder-Stand-Klosett oder Wand-Klosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset.

63L2I1A + Lief.Standklosett FLORAKIDS senkrecht

Stand-Klosett mit Flachspüler für 6l-Spülung, Abgang innen senkrecht z.B. Standklosett FLORAKIDS (2203.7) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2I1B + Lief.Standklosett FLORAKIDS waagrecht

Stand-Klosett mit Flachspüler für 6l-Spülung, Abgang innen waagrecht z.B. Standklosett FLORAKIDS (2203.6) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L211C + Lief.Wandklosett FLORAKIDS

Wand-Klosett mit Tiefspüler für 6l-Spülung, Abgang waagrecht, z.B. Wandklosett FLORAKIDS (2003.1) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L211D + Nur Montieren Standklosett FLORAKIDS

Nur Montieren Stand-Klosett mit Flachspüler für 6l-Spülung, Abgang innen senkrecht, Standklosett FLORAKIDS (2203.7) von Laufen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L211E + Nur Montieren Wandklosett FLORAKIDS

Nur Montieren Wand-Klosett mit Tiefspüler für 6l-Spülung, Abgang waagrecht, Wandklosett FLORAKIDS (2003.1) von Laufen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L212 + Zubehör passend zu Standklosett, Wandklosett oder Standklosett-Kombination z.B. FLORAKIDS von Laufen.

63L212A + Lief.Klosetts.FLORAKIDS ohne Deckel

Klosettsitz ohne Deckel, abnehmbar (abnehm.), z.B. FLORAKIDS (9103.2) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L212C + Lief.Klosetts.FLORAKIDS abnehmbar

Klosettsitz mit Deckel, abnehmbar (abnehm.), z.B. FLORAKIDS (9103.0) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L212E + Lief.Klosetts.FLORAKIDS abnehmbar+Auto

Klosettsitz mit Deckel, abnehmbar (abnehm.) und mit hydraulischer Absenkautomatik (Auto) z.B. FLORAKIDS (9103.1) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2I2H + Nur Montieren Klosettsitz FLORAKIDS

Nur Montieren von Klosettsitz FLORAKIDS von Laufen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2I2M + Az Farbe f.WC-Sitze mit Deckel FLORAKIDS

Aufzahlung (Az) Farbe f. WC-Sitze mit Deckel FLORAKIDS von Laufen.

Aufzahlung Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2J5 + WC-Sitz mit Deckel für WCs.

63L2J5A + Lief.Klosettsitz weiß

- Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel (9235.1) von LAUFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2J5H + Nur Montieren Klosettsitz

Nur Montieren von WC-Sitz von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K3 + Spülkästen, Sitze und Deckel für z.B. WC KARTELL by Laufen, liefern.

63L2K3C + Lief.Sitz+Deckel abnehmbar f.WC KARTELL

WC-Sitz mit Deckel.

- Farbe (siehe Farbtabelle):
- abnehmbar

z.B. WC-Sitz mit Deckel KARTELL by Laufen (9133.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K3D + Lief.Sitz+Deckel+abnehmbar+Absenkaut.f.WC KARTELL

WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik.

- Farbe (siehe Farbtabelle):
- abnehmbar

z.B. WC-Sitz mit Deckel KARTELL by Laufen (9133.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K3M + Nur Montieren Spülkästen, WC-Sitze KARTELL

Montieren (Spülkästen und WC-Sitze KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K4 + Stand-WC-Kombination aus Sanitärkeramik, spülrandlos (spülrandl.), einschließlich Befestigungsset liefern.

Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33

63L2K4A + Lief.Stand-WC Kombination vario spülrandl.KARTELL 4,5/3l

Stand-WC, einschließlich Befestigungsset.

- Abgang waagrecht / senkrecht
- spülrandlos
- Tiefspüler für 4,5/3 Liter Spülung
- Gewicht: 33,5 kg
- Farbe (siehe Farbtabelle):
- Spülkasten nicht im Lieferumfang enthalten (Spülkasten z.B. 2933.1 oder 2933.2)

z.B. Stand-WC KARTELL by Laufen (2433.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K4E + Lief.Spülkasten f.Stand-WC Kombination KARTELL weiß WA hin.

Liefern Spülkasten, Ausführung Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, einschließlich Eckventil für den Wasseranschluss.

- Wasseranschluss (WA) hinten (hin.)
- Farbe: weiß
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 13 kg

z.B. Spülkasten KARTELL (Charge 971) von LAUFEN (2933.1) Wasseranschluss hinten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K4F + Lief.Spülkasten f.Stand-WC Kombination KARTELL weiß WA sei.

Liefern Spülkasten, Ausführung Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, einschließlich Eckventil für den Wasseranschluss.

- Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.)
- Farbe: weiß
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 13 kg

z.B. Spülkasten KARTELL (Charge 972) von LAUFEN (2933.2) Wasseranschluss seitlich oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K4M + Nur Montieren Stand-WC-Kombination KARTELL

Montieren Stand-WC-Kombination ohne Spülkasten KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K4N + Nur Montieren Spülkasten f.Stand-WC-Kombination KARTELL

Montieren Spülkasten für Stand-WC-Kombination KARTELL von Laufen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K5 + Stand-WC aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Befestigungsset liefern.

Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33

63L2K5A + Lief.Stand-WC vario spülrandlos KARTELL

- Abgang: waagrecht / senkrecht
- spülrandlos
- Tiefspüler für 4,5/3 Liter-Spülung
- Gewicht: 28 kg
- Farbe (siehe Farbtabelle): (.....)

z.B. Stand-WC KARTELL by Laufen (2333.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K5M + Nur Montieren Stand-WC KARTELL weiß

Montieren Stand-WC KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P2 + WC-Sitze für Wand WC z.B. LAUFEN PRO S liefern.

63L2P2A + Lief.Sitz+Deckel f.Wand WC LAUFEN PRO S weiß

WC-Sitz mit Deckel.

- Farbe: weiß

z.B. von LAUFEN PRO S (9196.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L2P2B** + **Lief.Sitz+Deckel Absenkautomatik f.Wand WC LAUFEN PRO S weiß**
WC-Sitz mit Deckel.
• Farbe: weiß
z.B. von LAUFEN PRO S (9196.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2P2M** + **Nur Montieren Deckel f.Wand-WC LAUFEN PRO S**
Montieren (WC-Sitze LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2P5** + **Wand-WC aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12 gemäß EN 997 und EN 33, liefern.**
• Flachspüler für 6 Liter-Spülung
• Gewicht: 23,5 kg
- 63L2P5A** + **Lief.Wand-WC Compact LAUFEN PRO weiß flach**
• Farbe: weiß
z.B. Wand-WC LAUFEN PRO (2095.9) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2P5M** + **Nur Montieren Wand-WC Compact LAUFEN PRO flach**
Montieren (Wand-WC LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2P7** + **Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, spülrandlos, durchgehend glasiert, mit offener Befestigung, wandhängend für 4,5 / 3 Liter Spülung, Höhe 430 mm ohne WC-Sitz, liefern. Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen.**
- 63L2P7A** + **Lief.Wand-WC LAUFEN PRO rimless TS weiß o.Befest. 360x530mm**
• offene Befestigung (o.Befest.)
• 360 x 530 mm
z.B. LAUFEN PRO rimless Wand-WC 2096.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2P8** + **Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, spülrandlos, durchgehend glasiert, verdeckte Befestigung, einschließlich Montageset Easy Fit, wandhängend für 4,5 / 3 Liter Spülung, liefern. Bei Montage Steinschraubenhöhe auf 335 mm beträgt die Sitzhöhe einschließlich WC-Sitz ca. 460 mm. Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen.**

63L2P8A + Lief.Wand-WC LAUFEN PRO rimless TS weiß v.Befest. 360x530mm

- verdeckte Befestigung (v.Befest.)
- 360 x 530 mm

z.B. LAUFEN PRO rimless Wand-WC 2096.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P9 + Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, spülrandlos, durchgehend glasiert, verdeckte Befestigung, einschließlich Montageset Easy Fit, wandhängend für 4,5 / 3 Liter Spülung, liefern. Bei Montage Steinschraubenhöhe auf 335 mm beträgt die Sitzhöhe einschließlich WC-Sitz ca. 460 mm. Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.

63L2P9A + Lief.Wand-WC LAUFEN PRO rimless TS Compact weiß 360x490mm

- 360 x 490 mm

z.B. LAUFEN PRO rimless Wand-WC Compact 2096.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q1 + Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, spülrandlos, durchgehend glasiert, verdeckte Befestigung, einschließlich Montageset Easy Fit, wandhängend für 4,5 / 3 Liter Spülung, liefern. Bei Montage Steinschraubenhöhe auf 335 mm beträgt die Sitzhöhe einschließlich WC-Sitz ca. 460 mm. Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.

63L2Q1A + Lief.Wand-WC LAUFEN PRO S rimless TS weiß 360x530mm

- 360 x 530 mm

z.B. LAUFEN PRO S rimless Wand-WC 2096.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q2 + Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Montageset Easy Fit, liefern.
Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.

63L2Q2A + Lief.Wand-WC KARTELL BY LAUFEN rimless TS weiß 370x545mm

- Abgang: waagrecht / senkrecht
- spülrandlos
- Tiefspüler für 4,5/3 Liter-Spülung
- 370 x 545 mm
- Gewicht: 23 kg
- Farbe (siehe Farbtabelle):

z.B. Wand WC KARTELL BY LAUFEN 2033.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q3 + WC-Sitz mit Deckel, z.B. passend zu LAUFEN PRO WC´s 2096.4././5./6, 2595.2, 2295.2, 2095.6./9, 2066.1, abnehmbar, liefern.

63L2Q3A + Lief.WC-Sitz LAUFEN PRO m.Deckel weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel LAUFEN PRO 9695.0 von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q3B + Lief.WC-Sitz LAUFEN PRO m.Deckel m.Absenkaut.weiß

- mit Absenkautomatik (m.Absenkaut.)

z.B. WC-Sitz mit Deckel mit Absenkautomatik LAUFEN PRO 9695.1 von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q4 + WC-Sitz mit Deckel, z.B. passend zu LAUFEN PRO WC´s 2096.4././5./6, 2595.2, 2295.2, 2095.6./9, 2066.1, abnehmbar, liefern.

63L2Q4A + Lief.WC-Sitz LAUFEN PRO UNIVERSAL m.Deckel m.Absenkaut.weiß

- mit Absenkautomatik (m.Absenkaut.)

z.B. WC-Sitz mit Deckel mit Absenkautomatik LAUFEN PRO 9395.9 von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R1 + Dusch-WC spülrandlos, Tiefspüler (TS) liefern.

- Nennspannung 220 bis 240 V, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb höchstens 1500 W
- Leistungsaufnahme Stand-by (Boiler auf ECO oder AUS und LED-Anzeige AUS) ca. 1 W
- Schutzart IPX4
- Schutzklasse I
- Direktanschluss über NYM-Kabel
- Betriebstemperaturbereich 5 bis +40 °C
- Fließdruckbereich Wasser 0,1 bis 1 MPa
- Durchfluss höchstens 5 l/min, Powermodus höchstens 6,5 l/min, Damenfunktion höchstens 2,5 l/min
- Dusche 7 Druckstufen
- Dusche 7 Temperaturstufen
- Duschkdauer Einstellbereich 15-20-25 sek
- Duschwassertemperatur 29 bis 39 °C
- Tankvolumen ca. 2,3 l
- Trinkwassernormen EN 1717
- einschließlich WC-Sitz 9169.1

- 63L2R1A** + **Lief.Dusch-WC CLEANET RIVA rimless TS weiß 395x600mm**
z.B. LAUFEN CLEANET RIVA rimless Dusch-WC 2069.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2R1M** + **Nur Montieren Dusch-WC CLEANET RIVA rimless**
Montieren (Dusch-WC CLEANET RIVA), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2R2** + **WC-Sitz mit Deckel, niedrige Ausführung, z.B. passend zu LAUFEN PRO Stand-WC's 2195.2, 2295.1, 2295.2, 2295.6, 2595.2; Wand-WC's 2095.6/.9, 2096.4/.5/.6, 2096.0 liefern.**
- 63L2R2A** + **Lief.Sitz+Deckel slim f.WC LAUFEN PRO**
WC-Sitz mit Deckel slim.
• Gewicht: 2,0 kg
• abnehmbar mit Hohlrumbefestigung
z.B. WC-Sitz mit Deckel LAUFEN PRO slim (9896.5) von LAUFEN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2R2M** + **Nur Montieren WC-Sitz mit Deckel slim LAUFEN PRO**
Montieren (WC-Sitze Laufen PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2R3** + **Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, liefern.**
• spülrandlos
• mit offener Befestigung
• für 6 / 3 Liter Spülung
• Höhe 450 mm ohne WC-Sitz
• Zulassung gemäß EN 997
• Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen
- 63L2R3A** + **Lief.Wand-WC OBJECT Kompas rimless TS weiß**
• ohne Befestigung
z.B. OBJECT-Kompas rimless Wand-WC 2015.0 von LAUFEN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R3M + Nur Montieren Wand-WC Kompas rimless TS weiß

Montieren (Wand-WC Kompas rimless Tiefspüler (TS)), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R4 + WC-Sitze für Wand WC Object-Kompas liefern.

63L2R4A + Lief.Sitz+Deckel f.Wand WC OBJECT-Kompas weiß

WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar.

- Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel Object-Kompas (9115.0) von LAUFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R4B + Lief.Sitz+Deckel Absenkauto.f.Wand WC OBJECT-Kompas weiß

WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, mit Absenkautomatik 8Absenkauto.).

- Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel Object-Kompas (9115.1) von LAUFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R4H + Nur Montieren Sitz+Deckel OBJECT-Kompas

Nur Montieren von WC-Sitz Objekt-Kompas von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R5 + Wand-WC-Kombination aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.

- spülrandlos
- Tiefspüler für 5 / 3 Liter-Spülung
- Ausladung 670 mm
- Höhe 410 mm ohne WC-Sitz
- Gewicht: 21 kg
- Spülkasten z.B. 2654.1/2654.2 ist extra zu bestellen

63L2R5A + Lief.Wand-WC-Kombination MODERNA R weiß

- Farbe: weiß

z.B. Wand-WC-Kombination MODERNA R (2054.9) von LAUFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R5M + Nur Montieren Wand-WC-Kombination MODERNA R

Montieren (Wand-WC-Kombination MODERNA R), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R6 + Wand-WC aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.

- spülrandlos
- Tiefspüler für 6 / 3 Liter-Spülung
- Ausladung 560 mm
- Höhe 450 mm ohne WC-Sitz
- Gewicht: 22 kg

63L2R6A + Lief.Wand-WC MODERNA R weiß

- Farbe: weiß

z.B. Wand-WC MODERNA R (2154.6) von LAUFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R6M + Nur Montieren Wand-WC MODERNA R

Montieren (Wand-WC MODERNA R), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R7 + Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.

- spülrandlos
- mit offener Befestigung
- für 6 / 3 Liter-Spülung
- Höhe 430 mm ohne WC-Sitz

Hinweis:

Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.

63L2R7A + Lief.Wand-WC LAUFEN PRO rimless TS weiß

- Farbe: weiß
- ohne Befestigung

z.B. LAUFEN-PRO rimless Wand-WC 2096.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R7M + Nur Montieren Wand-WC LAUFEN PRO rimless

Montieren (Wand-WC LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L2R8 + Wand-WC aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.
- spülrandlos
 - mit verdeckter Befestigung einschließlich Montageset EasyFit (9282.7)
 - für 5 / 3 Liter-Spülung
 - Höhe 430 mm ohne WC-Sitz

Hinweis:

Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.

63L2R8A + Lief.Wand-WC PALACE rimless TS weiß

- Farbe: weiß
- ohne Befestigung

z.B. PALACE rimless Wand-WC 2070.6 von LAUFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R8M + Nur Montieren Wand-WC PALACE rimless

Montieren (Wand-WC PALACE rimless), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L2R9 + Klosettsitz, z.B. passend zu LAUFEN PRO Wand-WC 2096.0 liefern.
Im Positionsstichwort ist die Ausführung (mit oder ohne Deckel) angegeben.

63L2R9A + Lief.Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL m.Deckel

- mit Deckel

z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL 9395.5 von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R9B + Lief.Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL o.Deckel

- ohne Deckel

z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL 9395.7 von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R9R + Nur montieren Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL

Nur montieren von Klosettsitz UNIVERSAL.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L2S1 + Klosettsitz mit Deckel Absenkautomatik, passend zu Tiefspülklosett z.B. LAUFEN OBJECT.

63L2S1A + Lief.Klosettsitz m.Deckel Absenkautomatik OBJECT

z.B. Klosettsitz LAUFEN OBJECT 9021.1 von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2S1R + Nur montieren Klosettsitz m.Deckel OBJECT

Nur montieren von Klosettsitz mit Deckel LAUFEN OBJECT.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T1 + Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik, spülrandlos, Ausladung 49cm, einschließlich Montageset Easy Fit,

Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33

63L2T1A + Lief.Wand-WC KARTELL BY LAUFEN Compact

- spülrandlos
- Tiefspüler für 4,5/3 Liter-Spülung
- Gewicht: 17,9 kg
- Farbe (siehe Farbtabelle):

z.B. Wand-WC KARTELL BY LAUFEN (2033.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T1R + Nur Montieren Wand-WC KARTELL BY LAUFEN Compact

Montieren (Wand-WC- KARTELL BY LAUFEN), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T2 + Wand-WC Komfort Tiefspüler aus Sanitärkeramik, spülrandlos, Ausladung 49 cm, einschließlich Montageset Easy Fit,

Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33

63L2T2A + Lief.Wand-WC LAUFEN PRO 4cm verkürzt weiß

- 4 cm verkürzt
- spülrandlos
- Tiefspüler für 4,5/3 oder 6/3 Liter-Spülung
- Gewicht: 17 kg
- Farbe: weiß

z.B. Wand-WC LAUFEN PRO (2195.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T2R + Nur Montieren Wand-WC LAUFEN PRO 4cm verkürzt

Montieren (Wand-WC LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T3 + Wand-WC Komfort Tiefspüler aus Sanitärkeramik, spülrandlos, Ausladung 70 cm, einschließlich Montageset Easy Fit,

Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33

63L2T3A + Lief.Wand-WC LAUFEN PRO LIBERTY weiß

- spülrandlos
- Tiefspüler für 5,9/3 Liter-Spülung
- Gewicht: 25 kg
- Farbe: weiß

z.B. Wand-WC LAUFEN LIBERTY (2195.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T3R + Nur Montieren Wand-WC LAUFEN PRO LIBERTY weiß

Montieren (Wand-WC LAUFEN PRO LIBERTY), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T4 + Dusch-WC spülrandlos, Tiefspüler (TS) liefern.

- Nennspannung 220 bis 230 V, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb höchstens 1150 W
- Leistungsaufnahme Stand-by (Boiler auf ECO oder AUS und LED-Anzeige AUS) ca. 1 W
- Schutzart IPX4
- Schutzklasse I
- Direktanschluss über NYM-Kabel
- Betriebstemperaturbereich 5 bis +40 °C
- Fließdruckbereich Wasser 0,1 bis 1 MPa oder 1 bis 10 bar
- Durchfluss höchstens 3,5 l/min
- Dusche 7 Druckstufen
- Temperaturstufen einstellbar über Mobile App (ios & Android)
- Duschkdauer Einstellbereich 15-20-25 sek
- Duschwassertemperatur 29 bis 38 °C
- Tankvolumen ca. 2,3 l
- Trinkwassernormen EN 1717
- einschließlich WC-Sitz 9160.1

63L2T4A + Lief.Dusch-WC CLEANET NAVIA rimless TS weiß 370x580mm

z.B. LAUFEN CLEANET NAVIA rimless Dusch-WC 2060.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L2T4M** + **Nur Montieren Dusch-WC CLEANET NAVIA rimless**
Montieren (Dusch-WC CLEANET NAVIA), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2T5** + **WC-Sitz mit Deckel für Dusch- WC z.B. LAUFEN CLEANET NAVIA liefern.**
- 63L2T5A** + **Lief.Sitz+Deckel Absenkautomatik DUSCH-WC CLEANET NAVIA weiß**
abnehmbar, Duroplast
• Farbe: weiß
z.B. von LAUFEN CLEANET NAVIA (9160.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2T5R** + **Nur montieren Deckel Wand-WC CLEANET NAVIA**
Montieren (WC-Sitz LAUFEN CLEANET NAVIA), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2T6** + **Wand-WC Komfort Tiefspüler aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Montageset Easy Fit,**
Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.
• Zulassung gemäß EN 997, EN 33
- 63L2T6A** + **Lief.Wand-WC LAUFEN PRO 5cm erhöht weiß**
• 5 cm erhöht
• spülrandlos
• Tiefspüler für 4,5/3 oder 6/3 Liter-Spülung
• Gewicht: 29 kg
• Farbe: weiß
z.B. Wand-WC LAUFEN PRO (2196.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2T6R** + **Nur Montieren Wand-WC LAUFEN PRO 5cm erhöht**
Montieren (Wand-WC LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2T7** + **Stand WC-Kombination spülrandlos aus Sanitärkeramik, liefern.**
- 63L2T7A** + **Lief.Standklosett LAUFEN PRO 70-305mm weiß**
Standklosett, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).

- Abgang waagrecht, VARIO senkrecht 70 - 305 mm
- Tiefspüler für 5/3 Liter Spülung
- Gewicht: 38 kg
- wandbündig
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett LAUFEN PRO von LAUFEN (2595.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T7X + Nur Montieren Standklosett 70-305mm m.Spülkasten LAUFEN PRO

Montieren (Wandklosett mit Spülkasten LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T8 + Stand WC-Kombination spülrandlos aus Sanitärkeramik, liefern.

63L2T8A + Lief.Standklosett LAUFEN PRO 70-260mm weiß

Standklosett, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).

- Abgang waagrecht, VARIO senkrecht 70 - 260 mm
- Tiefspüler für 4,5/3 Liter Spülung
- Gewicht: 34 kg
- wandbündig
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett LAUFEN PRO von LAUFEN (2596.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T8X + Nur Montieren Standklosett 70-260mm m.Spülkasten LAUFEN PRO

Montieren (Wandklosett mit Spülkasten LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZN + Stand WC-Kombination aus Sanitärkeramik spülrandlos, liefern.

63L2ZNA + Lief.Standklosett THE NEW CLASSIC 5,3l weiß

Standklosett, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).

- Abgang waagrecht, VARIO senkrecht 70 - 305 mm
- Tiefspüler für 5,3 Liter Spülung
- Gewicht: 37,0 kg
- Farbe: weiß
- wandbündig

z.B. Standklosett-Kombination THE NEW CLASSIC von LAUFEN (2485.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZNX + Nur Montieren Standklosett THE NEW CLASSIC WC-Kombination

Montieren (Stand-WC-Kombination ohne Spülkasten), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZO + Spülkasten passend zu Stand WC-Kombination Tiefspüler z.B. THE NEW CLASSIC 2458.8, aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt, liefern.

63L2ZOA + Lief.Spülkasten f.Stand-WC-Komb.THE NEW CLASSIC weiß WA hin.

Wasseranschluss (WA) hinten Mitte (hin.) 1/2"

- Farbe: siehe Farbtabelle
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 10 kg
- einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 971) THE NEW CLASSIC DUAL-FLUSH (2885.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZOB + Lief.Spülkasten f.Stand-WC-Komb.THE NEW CLASSIC weiß WA seit

Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"

- Farbe: siehe Farbtabelle
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 10 kg

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 972) THE NEW CLASSIC DUAL-FLUSH (2885.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZOX + Nur Montieren Spülkasten f.Stand-WC-Komb.THE NEW CLASSIC

Montieren Spülkasten LAUFEN THE NEW CLASSIC DUAL-FLUSH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZP + Stand WC aus Sanitärkeramik spülrandlos, liefern.

63L2ZPA + Lief.Standklosett THE NEW CLASSIC 4,5/3 oder 6/3I weiß

Standklosett, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).

- Abgang waagrecht / senkrecht 70 und 120 mm
- Tiefspüler für 4,5/3 oder 6/3 Liter Spülung
- Gewicht: 25,0 kg
- Farbe: weiß
- wandbündig

z.B. Standklosett THE NEW CLASSIC von LAUFEN (2385.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZPX + Nur Montieren Standklosett THE NEW CLASSIC

Montieren (Stand-WC), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZQ + Stand-Spülkasten UNIVERSAL passend zu Stand WC Tiefspüler z.B. THE NEW CLASSIC, SONAR, KARTELL, PRO, PALACE, aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt, liefern.

63L2ZQA + Lief.Stand-Spülk.f.Stand-WC THE NEW CLASSIC weiß WA hin.li

Wasseranschluss (WA) hinten oben links (hin.) 1/2"

- Farbe: siehe Farbtabelle
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 21 kg
- wandbündig
- einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch

z.B. Stand-Spülkasten LAUFEN (Charge 981) DUAL-FLUSH (2966.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZQB + Lief.Stand-Spülk.f.Stand-WC THE NEW CLASSIC weiß WA seitl.

Wasseranschluss (WA) seitlich links oder rechts(sei.) 3/8"

- Farbe: siehe Farbtabelle
- gemäß EN 997 und EN 14055
- Gewicht: 21 kg

z.B. Stand-Spülkasten LAUFEN (Charge 982) DUAL-FLUSH (2966.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZQX + Nur Montieren Stand-Spülkasten f.Stand-WC-Kombination

Montieren Stand-Spülkasten LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZR + Wand-WC aus Sanitärkeramik, spülrandlos, gemäß EN 997 und EN 33, liefern.

- Tiefspüler für 4,5/3 oder 6/3 Liter Spülung
- Höhe 460 mm ohne WC-Sitz
- Gewicht: 23,0 kg
- Abgang waagrecht

63L2ZRA + Lief.Wand-WC THE NEW CLASSIC weiß

- Farbe: siehe Farbtabelle
- z.B. Wand-WC THE NEW CLASSIC von Laufen (2085.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZRZ + Nur Montieren Wand-WC THE NEW CLASSIC

Montieren Wand-WC THE NEW CLASSIC von Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZS + WC-Sitz mit Deckel passend zu Tiefspülklosett z.B. THE NEW CLASSIC, liefern.

- abnehmbar
- mit Absenk-Automatik
- Gewicht: 2,8 kg

63L2ZSA + Lief.WC-Sitz+Deckel THE NEW CLASSIC

z.B WC-Sitz LAUFEN THE NEW CLASSIC 9185.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZSX + Nur Montieren WC-Sitz+Deckel THE NEW CLASSIC

Montieren WC-Sitz THE NEW CLASSIC von Laufen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZT + Modell Design "SAVE!" Separations Wand-WC aus Sanitärkeramik, spülrandlos, Tiefspüler

63L2ZTA + Lief. SAVE! Separations Wand-WC weiß

Trenn-WC rimless, wandhängend, Tiefspülklosett aus Sanitärkeramik mit hygienischer Abwasserseparation (zur Installation ist das Installationssystem mit Spülkasten für Trenn-WC zwingend erforderlich)

- Spülmenge 6 Liter
- mit Geruchsverschluss im Urinsiphon

- Farbe: weiß

z.B. SAVE! von Laufen (H8206620000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZTB + Lief. SAVE! Separations Wand-WC (Farbe)

Trenn-WC rimless, wandhängend, Tiefspülklosett aus Sanitärkeramik mit hygienischer Abwasserseparation (zur Installation ist das Installationssystem mit Spülkasten für Trenn-WC zwingend erforderlich)

- Spülmenge 6 Liter
- mit Geruchsverschluss im Urinsiphon

- Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. SAVE! von Laufen (H820662...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZTX + Nur Montieren SAVE! Separations Wand-WC

Nur Montieren SAVE! von Laufen Separations Wand-WC

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZU + Modell Design "SAVE!" Urin Siphon Set für SAVE! Separations Wand-WC

63L2ZUA + Lief. SAVE! Urin Siphon-Set

Urin Siphon-Set für SAVE! Separations WC

z.B. SAVE! Urin Siphon-Set von Laufen (H8986690000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZUX + Nur Montieren SAVE! Urin Siphon-Set

Nur Montieren SAVE! Urin Siphon-Set für Laufen Separations Wand-WC

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L3 + Bidets (LAUFEN)

Version: 2021-09

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzögliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63L301 + Wandbidet aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12, Zulassung gemäß EN 35, liefern.
- Gewicht: 17 kg

63L301A + Lief.Wandbidet LAUFEN PRO 1HL mittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig.
- Farbe: weiß

z.B. Wandbidet (Charge 302) LAUFEN PRO (3095.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L301M + Nur Montieren Wandbidet LAUFEN PRO

Montieren (Wandbidet LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L301S + Az Wandbidet LAUFEN PRO f.Steinschrauben M12

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M12 für Wandbidet LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L301T + Az Wandbidet LAUFEN PRO f.Steinschrauben M10

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M10 für Wandbidet LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L301U + Az Wandbidet LAUFEN PRO f.Steinschrauben M8

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M8 für Wandbidet LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L302 + Standbidet aus Sanitärkeramik, bodenstehend mit Überlauf (mÜL), liefern.

63L302A + Lief.Standbidet LAUFEN PRO 1H mÜL Lmittig weiß

- ein Hahnloch mittig (1HL)
- einschließlich Befestigungsset z.B. LAUFEN 9175.7
- Gewicht: 21 kg
- Farbe: weiß

z.B. Standbidet LAUFEN PRO (Charge 302) von LAUFEN (3295.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L302X + Nur Montieren Standbidet mÜL LAUFEN PRO

Montieren (Standbidet LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L335	+	Wandbidet aus Sanitärkeramik, mit verdeckter Befestigung, einschließlich Montageset, liefern. <ul style="list-style-type: none">• Zulassung gemäß EN 33• Gewicht: 17 kg• Ausladung 53 cm				
63L335A	+	Lief.Wandbidet VAL 1HL mittig weiß <ul style="list-style-type: none">• Ein Hahnloch (1HL) mittig• Farbe: weiß <p>z.B. Wandbidet (Charge 302) VAL von LAUFEN (3028.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>L: S: EP: 0,00 Stk PP:</p>				
63L335R	+	Nur Montieren Wandbidet VAL <p>Montieren Wandbidet VAL von LAUFEN, einschließlich Zubehör.</p> <p>L: S: EP: 0,00 Stk PP:</p>				
63L3A4	+	Bidet aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit Überlauf, mit 2 Fußschraubenlöchern.				
63L3A4A	+	Lief.Standbidet LAUFEN PRO 1 Hahnl.weiß <p>Mit Hahnloch in der Mitte offen, Farbe weiß. z.B. STANDBIDET LAUFEN PRO 3295.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>L: S: EP: 0,00 Stk PP:</p>				
63L3A4R	+	Nur Montieren Standbidet LAUFEN PRO <p>Montieren Standbidet LAUFEN PRO ohne Unterschied der Anzahl der Hahnlöcher.</p> <p>L: S: EP: 0,00 Stk PP:</p>				
63L3A5	+	Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.), mit einem Hahnloch (HL) in der Mitte offen und Überlauf, Farbe weiß.				
63L3A5A	+	Lief.Wandbidet 1HL LAUFEN PRO weiß <p>z.B. WANDBIDET LAUFEN PRO 3095.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>L: S: EP: 0,00 Stk PP:</p>				
63L3A5R	+	Nur Montieren Wandbidet 1HL LAUFEN PRO <p>Montieren Wandbidet 1HL LAUFEN PRO</p> <p>L: S: EP: 0,00 Stk PP:</p>				

- 63L3H1 + Wand-Bidet aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12 (z.B. von LAUFEN 9282.7), gemäß EN 35, liefern.
- Gewicht: 16 kg
- 63L3H1A + Lief.Wand-Bidet KARTELL 1HLMittig weiß**
- Ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Wand-Bidet (Charge 302) KARTELL by Laufen (3033.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3H1M + Nur Montieren Wand-Bidet KARTELL**
- Montieren (Wand-Bidet KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3ZA + Wandbidet aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset (z.B. von LAUFEN 9282.7) liefern.
- Zulassung gemäß EN 35
 - Gewicht: 17,0 kg
- 63L3ZAA + Lief.Wandbidet THE NEW CLASSIC 1HLMittig**
- 1 Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: siehe Farbtabelle
- z.B. Wandbidet THE NEW CLASSIC (Charge 302) von LAUFEN (3085.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3ZAX + Nur Montieren Wandbidet THE NEW CLASSIC**
- Montieren Wandbidet THE NEW CLASSIC, einschließlich Zubehör.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3ZB + Standbidet aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset (z.B. von LAUFEN 9282.7), liefern.
- Zulassung gemäß EN 35
 - Gewicht: 23 kg
- 63L3ZBA + Lief.Standbidet THE NEW CLASSIC 1HLMittig weiß**
- 1 Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß

z.B. Standbidet THE NEW CLASSIC (Charge 302) von LAUFEN (3285.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L3ZBX + Nur Montieren Standbidet THE NEW CLASSIC

Montieren Standbidet THE NEW CLASSIC, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L4 + Urinale (LAUFEN)

Version: 2021-09

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63L411 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, Farbe weiß.

63L411A + Lief.Abs.Urinal TARO-NOVA innen weiß

Wasserablauf:

z.B. URINAL LAUFEN TARO-NOVA 4000.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L411R + Nur Montieren Abs.Urinal TARO-NOVA

Montieren Abs.Urinal TARO-NOVA ohne Unterschied ob mit Wasserzulauf innen oder außen.

Wasserablauf:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L412 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf außen senkrecht, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, Farbe weiß.

63L412A + Lief.Abs.Urinal TARO-UNI außen weiß

Wasserablauf:

z.B. URINAL LAUFEN TARO-UNI 4000.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L412R + Nur Montieren Abs.Urinal TARO-UNI

Montieren Abs.Urinal TARO-UNI ohne Unterschied ob mit Wasserzulauf innen oder außen.

Wasserablauf:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L414 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, Farbe weiß.

63L414A + Lief.Abs.Urinal TAMARO innen weiß

Wasserablauf:

z.B. URINAL LAUFEN TAMARO 4009.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L414R + Nur Montieren Abs.Urinal TAMARO

Montieren Abs.Urinal TAMARO ohne Unterschied ob mit Wasserzulauf innen oder außen.

Wasserablauf:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L415 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, Farbe weiß.

63L415A + Lief.Abs.Urinal TAMARO-S innen weiß Batt.

Mit Steuerung für Batterie.

Wasserablauf:

z.B. URINAL LAUFEN TAMARO-S 4010.3 oder 4010.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L415B + Lief.Abs.Urinal TAMARO-S innen weiß Netz

Mit Steuerung für Netz.

Wasserablauf:

z.B. Absauge-Urinal TAMARO-S von LAUFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L415R + Nur Montieren Abs.Urinal TAMARO-S

Montieren Abs.Urinal TAMARO-S ohne Unterschied ob mit Wasserzulauf innen oder außen.

Wasserablauf:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L416 + Absauge-Urinal (Abs.-Urinal) aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, vandalensicher, Spülwassermenge mindestens 1 l - 3 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, Farbe weiß.

63L416A + Lief.Abs.Urinal TAMARO-VS innen weiß Batt.

Mit Steuerung für Batterie (Batt.).

Wasserablauf innen

z.B. URINAL LAUFEN TAMARO-VS 4112.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L416B + Lief.Abs.Urinal TAMARO-VS innen weiß Netz

Mit Steuerung für Netz.

Wasserablauf innen

z.B. Absauge-Urinal TAMARO-VS 4112.5 von LAUFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L416R + Nur Montieren Abs.Urinal TAMARO-VS

Montieren Abs.Urinal TAMARO-VS mit Wasserzulauf innen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L422 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik spülrandlos, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß, liefern.

- Abmessungen: 350 x 420 mm

63L422B + Lief.Abs.Urinal LEMA spülrandlos Netzbetrieb

- Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s.

- mit integrierter Hochfrequenzsteuerung für Netzbetrieb

- mit Sensortechnik

- Bluetoothsteuerung

- spülrandlos

- Gewicht: 24,5 kg

- Farbe: siehe Farbtabelle

z.B. URINAL LAUFEN LEMA (4119.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L422C + Lief.Abs.Urinal LEMA spülrandlos

- Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s.

- spülrandlos

- Gewicht: 24,5 kg

- Farbe: siehe Farbtabelle

z.B. URINAL LAUFEN LEMA (4119.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L422D + Lief.Urinal LEMA wasserlos

- wasserlos

- Gewicht: 23,5 kg

- Farbe: siehe Farbtabelle
 - ohne Trennflüssigkeit und Fremdenergie
 - keine mechanisch bewegten Teile
- z.B. URINAL LAUFEN LEMA (4319.7) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L422R + Nur Montieren Urinal LEMA

Montieren Absauge-Urinal LEMA.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L424 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf außen, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.

63L424A + Lief.Abs.Urinal CAPRINO PLUS außen weiß

Wasserablauf:

z.B. URINAL LAUFEN CAPRINO PLUS 4206.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L424R + Nur Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS außen

Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS außen ohne Unterschied der Farbe.

Wasserablauf:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L425 + Absauge-Urinal (Abs.Urinal) aus Sanitärkeramik, spülrandlos, Wasserzulauf innen, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 0,5l - 3 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.

63L425A + Lief.Abs.Urinal CAPRINO PLUS spülrandlos innen weiß

Wasserablauf:

z.B. URINAL LAUFEN CAPRINO PLUS 4106.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L425R + Nur Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS spülrandlos innen

Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS spülrandlos innen ohne Unterschied der Farbe.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L426 + Absauge-Urinal (Abs.Urinal) aus Sanitärkeramik, spülrandlos, Wasserzulauf innen, Ablauf innen waagrecht oder außen schwenkbar, Spülwassermenge mindestens 0,5 - 3 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, mit integrierter CAPRINO PLUS Urinalsteuerung. Verdeckte elektronische Steuerung mit unsichtbarer Benutzererkennung, Geruchsverschlussgarantie und elektronischem Überlaufschutz. 3 frei wählbare Spülprogramme (Standard, Vario, Hybrid - wasserlos mit Reinigungsfunktion), druckunabhängige Spülwassermengen, wassersparend, komfortable Serviceprogramme, minimaler Stromverbrauch, vandalensicher, vormontierte Trägerplatte mit elektronischer Steuerung für einfachste Installation, einfacher Service, einschließlich des Befestigungsmaterials.

63L426A + **Lief.Abs.Urinal CAPRINO PLUS spülrandlos weiß Batterie**

Für Batteriebetrieb, Farbe weiß.

z.B. URINAL LAUFEN CAPRINO PLUS spülrandlos 4106.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L426C + **Lief.Abs.Urinal CAPRINO PLUS spülrandlos weiß Netz**

Für Netzbetrieb, Farbe weiß.

z.B. URINAL LAUFEN CAPRINO PLUS spülrandlos 4106.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L426R + **Nur Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS spülrandlos**

Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS spülrandlos ohne Unterschied der Farbe.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L427 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Urinaldeckel in eigener Position, Farbe weiß.

63L427A + **Lief.Abs.Urinal VILA innen f.Deckel weiß**

z.B. URINAL LAUFEN VILA 4114.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L427R + **Nur Montieren Abs.Urinal VILA f.Deckel**

Montieren Abs.Urinal VILA f.Deckel ohne Unterschied der Farbe.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L428 + Urinaldeckel, einschließlich des Befestigungsmaterials, für z.B. VILA Absauge-Urinal 4114.1.
- 63L428A + Lief.Urinaldeckel VILA**
z.B. LAUFEN URINALDECKEL VILA 9414.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L428R + Nur Montieren Urinaldeckel VILA**
Montieren Urinaldeckel VILA
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L430 + Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.
- 63L430A + Lief.Abs.Urinal VILA innen weiß**
z.B. URINAL LAUFEN VILA 4114.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L430R + Nur Montieren Abs.Urinal VILA**
Montieren Abs.Urinal VILA ohne Unterschied der Farbe.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L486 + Urinaltrennwand aus Sanitärkeramik, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.
- 63L486A + Lief.Ur.-Trennwand RION weiß**
z.B. LAUFEN URINALTRENNWAND RION 4760.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L486R + Nur Montieren Ur.-Trennwand RION**
Montieren Ur.-Trennwand RION
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L491 + Urinaltrennwand aus Sanitärkeramik, einschließlich des Befestigungsmaterials, weiß.

- 63L491A** + **Lief.Urinaltrennwand Cinto weiß**
z.B. Urinaltrennwand Cinto (4760.3) von LAUFEN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L491B** + **Nur Montieren Urinaltrennwand Cinto**
Montieren Urinaltrennwand Cinto
- L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 63L499** + **Absauge-Urinal (Abs.-Urinal) aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß**
- 63L499A** + **Lief.Abs.Urinal ANTERO weiß Netzbetrieb**
Spülwassermenge mindestens 0,5 l – 3 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, mit integrierter Hochfrequenzsteuerung für Netzbetrieb, mit Sensortechnik, Spülmenge 0,5 bis 3 l einstellbar (bei Nenndruck von 3bar), vandalensichere Serviceklappe am unteren Ende des Urinals, einfacher Service, einfache Reinigung der Ablaufleitung, Urinalsieb abnehmbar.
z.B. URINAL LAUFEN ANTERO 4115.2 oder oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L499C** + **Lief.Abs.Urinal ANTERO weiß**
Spülwassermenge mindestens 0,5 l – 3 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, vandalensichere Serviceklappe am unteren Ende des Urinals, einfacher Service, einfache Reinigung der Ablaufleitung, Urinalsieb abnehmbar.
z.B. URINAL LAUFEN ANTERO 4115.3 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L499R** + **Nur Montieren Abs.Urinal ANTERO**
Montieren Abs.Urinal ANTERO ohne Unterschied der Farbe.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L4AA** + **Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, spülrandrandlos, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, einschließlich des Befestigungsmaterials, liefern.**
- 63L4AAA** + **Lief.Absauge-Urinal VAL mit Löcher f.Deckel**
- Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s.
 - spülrandlos
 - Abmessungen: 305 x 365 mm

- Gewicht: 13,5 kg
 - Farbe: siehe Farbtabelle
 - ohne Löcher für Deckelmontage
- z.B. URINAL LAUFEN VAL (4028.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L4AAB + Lief.Absauge-Urinal VAL ohne Löcher f.Deckel

- Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s.
 - spülrandlos
 - Abmessungen: 305 x 365 mm
 - Gewicht: 13,5 kg
 - Farbe: siehe Farbtabelle
 - mit Löcher für Deckelmontage
- z.B. URINAL LAUFEN VAL (4028.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L4AAC + Lief.Urinaldeckel VAL

- Urinaldeckel passend zu Urinal 4028.1
- abnehmbar
 - mit Absenkautomatik
 - Gewicht: 0.9 kg
 - Farbe: siehe Farbtabelle
- z.B Urinaldeckel LAUFEN VAL (9428.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L4AAE + Lief.Absauge-Urinal VAL Netzbetrieb

- Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s.
- mit integrierter Hochfrequenzsteuerung für Netzbetrieb
- mit Sensortechnik
- Abmessungen: 305 x 365 mm
- Gewicht: 13,5 kg
- Farbe: siehe Farbtabelle
- ohne Löcher für Deckelmontage

z.B. URINAL LAUFEN VAL (4028.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L4AAX + Nur Montieren Absauge-Urinal VAL

Montieren Absauge-Urinal VAL.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L4AB + Urinaltrennwand aus Sanitärkeramik, einschließlich des Befestigungsmaterials, liefern.

63L4ABA + Lief.Urinaltrennwand VAL

- Abmessungen: 370 x 690mm
- Gewicht: 9,5 kg
- Farbe: siehe Farbtabelle

z.B. URINALTRENNWAND LAUFEN VAL (4728.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L4ABX + Nur Montieren Urinaltrennwand VAL

Montieren Urinaltrennwand VAL.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

63L5 + Badezimmerzubehör (LAUFEN)

Version: 2021-09

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche

Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63L582 + Badezimmer und WC-Zubehör aus Sanitärkeramik, Kunststoff und verchromten Metallteilen, einschließlich des Befestigungsmaterials.

63L582K + Lief.WC-Bürstenhalter UNIVERSAL weiß

Abmessungen: 90 x 180 x 105 mm, mit Bürste. Farbe weiß.

z.B. KLOSETTBÜRSTENHALTER LAUFEN UNIVERSAL 7368.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L582R + Nur Montieren Rollenhalter UNIVERSAL

Montieren Rollenhalter UNIVERSAL

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L582S + Nur Montieren WC-Bürstenhalter UNIVERSAL

Montieren WC-Bürstenhalter UNIVERSAL

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L584 + Ablagen aus Sanitärkeramik, einschließlich des Befestigungsmaterials.

- 63L584F** + **Lief.Ablage 500 UNIVERSAL weiß**
Abmessungen: 500 x 135 mm, Farbe weiß.
z.B. ABLAGE LAUFEN UNIVERSAL 7025.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L584K** + **Lief.Ablage 600 UNIVERSAL weiß**
Abmessungen: 600 x 140 mm, Farbe weiß.
z.B. ABLAGE LAUFEN UNIVERSAL 7025.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L584T** + **Nur Montieren Ablage UNIVERSAL**
Montieren Ablage UNIVERSAL

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L595 + Ablage aus Sanitärkeramik inklusive Befestigungsset.
- 63L595A** + **Lief.Ablage Cloud FLORAKIDS weiß**
z.B. Cloud FLORAKIDS weiß (7703.1) von Laufen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L596 + Aufzahlung (Az) auf Ablage aus Sanitärkeramik inklusive Befestigungsset für Cloud FLORAKIDS weiß von Laufen.

Kommentar:
Der Waschtisch FLORAKIDS ist in der ULG 63.L1 beschrieben.
- 63L596A** + **Az Farbe f.Ablage aus Sanitärkeramik**
Für eine Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L597 + Ablage aus Sanitärkeramik inklusive Befestigungsset nur Montieren.
- 63L597A** + **Nur Montieren Ablage Cloud FLORAKIDS**
Montieren Ablage Cloud FLORAKIDS

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AA + Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern.
450 x 800 mm

63L5AAA + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/450x800

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, für Hauptschalter (HS)
- z.B. LEELO von Laufen (4.4761.1.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AAB + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/450x800 1T

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, mit 1 Touch (1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen)
- z.B. LEELO von Laufen (4.4761.2.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AAC + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/450x800 3T

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 2700K-6000K, mit 3 Touch (3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht
- z.B. LEELO von Laufen (4.4761.3.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AAX + Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 450x800

Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AB + Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern.
550 x 800 mm

63L5ABA + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/550x800

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, für Hauptschalter
- z.B. LEELO von Laufen (4.4762.1.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5ABB + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/550x800 1T

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, mit 1 Touch(1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen)
- z.B. LEELO von Laufen (4.4762.2.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5ABC + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/550x800 3T

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 2700K-6000K, mit 3 Touch(3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht
- z.B. LEELO von Laufen (4.4762.3.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5ABX + Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 550x800

Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AC + Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern.
600 x 700 mm

63L5ACA + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/600x700

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, für Hauptschalter
- z.B. LEELO von Laufen (4.4763.1.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5ACB + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/600x700 1T

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, mit 1 Touch(1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen)
- z.B. LEELO von Laufen (4.4763.2.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5ACC + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/600x700 3T

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
- 2700K-6000K, mit 3 Touch(3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

z.B. LEELO von Laufen (4.4763.3.950.144.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5ACX + Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 600x700

Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AD + Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern.
800 x 700 mm

63L5ADA + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/800x700

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
- 4000K, für Hauptschalter

z.B. LEELO von Laufen (4.4764.1.950.144.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5ADB + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/800x700 1T

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
- 4000K, mit 1 Touch(1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen)

z.B. LEELO von Laufen (4.4764.2.950.144.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5ADC + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/800x700 3T

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
- 2700K-6000K, mit 3 Touch(3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

z.B. LEELO von Laufen (4.4764.3.950.144.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L5ADX + Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 800x700**
Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L5AE + Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern.
900 x 700 mm
- 63L5AEA + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/900x700**
• mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
• 4000K, für Hauptschalter
z.B. LEELO von Laufen (4.4765.1.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L5AEB + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/900x700 1T**
• mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
• 4000K, mit 1 Touch(1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen)
z.B. LEELO von Laufen (4.4765.2.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L5AEC + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/900x700 3T**
• mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
• 2700K-6000K, mit 3 Touch(3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht
z.B. LEELO von Laufen (4.4765.3.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L5AEX + Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 900x700**
Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L5AF + Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern.
1000 x 700 mm
- 63L5AFA + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/1000x700**
• mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung

- 4000K, für Hauptschalter
- z.B. LEELO von Laufen (4.4766.1.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AFB + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1000x700 1T

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, mit 1 Touch(1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen)
- z.B. LEELO von Laufen (4.4766.2.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AFC + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1000x700 3T

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 2700K-6000K, mit 3 Touch(3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht
- z.B. LEELO von Laufen (4.4766.3.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AFX + Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 1000x700

Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AG + Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern.
1200 x 700 mm

63L5AGA + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/1200x700

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, für Hauptschalter
- z.B. LEELO von Laufen (4.4767.1.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AGB + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1200x700 1T

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
- 4000K, mit 1 Touch(1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen)

z.B. LEELO von Laufen (4.4767.2.950.144.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AGC + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1200x700 3T

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
- 2700K-6000K, mit 3 Touch(3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

z.B. LEELO von Laufen (4.4767.3.950.144.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AGX + Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 1200x700

Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AH + Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern.
1300 x 700 mm

63L5AHA + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/1300x700

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
- 4000K, für Hauptschalter

z.B. LEELO von Laufen (4.4768.1.950.144.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AHB + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1300x700 1T

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
- 4000K, mit 1 Touch(1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen)

z.B. LEELO von Laufen (4.4768.2.950.144.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AHC + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1300x700 3T

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
- 2700K-6000K, mit 3 Touch(3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

z.B. LEELO von Laufen (4.4768.3.950.144.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AHX + Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 1300x700

Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AI + Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern.
1500 x 700 mm

63L5AIA + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/1500x700

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
- 4000K, für Hauptschalter

z.B. LEELO von Laufen (4.4769.1.950.144.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AIB + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1500x700 1T

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
- 4000K, mit 1 Touch(1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen)

z.B. LEELO von Laufen (4.4769.2.950.144.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AIC + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1500x700 3T

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
- 2700K-6000K, mit 3 Touch(3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

z.B. LEELO von Laufen (4.4769.3.950.144.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AIX + Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 1500x700

Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AJ + Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern.
1800 x 700 mm

63L5AJA + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/1800x700

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, für Hauptschalter
- z.B. LEELO von Laufen (4.4770.1.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AJB + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1800x700 1T

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, mit 1 Touch(1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen)
- z.B. LEELO von Laufen (4.4770.2.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AJC + Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1800x700 3T

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 2700K-6000K, mit 3 Touch(3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht
- z.B. LEELO von Laufen (4.4770.3.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AJX + Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 1800x700

Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BA + Badezimmer und WC-Zubehör/Rollenhalter und Befestigungsset

63L5BAA + Lief.Papierrollenhalter VAL rechts aus SaphirKeramik

- Abmessungen: 170 x 135 x 115mm
 - Farbe: siehe Farbtabelle
 - Gewicht: 1,4 kg
- z.B. ROLLENHALTER LAUFEN VAL (7228.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BAB + Lief.Papierrollenhalter VAL links aus SaphirKeramik

- Abmessungen: 170 x 135 x 115mm
- Farbe: siehe Farbtabelle
- Gewicht: 1,4 kg

z.B. ROLLENHALTER LAUFEN VAL (7228.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BAC + Lief.WC-Bürstengarnitur VAL

- Abmessungen: 85 x 105 x 170 mm
- Farbe: siehe Farbtabelle

z.B. KLOSETTBÜRSTENHALTER LAUFEN VAL (7228.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BAX + Nur Montieren Badezimmer u.WC-Zubehör/Rollenhalter VAL

Montieren Badezimmer und WC-Zubehör/Rollenhalter VAL.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L6 + Badewannen (LAUFEN)

Version: 2020

Lieferrn:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferrns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferrschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferrscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht

montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63L601 + Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts

- Abmessung: 1700 x 750 mm
- Blechstärke: 3,5 mm
- Nutzinhalt: 135 l
- Wannentiefe: 430 mm
- Gewicht: 39 kg
- Antislip: ohne Antislip (oA)
- Griffe: ohne Griffe (oG) oder für Griffe (fG) - im Positionsstichwort angegeben

Wannenfüße in eigener Position

63L601A + **Lief.Einbauwanne Palladium 1700x750 oA oG weiß**

z.B. Einbauwanne Palladium von LAUFEN (2511.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L601M + **Nur Montieren Einbauwanne Palladium 1700x750**

Montieren von Einbauwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L602 + Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts

- Abmessung: 1800 x 800 mm
- Blechstärke: 3,5 mm
- Nutzinhalt: 165 l
- Wannentiefe: 430 mm
- Gewicht: 43 kg
- Antislip: ohne Antislip (oA)
- Griffe: ohne Griffe (oG) oder für Griffe (fG) - im Positionsstichwort angegeben

Wannenfüße in eigener Position

63L602A + Lief.Einbauwanne Palladium 1800x800 oA oG weiß

z.B. Einbauwanne Palladium von LAUFEN (2510.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L602M + Nur Montieren Einbauwanne Palladium 1800x800

Montieren von Einbauwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L603 + Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts

- Abmessung: 1600 x 700 mm
- Blechstärke: 3,5 mm
- Nutzinhalt: 92 l
- Wannentiefe: 395 mm
- Gewicht: 44 kg
- Antislip: ohne Antislip (oA)

Wannenfüße in eigener Position

63L603A + Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1600x700 oA weiß

z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2395.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L603M + Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1600x700

Montieren von Einbauwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L604 + Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts

- Abmessung: 1700 x 750 mm
- Blechstärke: 3,5 mm
- Nutzinhalt: 124 l
- Wannentiefe: 410 mm
- Gewicht: 52 kg
- Antislip: ohne Antislip (oA)

Wannenfüße in eigener Position

63L604A + Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1700x750 oA weiß

z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2595.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L604M** + **Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1700x750**
Montieren von Einbauwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L605** + **Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts**
• Abmessung: 1700 x 700 mm
• Blechstärke: 3,5 mm
• Nutzinhalt: 107 l
• Wannentiefe: 395 mm
• Gewicht: 48 kg
• Antislip: ohne Antislip (oA)
Wannenfüße in eigener Position
- 63L605A** + **Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1700x700 oA weiß**
z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2495.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L605M** + **Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1700x700**
Montieren von Einbauwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L606** + **Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig**
• Abmessung: 1800 x 800 mm
• Blechstärke: 3 mm
• Nutzinhalt: 170 l
• Wannentiefe: 420 mm
• Gewicht: 42 kg
• Antislip: ohne Antislip (oA)
Wannenfüße in eigener Position
- 63L606A** + **Lief.Einbauwanne Thallium Duo 1800x800 oA weiß**
z.B. Einbauwanne Thallium Duo von LAUFEN (2509.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L606M** + **Nur Montieren Einbauwanne Thallium Duo 1800x800**
Montieren von Einbauwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L607** + **Badewanne Einbauversion (Oval) aus Stahl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig**
• Abmessung: 1800 x 800 mm

- Blechstärke: 3 mm
- Nutzinhalt: 170 l
- Wannentiefe: 420 mm
- Gewicht: 40 kg
- Antislip: ohne Antislip (oA)

Wannenfüße in eigener Position

63L607A + Lief.Einbauwanne Thallium Duo Oval 1800x800 oA weiß

z.B. Einbauwanne Thallium Duo von LAUFEN (2508.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L607M + Nur Montieren Einbauwanne Thallium Duo Oval 1800x800

Montieren von Einbauwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L608 + Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig

- Abmessung: 1700 x 750 mm
- Blechstärke: 3,5 mm
- Nutzinhalt: 155 l
- Wannentiefe: 450 mm
- Gewicht: 30 kg
- Antislip: ohne Antislip (oA)

Wannenfüße in eigener Position

63L608A + Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1700x750 oA weiß Auslauf mittig

z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2695.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L608M + Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1700x750 Auslauf mittig

Montieren von Einbauwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L609 + Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig

- Abmessung: 1800 x 800 mm
- Blechstärke: 3,5 mm
- Nutzinhalt: 194 l
- Wannentiefe: 450 mm
- Gewicht: 35 kg
- Antislip: ohne Antislip (oA)

Wannenfüße in eigener Position

- 63L609A** + **Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1800x800 oA weiß**
z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2795.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L609M** + **Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1800x800**
Montieren von Einbauwannen aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L611 + WannenfüÙe, einschließlich Wannenanke
- 63L611A** + **WannenfüÙe m.Wannenanke**
WannenfüÙe (9617.0) von LAUFEN.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L613 + Wannenträger aus Styropor
- 63L613A** + **Wannenträger a.Styropor f.Laufen Pro Badewanne 3295.0**
Wannenträger aus Styropor (9552.4) von LAUFEN.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L620 + Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Sanitäracryl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig
WannenfüÙe und Wannenträger in eigener Position.
- 63L620A** + **Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1800x800 weiß**
• Abmessung 1800 x 800 mm, Nutzinhalt: 225 l, Wannentiefe: 460 mm
z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (3295.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L620B** + **Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1900x900 weiß**
• Abmessung 1900 x 900 mm, Nutzinhalt: 260 l, Wannentiefe: 480 mm
z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (3495.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L630 + Wanne aus Mineralwerkstoff, Studio Line, liefern

63L630A + Lief.Wanne Bodenaufsatz SONAR 1600x815 weiß

Badewanne aus Mineralwerkstoff (Sentec), Oberfläche matt, liegt bündig am Boden auf.

- Abmessung 1600 x 815 mm, Nutzinhalt: 270 l, Wannentiefe: 460 mm
- Farbe: weiß

Einschließlich:

- Wandanschluss
- Schürze
- Überlaufspalt
- Integrierte Wannenfüße
- Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert
- Siphon beigelegt

z.B. Badewanne SONAR von LAUFEN (2034.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L630I + Az Lief.Wanne Bodenaufsatz SONAR Flexschlauch 1m

Aufzahlung auf Badewanne SONAR für Flexschlauch, Länge 1m (Laufen 9443.9)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L630X + Nur Montieren Wanne Bodenaufsatz SONAR 1600x815

Montieren von Badewanne SONAR, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L635 + Freistehende Badewanne aus Marbond, liefern.

63L635A + Lief.freistehende Badewanne PRO 1650x750 weiß

Badewanne aus Marbond (Gel Coat Oberfläche), Oberfläche glänzend, liegt bündig am Boden auf

- Abmessung 1650 x 750 mm, Nutzinhalt: 253 l, Höhe: 550 mm, Wannentiefe: 450 mm
- Gewicht 115 kg
- Farbe: weiß

Einschließlich:

- Flexschlauch 1 m
- Schürze
- Integrierter Überlaufspalt
- Integrierte Wannenfüße
- Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert
- Siphon beigelegt

z.B. Badewanne PRO von LAUFEN (3995.2) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L635B + Lief.freistehende Badewanne PRO 1500x700 weiß

Badewanne aus Marbond (Gel Coat Oberfläche), Oberfläche glänzend, liegt bündig am Boden auf

- Abmessung 1500 x 700 mm, Nutzinhalt: 200 l, Höhe: 590 mm, Wannentiefe: 450 mm
- Gewicht 97 kg
- Farbe: weiß

Einschließlich:

- Flexischlauch 1 m
- Schürze
- Integrierter Überlaufspalt
- Integrierte WannenfüÙe
- Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert
- Siphon beigelegt

z.B. Badewanne PRO von LAUFEN (4395.2) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L635X + Nur Montieren Wanne PRO

Montieren von Badewanne PRO, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L636 + Einbau-Badewanne, rechteckig, aus Marbond, liefern.

63L636A + Lief.Einbau-Badewanne PRO rechteckig 1800x800 weiß

Badewanne aus Marbond (Gel Coat Oberfläche), Oberfläche glänzend

- Abmessung 1800 x 800 mm, Nutzinhalt: 200 l, Wannentiefe: 460 mm
- Gewicht 77 kg
- Farbe: weiß

Einschließlich:

- Integrierte WannenfüÙe
- Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert
- Siphon beigelegt

z.B. Badewanne PRO von LAUFEN (4095.0) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L636B + Lief.Einbau-Badewanne PRO rechteckig 1700x750 weiß

Badewanne aus Marbond (Gel Coat Oberfläche), Oberfläche glänzend, liegt bündig am Boden auf

- Abmessung 1700 x 750 mm, Nutzinhalt: 180 l, Wannentiefe: 460 mm
- Gewicht 70 kg
- Farbe: weiß

Einschließlich:

- Integrierte WannenfüÙe
- Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert

- Siphon beigelegt

z.B. Badewanne PRO von LAUFEN (4295.0) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L636X + Nur Montieren Einbau-Wanne PRO rechteckig

Montieren von Badewanne PRO, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L637 + Einbau-Badewanne, oval, aus Marbond, liefern.

63L637A + Lief.Einbau-Badewanne PRO oval 1800x800 weiß

Badewanne aus Marbond (Gel Coat Oberfläche), Oberfläche glänzend

- Abmessung 1800 x 800 mm, Nutzinhalt: 180 l, Wannentiefe: 460 mm
- Gewicht 74 kg
- Farbe: weiß

Einschließlich:

- Integrierte WannenfüÙe
- ohne Rahmen
- Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert
- Siphon beigelegt

z.B. Badewanne PRO von LAUFEN (4195.0) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L637X + Nur Montieren Einbau-Wanne PRO oval

Montieren von Badewanne PRO, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L638 + Einbau-Badewanne mit integrierter Schürze, Eckversion rechts oder links, aus Marbond, liefern.

63L638A + Lief.Einbau-Badewanne PRO Eckversion rechts 1800x800 weiß

Badewanne aus Marbond (Gel Coat Oberfläche), Oberfläche glänzend.

- Abmessung 1800 x 800 mm, Nutzinhalt: 240 l, Wannentiefe: 450 mm
- Gewicht: 100 kg
- Farbe: weiß

Einschließlich:

- Integrierte WannenfüÙe höhenverstellbar

z.B. Badewanne PRO von LAUFEN (4495.5) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L638B + Lief.Einbau-Badewanne PRO Eckversion links 1800x800 weiß

Badewanne aus Marbond (Gel Coat Oberfläche), Oberfläche glänzend.

- Abmessung 1800 x 800 mm, Nutzinhalt: 240 l, Wannentiefe: 450 mm
- Gewicht: 100 kg
- Farbe: weiß

Einschließlich:

- Integrierte Wannenfüße höhenverstellbar

z.B. Badewanne PRO von LAUFEN (4495.6) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L638X + Nur Montieren Einbau-Wanne PRO Eckversion

Montieren von Badewanne PRO, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L6ZA + Badewanne freistehend aus Mineralwerkstoff, Sentec, liefern.

63L6ZAA + Lief.Wanne THE NEW CLASSIC 1900x900 weiß

Badewanne aus Mineralwerkstoff (Sentec), Oberfläche matt.

- Abmessung 1900 x 900 mm, Nutzinhalt: 230 l, Wannentiefe: 430 mm
- Farbe: weiß

Einschließlich:

- integrierter Überlauf
- integrierte Wannenfüße
- Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert
- Siphon beigelegt
- inkl. Ablaufabdeckung chrom
- inkl. Flexischlauch 1 m
- Gewicht: 108,0 kg

z.B. Badewanne THE NEW CLASSIC von LAUFEN (2085.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L6ZAX + Nur Montieren Wanne THE NEW CLASSIC 1900x900

Montieren von Badewanne THE NEW CLASSIC, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L7 + Duschwannen (LAUFEN)

Version: 2020

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63L701 + Duschwanne aus Stahl, Eckablauf 90 mm Durchmesser, liefern.

- Blechdicke: 3,5 mm
- Tiefe: 25 mm
- Antislip: ohne Antislip (oA)

- mit Schallschutzpads (nach DIN 4109)

Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position.

63L701A + Lief.Duschwanne Platina 25mm 800x800 oA weiß

- Abmessung: 800 x 800 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701B + Lief.Duschwanne Platina 25mm 1000x800 oA weiß

- Abmessung: 1000 x 800 mm
- Gewicht: 21,6 kg

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1504.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701C + Lief.Duschwanne Platina 25mm 900x900 oA weiß

- Abmessung: 900 x 900 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701E + Lief.Duschwanne Platina 25mm 750x900 oA weiß

- Abmessung: 750 x 900 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701F + Lief.Duschwanne Platina 25mm 1000x900 oA weiß

- Abmessung: 1000 x 900 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701G + Lief.Duschwanne Platina XXL 25mm 1000x1000 oA weiß

- Abmessung XXL: 1000 x 1000 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701I + Lief.Duschwanne Platina XXL 25mm 1200x800 oA weiß

- Abmessung XXL: 1200 x 800 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701J + Lief.Duschwanne Platina XXL 25mm 1200x900 oA weiß

- Abmessung XXL: 1200 x 900 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701K + Lief.Duschwanne Platina XXL 25mm 1400x800 oA weiß

- Abmessung XXL: 1400 x 800 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701L + Lief.Duschwanne Platina XXL 25mm 1400x900 oA weiß

- Abmessung XXL: 1400 x 900 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701X + Nur Montieren Duschwanne Platina 25mm

Montieren von Duschwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L702 + Duschwanne aus Stahl, Eckablauf 90 mm Durchmesser, liefern.
- Blechdicke: 3,5 mm
 - Tiefe: 65 mm
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
 - mit Schallschutzpads (nach DIN 4109)
- Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position.
- 63L702A + **Lief.Duschwanne Platina 65mm 800x800 oA weiß**
- Abmessung: 800 x 800 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L702B + **Lief.Duschwanne Platina 65mm 1000x800 oA weiß**
- Abmessung: 1000 x 800 mm
 - Gewicht: 22,8 kg
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1504.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L702C + **Lief.Duschwanne Platina 65mm 900x900 oA weiß**
- Abmessung: 900 x 900 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L702E + **Lief.Duschwanne Platina 65mm 750x900 oA weiß**
- Abmessung: 750 x 900 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L702G + **Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1000x1000 oA weiß**
- Abmessung XXL: 1000 x 1000 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702H + Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1000x900 oA weiß
• Abmessung XXL: 1000 x 900 mm
z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702I + Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1200x800 oA weiß
• Abmessung XXL: 1200 x 800 mm
z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702J + Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1200x900 oA weiß
• Abmessung XXL: 1200 x 900 mm
z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702K + Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1400x800 oA weiß
• Abmessung XXL: 1400 x 800 mm
z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702L + Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1400x900 oA weiß
• Abmessung XXL: 1400 x 900 mm
z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702X + Nur Montieren Duschwanne Platina 65mm
Montieren von Duschwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L703 + Duschwanne aus Stahl
- Blechdicke: 3,5 mm
 - Tiefe: 150 mm
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
 - mit Schallschutzpads (nach DIN 4109)
- Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position
- 63L703A + **Lief.Duschwanne Platina 150mm 800x800 oA weiß**
- Abmessung: 800 x 800 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1502.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L703C + **Lief.Duschwanne Platina 150mm 900x900 oA weiß**
- Abmessung: 900 x 900 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1502.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L703E + **Lief.Duschwanne Platina 150mm 750x900 oA weiß**
- Abmessung: 750 x 900 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1502.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L703M + **Nur Montieren Duschwanne Platina 150mm**
- Montieren von Duschwannen aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L704 + Duschwanne aus Stahl, Viertelkreis
- Blechdicke: 3,5 mm
 - Tiefe: 25 mm
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
 - mit Schallschutzpads (nach DIN 4109)
- Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position

63L704A + Lief.Duschwanne Platina Viertelkreis 25mm 900x900 oA weiß

- Abmessung: 900 x 900 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L704C + Lief.Duschwanne Platina Viertelkreis 25mm 1000x1000 oA weiß

- Abmessung: 1000 x 1000 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L704M + Nur Montieren Duschwanne Platina Viertelkreis 25mm

Montieren von Duschwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L705 + Duschwanne aus Stahl, Viertelkreis

- Blechdicke: 3,5 mm
- Tiefe: 65 mm
- Antislip: ohne Antislip (oA)
- mit Schallschutzpads (nach DIN 4109)

Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position

63L705A + Lief.Duschwanne Platina Viertelkreis 65mm 900x900 oA weiß

- Abmessung: 900 x 900 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L705C + Lief.Duschwanne Platina Viertelkreis 65mm 1000x1000 oA weiß

- Abmessung: 1000 x 1000 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L705M	+	Nur Montieren Duschwanne Platina Viertelkreis 65mm Montieren von Duschwannen aller Art. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L706	+	Duschwanne aus Stahl, Eckablauf 90 mm Durchmesser, liefern. <ul style="list-style-type: none">• Blechdicke: 3,5 mm• Tiefe: 45 mm• Antislip: ohne Antislip (oA)• mit Schallschutzpads (nach DIN 4109) Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position.
63L706A	+	Lief.Duschwanne Platina 45mm 1600x900 oA weiß <ul style="list-style-type: none">• Abmessung: 1600 x 900 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.6) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L706B	+	Lief.Duschwanne Platina 45mm 1800x900 oA weiß <ul style="list-style-type: none">• Abmessung: 1800 x 900 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.7) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L706X	+	Nur Montieren Duschwanne Platina 45mm Montieren von Duschwannen aller Art. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L711	+	Duschwannenfüße höhenverstellbar, Höhe 125 bis 185 mm, für Duschwannen 800 bis 900 mm.
63L711A	+	Lief.Duschwannenfüße höhenverstellbar Duschwannenfüße (9555.2) von LAUFEN. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L712	+	Duschwannenfüße Universal, Höhe 100 bis 135 mm.
63L712A	+	Lief.Duschwannenfüße Universal 100-135mm Duschwannenfüße (9555.3) von LAUFEN. L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L713 + Duschwannenfüße Universal, Höhe 87 bis 115 mm.
63L713A + Lief.Duschwannenfüße Universal 87-115mm
Duschwannenfüße (9555.6) von LAUFEN.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755 + Duschwanne aus Marbond, Gel Coat Oberfläche, Ablaufabdeckung abnehmbar
• Tiefe: 38 mm
• aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau
• Siphon und Installationsrahmen extra zu bestellen
63L755A + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 800x800 weiß
• Abmessung: 800 x 800 mm
• Gewicht: 32 kg
z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755B + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 900x900 weiß
• Abmessung: 900 x 900 mm
• Gewicht: 44 kg
z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1544.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755C + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1000x1000 weiß
• Abmessung: 1000 x 1000 mm
• Gewicht: 51 kg
z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1644.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755D + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1000x700 weiß
• Abmessung: 1000 x 700 mm
• Gewicht: 34 kg
z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755E + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1000x800 weiß

- Abmessung: 1000 x 800 mm
- Gewicht: 41 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755F + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1000x900 weiß

- Abmessung: 1000 x 900 mm
- Gewicht: 48,5 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1544.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755G + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1200x700 weiß

- Abmessung: 1200 x 700 mm
- Gewicht: 42 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755H + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1200x800 weiß

- Abmessung: 1200 x 700 mm
- Gewicht: 51 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1544.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755I + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1200x900 weiß

- Abmessung: 1200 x 900 mm
- Gewicht: 57 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1544.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755J + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1200x1000 weiß

- Abmessung: 1200 x 1000 mm
- Gewicht: 62 kg

LB-HT-013+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1644.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755K + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1400x800 weiß

- Abmessung: 1400 x 800 mm
- Gewicht: 48 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755L + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1400x900 weiß

- Abmessung: 1400 x 900 mm
- Gewicht: 67,5 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1544.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755M + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1400x1000 weiß

- Abmessung: 1400 x 1000 mm
- Gewicht: 70 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755N + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1600x800 weiß

- Abmessung: 1600 x 800 mm
- Gewicht: 62 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755O + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1600x900 weiß

- Abmessung: 1600 x 900 mm
- Gewicht: 74 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1544.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755P + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1600x1000 weiß

- Abmessung: 1600 x 1000 mm
- Gewicht: 77 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755Q + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1700x750 weiß

- Abmessung: 1700 x 750 mm
- Gewicht: 50 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755R + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1700x800 weiß

- Abmessung: 1700 x 800 mm
- Gewicht: 56 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755S + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1700x900 weiß

- Abmessung: 1700 x 900 mm
- Gewicht: 68 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755T + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1800x800 weiß

- Abmessung: 1800 x 800 mm
- Gewicht: 62 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755U + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1800x900 weiß

- Abmessung: 1800 x 900 mm
- Gewicht: 75 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755V + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1800x1000 weiß

- Abmessung: 1800 x 1000 mm
- Gewicht: 92 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755W + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 2000x900 weiß

- Abmessung: 2000 x 900 mm
- Gewicht: 95 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755X + Lief.Duschwanne Solutions 38mm 2000x1000 weiß

- Abmessung: 2000 x 1000 mm
- Gewicht: 110 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755Y + Lief.Duschwanne Solutions 38mm Wahl AG weiß

- Abmessung: [] x [] mm

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1644.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755Z + Nur Montieren Duschwanne Solutions 38mm

Montieren von Duschwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L756 + Duschwanne aus Marbond, Gel Coat Oberfläche, Ablaufabdeckung abnehmbar

- Tiefe: 44 mm
- aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau
- Siphon und Installationsrahmen extra zu bestellen

63L756A + Lief.Duschwanne Solutions 44mm 2150x900 weiß

- Abmessung: 2150 x 900 mm
- Gewicht: 99 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L756B + Lief.Duschwanne Solutions 44mm 2150x1000 weiß

- Abmessung: 2150 x 1000 mm
- Gewicht: 110 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1644.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L756Z + Nur Montieren Duschwanne Solutions 44mm

Montieren von Duschwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L8 + Installationssysteme (LAUFEN)

Version: 2023-10

1. Abmessungen:

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Höhe x Tiefe in mm oder Breite x Höhe angegeben.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

3. Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63L801 + Modell Design "Ineo Link" Laufen Installationssystem (LIS) für Bidets

63L801A + LIS Ineo Link Inst.Element für Bidet

- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Strichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9101020000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L801B + LIS Ineo Link Inst.Element für Bidet niedrige Bauhöhe

- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Strichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 525x820x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9171020000001)) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L802 + Modell Design "Ineo Link" Laufen Installationssystem (LIS) für Urinale

63L802A + LIS Ineo Link Inst.Elem.f.Urinale mit ext.Spül. Kartuschenv.

LIS Ineo Link Inst.Elem.f.Urinale mit ext.Spül. Kartuschenv.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L802B + LIS Ineo Link f. Urinale m. integr.Spülung oder wasserlos

- für Urinale mit integrierter Spülung oder wasserlos
- Betätigung von vorne
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M8 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9401020000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803 + Modell Design "Ineo" Drückerplatte für Installationselement für Urinale ohne integrierte Steuerung

63L803A + LIS Ineo Drückerplatte AU101 weiß

Betätigungsplatte Urinal aus beschichtetem Kunststoff

- schmale, chromfarbene Vertiefung um die Taste
- einschließlich Kartuschenventil
- Farbe: weiß

z.B. von (H9091010000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803B + LIS Ineo Drückerplatte AU101 (Farbe)

Betätigungsplatte Urinal aus beschichtetem Kunststoff

- schmale, chromfarbene Vertiefung um die Taste
- einschließlich Kartuschenventil
- Farbe: (lt. Produktkatalog):

z.B. von (H909101...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803C + LIS Ineo Drückerplatte AU109 weiß

Betätigungsplatte Urinal aus beschichtetem Kunststoff

- einschließlich Kartuschenventil
- Farbe: weiß

z.B. von (H9091090000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803D + LIS Ineo Drückerplatte AU109 (Farbe)

Betätigungsplatte Urinal aus beschichtetem Kunststoff

- einschließlich Kartuschenventil
- Farbe: (lt. Produktkatalog):

z.B. von (H909109...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L804 + Modell Design "Ineo Link" Laufen Installationssystem (LIS) für Waschtische (WT)

63L804A + LIS Ineo Link Inst.Element für Waschtisch

- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Strichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9101030000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L804B + LIS Ineo Link Inst.Element für WT m. Traverse f. UP-Armatur

- einschl. Traverse für die Montage einer UP-Armatur (SimiBox)
- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Strichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9101110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L804C + LIS Ineo Link Inst.Element für WT für barrierefr. Bauen

- für barrierefreie Installation von Waschtischen
- Vorgerichtet für höhenverstellbaren UP-Sifon (nicht inkludiert)
- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Strichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau

- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 500x1120x100 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9101040000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L805 + Modell Design "Ineo Link" Fertigset für Waschtisch UP-Installationselement

63L805A + LIS Ineo Link Fertigset für barrierefr. UP-Siphon weiß/chrom

- Fertigset für barrierefreien WT-UP-Siphon
- höhenverstellbar, D32x350mm
- Abdeckplatte Kunststoff weiß
- Ablaufrohr chrom
- Ablaufventil 5/4"

Abmessungen: xx mm

Farbe: weiß/chrom

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9751120000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L805B + LIS Ineo Link Fertigset für barrierefr. UP-Siphon (Farbe)

- Fertigset für barrierefreien WT-UP-Siphon
- höhenverstellbar, D32x350mm
- Abdeckplatte Kunststoff weiß
- Ablaufrohr chrom
- Ablaufventil 5/4"

Abmessungen: xx mm

Farbe: (lt. Produktkatalog):

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H975112...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L806 + Modell Design "Ineo Link" Laufen Installationssystem (LIS) für SAVE! WC

63L806A + LIS Ineo Link Installationselement für SAVE! WC

- einschl. separatem Urinalablaufbogen D=30mm
- Betätigung von vorne
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Sthlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L

- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201070000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L807 + Modell Design "Ineo Link" Laufen Installationssystem (LIS) für wandhängendes (wandh.) WC

63L807A + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC

- Betätigung von vorne
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201140000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L807B + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC u. Dusch WC

- einschl. Anschlussstrichter für Dusch-WC Anschluss
- Betätigung von vorne
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201150000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L807C + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC m. Belüftungsventil

- einschl. Rohrbelüftung für Reihen-WC-Anlagen und schwierige Einbausituationen
- Betätigung von vorne
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Sthalrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 540 (500)x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201160000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L807D + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC f. barrierefr. Bauen

- einschl. verstärkter Abstützung des Fußgestelles
- Betätigung von vorne
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Sthalrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201170000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L807E + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC f. niedrige Bauhöhe

- Betätigung von vorne und oben
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Sthalrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 525x820x155 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H927105000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L807F + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC m.Anschl. Geruchsabs

- für wandhängendes WC und Dusch WC
- einschl. Anschluss der Geruchsabsaugung an die Gebäude-Abluftinstallation
- Betätigung von vorne
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201180000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L807G + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC platzsparend

- für wandhängendes WC und Dusch WC
- Installationselement mit extra schlankem Spülkasten 90mm
- einschl. Anschlussrichter für Dusch-WC Anschluss
- Betätigung von vorne
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 500x1150x90 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201100000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808 + Modell Design "Ineo" Drückerplatte für Installationselement für wandhängendes WC

63L808A + LIS Ineo Drückerplatte Horizon weiß

- Zweimengenbetätigung
- Abmessungen: 213x145x mm
- Farbe: weiß

z.B. LIS Ineo von Laufen (H9001110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808B + LIS Ineo Drückerplatte Horizon (Farbe)

- Zweimengenbetätigung
- Abmessungen: 213x145x mm
- Farbe: (lt. Produktkatalog):

z.B. LIS Ineo von Laufen (H900111...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808C + LIS Ineo Drückerplatte Moon weiß

- Zweimengenbetätigung
- Abmessungen: 203x145x mm
- Farbe: weiß

z.B. LIS Ineo von Laufen (H9001140000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808D + LIS Ineo Drückerplatte Moon (Farbe)

- Zweimengenbetätigung
- Abmessungen: 203x145x mm
- Farbe: (lt. Produktkatalog):

z.B. LIS Ineo von Laufen (H900114...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L9 + Armaturen (LAUFEN)

Version: 2023-10

Lieferrichtlinien:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Liefers den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Verfrachten und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in

zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63L901 + Einhand-Waschtischmischer (Einhand-Waschtischm.)
 - Ausladung 106 mm
 - Festauslauf

- 63L901A + **Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.m.Av 106mm**
 - mit Ablaufventil (Av)
 - Farbe: chrom
 - Eco+ Kartusche, Kaltstart

z.B. LAURIN von Laufen (HF500701100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L901B + **Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.o.Av 106mm**
 - ohne Ablaufventil (Av)
 - Farbe: chrom
 - Eco+ Kartusche, Kaltstart

z.B. LAURIN von Laufen (HF500702100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L901Z + Nur Montieren LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.106mm

Montieren von LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischmicher aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L902 + Einhand-Waschtischmischer (Einhand-Waschtischm.)

- Ausladung 130 mm
- Festauslauf

63L902A + Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.m.Av 130mm

- mit Ablaufventil (Av)
- Farbe: chrom
- Eco+ Kartusche, Kaltstart

z.B. LAURIN von Laufen (HF500703100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L902B + Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.o.Av 130mm

- ohne Ablaufventil (Av)
- Farbe: chrom
- Eco+ Kartusche, Kaltstart

z.B. LAURIN von Laufen (HF500704100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L902Z + Nur Montieren LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.130mm

Montieren von LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischmicher aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L903 + Einhand-Waschtischmischer (Einhand-Waschtischm.)

- Ausladung 130 mm
- Festauslauf

63L903A + Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.o.Av 130mm h.V.

- hohe Ausführung (h.V.)
- ohne Ablaufventil (Av)
- Farbe: chrom
- Eco+ Kartusche, Kaltstart

z.B. LAURIN von Laufen (HF500714100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L903Z + Nur Montieren LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.h.V.

Montieren von LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischmischer hohe Ausführung (h.V.) aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L904 + Einhand-Fertigmontage-Set (Einhand-Fertigm.-Set) für Unterputz-Bademischer

- automatischer Umsteller
- Kartusche Ecototal
- Temperaturbremse
- Mengenbremse
- 2 Mischwasserabgänge
- ohne Zubehör

63L904A + Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigm.-Set o.Rohru.

- ohne integriertem Rohrunterbrecher (o.Rohru.)
- Für Simibox Standard und Simibox light
- Farbe: chrom

z.B. LAURIN von Laufen (HF500779100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L904B + Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigm.-Set m.Rohru.

- mit integriertem Rohrunterbrecher (m.Rohru.)
- Für Simibox Standard und Simibox light
- Farbe: chrom

z.B. LAURIN von Laufen (HF500789100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L904Z + Nur Montieren LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigm.-Set

Montieren von LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigmontage-Set aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L905 + Brause-Einhandmischer

- Ausladung 162 mm
- Temperaturbremse
- Mengenbremse
- S-Anschluss DN 15
- Durchfluss Brause: 9,9l/min (3 bar)

- 63L905B** + **Lief.LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer 162mm m.Zubehör**
- mit Zubehör
 - Farbe: chrom
- z.B. LAURIN von Laufen (HF500760100600) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L905Z** + **Nur Montieren LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer 162mm**
- Montieren von LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L906** + **Einhand-Fertigmontage-Set (Einhand-Fertigm.-Set) für Unterputz-Duschenmischer (UP-Dusch.)**
- Kartusche Ecototal
 - Temperaturbremse
 - Mengenbremse
 - 1 Mischwasserabgänge
- 63L906A** + **Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigm.-Set f.UP-Dusch.**
- ohne Zubehör
 - Für Simibox Standard und Simibox light
 - Farbe: chrom
- z.B. LAURIN von Laufen (HF500778100000) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L906Z** + **Nur Montieren LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigm.-Set f.UP-Dusch.**
- Montieren von LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigmontage-Set aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L907** + **Einhand-Duschenmischer**
- Temperaturbremse
 - Mengenbremse
 - S-Anschluss DN 15
 - Durchfluss Brause: 9,9l/min (3 bar)
- 63L907B** + **Lief.LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer m.Zubehör**
- mit Zubehör
 - Farbe: chrom
- z.B. LAURIN von Laufen (HF500750100600) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L907Z + Nur Montieren LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer**
Montieren von LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L908 + Bidetmischer**
 - Ausladung 105 mm
 - Festauslauf
- 63L908A + Lief.LAUFEN LAURIN Bidetmischer 105mm**
 - mit Ablaufventil
 - Farbe: chrom
 - Eco+ Kartusche, Kaltstart

z.B. LAURIN von Laufen (HF500710100000) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L908Z + Nur Montieren LAUFEN LAURIN Bidetmischer 105mm**
Montieren von LAUFEN LAURIN Bidetmischer aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L921 + Elektronischer UP-Waschtisch-Einhandmischer (WT-M) 175 mm, liefern.**
 - Ausladung 175 mm
 - Festauslauf
- 63L921A + Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-M 175 Batterie**
 - Temperatur regelbar
 - Filter
 - mit Batterie 6V
 - zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light

z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (HF707022100060) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L921B + Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-M 175 Netzg.**
 - Temperatur regelbar
 - Filter
 - UP-Netzgerät
 - Bluetooth Adapter
 - 100-240V, 50-60 Hz/6V, DC
 - zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light

z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (HF707022100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L921X + Nur Montieren LAUFEN Twintronic/Curvetronic WT-M 175

Nur Montieren von LAUFEN Twintronic/Curvetronic Elektronischer UP-Waschtischmischer mit IR-Sensoren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L922 + Elektronischer UP-Waschtisch-Einhandmischer 175 mm, liefern.

- Ausladung 175 mm
- Festauslauf

63L922A + Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic El.UP-WT-K/M 175 Batterie

- Für Kalt- und vorgemischtes Wasser
- Filter
- mit Batterie 6V
- zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light

z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (HF707023100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L922B + Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic El.UP-WT-K/M 175 Netzg.

- Für Kalt- und vorgemischtes Wasser
- Filter
- UP-Netzgerät
- Bluetooth Adapter
- 100-240V, 50-60 Hz/6V, DC
- zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light

z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (HF707023100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L922X + Nur Montieren LAUFEN Twintronic/Curvetronic WT-K/M 175

Nur Montieren von LAUFEN Twintronic/Curvetronic Elektronischer UP-Waschtischmischer mit IR-Sensoren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L923 + Elektronischer UP-Waschtischmischer 200 mm, liefern.
• Ausladung 200 mm
• Festauslauf

63L923A + **Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-M 200 Batterie**
• Temperatur regelbar
• Filter
• mit Batterie 6V
• zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light
z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (HF707026100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L923B + **Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-M 200 Netzg.**
• Temperatur regelbar
• Filter
• UP-Netzgerät
• Bluetooth Adapter
• 100-240V, 50-60 Hz/6V, DC
• zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light
z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (HF707026100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L923X + **Nur Montieren LAUFEN Twintronic/Curvetronic WT-M 200**
Nur Montieren von LAUFEN Twintronic/Curvetronic Elektronischer UP-Waschtischmischer mit IR-Sensoren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L924 + Elektronische UP-Waschtischarmatur für Kalt- oder Mischwasser mit IR-Sensoren 200 mm, liefern.
• Ausladung 200 mm
• Festauslauf

63L924A + **Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-K/M 200 Batterie**
• Für Kalt- und vorgemischtes Wasser
• Filter
• mit Batterie 6V
• zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light

z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (HF707027100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L924B + Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-K/M 200 Netzg.

- Für Kalt- und vorgemischtes Wasser
- Filter
- UP-Netzgerät
- Bluetooth Adapter
- 100-240V, 50-60 Hz/6V, DC
- zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light

z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (HF707027100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L924X + Nur Montieren LAUFEN Twintronic/Curvetronic WT-K/M 200

Nur Montieren von LAUFEN Twintronic/Curvetronic Elektronischer UP-Waschtischmischer mit IR-Sensoren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L925 + Elektronischer UP-Waschtisch-Einhandmischer 225 mm, liefern.

- Ausladung 225 mm
- Festauslauf

63L925A + Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-M 225 Batterie

- Temperatur regelbar
- Filter
- mit Batterie 6V
- zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light

z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (HF707024100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L925B + Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-M 225 Netzg.

- Temperatur regelbar
- Filter
- UP-Netzgerät
- Bluetooth Adapter
- 100-240V, 50-60 Hz/6V, DC

- zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light
z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (HF707024100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L925X + Nur Montieren LAUFEN Twintronic/Curvetronic WT-M 225

Nur Montieren von LAUFEN Twintronic/Curvetronic Elektronischer UP-Waschtischmischer mit IR-Sensoren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L926 + Elektronische UP-Waschtischarmatur für Kalt- oder Mischwasser mit IR-Sensoren 225 mm, liefern.

- Ausladung 225 mm
- Festauslauf

63L926A + Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-K/M 225 Batterie

- Für Kalt- und vorgemischtes Wasser
- Filter
- mit Batterie 6V
- zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light
z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (HF707025100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L926B + Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-K/M 225 Netzg.

- Für Kalt- und vorgemischtes Wasser
- Filter
- UP-Netzgerät
- Bluetooth Adapter
- 100-240V, 50-60 Hz/6V, DC
- zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light
z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (HF707025100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L926X + Nur Montieren LAUFEN Twintronic/Curvetronic WT-K/M 225

Nur Montieren von LAUFEN Twintronic/Curvetronic Elektronischer UP-Waschtischmischer mit IR-Sensoren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L927 + Modell Design "Simibox" oder "Simibox Light" Unterputz Einbaukörper für Armaturen

63L927A + Lief. Simibox Unterputz Einbaukörper

- Anschluss 1/2" GN
- 1 oder 2 Mischwasserabgänge Vorabsperrung
- Kunststoffbox mit Dichtmanschette und Bauschutzkappe
- Einfache Umkehrung der Zuleitungen und Mischwasserabgänge
- Spül- und Abpressvorrichtung vormontiert

z.B. Simibox von Laufen (HF574007000000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L927B + Lief. Simibox Light Unterputz Einbaukörper

- Anschluss 1/2" GN
- 1 oder 2 Mischwasserabgänge
- Mit Vorabsperrung
- Kunststoffbox mit Dichtmanschette und Bauschutzkappe
- Spül- und Abpressvorrichtung vormontiert

z.B. Simibox Light von Laufen (HF574007000000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L927X + Nur Montieren LAUFEN Simibox/Simibox Light

Nur Montieren von LAUFEN Simibox/Simibox Light Unterputz Einbaukörper

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA + Produkte LUA (LAUFEN)

Version: 2023-10

1. Begriffe:

1.1 LCC (Keramik)

Laufen Clean Coat Oberfläche – ist eine der innovativsten Keramik-Oberflächen überhaupt - dank „Glasur-in-Glasur“ ist sie so gut wie porenfrei. Die glatte Oberfläche bietet kaum noch Halt für Ablagerungen, Schmutzpartikel und Bakterien. LCC eignet sich deshalb auch ideal für den Einsatz im Objektbereich - z.B. in hochfrequentierten Sanitärräumen

1.2 LCC Active (Keramik)

Die Oberflächenveredelung LCC Active tötet Bakterien und Viren zu über 99,9 Prozent in 24 Stunden ab. Das entspricht den strengen Anforderungen der ISO 21702:2019 und ISO 22196:2011 und wurde von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt.

1.3 ST (WCs)

Steinschraubenbefestigung (Abstand in cm)

1.4 Eco (Armaturen)

Die einfache und intelligente Sparlösung für den Privathaushalt

- Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs um je ca. 30% durch wassersparende Strahlregler sowie Temperaturbremse
- Langlebig und wartungsarm

1.5 Eco+ (Armaturen)

Die beste Sparlösung für den Privathaushalt sowie für halböffentliche und öffentliche Bereiche wie Restaurants oder Hotels.

- Kein ungewollter Heißwasserkonsum, da sich der Bedienhebel in der mittigen Grundstellung im Kaltwasserbereich befindet (Kaltwasserstart)

1.6 Abkürzungsverzeichnis:

- HL - Hahnloch
- ÜL - Überlauf
- ÜLK u.geschl. - Überlaufkanal unten geschlossen
- o.AV - ohne Ablaufventil
- m.AV - mit Ablaufventil
- Abl. - Ablage
- li - links
- re - rechts
- m.Absenkaut. - mit Absenkautomatik
- abn. - abnehmbar
- Abg.w - Abgang waagrecht
- Abg.s - Abgang senkrecht
- Abg.w/s - Abgang waagrecht oder senkrecht
- UP - Unterputz

2. Abmessungen:

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe in mm angegeben.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

4. Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63LA01 + Modell Design "LUA" Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, runde Form
Abmessungen: 550 x 460 mm

63LA01A + WT LUA 550x460 1HL mÜL weiß

Waschtisch
runde Form, 1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 550x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H8110810001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA01B + WT LUA 550x460 1HL mÜL (Farbe)

Waschtisch
runde Form, 1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 550x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811081...1041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA01C + WT LUA 550x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch
runde Form, ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 550x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H8110810001091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA01D + WT LUA 550x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch
runde Form, ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 550x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811081...1091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA01E + WT LUA 550x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch

runde Form, ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H8110810001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA01F + WT LUA 550x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch

runde Form, ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811081...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA01G + WT LUA 550x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch

runde Form, 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H8110810001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA01H + WT LUA 550x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch

runde Form, 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811081...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA02 + Modell Design "LUA" Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, runde Form

Abmessungen: 600 x 460 mm

63LA02A + WT LUA 600x460 1HL mÜL weiß

Waschtisch
runde Form, 1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H8110830001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA02B + WT LUA 600x460 1HL mÜL (Farbe)

Waschtisch
runde Form, 1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811083...1041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA02C + WT LUA 600x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch
runde Form, ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H8110830001091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA02D + WT LUA 600x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch
runde Form, ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811083...1091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA02E + WT LUA 600x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch
runde Form, ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H8110830001421) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA02F + WT LUA 600x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch
runde Form, ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811083...1421) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA02G + WT LUA 600x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch
runde Form, 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H8110830001561) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA02H + WT LUA 600x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch
runde Form, 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811083...1561) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA03 + Modell Design "LUA" Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, runde Form
Abmessungen: 650 x 460 mm

63LA03A + WT LUA 650x460 1HL mÜL weiß

Waschtisch
runde Form, 1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 650x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H8110860001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA03B + WT LUA 650x460 1HL mÜL (Farbe)

Waschtisch
runde Form, 1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 650x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811086...1041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA03C + WT LUA 650x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch
runde Form, ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 650x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H8110860001091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA03D + WT LUA 650x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch
runde Form, ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 650x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811086...1091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA03E + WT LUA 650x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch

runde Form, ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H8110860001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA03F + WT LUA 650x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch

runde Form, ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811086...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA03G + WT LUA 650x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch

runde Form, 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H8110860001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA03H + WT LUA 650x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch

runde Form, 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811086...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63LA04 + Modell Design "LUA" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik,
Abmessungen: 500 x 350 mm**

63LA04A + WT-Schale LUA 500x355 oHL mÜL weiß

Waschtisch-Schale, Unterseite geschliffen
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x355 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LUA von Laufen (H8120830001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA04B + WT-Schale LUA 500x355 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale, Unterseite geschliffen
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x355 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch-Schale LUA von Laufen (H812083...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA04C + WT-Schale LUA 500x355 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale, Unterseite geschliffen
ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x355 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LUA von Laufen (H8120830001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA04D + WT-Schale LUA 500x355 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale, Unterseite geschliffen
ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x355 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch-Schale LUA von Laufen (H812083...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA05 + Modell Design "LUA" Handwaschbecken (HWB) unterbaufähig aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 450 x 340 mm

63LA05A + HWB unterbaufähig LUA 450x340 1HL mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H8150810001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA05B + HWB unterbaufähig LUA 450x340 1HL mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H815081...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA05C + HWB unterbaufähig LUA 450x340 oHL mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H8150810001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA05D + HWB unterbaufähig LUA 450x340 oHL mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H815081...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA05E + HWB unterbaufähig LUA 450x340 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H8150810001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA05F + HWB unterbaufähig LUA 450x340 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H815081...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA05G + HWB unterbaufähig LUA 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H8150810001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA05H + HWB unterbaufähig LUA 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H815081...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA06 + Modell Design "LUA" Waschtisch (WT) unterbaufähig aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 500 x 460 mm

63LA06A + WT unterbaufähig LUA 500x460 1HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100810001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA06B + WT unterbaufähig LUA 500x460 1HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810081...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA06C + WT unterbaufähig LUA 500x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100810001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA06D + WT unterbaufähig LUA 500x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810081...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA06E + WT unterbaufähig LUA 500x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100810001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA06F + WT unterbaufähig LUA 500x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810081...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA06G + WT unterbaufähig LUA 500x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100810001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA06H + WT unterbaufähig LUA 500x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810081...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA07 + Modell Design "LUA" Waschtisch (WT) unterbaufähig aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 550 x 460 mm

63LA07A + WT unterbaufähig LUA 550x460 1HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100820001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA07B + WT unterbaufähig LUA 550x460 1HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810082...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA07C + WT unterbaufähig LUA 550x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100820001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA07D + WT unterbaufähig LUA 550x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810082...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA07E + WT unterbaufähig LUA 550x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100820001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA07F + WT unterbaufähig LUA 550x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810082...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA07G + WT unterbaufähig LUA 550x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100820001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA07H + WT unterbaufähig LUA 550x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810082...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA08 + Modell Design "LUA" Waschtisch (WT) unterbaufähig aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 600 x 460 mm

63LA08A + WT unterbaufähig LUA 600x460 1HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100830001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA08B + WT unterbaufähig LUA 600x460 1HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810083...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA08C + WT unterbaufähig LUA 600x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100830001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA08D + WT unterbaufähig LUA 600x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810083...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA08E + WT unterbaufähig LUA 600x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100830001421) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA08F + WT unterbaufähig LUA 600x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810083...1421) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA08G + WT unterbaufähig LUA 600x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100830001561) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA08H + WT unterbaufähig LUA 600x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810083...1561) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA09 + Modell Design "LUA" Waschtisch (WT) unterbaufähig aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 650 x 460 mm

63LA09A + WT unterbaufähig LUA 650x460 1HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100840001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA09B + WT unterbaufähig LUA 650x460 1HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810084...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA09C + WT unterbaufähig LUA 650x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100840001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA09D + WT unterbaufähig LUA 650x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810084...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA09E + WT unterbaufähig LUA 650x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100840001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA09F + WT unterbaufähig LUA 650x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810084...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA09G + WT unterbaufähig LUA 650x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100840001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA09H + WT unterbaufähig LUA 650x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810084...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA10 + Modell Design "LUA" Waschtisch (WT) unterbaufähig aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 800 x 460 mm

63LA10A + WT unterbaufähig LUA 800x460 1HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100870001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA10B + WT unterbaufähig LUA 800x460 1HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810087...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA10C + WT unterbaufähig LUA 800x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100870001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA10D + WT unterbaufähig LUA 800x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810087...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA10E + WT unterbaufähig LUA 800x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100870001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA10F + WT unterbaufähig LUA 800x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810087...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA10G + WT unterbaufähig LUA 800x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100870001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA10H + WT unterbaufähig LUA 800x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810087...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11 + Modell Design "LUA" Waschtisch (WT) unterbaufähig aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 1000 x 460 mm

63LA11A + WT unterbaufähig LUA 1000x460 1HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100890001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11B + WT unterbaufähig LUA 1000x460 1HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810089...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11C + WT unterbaufähig LUA 1000x460 1HL li.u.re. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100890001071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11D + WT unterbaufähig LUA 1000x460 1HL li.u.re. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810089...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11E + WT unterbaufähig LUA 1000x460 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100890001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11F + WT unterbaufähig LUA 1000x460 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810089...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11G + WT unterbaufähig LUA 1000x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100890001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11H + WT unterbaufähig LUA 1000x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810089...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11I + WT unterbaufähig LUA 1000x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 1000x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100890001421) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11J + WT unterbaufähig LUA 1000x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 1000x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810089...1421) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11K + WT unterbaufähig LUA 1000x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 1000x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100890001561) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11L + WT unterbaufähig LUA 1000x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 1000x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810089...1561) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12 + Modell Design "LUA" Waschtisch (WT) unterbaufähig aus Sanitärkeramik
asymmetrisch, Ablage links
Abmessungen: 750 x 460 mm

63LA12A + WT unterbaufähig, Abl. links LUA 750x460 1HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage links
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 750x460 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8170850001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12B + WT unterbaufähig, Abl. links LUA 750x460 1HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage links
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 750x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817085...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12C + WT unterbaufähig, Abl. links LUA 750x460 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage links
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 750x460 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8170850001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12D + WT unterbaufähig, Abl. links LUA 750x460 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage links
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 750x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817085...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12E + WT unterbaufähig, Abl. links LUA 750x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage links
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 750x460 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8170850001091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12F + WT unterbaufähig, Abl. links LUA 750x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage links
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 750x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817085...1091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12G + WT unterbaufähig, Abl. links LUA 750x460 1HL oHL weiß

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage links
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 750x460 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8170850001111) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12H + WT unterbaufähig, Abl. links LUA 750x460 1HL oHL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage links
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 750x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817085...1111) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12I + WT unterbaufähig, Abl. links LUA 750x460 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8170850001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12J + WT unterbaufähig, Abl. links LUA 750x460 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817085...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12K + WT unterbaufähig, Abl. links LUA 750x460 3HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8170850001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12L + WT unterbaufähig, Abl. links LUA 750x460 3HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817085...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13 + Modell Design "LUA" Waschtisch (WT) unterbaufähig aus Sanitärkeramik
asymmetrisch, Ablage rechts
Abmessungen: 750 x 460 mm

63LA13A + WT unterbaufähig, Abl. rechts LUA 750x460 1HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage rechts
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 750x460 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8170860001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13B + WT unterbaufähig, Abl. rechts LUA 750x460 1HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage rechts
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 750x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817086...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13C + WT unterbaufähig, Abl. rechts LUA 750x460 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage rechts
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 750x460 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8170860001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13D + WT unterbaufähig, Abl. rechts LUA 750x460 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage rechts
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 750x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817086...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13E + WT unterbaufähig, Abl. rechts LUA 750x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage rechts
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8170860001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13F + WT unterbaufähig, Abl. rechts LUA 750x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage rechts
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817086...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13G + WT unterbaufähig, Abl. rechts LUA 750x460 1HL oHL weiß

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage rechts
1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8170860001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13H + WT unterbaufähig, Abl. rechts LUA 750x460 1HL oHL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage rechts
1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817086...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13I + WT unterbaufähig, Abl. rechts LUA 750x460 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8170860001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13J + WT unterbaufähig, Abl. rechts LUA 750x460 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817086...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13K + WT unterbaufähig, Abl. rechts LUA 750x460 3HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8170860001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13L + WT unterbaufähig, Abl. rechts LUA 750x460 3HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig, asymmetrisch, Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817086...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14 + Modell Design "LUA" Doppelwaschtisch (DWT) unterbaufähig aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 1200 x 460 mm

63LA14A + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 1HL mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 1200x460 mm
Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8140810001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14B + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 1HL mÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H814081...1041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14C + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 3HL mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 1200x460 mm
Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8140810001081) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14D + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 3HL mÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H814081...1081) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14E + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 oHL mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8140810001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14F + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 oHL mÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H814081...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14G + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8140810001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14H + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H814081...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14I + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8140810001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14J + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H814081...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14K + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 3HL oÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8140810001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14L + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 3HL oÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H814081...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA15 + Modell Design "LUA" Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz HWB) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 450 x 340 mm

63LA15A + Aufsatz HWB LUA 450x340 1HL mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken LUA von Laufen (H8160800001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA15B + Aufsatz HWB LUA 450x340 1HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken LUA von Laufen (H81608...01041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA15C + Aufsatz HWB LUA 450x340 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken LUA von Laufen (H8160800001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA15D + Aufsatz HWB LUA 450x340 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken LUA von Laufen (H81608...01091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA15E + Aufsatz HWB LUA 450x340 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Handwaschbecken, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken LUA von Laufen (H8160800001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA15F + Aufsatz HWB LUA 450x340 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken LUA von Laufen (H81608...01421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA15G + Aufsatz HWB LUA 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Handwaschbecken, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken LUA von Laufen (H8160800001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA15H + Aufsatz HWB LUA 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken LUA von Laufen (H81608...01561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA16 + Modell Design "LUA" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 500 x 460 mm

63LA16A + Aufsatz WT LUA 500x460 1HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160810001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA16B + Aufsatz WT LUA 500x460 1HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816081...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA16C + Aufsatz WT LUA 500x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160810001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA16D + Aufsatz WT LUA 500x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816081...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA16E + Aufsatz WT LUA 500x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160810001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA16F + Aufsatz WT LUA 500x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816081...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA16G + Aufsatz WT LUA 500x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160810001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA16H + Aufsatz WT LUA 500x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816081...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA17 + Modell Design "LUA" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 550 x 460 mm

63LA17A + Aufsatz WT LUA 550x460 1HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160820001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA17B + Aufsatz WT LUA 550x460 1HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816082...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA17C + Aufsatz WT LUA 550x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160820001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA17D + Aufsatz WT LUA 550x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160820001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA17E + Aufsatz WT LUA 550x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160820001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA17F + Aufsatz WT LUA 550x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816082...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA17G + Aufsatz WT LUA 550x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160820001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA17H + Aufsatz WT LUA 550x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816082...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA18 + Modell Design "LUA" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 600 x 460 mm

63LA18A + Aufsatz WT LUA 600x460 1HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160830001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA18B + Aufsatz WT LUA 600x460 1HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816083...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA18C + Aufsatz WT LUA 600x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160830001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA18D + Aufsatz WT LUA 600x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816083...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA18E + Aufsatz WT LUA 600x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160830001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA18F + Aufsatz WT LUA 600x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816083...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA18G + Aufsatz WT LUA 600x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160830001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA18H + Aufsatz WT LUA 600x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816083...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA19 + Modell Design "LUA" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 650 x 460 mm

63LA19A + Aufsatz WT LUA 650x460 1HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160840001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA19B + Aufsatz WT LUA 650x460 1HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816084...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA19C + Aufsatz WT LUA 650x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160840001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA19D + Aufsatz WT LUA 650x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816084...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA19E + Aufsatz WT LUA 650x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160840001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA19F + Aufsatz WT LUA 650x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816084...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA19G + Aufsatz WT LUA 650x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160840001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA19H + Aufsatz WT LUA 650x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816084...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA20 + Modell Design "LUA" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 800 x 460 mm

63LA20A + Aufsatz WT LUA 800x460 1HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160870001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA20B + Aufsatz WT LUA 800x460 1HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816087...1041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA20C + Aufsatz WT LUA 800x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160870001091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA20D + Aufsatz WT LUA 800x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816087...1091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63LA20E + Aufsatz WT LUA 800x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**
Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160870001421) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63LA20F + Aufsatz WT LUA 800x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**
Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816087...1421) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63LA20G + Aufsatz WT LUA 800x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**
Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160870001561) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63LA20H + Aufsatz WT LUA 800x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**
Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816087...1561) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63LA21 + Modell Design "LUA" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik**
Abmessungen: 1000 x 460 mm

63LA21A + Aufsatz WT LUA 1000x460 1HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 1000x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160890001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21B + Aufsatz WT LUA 1000x460 1HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 1000x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816089...1041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21C + Aufsatz WT LUA 1000x460 1HL li.u.re. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf
Abmessungen: 1000x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160890001071) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21D + Aufsatz WT LUA 1000x460 1HL li.u.re. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf
Abmessungen: 1000x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816089...1071) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21E + Aufsatz WT LUA 1000x460 3HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160890001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21F + Aufsatz WT LUA 1000x460 3HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816089...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21G + Aufsatz WT LUA 1000x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160890001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21H + Aufsatz WT LUA 1000x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816089...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21I + Aufsatz WT LUA 1000x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160890001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21J + Aufsatz WT LUA 1000x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816089...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21K + Aufsatz WT LUA 1000x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H8160890001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21L + Aufsatz WT LUA 1000x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816089...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22 + Modell Design "LUA" Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 450 x 340 mm

63LA22A + HWB LUA 450x340 1HL mÜL weiß

Handwaschbecken
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 450x340 mm
Farbe: weiß
z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H8150840001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22B + HWB LUA 450x340 1HL mÜL (Farbe)

Handwaschbecken
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 450x340 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H815084...1041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22C + HWB LUA 450x340 oHL mÜL weiß

Handwaschbecken
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 450x340 mm
Farbe: weiß
z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H8150840001091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22D + HWB LUA 450x340 oHL mÜL (Farbe)

Handwaschbecken
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 450x340 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H815084...1091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22E + HWB LUA 450x340 1HL oHL weiß

Handwaschbecken
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 450x340 mm
Farbe: weiß
z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H8150840001111) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22F + HWB LUA 450x340 1HL oHL (Farbe)

Handwaschbecken
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 450x340 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H815084...1111) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22G + HWB LUA 450x340 oHL oÜL weiß

Handwaschbecken
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 450x340 mm
Farbe: weiß
z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H8150840001121) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22H + HWB LUA 450x340 oHL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 450x340 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H815084...1121) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22I + HWB LUA 450x340 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H8150840001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22J + HWB LUA 450x340 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H815084...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22K + HWB LUA 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H8150840001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22L + HWB LUA 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H815084...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63LA23 + Modell Design "LUA" Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik
asymmetrisch
Abmessungen: 360 x 250 mm
- 63LA23A + HWB LUA 360x250 1HL re. mÜL weiß**
Handwaschbecken asymmetrisch, Hahnlochbank rechts
1 Hahnloch rechts mit Überlauf
Abmessungen: 360x250 mm
Farbe: weiß
z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H8150800001061) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63LA23B + HWB LUA 360x250 1HL re. mÜL (Farbe)**
Handwaschbecken asymmetrisch, Hahnlochbank rechts
1 Hahnloch rechts mit Überlauf
Abmessungen: 360x250 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815080...1061) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63LA23C + HWB LUA 360x250 1HL re. oÜL weiß**
Handwaschbecken asymmetrisch, Hahnlochbank rechts
1 Hahnloch rechts ohne Überlauf
Abmessungen: 360x250 mm
Farbe: weiß
z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H8150800001141) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63LA23D + HWB LUA 360x250 1HL re. oÜL (Farbe)**
Handwaschbecken asymmetrisch, Hahnlochbank rechts
1 Hahnloch rechts ohne Überlauf
Abmessungen: 360x250 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815080...1141) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA24 + Modell Design "LUA" Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik
asymmetrisch
Abmessungen: 500 x 230 mm

63LA24A + **HWB LUA 500x230 1HL li. mÜL weiß**

Handwaschbecken asymmetrisch
1 Hahnloch links mit Überlauf
Abmessungen: 500x230 mm
Farbe: weiß
z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H8150820001051) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA24B + **HWB LUA 500x230 1HL li. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken asymmetrisch
1 Hahnloch links mit Überlauf
Abmessungen: 500x230 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):
z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815082...1051) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA24C + **HWB LUA 500x230 1HL re. mÜL weiß**

Handwaschbecken asymmetrisch
1 Hahnloch rechts mit Überlauf
Abmessungen: 500x230 mm
Farbe: weiß
z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H8150820001061) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA24D + **HWB LUA 500x230 1HL re. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken asymmetrisch
1 Hahnloch rechts mit Überlauf
Abmessungen: 500x230 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815082...1061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA24E + HWB LUA 500x230 1HL li. oÜL weiß

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch links ohne Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H8150820001131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA24F + HWB LUA 500x230 1HL li. oÜL (Farbe)

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch links ohne Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog): _____

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815082...1131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA24G + HWB LUA 500x230 1HL re. oÜL weiß

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H8150820001141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA24H + HWB LUA 500x230 1HL re. oÜL (Farbe)

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog): _____

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815082...1141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA25 + Modell Design "LUA" Wand WC aus Sanitärkeramik, spülrandlos

63LA25A + Wand-WC Tiefspüler Advanced LUA 360x520 weiß

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

Advanced, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung,

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H820080000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA25B + Wand-WC Tiefspüler Advanced LUA 360x520 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

Advanced, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung,

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H820080...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA25C + Wand-WC Tiefspüler Basic LUA 360x520 weiß

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

Basic, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H8200810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA25D + Wand-WC Tiefspüler Basic LUA 360x520 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

Basic, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H820081...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA25E + Wand-WC Tiefspüler Advanced Compact LUA 360x490 weiß

Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos

Advanced, für 4,5/3 L Spülung, ST=18 cm, verdeckte Befestigung, Montageset EasyFit inklusive
Abmessungen: 360x490 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos LUA von Laufen (H8200830000001) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA25F + Wand-WC Tiefspüler Advanced Compact LUA 360x490 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos

Advanced, für 4,5/3 L Spülung, ST=18 cm, verdeckte Befestigung, Montageset EasyFit inklusive
Abmessungen: 360x490 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos LUA von Laufen (H820083...0001) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA26 + Modell Design "LUA" Stand WC Kombination aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 360 x 650 mm

63LA26A + Stand-WC-Kombi Tiefspüler Abg.w/s LUA 360x650 weiß

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, A= 7-10 cm, Abgang waagrecht oder senkrecht, Montagezubehör inklusive,
Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 360x650 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H8240810000001) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA26B + Stand-WC-Kombi Tiefspüler Abg.w/s LUA 360x650 (Farbe)

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, A= 7-10 cm, Abgang waagrecht oder senkrecht, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 360x650 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H824081...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA26C + Stand-WC-Kombi Tiefspüler Abg.w außen LUA 360x650 weiß

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, Abgang außenliegend waagrecht, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 360x650 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H8240860000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA26D + Stand-WC-Kombi Tiefspüler Abg.w außen LUA 360x650 (Farbe)

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, Abgang außenliegend waagrecht, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 360x650 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H824086...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA26E + Stand-WC-Kombi Tiefspüler Abg.s LUA 360x650 weiß

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, Abgang senkrecht, A= 20,5 cm, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 360x650 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H8240870000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA26F + Stand-WC-Kombination Tiefspüler Abg.s LUA 360x650 (Farbe)

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, Abgang senkrecht, A= 20,5 cm, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 360x650 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H824087...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63LA27 + Modell Design "LUA" WC-Sitz mit oder ohne Deckel passend zu
LUA WCs bodenstehend oder wandhängend.**

63LA27A + WC-Sitz mit Deckel LUA abn. weiß

WC-Sitz mit Deckel
abnehmbar

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel LUA von Laufen (H8910820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA27B + WC-Sitz mit Deckel LUA abn. (Farbe)

WC-Sitz mit Deckel
abnehmbar

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. WC-Sitz mit Deckel LUA von Laufen (H891082...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA27C + WC-Sitz mit Deckel LUA abn. m.Absenkaut. weiß

WC-Sitz mit Deckel
abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel LUA von Laufen (H8910830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA27D + WC-Sitz mit Deckel LUA abn.m.Absenkaut. (Farbe)

WC-Sitz mit Deckel
abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. WC-Sitz mit Deckel LUA von Laufen (H891083...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA27E + WC-Sitzring ohne Deckel LUA weiß

WC-Sitzring ohne Deckel

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel LUA von Laufen (H8910840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA27F + WC-Sitzring ohne Deckel LUA (Farbe)

WC-Sitzring ohne Deckel

Abmessungen: mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel LUA von Laufen (H891084...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA28 + Modell Design "LUA" Spülkasten aus Sanitärkeramik. Zulauf seitlich oder von hinten. Passend zu LUA Stand-WC Kombinationen

63LA28A + Spülkasten LUA 390x395x160 Anschl.hinten weiß

Spülkasten
Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, 1
Wasseranschluss hinten Mitte
Abmessungen: 390x395x160 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten LUA von Laufen (H8270810009711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA28B + Spülkasten LUA 390x395x160 Anschl. hinten (Farbe)

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, 1 Wasseranschluss hinten Mitte

Abmessungen: 390x395x160 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Spülkasten LUA von Laufen (H827081...9711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA28C + Spülkasten LUA 390x395x160 Anschl.li/re weiß

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, 1 Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 390x395x160 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten LUA von Laufen (H8270820009721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA28D + Spülkasten LUA 390x395x160 Anschl.li/re (Farbe)

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, 1 Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 390x395x160 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Spülkasten LUA von Laufen (H827082...9721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA29 + Modell Design "LUA" Schwitzwassereinsatz für LUA Spülkasten

63LA29A + Schwitzwassereinsatz LUA weiß

Schwitzwassereinsatz
für Spülkästen Lua

Abmessungen: mm

Farbe: weiß

z.B. Schwitzwassereinsatz LUA von Laufen (H8970800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA30 + Modell Design "LUA" Wandbidet aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 360 x 520 mm

63LA30A + Wandbidet LUA 360x520 weiß

Wandbidet

1 Hahnloch mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST=18 cm, Montageset

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: weiß

z.B. Wandbidet LUA von Laufen (H8300810003021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA30B + Wandbidet LUA 360x520 (Farbe)

Wandbidet

1 Hahnloch mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST=18 cm, Montageset

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. Wandbidet LUA von Laufen (H830081...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA31 + Modell Design "LUA" Einhand-Waschtischmischer,

Festauslauf, Eco+ Funktion

63LA31A + Einhand-Waschtischmischer o.AV LUA 118mm chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 118 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. LUA von Laufen (H3110810041101) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA31B + Einhand-Waschtischmischer o. AV LUA 118mm (Farbe)

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 118 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, ohne Ablaufventil

Farbe: (lt. Produktkatalog):

z.B. LUA von Laufen (H311081...1101) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA31C + Einhand-Waschtischmischer m.AV LUA 118mm chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 118 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. LUA von Laufen (H3110810041141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA31D + Einhand-Waschtischmischer o. AV LUA 135mm chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. LUA von Laufen (H3110810041201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA31E + Einhand-Waschtischmischer o.AV LUA 135mm (Farbe)

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, ohne Ablaufventil

Farbe: (lt. Produktkatalog):

z.B. LUA von Laufen (H311081...1201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA31F + Einhand-Waschtischmischer m.AV LUA 135mm chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung,

Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. LUA von Laufen (H3110810041241) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA31G + Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer LUA chrom

Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. LUA von Laufen (H3110880041201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA31H + Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer LUA (Farbe)

Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, ohne Ablaufventil

Farbe: (lt. Produktkatalog): (.....)

z.B. LUA von Laufen (H311088...1201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA32 + Modell Design "LUA" Einhand-Bademischer

63LA32A + Einhand-Bademischer m.Zubehör LUA chrom

Einhand-Bademischer

Ausladung 159 mm, Mengen- und Temperaturlimitierung, automatischer Umsteller, Luftmischdüse M24x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: Auslauf: 22,5 l/min (3 bar) / IID - Brause: 10.1l/min (3 bar) /IIB, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80 1F

Farbe: chrom

z.B. LUA von Laufen (H3210810041311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA32B + Einhand-Bademischer m.Zubehör LUA (Farbe)

Einhand-Bademischer

Ausladung 159 mm, Mengen- und Temperaturlimitierung, automatischer Umsteller, Luftmischdüse M24x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: Auslauf: 22,5 l/min (3 bar) / IID - Brause: 10.1l/min (3 bar) /IIB, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80 1F

Farbe: (lt. Produktkatalog):

z.B. LUA von Laufen (H321081...1311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA32C + Einhand-Bademischer o.Zubehör LUA chrom

Einhand-Bademischer

Ausladung 159 mm, Mengen- und Temperaturlimitierung, automatischer Umsteller, Luftmischdüse M24x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: Auslauf: 22,5 l/min (3 bar) / IID - Brause: 10.1l/min (3 bar) /IIB, ohne Zubehör

Farbe: chrom

z.B. LUA von Laufen (H3210810044001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA33 + Modell Design "LUA" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

63LA33A + Fertigmontage-Set für UP-Bademischer LUA chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Kartusche Ecototal, Mengen- und Temperaturbremse, Hebel komplett, Automatischer Umsteller, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. LUA von Laufen (H3210860040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA33B + Fertigmontage-Set für UP-Bademischer LUA (Farbe)

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Kartusche Ecototal, Mengen- und Temperaturbremse, Hebel komplett, Automatischer Umsteller, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: (lt. Produktkatalog):

z.B. LUA von Laufen (H321086...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA33C + Fertigmontage-Set für UP-Bademischer m.Sicherhein. LUA chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Kartusche Ecototal, Mengen- und Temperaturbremse, Hebel komplett, Automatischer Umsteller, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. LUA von Laufen (H3210860040101) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA33D + Fertigmont.-Set für UP-Bademischer m.Sicherhein. LUA (Farbe)

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Kartusche Ecototal, Mengen- und Temperaturbremse, Hebel komplett, Automatischer Umsteller, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: (lt. Produktkatalog):

z.B. LUA von Laufen (H321086...0101) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA34 + Modell Design "LUA" Einhand-Duschenmischer

63LA34A + Einhand-Duschenmischer m.Zubehör LUA chrom

Einhand-Duschenmischer

Mengen- und Temperaturlimitierung, Durchfluss/Geräuschgruppe:7,6 l/min (3 bar) / IIZ, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80 1F

Farbe: chrom

z.B. LUA von Laufen (H3310810041311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA34B + Einhand-Duschenmischer m.Zubehör LUA (Farbe)

Einhand-Duschenmischer

Mengen- und Temperaturlimitierung, Durchfluss/Geräuschgruppe:7,6 l/min (3 bar) / IIZ, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80 1F

Farbe: (lt. Produktkatalog):

z.B. LUA von Laufen (H33108...1311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA34C + Einhand-Duschenmischer o.Zubehör LUA chrom

Einhand-Duschenmischer

Mengen- und Temperaturlimitierung, Durchfluss/Geräuschgruppe:7,6 l/min (3 bar) / IIZ, ohne Zubehör

Farbe: chrom

z.B. LUA von Laufen (H3310810044001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA35 + Modell Design "LUA" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

63LA35A + Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer LUA chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

Mischwasserabgang, Kartusche Ecototal, Mengen- und Temperaturbremse, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. LUA von Laufen (H3310860040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA35B + Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer LUA (Farbe)

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

Mischwasserabgang, Kartusche Ecototal, Mengen- und Temperaturbremse, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: (lt. Produktkatalog): (.....)

z.B. LUA von Laufen (H331086...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA36 + Modell Design "LUA" Bidetmischer, Festauslauf

63LA36A + Bidetmischer m.AV LUA chrom

Bidetmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Luftmischdüse M24x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 15,2 l/min (3 bar) / II, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. LUA von Laufen (H3410810041141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA37 + Badezimmer-Set bestehend aus Waschtisch (WT) LUA weiß aus Sanitärkeramik und Waschtischunterbau LANI

63LA37A + WT LUA mit Unterbau 600x455x525 weiß matt

Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI, 2 Schubladen, mit Soft-Close, integrierte Griffleiste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x455x525 mm

Farbe: weiß matt

z.B. LUA von Laufen (H8600832601041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA37B + WT LUA mit Unterbau 600x455x525 weiß (Farbe)

Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI, 2 Schubladen, mit Soft-Close, integrierte Griffleiste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x455x525 mm

Farbe: (lt. Produktkatalog):

z.B. LUA von Laufen (H860083...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA37C + WT LUA mit Unterbau 800x455x525 weiß matt

Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI, 2 Schubladen, mit Soft-Close, integrierte Griffleiste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x455x525 mm

Farbe: weiß matt

z.B. LUA von Laufen (H8600872601041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA37D + WT LUA mit Unterbau 800x455x525 (Farbe)

Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI, 2 Schubladen, mit Soft-Close, integrierte Griffleiste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x455x525 mm

Farbe: (lt. Produktkatalog):

z.B. LUA von Laufen (H860087...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA38 + Modell Design "LUA" Badewanne (BW)

63LA38A + BW freistehend LUA 1700x750x400 Marbond weiß

Badewanne oval, freistehend, Oberfläche glänzend Gel Coat Oberfläche, mit Überlaufspalt inkl. Ablaufgarnitur mit Klick Klack Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m. Wanne liegt bündig am Boden auf.

Abmessungen: 1700x750x400 mm

Farbe: weiß

z.B. LUA von Laufen (H2200820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA38B + BW freistehend LUA 1700x750x400 Marbond (Farbe)

Badewanne

oval, freistehend, Oberfläche glänzend, zweifarbig Gel Coat Oberfläche, mit Überlaufspalt inkl. Ablaufgarnitur mit Klick Klack Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m. Wanne liegt bündig am Boden auf.

Abmessungen: 1700x750x400 mm

Farbe: (lt. Produktkatalog): (.....)

z.B. LUA von Laufen (H220082...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA38C + BW wandangebunden LUA 1700x850x400 Marbond weiß

Badewanne wandangebunden, Oberfläche glänzend Gel Coat Oberfläche, mit Überlaufspalt inkl. Ablaufgarnitur mit Klick Klack Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m. Wanne liegt bündig am Boden auf.

Abmessungen: 1700x850x400 mm

Farbe: weiß

z.B. LUA von Laufen (H2200870000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA38D + Einbau-BW LUA 1600x700x420 Sanitäracryl weiß

Badewanne Einbauversion

Abmessungen: 1600x700x420 mm

Material: Sanitäracryl

Farbe: weiß

z.B. LUA von Laufen (H2300800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA38E + Einbau-BW LUA 1700x700x420 Sanitäracryl weiß

Badewanne Einbauversion
Abmessungen: 1700x700x420 mm
Material: Sanitäracryl
Farbe: weiß
z.B. LUA von Laufen (H2310800000001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA38F + Einbau-BW LUA 1700x750x420 Sanitäracryl weiß

Badewanne Einbauversion
Abmessungen: 1700x750x420 mm
Material: Sanitäracryl
Farbe: weiß
z.B. LUA von Laufen (H2320800000001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA38G + Einbau-BW LUA Sanitäracryl 1800x800x420 weiß

Badewanne Einbauversion
Abmessungen: 1800x800x420 mm
Material: Sanitäracryl
Farbe: weiß
z.B. LUA von Laufen (H2330800000001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA38H + Einbau-BW LUA 1900x900x420 Sanitäracryl weiß

Badewanne Einbauversion
Abmessungen: 1900x900x420 mm
Material: Sanitäracryl
Farbe: weiß
z.B. LUA von Laufen (H2340800000001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	258

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“