

## **Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

### **1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

### **2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

### **3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

### **4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

### **5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

### **6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

### **7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

### **10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

### **11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen**

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

### **12. Arbeitshöhen:**

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

*Kommentar:*

#### **Leistungsumfang:**

*In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.*

#### **Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

*Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.*

#### **Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):**

*Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.*

*Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.*

*Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.*

61

## **Abwasseranlagen**

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

### 1. Begriffe:

#### 1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

#### 1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

### 2. Technische Angaben:

#### 2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

### 3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

*Kommentar:*

*Bei der Auswahl schalldämmender Kunststoffrohre ist auf geprüfte Eigenschaften des Rohrsystems und die jeweilige Einbausituation zu beachten. Etwaige zusätzliche erforderliche bauliche Maßnahmen (z.B. Installationsbekleidungen) sind in eigenen Positionen auszuschriften.*

**6111 + SML gusseisernes Abflusssystem (PREIS)**

Version: 2021-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von SML muffenloses gusseisernes Abflusssystem für die Gebäudeentwässerung beschrieben.

**Verarbeitungsrichtlinien:**

Die Verarbeitungsrichtlinien (Verlegung gemäß PREIS® technischer Dokumentation) des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

**Einheitspreis:**

In den Einheitspreis ist die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**611101 + Muffenlose, gusseiserne Abflussrohre, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen mit einer hochgradig vollvernetzten ockerfarbigen Zweikomponenten - Epoxidharzbeschichtung**

- außen mit einem überstreichbaren rotbraunen Grundanstrich
- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A1, nicht brennbar nach EN 13501-1
- Einzelrohrlänge: 3000 mm

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**611101A + PREIS® SML DN50**

z.B. PREIS® SML (Art-Nr.: 26620) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

- 61I101B** + **PREIS® SML DN80**  
z.B. PREIS® SML (Art-Nr.: 26622) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I101C** + **PREIS® SML DN100**  
z.B. PREIS® SML (Art-Nr.: 26623) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I101D** + **PREIS® SML DN125**  
z.B. PREIS® SML (Art-Nr.: 26624) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I101E** + **PREIS® SML DN150**  
z.B. PREIS® SML (Art-Nr.: 26626) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I101F** + **PREIS® SML DN200**  
z.B. PREIS® SML (Art-Nr.: 26627) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I101G** + **PREIS® SML DN250**  
z.B. PREIS® SML (Art-Nr.: 26628) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I101H** + **PREIS® SML DN300**  
z.B. PREIS® SML (Art-Nr.: 26629) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

611102 + Muffenloser, gusseiserner Abflussbogen, 15°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,  
• mit Übereinstimmungserklärung CE  
• Abmessungen nach DIN 19522  
• jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut  
• RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."  
• Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1  
Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

611102A + **PREIS® SML Bogen 15° DN50**

z.B. PREIS® SML Bogen 15° (Art-Nr.: 11270) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611102B + **PREIS® SML Bogen 15° DN80**

z.B. PREIS® SML Bogen 15° (Art-Nr.: 19945) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611102C + **PREIS® SML Bogen 15° DN100**

z.B. PREIS® SML Bogen 15° (Art-Nr.: 10041) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611102D + **PREIS® SML Bogen 15° DN125**

z.B. PREIS® SML Bogen 15° (Art-Nr.: 11268) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611102E + **PREIS® SML Bogen 15° DN150**

z.B. PREIS® SML Bogen 15° (Art-Nr.: 11267) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611102F + PREIS® SML Bogen 15° DN200**

z.B. PREIS® SML Bogen 15° (Art-Nr.: 19844) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611103 + Muffenloser, gusseiserner Abflussbogen, 22°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**611103A + PREIS® SML Bogen 22° DN100**

z.B. PREIS® SML Bogen 22° (Art-Nr.: 25964) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611104 + Muffenloser, gusseiserner Abflussbogen, 30°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**611104A + PREIS® SML Bogen 30° DN50**

z.B. PREIS® SML Bogen 30° (Art-Nr.: 11266) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611104B + PREIS® SML Bogen 30° DN80**

z.B. PREIS® SML Bogen 30° (Art-Nr.: 19946) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 611104C** + **PREIS® SML Bogen 30° DN100**  
z.B. PREIS® SML Bogen 30° (Art-Nr.: 10043) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611104D** + **PREIS® SML Bogen 30° DN125**  
z.B. PREIS® SML Bogen 30° (Art-Nr.: 11265) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611104E** + **PREIS® SML Bogen 30° DN150**  
z.B. PREIS® SML Bogen 30° (Art-Nr.: 11264) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611104F** + **PREIS® SML Bogen 30° DN200**  
z.B. PREIS® SML Bogen 30° (Art-Nr.: 19845) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611104G** + **PREIS® SML Bogen 30° DN250**  
z.B. PREIS® SML Bogen 30° (Art-Nr.: 10045) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611104H** + **PREIS® SML Bogen 30° DN300**  
z.B. PREIS® SML Bogen 30° (Art-Nr.: 10048) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611105** + Muffenloser, gusseiserner Abflussbogen, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."

- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**611105A + PREIS® SML Bogen 45° DN50**

z.B. PREIS® SML Bogen 45° (Art-Nr.: 10050) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611105B + PREIS® SML Bogen 45° DN80**

z.B. PREIS® SML Bogen 45° (Art-Nr.: 13875) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611105C + PREIS® SML Bogen 45° DN100**

z.B. PREIS® SML Bogen 45° (Art-Nr.: 10073) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611105D + PREIS® SML Bogen 45° DN125**

z.B. PREIS® SML Bogen 45° (Art-Nr.: 10076) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611105E + PREIS® SML Bogen 45° DN150**

z.B. PREIS® SML Bogen 45° (Art-Nr.: 10079) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611105F + PREIS® SML Bogen 45° DN200**

z.B. PREIS® SML Bogen 45° (Art-Nr.: 10082) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**611105G + PREIS® SML Bogen 45° DN250**

z.B. PREIS® SML Bogen 45° (Art-Nr.: 18242) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611105H + PREIS® SML Bogen 45° DN300**

z.B. PREIS® SML Bogen 45° (Art-Nr.: 10096) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611106 + Muffenloser, gusseiserner Abflussbogen mit verlängertem (verl.) Schenkel, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**611106A + PREIS® SML Bogen m.verl.Schenkel 45° DN100**

z.B. PREIS® SML Bogen 45° (Art-Nr.: 10073) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611107 + Muffenloser, gusseiserner Abflussbogen, 68°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**611107A + PREIS® SML Bogen 68° DN50**

z.B. PREIS® SML Bogen 68° (Art-Nr.: 19709) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 611107B** + **PREIS® SML Bogen 68° DN80**  
z.B. PREIS® SML Bogen 68° (Art-Nr.: 23733) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611107C** + **PREIS® SML Bogen 68° DN100**  
z.B. PREIS® SML Bogen 68° (Art-Nr.: 10113) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611107D** + **PREIS® SML Bogen 68° DN125**  
z.B. PREIS® SML Bogen 68° (Art-Nr.: 11263) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611107E** + **PREIS® SML Bogen 68° DN150**  
z.B. PREIS® SML Bogen 68° (Art-Nr.: 11262) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611107F** + **PREIS® SML Bogen 68° DN200**  
z.B. PREIS® SML Bogen 68° (Art-Nr.: 10115) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611108** + Muffenloser, gusseiserner Abflussbogen, 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

- 611108A** + **PREIS® SML Bogen 88° DN50**  
z.B. PREIS® SML Bogen 88° (Art-Nr.: 10118) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611108B** + **PREIS® SML Bogen 88° DN80**  
z.B. PREIS® SML Bogen 88° (Art-Nr.: 13876) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611108C** + **PREIS® SML Bogen 88° DN100**  
z.B. PREIS® SML Bogen 88° (Art-Nr.: 10125) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611108D** + **PREIS® SML Bogen 88° DN125**  
z.B. PREIS® SML Bogen 88° (Art-Nr.: 10129) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611108E** + **PREIS® SML Bogen 88° DN150**  
z.B. PREIS® SML Bogen 88° (Art-Nr.: 10131) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611108F** + **PREIS® SML Bogen 88° DN200**  
z.B. PREIS® SML Bogen 88° (Art-Nr.: 18241) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611109** + Muffenloser, gusseiserner Abflussbogen mit verlängertem (verl.) Schenkel, 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."

- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**611109A + PREIS® SML Bogen 88° m.verl.Schenkel DN100**

z.B. PREIS® SML Bogen 88° (Art-Nr.: 10109) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611110 + Muffenloser, gusseiserner Abflusssattelbogen, 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**611110A + PREIS® SML Doppelbogen 88° DN50**

z.B. PREIS® SML Doppelbogen 88° (Art-Nr.: 19115) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611110B + PREIS® SML Doppelbogen 88° DN70**

z.B. PREIS® SML Doppelbogen 88° (Art-Nr.: 19986) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611110D + PREIS® SML Doppelbogen 88° DN80**

z.B. PREIS® SML Doppelbogen 88° (Art-Nr.: 19985) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611110E + PREIS® SML Doppelbogen 88° DN100**

z.B. PREIS® SML Doppelbogen 88° (Art-Nr.: 10152) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 61I110F** + **PREIS® SML Doppelbogen 88° DN125**  
z.B. PREIS® SML Doppelbogen 88° (Art-Nr.: 10151) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I110G** + **PREIS® SML Doppelbogen 88° DN150**  
z.B. PREIS® SML Doppelbogen 88° (Art-Nr.: 10154) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I111** + Muffenloser, gusseiserner Abflussbogen mit Beruhigungsstrecke (Beruhigungsstr.), 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 61I111A** + **PREIS® SML Bogen m.Beruhigungsstr.88° DN100**  
z.B. PREIS® SML Bogen mit Beruhigungsstrecke 88° (Art-Nr.: 10032) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I111B** + **PREIS® SML Bogen m.Beruhigungsstr.88° DN125**  
z.B. PREIS® SML Bogen mit Beruhigungsstrecke 88° (Art-Nr.: 10151) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I111C** + **PREIS® SML Bogen mit Beruhigungsstr.88° DN150**  
z.B. PREIS® SML Bogen mit Beruhigungsstrecke 88° (Art-Nr.: 10154) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I112** + Muffenloser, gusseiserner Abflussabzweig, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik

Guss e.V."

- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.

**61I112A + PREIS® SML Abzweig 45° DN50x50**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 17017) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I112B + PREIS® SML Abzweig 45° DN80x50**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 19756) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I112C + PREIS® SML Abzweig 45° DN80x80**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 13878) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I112D + PREIS® SML Abzweig 45° DN100x50**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10029) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I112E + PREIS® SML Abzweig 45° DN100x80**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 13877) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I112F + PREIS® SML Abzweig 45° DN100x100**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10033) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611112G + PREIS® SML Abzweig 45° DN125x50**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 11301) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611112H + PREIS® SML Abzweig 45° DN125x100**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611112I + PREIS® SML Abzweig 45° DN125x125**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10035) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611113 + Muffenloser, gusseiserner Abflussabzweig, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.

**611113A + PREIS® SML Abzweig 45° DN150x80**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 21002) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611113B + PREIS® SML Abzweig 45° DN150x100**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 61I113C** + **PREIS® SML Abzweig 45° DN150x125**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10061) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I113D** + **PREIS® SML Abzweig 45° DN150x150**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10062) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I113E** + **PREIS® SML Abzweig 45° DN200x100**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 11299) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I113F** + **PREIS® SML Abzweig 45° DN200x125**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 11298) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I113G** + **PREIS® SML Abzweig 45° DN200x150**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10063) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I113H** + **PREIS® SML Abzweig 45° DN200x200**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 11297) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I113I** + **PREIS® SML Abzweig 45° DN250x100**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10064) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)



L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611113J + PREIS® SML Abzweig 45° DN250x125**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10065) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611113K + PREIS® SML Abzweig 45° DN250x150**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 18246) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611113L + PREIS® SML Abzweig 45° DN250x200**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10068) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611113M + PREIS® SML Abzweig 45° DN250x250**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611113N + PREIS® SML Abzweig 45° DN300x100**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 19836) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611113O + PREIS® SML Abzweig 45° DN300x125**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10072) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 611113P** + **PREIS® SML Abzweig 45° DN300x150**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 19837) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611113Q** + **PREIS® SML Abzweig 45° DN300x200**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10074) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611113R** + **PREIS® SML Abzweig 45° DN300x250**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10075) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611113S** + **PREIS® SML Abzweig 45° DN300x300**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10077) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611114** + Muffenloser, gusseiserner Abflussabzweig, 68°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.
- 611114A** + **PREIS® SML Abzweig 68° DN50x50**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 68° (Art-Nr.: 24870) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611114B + PREIS® SML Abzweig 68° DN100x50**

z.B. PREIS® SML Abzweig 68° (Art-Nr.: 10080) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611114C + PREIS® SML Abzweig 68° DN100x100**

z.B. PREIS® SML Abzweig 68° (Art-Nr.: 10083) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611114D + PREIS® SML Abzweig 68° DN125x100**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 11257) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611116 + Muffenloser, gusseiserner Abflussabzweig, 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.

**611116A + PREIS® SML Abzweig 88° DN50x50**

z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 11296) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611116B + PREIS® SML Abzweig 88° DN80x50**

z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 19757) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 61I116C** + **PREIS® SML Abzweig 88° DN80x80**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 13880) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I116D** + **PREIS® SML Abzweig 88° DN100x50**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 10088) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I116E** + **PREIS® SML Abzweig 88° DN100x80**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 13879) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I116F** + **PREIS® SML Abzweig 88° DN100x100**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 10090) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I116G** + **PREIS® SML Abzweig 88° DN125x50**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 11295) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I116H** + **PREIS® SML Abzweig 88° DN125x80**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 23992) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I116I** + **PREIS® SML Abzweig 88° DN125x100**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 11294) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611116J + PREIS® SML Abzweig 88° DN125x125**

z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 19841) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611116K + PREIS® SML Abzweig 88° DN150x50**

z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 10095) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611116L + PREIS® SML Abzweig 88° DN150x100**

z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 10099) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611116M + PREIS® SML Abzweig 88° DN150x125**

z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 19842) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611116N + PREIS® SML Abzweig 88° DN150x150**

z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 19843) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611117 + Muffenloser, gusseiserner Abflusssdoppelabzweig, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.

- 611117A** + **PREIS® SML Doppelabzweig 45° DN100x100x100**  
z.B. PREIS® SML Doppelabzweig 45° (Art-Nr.: 21186) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611118** + Muffenloser, gusseiserner Abflusssdoppelabzweig, 68°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.
- 611118A** + **PREIS® SML Doppelabzweig 68° DN100x100x100**  
z.B. PREIS® SML Doppelabzweig 68° (Art-Nr.: 20463) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611119** + Muffenloser, gusseiserner Abflusssdoppelabzweig, 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.
- 611119A** + **PREIS® SML Doppelabzweig 88° DN100x50x50**  
z.B. PREIS® SML Doppelabzweig 88° (Art-Nr.: 11288) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611119B** + **PREIS® SML Doppelabzweig 88° DN100x100x100**  
z.B. PREIS® SML Doppelabzweig 88° (Art-Nr.: 10138) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 611119C** + **PREIS® SML Doppelabzweig 88° DN125x100x100**  
z.B. PREIS® SML Doppelabzweig 88° (Art-Nr.: 19846) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611119D** + **PREIS® SML Doppelabzweig 88° DN150x100x100**  
z.B. PREIS® SML Doppelabzweig 88° (Art-Nr.: 19847) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611120** + Muffenloser, gusseiserner Abflusssdoppelabzweig, 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.
- 611120A** + **PREIS® SML Eckabzweig 88° DN100x100x100**  
z.B. PREIS® SML Eckabzweig 88° (Art-Nr.: 10146) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611120B** + **PREIS® SML Eckabzweig 88° DN150x100x100**  
z.B. PREIS® SML Eckabzweig 88° (Art-Nr.: 21826) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611121** + Muffenloser, gusseiserner Abflusssdoppelabzweig, 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.

- 611121A** + **PREIS® SML Kombiabzweig 88° DN100x100x80**  
z.B. PREIS® SML Kombiabzweig 88° (Art-Nr.: 36590) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611121B** + **PREIS® SML Kombiabzweig 88° DN100x100x100**  
z.B. PREIS® SML Kombiabzweig 88° (Art-Nr.: 36591) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611122** + Muffenloses, gusseisernes Abflussübergangsrohr, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.
- 611122A** + **PREIS® SML Übergangsrohr DN80/50**  
z.B. PREIS® SML Übergangsrohr (Art-Nr.: 13884) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611122B** + **PREIS® SML Übergangsrohr DN100/50**  
z.B. PREIS® SML Übergangsrohr (Art-Nr.: 10140) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611122C** + **PREIS® SML Übergangsrohr DN100/80**  
z.B. PREIS® SML Übergangsrohr (Art-Nr.: 13882) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



- 61I122D** + **PREIS® SML Übergangrohr DN125/50**  
z.B. PREIS® SML Übergangrohr (Art-Nr.: 19856) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I122E** + **PREIS® SML Übergangrohr DN125/80**  
z.B. PREIS® SML Übergangrohr (Art-Nr.: 23833) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I122F** + **PREIS® SML Übergangrohr DN125/100**  
z.B. PREIS® SML Übergangrohr (Art-Nr.: 10145) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I122G** + **PREIS® SML Übergangrohr DN150/80**  
z.B. PREIS® SML Übergangrohr (Art-Nr.: 20676) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I122H** + **PREIS® SML Übergangrohr DN150/100**  
z.B. PREIS® SML Übergangrohr (Art-Nr.: 10147) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I122I** + **PREIS® SML Übergangrohr DN150/125**  
z.B. PREIS® SML Übergangrohr (Art-Nr.: 10149) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I122J** + **PREIS® SML Übergangrohr DN200/100**  
z.B. PREIS® SML Übergangrohr (Art-Nr.: 18654) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611122K + PREIS® SML Übergangrohr DN200/125**

z.B. PREIS® SML Übergangrohr (Art-Nr.: 19762) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611122L + PREIS® SML Übergangrohr DN200/150**

z.B. PREIS® SML Übergangrohr (Art-Nr.: 18243) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611122M + PREIS® SML Übergangrohr DN250/150**

z.B. PREIS® SML Übergangrohr (Art-Nr.: 18244) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611122N + PREIS® SML Übergangrohr DN250/200**

z.B. PREIS® SML Übergangrohr (Art-Nr.: 18245) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611122O + PREIS® SML Übergangrohr DN300/250**

z.B. PREIS® SML Übergangrohr (Art-Nr.: 19126) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611123 + Muffenloses, gusseisernes Abflusssprungrohr, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweiten in mm angegeben.

**611123A + PREIS® SML Sprungrohr DN100 65mm**

- Sprung 65 mm

z.B. PREIS® SML Sprungrohr (Art-Nr.: 11261) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611123B + PREIS® SML Sprungrohr DN100 100mm**

- Sprung 100 mm

z.B. PREIS® SML Sprungrohr (Art-Nr.: 11258) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611124 + Muffenloser, gusseiserner Abflussendeckel, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweiten in mm angegeben.

**611124A + PREIS® SML Enddeckel DN50**

z.B. PREIS® SML Enddeckel (Art-Nr.: 11284) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611124B + PREIS® SML Enddeckel DN80**

z.B. PREIS® SML Enddeckel (Art-Nr.: 13888) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611124C + PREIS® SML Enddeckel DN100**

z.B. PREIS® SML Enddeckel (Art-Nr.: 10150) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611124D + PREIS® SML Enddeckel DN125**

z.B. PREIS® SML Enddeckel (Art-Nr.: 19114) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611124E + PREIS® SML Enddeckel DN150**

z.B. PREIS® SML Enddeckel (Art-Nr.: 11290) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611124F + PREIS® SML Enddeckel DN200**

z.B. PREIS® SML Enddeckel (Art-Nr.: 19850) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611124G + PREIS® SML Enddeckel DN250**

z.B. PREIS® SML Enddeckel (Art-Nr.: 19851) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611124H + PREIS® SML Enddeckel DN300**

z.B. PREIS® SML Enddeckel (Art-Nr.: 21633) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611125 + Muffenlose, gusseiserne Abflussfallrohrstütze, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweiten in mm angegeben.

- 61I125A** + **PREIS® SML Fallrohrstütze DN50**  
z.B. PREIS® SML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 19852) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I125B** + **PREIS® SML Fallrohrstütze DN80**  
z.B. PREIS® SML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 13887) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I125C** + **PREIS® SML Fallrohrstütze DN100**  
z.B. PREIS® SML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 10106) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I125D** + **PREIS® SML Fallrohrstütze DN125**  
z.B. PREIS® SML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 11275) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I125E** + **PREIS® SML Fallrohrstütze DN150**  
z.B. PREIS® SML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 11274) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I125F** + **PREIS® SML Fallrohrstütze DN200**  
z.B. PREIS® SML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 20499) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I125G** + **PREIS® SML Fallrohrstütze DN250**  
z.B. PREIS® SML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 19854) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 611126 + Muffenlose, gusseiserne Abflusssauflagerung für Fallrohrstütze mit einvulk. Gummi, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,
- mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
- Im Positionsstichwort ist die Nennweiten in mm angegeben.

- 611126A + **PREIS® SML Auflagerung f.Fallrohrstütze DN50**  
z.B. PREIS® SML Auflagerung für Fallrohrstütze (Art-Nr.: 10104) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 611126B + **PREIS® SML Auflagerung f.Fallrohrstütze DN80**  
z.B. PREIS® SML Auflagerung für Fallrohrstütze (Art-Nr.: 24013) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 611126C + **PREIS® SML Auflagerung f.Fallrohrstütze DN100**  
z.B. PREIS® SML Auflagerung für Fallrohrstütze (Art-Nr.: 10027) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 611126D + **PREIS® SML Auflagerung f.Fallrohrstütze DN125**  
z.B. PREIS® SML Auflagerung für Fallrohrstütze (Art-Nr.: 21139) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 611126E + **PREIS® SML Auflagerung f.Fallrohrstütze DN150**  
z.B. PREIS® SML Auflagerung für Fallrohrstütze (Art-Nr.: 21918) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 611126F** + **PREIS® SML Auflagerung f.Fallrohrstütze DN200**  
z.B. PREIS® SML Auflagerung für Fallrohrstütze (Art-Nr.: 21237) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611127** + **Muffenloses, gusseisernes Abflussreinigungsrohr mit rundem Deckel, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**  
• mit Übereinstimmungserklärung CE  
• Abmessungen nach DIN 19522  
• jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut  
• RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."  
• Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1  
Im Positionsstichwort ist die Nennweiten in mm angegeben.
- 611127A** + **PREIS® SML Reinigungsrohr m.rundem Deckel DN50**  
z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit rundem Deckel (Art-Nr.: 13226) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611127B** + **PREIS® SML Reinigungsrohr m.rundem Deckel DN80**  
z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit rundem Deckel (Art-Nr.: 13885) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611127C** + **PREIS® SML Reinigungsrohr m.rundem Deckel DN100**  
z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit rundem Deckel (Art-Nr.: 10135) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611128** + **Muffenloses, gusseisernes Abflussreinigungsrohr mit rechteckigem Deckel, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**  
• mit Übereinstimmungserklärung CE  
• Abmessungen nach DIN 19522  
• jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut  
• RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."  
• Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1  
Im Positionsstichwort ist die Nennweiten in mm angegeben.

- 611128A** + **PREIS® SML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN100**  
z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 10122) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611128B** + **PREIS® SML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN125**  
z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 10128) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611128C** + **PREIS® SML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN150**  
z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 10130) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611128D** + **PREIS® SML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN200**  
z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 18468) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611128E** + **PREIS® SML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN250**  
z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 18469) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611128F** + **PREIS® SML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN300**  
z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 18471) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611129** + Muffenloses, gusseisernes Abflussreinigungsrohr mit Knebelverschluss, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."



- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweiten in mm angegeben.

**611129A + PREIS® SML Reinigungsrohr m.Knebelverschluss DN100**

z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit Knebelverschluss (Art-Nr.: 10114) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611129B + PREIS® SML Reinigungsrohr m.Knebelverschluss DN125**

z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit Knebelverschluss (Art-Nr.: 10117) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611129C + PREIS® SML Reinigungsrohr m.Knebelverschluss DN150**

z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit Knebelverschluss (Art-Nr.: 10119) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611129D + PREIS® SML Reinigungsrohr m.Knebelverschluss DN200**

z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit Knebelverschluss (Art-Nr.: 10120) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611130 + Muffenloses, gusseisernes Abflusssiphon horizontal / vertikal, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweiten in mm angegeben.

**611130A + PREIS® SML Siphon horizontal/vertikal DN50**

z.B. PREIS® SML Siphon (Art-Nr.: 20182) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 611130B** + **PREIS® SML Siphon horizontal/vertikal DN80**  
z.B. PREIS® SML Siphon (Art-Nr.: 23848) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611130C** + **PREIS® SML Siphon horizontal/vertikal DN100**  
z.B. PREIS® SML Siphon (Art-Nr.: 17988) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611130D** + **PREIS® SML Siphon horizontal/vertikal DN125**  
z.B. PREIS® SML Siphon (Art-Nr.: 19859) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611130E** + **PREIS® SML Siphon horizontal/vertikal DN150**  
z.B. PREIS® SML Siphon (Art-Nr.: 20191) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611130F** + **PREIS® SML Siphon horizontal/vertikal DN200**  
z.B. PREIS® SML Siphon (Art-Nr.: 20177) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 611131** + Muffenloses, gusseisernes Abflussregenwassersiphon vertikal, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1Im Positionsstichwort ist die Nennweiten in mm angegeben.

**611131A + PREIS® SML Regenwasser Siphon vertikal DN100**

z.B. PREIS® SML Regenwasser Siphon (Art-Nr.: 11271) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611131B + PREIS® SML Regenwasser Siphon vertikal DN125**

z.B. PREIS® SML Regenwasser Siphon (Art-Nr.: 11272) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**6112 + KML gusseisernes Abflussrohrsystem (PREIS)**

Version: 2021-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von KML muffenloses gusseisernes Abflussrohrsystem für die Gebäudeentwässerung beschrieben.

**Verarbeitungsrichtlinien:**

Die Verarbeitungsrichtlinien (Verlegung gemäß PREIS® technischer Dokumentation) des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

**Einheitspreis:**

In den Einheitspreis ist die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**611201 + Muffenlose, gusseiserne Abflussrohre, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen mit zweifacher, hochgradig vollvernetzter ockerfarbiger Zweikomponenten - Epoxidharzbeschichtung**

- außen verzinkt mit grauer Epoxidharz-Deckbeschichtung
- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
- Einzelrohrlänge: 3000 mm

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

- 61I201A** + **PREIS® KML DN50**  
z.B. PREIS® KML (Art-Nr.: 28163) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I201B** + **PREIS® KML DN80**  
z.B. PREIS® KML (Art-Nr.: 28165) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I201C** + **PREIS® KML DN100**  
z.B. PREIS® KML (Art-Nr.: 28159) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I201D** + **PREIS® KML DN125**  
z.B. PREIS® KML (Art-Nr.: 28160) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I201E** + **PREIS® KML DN150**  
z.B. PREIS® KML (Art-Nr.: 28161) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I201F** + **PREIS® KML DN200**  
z.B. PREIS® KML (Art-Nr.: 28162) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I202** + Muffenlose, gusseiserne Abflussbögen, 15°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."

- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**61I202A + PREIS® KML Bogen 15° DN50**

z.B. PREIS® KML Bogen 15° (Art-Nr.: 28258) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I202B + PREIS® KML Bogen 15° DN80**

z.B. PREIS® KML Bogen 15° (Art-Nr.: 28261) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I202C + PREIS® KML Bogen 15° DN100**

z.B. PREIS® KML Bogen 15° (Art-Nr.: 28253) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I202D + PREIS® KML Bogen 15° DN125**

z.B. PREIS® KML Bogen 15° (Art-Nr.: 28254) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I202E + PREIS® KML Bogen 15° DN150**

z.B. PREIS® KML Bogen 15° (Art-Nr.: 28255) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I202F + PREIS® KML Bogen 15° DN200**

z.B. PREIS® KML Bogen 15° (Art-Nr.: 28256) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I204 + Muffenlose, gusseiserne Abflussbögen, 30°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522

- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**61I204A + PREIS® KML Bogen 30° DN50**

z.B. PREIS® KML Bogen 30° (Art-Nr.: 28269) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I204B + PREIS® KML Bogen 30° DN80**

z.B. PREIS® KML Bogen 30° (Art-Nr.: 28272) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I204C + PREIS® KML Bogen 30° DN100**

z.B. PREIS® KML Bogen 30° (Art-Nr.: 28264) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I204D + PREIS® KML Bogen 30° DN125**

z.B. PREIS® KML Bogen 30° (Art-Nr.: 28265) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I204E + PREIS® KML Bogen 30° DN150**

z.B. PREIS® KML Bogen 30° (Art-Nr.: 28266) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I205 + Muffenlose, gusseiserne Abflussbögen, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**61I205A + PREIS® KML Bogen 45° DN50**

z.B. PREIS® KML Bogen 45° (Art-Nr.: 28278) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I205B + PREIS® KML Bogen 45° DN80**

z.B. PREIS® KML Bogen 45° (Art-Nr.: 28285) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I205C + PREIS® KML Bogen 45° DN100**

z.B. PREIS® KML Bogen 45° (Art-Nr.: 28155) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I205D + PREIS® KML Bogen 45° DN125**

z.B. PREIS® KML Bogen 45° (Art-Nr.: 28275) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I205E + PREIS® KML Bogen 45° DN150**

z.B. PREIS® KML Bogen 45° (Art-Nr.: 28276) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I205F + PREIS® KML Bogen 45° DN200**

z.B. PREIS® KML Bogen 45° (Art-Nr.: 28277) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I207 + Muffenlose, gusseiserne Abflussbögen, 68°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."

- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**61I207A + PREIS® KML Bogen 68° DN50**

z.B. PREIS® KML Bogen 68° (Art-Nr.: 28295) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I207B + PREIS® KML Bogen 68° DN80**

z.B. PREIS® KML Bogen 68° (Art-Nr.: 28298) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I207C + PREIS® KML Bogen 68° DN100**

z.B. PREIS® KML Bogen 68° (Art-Nr.: 28291) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I207D + PREIS® KML Bogen 68° DN125**

z.B. PREIS® KML Bogen 68° (Art-Nr.: 28292) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I207E + PREIS® KML Bogen 68° DN150**

z.B. PREIS® KML Bogen 68° (Art-Nr.: 28293) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I208 + Muffenlose, gusseiserne Abflussbögen, 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.



**61I208A + PREIS® KML Bogen 88° DN50**

z.B. PREIS® KML Bogen 88° (Art-Nr.: 28305) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I208B + PREIS® KML Bogen 88° DN80**

z.B. PREIS® KML Bogen 88° (Art-Nr.: 28316) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I208C + PREIS® KML Bogen 88° DN100**

z.B. PREIS® KML Bogen 88° (Art-Nr.: 28300) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I208D + PREIS® KML Bogen 88° DN125**

z.B. PREIS® KML Bogen 88° (Art-Nr.: 28302) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I208E + PREIS® KML Bogen 88° DN150**

z.B. PREIS® KML Bogen 88° (Art-Nr.: 28303) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I211 + Muffenlose, gusseiserne Abflussbögen mit Beruhigungsstrecke (Beruhigungsstr.), 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

- 61I211A** + **PREIS® KML Bogen m.Beruhigungsstr.88° DN100**  
z.B. PREIS® KML Bogen mit Beruhigungsstrecke 88° (Art-Nr.: 28250) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I212** + Muffenlose, gusseiserne Abflussabzweiger, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,  
• mit Übereinstimmungserklärung CE  
• Abmessungen nach DIN 19522  
• jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut  
• RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."  
• Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1  
Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 61I212A** + **PREIS® KML Abzweig 45° DN50x50**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28200) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I212B** + **PREIS® KML Abzweig 45° DN80x50**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28205) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I212C** + **PREIS® KML Abzweig 45° DN80x80**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28206) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I212D** + **PREIS® KML Abzweig 45° DN100x50**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28180) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 61I212E** + **PREIS® KML Abzweig 45° DN100x80**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28183) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I212F** + **PREIS® KML Abzweig 45° DN100x100**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28179) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I212G** + **PREIS® KML Abzweig 45° DN125x50**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28186) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I212H** + **PREIS® KML Abzweig 45° DN125x80**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28188) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I212I** + **PREIS® KML Abzweig 45° DN125x100**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28184) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I212J** + **PREIS® KML Abzweig 45° DN125x125**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28185) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I213** + Muffenlose, gusseiserne Abflussabzweiger, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."

- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**61I213A + PREIS® KML Abzweig 45° DN150x80**

z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28193) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I213B + PREIS® KML Abzweig 45° DN150x100**

z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28189) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I213C + PREIS® KML Abzweig 45° DN150x125**

z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28190) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I213D + PREIS® KML Abzweig 45° DN150x150**

z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28191) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I213F + PREIS® KML Abzweig 45° DN200x125**

z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28195) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I213G + PREIS® KML Abzweig 45° DN200x150**

z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28196) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 61I213H** + **PREIS® KML Abzweig 45° DN200x200**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28197) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I214** + Muffenlose, gusseiserne Abflussabzweiger, 68°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 61I214A** + **PREIS® KML Abzweig 68° DN50x50**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 68° (Art-Nr.: 28124) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I214B** + **PREIS® KML Abzweig 68° DN100x50**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 68° (Art-Nr.: 28209) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I214C** + **PREIS® KML Abzweig 68° DN100x100**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 68° (Art-Nr.: 28208) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I214D** + **PREIS® KML Abzweig 68° DN125x100**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28211) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I216** + Muffenlose, gusseiserne Abflussabzweiger, 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik

Guss e.V."

- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**61I216A + PREIS® KML Abzweig 88° DN50x50**

z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28233) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I216B + PREIS® KML Abzweig 88° DN80x50**

z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28240) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I216C + PREIS® KML Abzweig 88° DN80x80**

z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28241) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I216D + PREIS® KML Abzweig 88° DN100x50**

z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28217) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I216E + PREIS® KML Abzweig 88° DN100x80**

z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28220) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I216F + PREIS® KML Abzweig 88° DN100x100**

z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28216) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 61I216G** + **PREIS® KML Abzweig 88° DN125x50**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28233) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I216H** + **PREIS® KML Abzweig 88° DN125x80**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28225) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I216I** + **PREIS® KML Abzweig 88° DN125x100**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28221) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I216J** + **PREIS® KML Abzweig 88° DN125x125**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28222) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I216K** + **PREIS® KML Abzweig 88° DN150x50**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28230) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I216L** + **PREIS® KML Abzweig 88° DN150x100**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28226) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I216M** + **PREIS® KML Abzweig 88° DN150x125**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28228) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I216N + PREIS® KML Abzweig 88° DN150x150**

z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28229) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I222 + Muffenlose, gusseiserne Abflussübergangsrohre, exzentrisch, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**61I222A + PREIS® KML Übergangsrohr exzentrisch DN80/50**

z.B. PREIS® KML Übergangsrohr (Art-Nr.: 28408) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I222B + PREIS® KML Übergangsrohr exzentrisch DN100/50**

z.B. PREIS® KML Übergangsrohr (Art-Nr.: 28390) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I222C + PREIS® KML Übergangsrohr exzentrisch DN100/80**

z.B. PREIS® KML Übergangsrohr (Art-Nr.: 28393) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I222D + PREIS® KML Übergangsrohr exzentrisch DN125/50**

z.B. PREIS® KML Übergangsrohr (Art-Nr.: 28395) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



- 61I222E** + **PREIS® KML Übergangrohr exzentrisch DN125/80**  
z.B. PREIS® KML Übergangrohr (Art-Nr.: 28397) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I222F** + **PREIS® KML Übergangrohr exzentrisch DN125/100**  
z.B. PREIS® KML Übergangrohr (Art-Nr.: 28394) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I222G** + **PREIS® KML Übergangrohr exzentrisch DN150/80**  
z.B. PREIS® KML Übergangrohr (Art-Nr.: 28402) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I222H** + **PREIS® KML Übergangrohr exzentrisch DN150/100**  
z.B. PREIS® KML Übergangrohr (Art-Nr.: 28398) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I222I** + **PREIS® KML Übergangrohr exzentrisch DN150/125**  
z.B. PREIS® KML Übergangrohr (Art-Nr.: 28399) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I222J** + **PREIS® KML Übergangrohr exzentrisch DN200/100**  
z.B. PREIS® KML Übergangrohr (Art-Nr.: 28403) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I222K** + **PREIS® KML Übergangrohr exzentrisch DN200/125**  
z.B. PREIS® KML Übergangrohr (Art-Nr.: 28404) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I222L + PREIS® KML Übergangrohr exzentrisch DN200/150**

z.B. PREIS® KML Übergangrohr (Art-Nr.: 28405) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I224 + Muffenlose, gusseiserne Abflussendeckel, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**61I224A + PREIS® KML Enddeckel DN50**

z.B. PREIS® KML Enddeckel (Art-Nr.: 28352) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I224B + PREIS® KML Enddeckel DN80**

z.B. PREIS® KML Enddeckel (Art-Nr.: 28354) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I224C + PREIS® KML Enddeckel DN100**

z.B. PREIS® KML Enddeckel (Art-Nr.: 28348) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I224D + PREIS® KML Enddeckel DN125**

z.B. PREIS® KML Enddeckel (Art-Nr.: 28349) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I224E + PREIS® KML Enddeckel DN150**

z.B. PREIS® KML Enddeckel (Art-Nr.: 28350) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I224F + PREIS® KML Enddeckel DN200**

z.B. PREIS® KML Enddeckel (Art-Nr.: 28351) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I225 + Muffenlose, gusseiserne Abflussfallrohrstützen, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**61I225B + PREIS® KML Fallrohrstütze DN80**

z.B. PREIS® KML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 28364) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I225C + PREIS® KML Fallrohrstütze DN100**

z.B. PREIS® KML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 28355) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I225D + PREIS® KML Fallrohrstütze DN125**

z.B. PREIS® KML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 28356) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 61I225E** + **PREIS® KML Fallrohrstütze DN150**  
z.B. PREIS® KML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 28360) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I225F** + **PREIS® KML Fallrohrstütze DN200**  
z.B. PREIS® KML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 28361) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I227** + Muffenlose, gusseiserne Abflussreinigungsrohre mit rundem Deckel, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,  
• mit Übereinstimmungserklärung CE  
• Abmessungen nach DIN 19522  
• jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut  
• RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."  
• Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1  
Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 61I227A** + **PREIS® KML Reinigungsrohr m.rundem Deckel DN50**  
z.B. PREIS® KML Reinigungsrohr mit rundem Deckel (Art-Nr.: 28370) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I227B** + **PREIS® KML Reinigungsrohr m.rundem Deckel DN80**  
z.B. PREIS® KML Reinigungsrohr mit rundem Deckel (Art-Nr.: 28373) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I227C** + **PREIS® KML Reinigungsrohr m.rundem Deckel DN100**  
z.B. PREIS® KML Reinigungsrohr mit rundem Deckel (Art-Nr.: 28369) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I228** + Muffenlose, gusseiserne Abflussreinigungsrohre mit rechteckigem Deckel, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,  
• mit Übereinstimmungserklärung CE  
• Abmessungen nach DIN 19522  
• jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut  
• RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik

Guss e.V."

- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**61I228A + PREIS® KML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN100**

z.B. PREIS® KML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 28375) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I228B + PREIS® KML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN125**

z.B. PREIS® KML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 28376) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I228C + PREIS® KML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN150**

z.B. PREIS® KML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 28377) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I228D + PREIS® KML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN200**

z.B. PREIS® KML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 28378) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I230 + Muffenlose, gusseiserne Abflusssiphone horizontal/vertikal, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**61I230A + PREIS® KML Siphon horizontal/vertikal DN50**

z.B. PREIS® KML Siphon (Art-Nr.: 28384) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I230B + PREIS® KML Siphon horizontal/vertikal DN80**

z.B. PREIS® KML Siphon (Art-Nr.: 28386) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I230C + PREIS® KML Siphon horizontal/vertikal DN100**

z.B. PREIS® KML Siphon (Art-Nr.: 28380) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I230D + PREIS® KML Siphon horizontal/vertikal DN125**

z.B. PREIS® KML Siphon (Art-Nr.: 28381) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I230E + PREIS® KML Siphon horizontal/vertikal DN150**

z.B. PREIS® KML Siphon (Art-Nr.: 28382) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I3 + BML gusseisernes Abflussrohrsystem (PREIS)**

Version: 2021-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von BML muffenloses gusseisernes Abflussrohrsystem für die Gebäudeentwässerung beschrieben.

**Verarbeitungsrichtlinien:**

Die Verarbeitungsrichtlinien (Verlegung gemäß PREIS® technischer Dokumentation) des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

**Einheitspreis:**

In den Einheitspreis ist die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerGG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 61I301 + Muffenlose, gusseiserne Abflussrohre, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen mit einer hochgradig vollvernetzten ockerfarbigen Zweikomponenten - Epoxidharzbeschichtung
- außen verzinkt mit grauer Epoxidharz-Deckbeschichtung
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Ausführung gemäß ZTV-ING, Tabelle A 4.3.2 und TL/TP-KOR-Stahlbauten
  - Einzelrohrlänge: 3000 mm
- Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 61I301C + PREIS® BML DN100**  
z.B. PREIS® BML (Art-Nr.: 41913) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I301D + PREIS® BML DN125**  
z.B. PREIS® BML (Art-Nr.: 41914) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I301E + PREIS® BML DN150**  
z.B. PREIS® BML (Art-Nr.: 41915) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I301F + PREIS® BML DN200**  
z.B. PREIS® BML (Art-Nr.: 41916) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I301G + PREIS® BML DN250**  
z.B. PREIS® BML (Art-Nr.: 41917) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

- 61I301H** + **PREIS® BML DN300**  
z.B. PREIS® BML (Art-Nr.: 41918) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I301I** + **PREIS® BML DN400**  
z.B. PREIS® BML (Art-Nr.: 41919) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I301J** + **PREIS® BML DN500**  
z.B. PREIS® BML (Art-Nr.: 41920) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I301K** + **PREIS® BML DN600**  
z.B. PREIS® BML (Art-Nr.: 41921) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 61I305** + Muffenlose, gusseiserne Abflussbögen, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer grauen Epoxidharz-Deckbeschichtung,  
• mit Übereinstimmungserklärung CE  
• Abmessungen nach DIN 19522  
• jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut  
• RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."  
• Ausführung gemäß ZTV-ING, Tabelle A 4.3.2 und TL/TP-KOR-Stahlbauten  
Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 61I305C** + **PREIS® BML Bogen 45° DN100**  
z.B. PREIS® BML Bogen 45° (Art-Nr.: 41922) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**61I305D + PREIS® BML Bogen 45° DN125**

z.B. PREIS® BML Bogen 45° (Art-Nr.: 41925) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I305E + PREIS® BML Bogen 45° DN150**

z.B. PREIS® BML Bogen 45° (Art-Nr.: 41926) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I305F + PREIS® BML Bogen 45° DN200**

z.B. PREIS® BML Bogen 45° (Art-Nr.: 41927) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I305G + PREIS® BML Bogen 45° DN250**

z.B. PREIS® BML Bogen 45° (Art-Nr.: 41928) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I305H + PREIS® BML Bogen 45° DN300**

z.B. PREIS® BML Bogen 45° (Art-Nr.: 41929) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I312 + Muffenlose, gusseiserne Abflussabzweiger, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer grauen Epoxidharz-Deckbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Ausführung gemäß ZTV-ING, Tabelle A 4.3.2 und TL/TP-KOR-Stahlbauten

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**61I312F + PREIS® BML Abzweig 45° DN100x100**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41936) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I312H + PREIS® BML Abzweig 45° DN125x100**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41937) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I312I + PREIS® BML Abzweig 45° DN125x125**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41938) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I313 + Muffenlose, gusseiserne Abflussabzweiger, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer grauen Epoxidharz-Deckbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Ausführung gemäß ZTV-ING, Tabelle A 4.3.2 und TL/TP-KOR-Stahlbauten

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**61I313B + PREIS® BML Abzweig 45° DN150x100**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41939) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I313C + PREIS® BML Abzweig 45° DN150x125**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41940) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I313D** + **PREIS® BML Abzweig 45° DN150x150**  
z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41941) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I313E** + **PREIS® BML Abzweig 45° DN200x100**  
z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41942) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I313F** + **PREIS® BML Abzweig 45° DN200x125**  
z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41943) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I313G** + **PREIS® BML Abzweig 45° DN200x150**  
z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41944) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I313H** + **PREIS® BML Abzweig 45° DN200x200**  
z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41945) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I313I** + **PREIS® BML Abzweig 45° DN250x100**  
z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41946) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I313J** + **PREIS® BML Abzweig 45° DN250x125**  
z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41947) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I313L + PREIS® BML Abzweig 45° DN250x200**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41948) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I313M + PREIS® BML Abzweig 45° DN250x250**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41949) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I313O + PREIS® BML Abzweig 45° DN300x125**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41950) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I313Q + PREIS® BML Abzweig 45° DN300x200**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41951) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I313R + PREIS® BML Abzweig 45° DN300x250**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41952) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I313S + PREIS® BML Abzweig 45° DN300x300**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41953) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 61I322 + Muffenlose, gusseiserne Abflussübergangsrohre, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer grauen Epoxidharz-Deckbeschichtung,
- mit Übereinstimmungserklärung CE

- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Ausführung gemäß ZTV-ING, Tabelle A 4.3.2 und TL/TP-KOR-Stahlbauten

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**61I322F + PREIS® BML Übergangrohr exzentrisch DN125/100**

z.B. PREIS® BML Übergangrohr (Art-Nr.: 41961) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I322H + PREIS® BML Übergangrohr exzentrisch DN150/100**

z.B. PREIS® BML Übergangrohr (Art-Nr.: 41962) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I322I + PREIS® BML Übergangrohr exzentrisch DN150/125**

z.B. PREIS® BML Übergangrohr (Art-Nr.: 41963) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I322J + PREIS® BML Übergangrohr exzentrisch DN200/100**

z.B. PREIS® BML Übergangrohr (Art-Nr.: 41964) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I322K + PREIS® BML Übergangrohr exzentrisch DN200/125**

z.B. PREIS® BML Übergangrohr (Art-Nr.: 41965) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I322L + PREIS® BML Übergangrohr exzentrisch DN200/150**

z.B. PREIS® BML Übergangrohr (Art-Nr.: 41966) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 61I322M** + **PREIS® BML Übergangrohr exzentrisch DN250/150**  
z.B. PREIS® BML Übergangrohr (Art-Nr.: 42032) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I322N** + **PREIS® BML Übergangrohr exzentrisch DN250/200**  
z.B. PREIS® BML Übergangrohr (Art-Nr.: 41968) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I322O** + **PREIS® BML Übergangrohr exzentrisch DN300/250**  
z.B. PREIS® BML Übergangrohr (Art-Nr.: 41969) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I324** + Muffenlose, gusseiserne Abflussendeckel, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer grauen Epoxidharz-Deckbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Ausführung gemäß ZTV-ING, Tabelle A 4.3.2 und TL/TP-KOR-StahlbautenIm Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 61I324C** + **PREIS® BML Enddeckel DN100**  
z.B. PREIS® BML Enddeckel (Art-Nr.: 41930) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I324D** + **PREIS® BML Enddeckel DN125**  
z.B. PREIS® BML Enddeckel (Art-Nr.: 41931) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I324E + PREIS® BML Enddeckel DN150**

z.B. PREIS® BML Enddeckel (Art-Nr.: 41932) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I324F + PREIS® BML Enddeckel DN200**

z.B. PREIS® BML Enddeckel (Art-Nr.: 41933) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I324G + PREIS® BML Enddeckel DN250**

z.B. PREIS® BML Enddeckel (Art-Nr.: 41934) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I324H + PREIS® BML Enddeckel DN300**

z.B. PREIS® BML Enddeckel (Art-Nr.: 41935) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**61I328 + Muffenlose, gusseiserne Abflussreinigungsrohre mit rechteckigem Deckel, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer grauen Epoxidharz-Deckbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Ausführung gemäß ZTV-ING, Tabelle A 4.3.2 und TL/TP-KOR-Stahlbauten

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**61I328A + PREIS® BML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN100**

z.B. PREIS® BML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 41954) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 61I328B** + **PREIS® BML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN125**  
z.B. PREIS® BML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 41955) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I328C** + **PREIS® BML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN150**  
z.B. PREIS® BML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 41956) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I328D** + **PREIS® BML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN200**  
z.B. PREIS® BML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 41957) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I328E** + **PREIS® BML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN250**  
z.B. PREIS® BML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 41958) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I328F** + **PREIS® BML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN300**  
z.B. PREIS® BML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 41959) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I9** + **Verbinder, Krallen und Zubehör (PREIS)**  
Version: 2021-09  
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Verbindern, Krallen und Zubehör für ein muffenloses gusseisernes Abflussrohrsystem beschrieben.  
**Verarbeitungsrichtlinien:**  
Die Verarbeitungsrichtlinien (Verlegung gemäß PREIS® technischer Dokumentation) des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.  
**Anwendung:**  
Zur Absicherung von überdruckgefährdeten Leitungen sind Verbindungen und zwecks Längskraftschlüssigkeit sind Krallen zu verwenden.  
**Einheitspreis:**



In den Einheitspreis ist die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

61I901 + Rapid Verbinder als Profilschelle mit EPDM Dichtmanschette nach EN 681-1, geprüftes Bauprodukt, axial zugfest bis 0,5 bar, brandschutzgeprüft.

Bestehend aus:

- Spannring aus Chromstahl 1.4520 nach DIN EN 10088-2
- Verschlusschraube M6 x 45 mm nach DIN 912 - 10.9

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

61I901A + **PREIS® Rapid Verbinder DN50**

PREIS® Rapid Verbinder (Art-Nr.: 26620)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

61I901B + **PREIS® Rapid Verbinder DN80**

PREIS® Rapid Verbinder (Art-Nr.: 26622)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

61I901C + **PREIS® Rapid Verbinder DN100**

PREIS® Rapid Verbinder (Art-Nr.: 26623)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

61I901D + **PREIS® Rapid Verbinder DN125**

PREIS® Rapid Verbinder (Art-Nr.: 26624)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

61I901E + **PREIS® Rapid Verbinder DN150**

PREIS® Rapid Verbinder (Art-Nr.: 26626)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

<b>61I901F</b>	+ <b>PREIS® Rapid Verbinder DN200</b> PREIS® Rapid Verbinder (Art-Nr.: 26627)				
	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>61I901G</b>	+ <b>PREIS® Rapid Verbinder DN250</b> PREIS® Rapid Verbinder (Art-Nr.: 26628)				
	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>61I901H</b>	+ <b>PREIS® Rapid Verbinder DN300</b> PREIS® Rapid Verbinder (Art-Nr.: 26629)				
	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
61I903	+ Rapid INOX Verbinder als Profilschelle mit EPDM Dichtmanschette nach EN 681-1, geprüftes Bauprodukt, axial zugfest bis 0,5 bar, brandschutzgeprüft. Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannring Edelstahl V4A 1.4571</li> <li>• Knebel Edelstahl V4A 1.4404</li> <li>• Verschlusschraube M6 x 45 mm aus Edelstahl A4-80</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.				
<b>61I903A</b>	+ <b>PREIS® Rapid INOX Verbinder DN50</b> PREIS® Rapid INOX Verbinder (Art-Nr.: 26680)				
	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>61I903B</b>	+ <b>PREIS® Rapid INOX Verbinder DN80</b> PREIS® Rapid INOX Verbinder (Art-Nr.: 21864)				
	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>61I903C</b>	+ <b>PREIS® Rapid INOX Verbinder DN100</b> PREIS® Rapid INOX Verbinder (Art-Nr.: 26685)				
	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>61I903D</b>	+ <b>PREIS® Rapid INOX Verbinder DN125</b> PREIS® Rapid INOX Verbinder (Art-Nr.: 21866)				
	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....

- 61I903E** + **PREIS® Rapid INOX Verbinder DN150**  
PREIS® Rapid INOX Verbinder (Art-Nr.: 26687)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I903F** + **PREIS® Rapid INOX Verbinder DN200**  
PREIS® Rapid INOX Verbinder (Art-Nr.: 21868)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I903G** + **PREIS® Rapid INOX Verbinder DN250**  
PREIS® Rapid INOX Verbinder (Art-Nr.: 25785)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I903H** + **PREIS® Rapid INOX Verbinder DN300**  
PREIS® Rapid INOX Verbinder (Art-Nr.: 25786)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I905 + BML INOX Verbinder als Profilschelle mit EPDM Dichtmanschette nach EN 681-1 und Spannring  
Edelstahl V4A 1.4404, geprüftes Bauprodukt, druckdicht bis 2,5 bar (Wasser).  
Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 61I905A** + **BML INOX Verbinder DN400**  
BML INOX Verbinder (Art-Nr.: 42480)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I905B** + **BML INOX Verbinder DN500**  
BML INOX Verbinder (Art-Nr.: 42481)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I905C** + **BML INOX Verbinder DN600**  
BML INOX Verbinder (Art-Nr.: 42482)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I907 + BML Connect F INOX Verbinder als Profilschelle mit EPDM Dichtmanschette nach EN 681-1,  
axial nicht zugfest.  
Bestehend aus:

- Zwei-Lippen-Dichtsystem
- Gehäuse Edelstahl 1.4571
- Verschlussbolzen Edelstahl 1.4401
- Schraube Edelstahl 1.4404
- serienmäßige Bänderinlage
- beidseitig Schutzring aus Edelstahl

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

<b>61I907A</b>	+ <b>Connect F INOX Verbinder DN100</b> Connect F INOX Verbinder (Art-Nr.: 44019)	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>61I907B</b>	+ <b>Connect F INOX Verbinder DN125</b> Connect F INOX Verbinder (Art-Nr.: 44020)	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>61I907C</b>	+ <b>Connect F INOX Verbinder DN150</b> Connect F INOX Verbinder (Art-Nr.: 44022)	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>61I907D</b>	+ <b>Connect F INOX Verbinder DN200</b> Connect F INOX Verbinder (Art-Nr.: 44023)	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>61I907E</b>	+ <b>Connect F INOX Verbinder DN250</b> Connect F INOX Verbinder (Art-Nr.: 44024)	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>61I907F</b>	+ <b>Connect F INOX Verbinder DN300</b> Connect F INOX Verbinder (Art-Nr.: 44025)	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>61I907G</b>	+ <b>Connect F INOX Verbinder DN400</b> Connect F INOX Verbinder (Art-Nr.: 44027)	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....

<b>61I907H</b>	<b>+</b>	<b>Connect F INOX Verbinder DN500</b> Connect F INOX Verbinder (Art-Nr.: 44035)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>61I907I</b>	<b>+</b>	<b>Connect F INOX Verbinder DN600</b> Connect F INOX Verbinder (Art-Nr.: 44036)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>61I909</b>	<b>+</b>	<b>BML Connect G INOX Verbinder als Profilschelle mit EPDM Dichtmanschette nach EN 681-1, stoßfest, axial zugfest.</b> Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>• Zwei-Lippen-Dichtsystem</li><li>• Gehäuse Edelstahl 1.4571</li><li>• Verschlussbolzen Edelstahl 1.4401</li><li>• Schraube Edelstahl 1.4404</li><li>• serienmäßige Bändeinlage</li><li>• beidseitig konisch gestanzter Zahnring aus Edelstahl</li></ul> Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
<b>61I909A</b>	<b>+</b>	<b>Connect G INOX Verbinder DN100</b> Connect G INOX Verbinder (Art-Nr.: 44041)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>61I909B</b>	<b>+</b>	<b>Connect G INOX Verbinder DN125</b> Connect G INOX Verbinder (Art-Nr.: 44042)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>61I909C</b>	<b>+</b>	<b>Connect G INOX Verbinder DN150</b> Connect G INOX Verbinder (Art-Nr.: 44043)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>61I909D</b>	<b>+</b>	<b>Connect G INOX Verbinder DN200</b> Connect G INOX Verbinder (Art-Nr.: 44044)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

<b>61I909E</b>	+ <b>Connect G INOX Verbinder DN250</b> Connect G INOX Verbinder (Art-Nr.: 44045)	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>61I909F</b>	+ <b>Connect G INOX Verbinder DN300</b> Connect G INOX Verbinder (Art-Nr.: 44046)	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>61I909G</b>	+ <b>Connect G INOX Verbinder DN400</b> Connect G INOX Verbinder (Art-Nr.: 44047)	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>61I909H</b>	+ <b>Connect G INOX Verbinder DN500</b> Connect G INOX Verbinder (Art-Nr.: 44048)	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>61I909I</b>	+ <b>Connect G INOX Verbinder DN600</b> Connect G INOX Verbinder (Art-Nr.: 44049)	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>61I911</b>	+ <b>Rapid Kralle als längskraftschlüssige (zugfeste) Sicherungsschelle, aus Werkstoff DD11 - galvanisch verzinkt, für Innendruckbelastungen bis höchstens 10 bar (abhängig von DN). Bestehend aus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sechskantmutter M8 nach DIN 934</li> <li>• Verschlusschraube M8x30 nach DIN 912</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.			
<b>61I911A</b>	+ <b>PREIS® Rapid Kralle DN50</b> PREIS® Rapid Kralle (Art-Nr.: 21855)	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>61I911B</b>	+ <b>PREIS® Rapid Kralle DN100</b> PREIS® Rapid Kralle (Art-Nr.: 21857)	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....

<b>61I911C</b>	<b>+</b>	<b>PREIS® Rapid Kralle DN125</b> PREIS® Rapid Kralle (Art-Nr.: 21858)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>61I911D</b>	<b>+</b>	<b>PREIS® Rapid Kralle DN150</b> PREIS® Rapid Kralle (Art-Nr.: 21859)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
61I913	<b>+</b>	Kombi Kralle als längskraftschlüssige (zugfeste) Sicherungsschelle, aus Werkstoff Stahl verzinkt, Verschlusschraube M8 bzw. M10, für Innendruckbelastungen bis höchstens 10 bar (abhängig von DN). Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
<b>61I913A</b>	<b>+</b>	<b>Kombi Kralle DN50</b> Kombi Kralle (Art-Nr.: 24768)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>61I913B</b>	<b>+</b>	<b>Kombi Kralle DN80</b> Kombi Kralle (Art-Nr.: 24770)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>61I913C</b>	<b>+</b>	<b>Kombi Kralle DN100</b> Kombi Kralle (Art-Nr.: 24771)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>61I913D</b>	<b>+</b>	<b>Kombi Kralle DN125</b> Kombi Kralle (Art-Nr.: 24772)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>61I913E</b>	<b>+</b>	<b>Kombi Kralle DN150</b> Kombi Kralle (Art-Nr.: 24348)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 61I913F** + **Kombi Kralle DN200**  
Kombi Kralle (Art-Nr.: 24349)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I915 + **Universal Kralle als längskraftschlüssige (zugfeste) Sicherungsschelle, aus Werkstoff 1.4510/11, Verschluss aus oberflächengeschütztem Stahl, für Innendruckbelastungen bis höchstens 10 bar (abhängig von DN).**  
Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 61I915A** + **Universal Kralle DN200**  
Universal Kralle (Art-Nr.: 19997)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I915B** + **Universal Kralle DN250**  
Universal Kralle (Art-Nr.: 23196)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I915C** + **Universal Kralle DN300**  
Universal Kralle (Art-Nr.: 23197)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 61I921 + **PEP Kantenschutzband als geprüfter Schnittkantenschutz für gusseiserne Abflussrohrsysteme, stark haftend, schwer ablösbar, dauerhaft flexibel, wasserundurchlässig, alterungsbeständig, großteils chemikalienbeständig, einfaches und schnelles Ablösen vom Trägerpapier, schnelles Aufbringen auf die Schnittkante, keine Trocknungszeit, sofort belastbar, zügige Montage ohne Verzögerung.**  
Für alle Nennweiten anzuwenden.  
  
*Kommentar:*  
*PEP ist für Schnittkanten bei PREIS® KML-Rohren unbedingt zu verwenden und wird bei allen anderen Schnittkanten empfohlen.*  
*Anwendung gemäß PREIS® technischer Dokumentation.*
- 61I921A** + **PREIS® PEP Kantenschutzband**  
PREIS® PEP Kantenschutzband (Art-Nr.: 30175)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....



**Schlussblatt**

Bezeichnung

Gesamt

**Summe LV** ..... **EUR**

**Summe Nachlässe/Aufschläge** ..... **EUR**

**Gesamtpreis** ..... **EUR**

**zuzüglich . . . . % USt.** ..... **EUR**

**Angebotspreis** ..... **EUR**

---

### Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
61	Abwasseranlagen	2
	Schlussblatt	73

#### Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
    Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
    Variantennummer (V)  
V: Vorbemerkungskennzeichen  
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“