

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

63

Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

63VA + Klosettanlagen (VILLEROY&BOCH)

Version: 2022-01

1. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen in mm (z.B. 700x565 für BreitexTiefe) und die Keramikfarbe nach Angabe des Herstellers (z.B (RW) für Stone White CeramicPlus). Eine Ausführung mit CeramicPlus und/oder AntiBac wird durch eine Aufzählungsposition (Az) aus der ULG 63VN pro Keramik (Stück) beschrieben, sofern nicht schon die Keramikfarbe diese Ausführung beschreibt (z.B. (RW)). Für die Standardfarbe: Weiß Alpin (01) wird kein Hinweis angegeben. Für eine Ausführung ohne Überlauf steht o.Ü. und m.Ü. für eine Ausführung mit Überlauf).

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63VA01 + Modell-Design "O.NOVO" Tiefspülklosett aus Sanitärkeramik. WC-Sitz in eigener Position (außer bei Combi-Pack Version).

63VA01A + O.NOVO Tiefspül-WC spülrandlos wh.waagr. Oval

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
- wandhängend (wh.), Form Oval
- Abgang waagrecht
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- Abmessungen: 360 x 560 mm

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett 5660 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA01B + O.NOVO Tiefspül-WC spülrandlos wh.waagr. Oval COMBI-PACK

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 5660 R0 XX:
 - spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
 - wandhängend (wh.), Form Oval
 - Abgang waagrecht
 - mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
 - Abmessungen: 360 x 560 mm
- WC-Sitz 9M38 S1 01
 - mit Quick Release und SoftClosing Funktion.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett COMBI-PACK 5660 HR von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA01C + O.NOVO Tiefspül-WC spülrandlos wh.waagr. Oval oLöcher

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
- wandhängend (wh.), Form Oval
- Abgang waagrecht
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- ohne Befestigungslöcher für WC-Sitz
- Abmessungen: 360 x 560 mm.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett 5660 R2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA01D + O.NOVO Tiefspül-WC wh. waagr. Oval

- wandhängend (wh.), Form Oval
- Abgang waagrecht
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- Abmessungen: 360 x 560 mm.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett 5660 10 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA01E + O.NOVO Tiefspül-WC wh. waagr. Oval COMBI-PACK

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 5660 10 XX:
 - wandhängend (wh.), Form Oval
 - Abgang waagrecht
 - mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
 - Abmessungen: 360 x 560 mm
- WC-Sitz 9M38 S1 01
 - mit Quick Release und SoftClosing Funktion.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett COMBI-PACK 5660 H1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA01F + O.NOVO Tiefspül-WC spülrandlos wh.ViConnect COMBI-PACK chrom

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 5660 R0 XX:
 - spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
 - wandhängend (wh.), Form Oval
 - Abgang waagrecht
 - mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
 - Abmessungen: 360 x 560 mm
- WC-Sitz 9M38 S1 01
 - mit Quick Release und SoftClosing Funktion
- VIPROTECT Schallschutzset (9222 87)
- WC-Element Standardhöhe ViConnect (9224 61 00)
- WC-Betätigungsplatte E200, **verchromt** (9224 90 61).

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett COMBI-PACK ViConnect 5660 D2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA01G + O.NOVO Tiefspül-WC spülrandlos wh.ViConnect COMBI-PACK weiß

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 5660 R0 XX:
 - spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
 - wandhängend (wh.), Form Oval
 - Abgang waagrecht
 - mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
 - Abmessungen: 360 x 560 mm
- WC-Sitz 9M38 S1 01
 - mit Quick Release und SoftClosing Funktion
- VIPROTECT Schallschutzset (9222 87)
- WC-Element Standardhöhe ViConnect (9224 61 00)
- WC-Betätigungsplatte E200, **weiß** (9224 90 68).

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett COMBI-PACK ViConnect 5660 D3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA01H + O.NOVO Tiefspül-WC Compact spülrandlos wh.waagr. Oval

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
- wandhängend (wh.), Form Oval
- Abgang waagrecht
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- Abmessungen: 360 x 490 mm.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett Compact 5688 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA01I + O.NOVO Tiefspül-WC Compact spülrandlos wh.w. Oval COMBI-PACK

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 5688 R0 XX:
 - spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
 - wandhängend (wh.), Form Oval
 - Abgang waagrecht (w.)
 - mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
 - Abmessungen: 360 x 490 mm
- WC-Sitz 9M38 S1 01
 - mit Quick Release und SoftClosing Funktion.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett Compact COMBI-PACK 5688 HR von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA01J + O.NOVO Tiefspül-WC Compact wh.waagr. Oval 360x490

- Wandhängend (wh.), Form Oval
- Abgang waagrecht
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- Abmessungen: 360 x 490 mm.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett Compact 5688 10 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA01K + O.NOVO Tiefspül-WC Compact wh.waagr. Oval COMBI-PACK

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 5688 10 XX:
 - wandhängend (wh.), Form Oval
 - Abgang waagrecht
 - mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
 - Abmessungen: 360 x 490 mm
- WC-Sitz 9M38 S1 01
 - mit Quick Release und SoftClosing Funktion.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett Compact COMBI-PACK 5688 H1 von VILLEROY & BOCH oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA01L + O.NOVO Tiefspül-WC spülrandlos wh.waagr.Oval 360x540

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
- wandhängend (wh.), Form Oval
- Abgang waagrecht
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- Abmessungen: 360 x 540 mm.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett 7682 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA01M + O.NOVO Tiefspül-WC spülrandlos wh.waagr.Oval 360x540 (R3)

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
- wandhängend (wh.), Form Oval
- Abgang waagrecht
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- Abmessungen: 360 x 540 mm
- Farbe: Pergamon CeramicPlus (R3).

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett 7682 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA01N + O.NOVO Tiefspül-WC Compact spülrandlos wh.waagr.Oval 360x490

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
- Wandhängend (wh.), Form Oval
- Abgang waagrecht
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- Abmessungen: 360 x 490 mm.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett Compact 7667 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA01O + O.NOVO Tiefspül-WC spülrandlos wh.waagr.Oval COMBI-PACK

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 7682 R0 XX:
 - spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
 - wandhängend (wh.), Form Oval
 - Abgang waagrecht
 - mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
 - Abmessungen: 360 x 540 mm
- WC-Sitz 8M43 S1
 - mit Quick Release und SoftClosing Funktion.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett COMBI-PACK 7682 HR von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA01P + O.NOVO Tiefspül-WC Compact sp.los wh.waagr.Oval COMBI-PACK

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 7667 R0 XX:
 - spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
 - wandhängend (wh.), Form Oval
 - Abgang waagrecht
 - mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
 - Abmessungen: 360 x 490 mm
- WC-Sitz 8M43 S1
 - mit Quick Release und SoftClosing Funktion.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett COMBI-PACK 7667 HR von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA01Q + O.NOVO Tiefspül-WC bst.waagr. Oval wandnah

- Bodenstehend (bst.), wandnah, Form Oval
- Abgang waagrecht (Abgang senkrecht möglich durch Vario-Abflussbogen)
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- mit Befestigungsset für verdeckte Befestigung
- Abmessungen: 360 x 560 mm.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett 5657 10 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA01R + O.NOVO Tiefspül-WC spülrandlos bst.waagr. Oval 360x480

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
- bodenstehend (bst.), Form Oval
- Abgang waagrecht
- Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
- Abmessungen: 360 x 480 mm.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett 7618 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA01S + O.NOVO Tiefspül-WC spülrandlos bst.waagr. Oval 360x480 (R3)

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
- bodenstehend (bst.), Form Oval

- Abgang waagrecht
- Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
- Abmessungen: 360 x 480 mm
- Farbe: Pergamon CeramicPlus (R3).

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett 7618 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA01T + O.NOVO Tiefspül-WC spülrandlos bst.senkr. Oval 360x550

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
- bodenstehend (bst.), Form Oval
- Abgang senkrecht
- Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
- Abmessungen: 360 x 550 mm.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett 7618 R1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA03 + Modell-Design "O.NOVO" Flachspülklosett aus Sanitärkeramik. WC-Sitz in eigener Position.

63VA03A + O.NOVO Flachspül-WC wh.waagr. Oval

- Wandhängend, Form Oval
- Abgang waagrecht
- Abmessungen: 360 x 560 mm.

z.B. O.NOVO Flachspülklosett 5662 10 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA03B + O.NOVO Flachspül-WC spülrandlos bst.waagr. Oval 460 tief

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
- bodenstehend (bst.), Form Oval
- Abgang waagrecht
- Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
- Abmessungen: 360 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Flachspülklosett 7619 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA03C + O.NOVO Flachspül-WC spülrandlos bst.senkr. Oval 525 tief

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
- bodenstehend (bst.), Form Oval
- Abgang senkrecht

- Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
- Abmessungen: 360 x 525 mm.

z.B. O.NOVO Flachspülklosett 7619 R1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA04 + Modell-Design "O.NOVO" Tiefspülklosett für Kombination aus Sanitärkeramik. Spülkasten und WC-Sitz in eigener Position.

63VA04A + O.NOVO Tiefspül-WC f.Kombination wh.waagr. Oval

- Wandhängend (wh.), Form Oval
- Abgang waagrecht
- Abmessungen: 355 x 680 mm.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett für Kombination 6623 10 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA04B + O.NOVO Tiefspül-WC spülrandlos f.Kombination bst.waagr. Oval

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
- bodenstehend (bst.), Form Oval
- Abgang waagrecht
- mit Wassersparsystem SQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- mit Befestigungsset für verdeckte Befestigung
- Abmessungen: 360 x 670 mm.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett für Kombination 5661 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA04C + O.NOVO Tiefspül-WC f.Kombination bst.waagr. Oval

- Bodenstehend (bst.), Form Oval
- Abgang waagrecht
- mit Wassersparsystem SQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- mit Befestigungsset für verdeckte Befestigung
- Abmessungen: 360 x 670 mm.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett für Kombination 5661 10 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA04D + O.NOVO Tiefspül-WC f.Kombination bst.senkr. Oval

- Bodenstehend (bst.), Form Oval
- Abgang senkrecht

- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- mit Befestigungsset für verdeckte Befestigung
- Abmessungen: 360 x 670 mm.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett für Kombination 5661 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA04E + O.NOVO Tiefspül-WC f.Kombination bst.waagr. Oval wandnah

- Bodenstehend (bst.), wandnah, Form Oval
- Abgang waagrecht (Abgang senkrecht möglich durch Vario-Abflussbogen - in eigener Position)
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- mit Befestigungsset für verdeckte Befestigung
- Abmessungen: 360 x 670 mm.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett für Kombination 5658 10 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA04G + O.NOVO Tiefspül-WC Compact spülrandlos f.Komb.bst.waagr.Oval

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
- bodenstehend (bst.), Form Oval
- Abgang waagrecht
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- mit Befestigungsset für verdeckte Befestigung
- Abmessungen: 360 x 605 mm.

z.B. O.NOVO Tiefspülklosett Compact für Kombination 5689 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA08 + Modell-Design "O.NOVO" Spülkasten aus Sanitärkeramik, Innengarnitur mit DualFlush Spartaste. Oberflächenausführung Innengarnitur: verchromt

63VA08A + O.NOVO Spülkasten Zulauf seitlich oder von hinten (7796 G1)

- Zulauf seitlich oder von hinten
- mit Befestigungsset.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA08B + O.NOVO Spülkasten Zulauf seitlich oder von hinten (5760 G1)

- Zulauf seitlich oder von hinten
- mit Befestigungsset.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA08C + O.NOVO Spülkasten Zulauf seitlich reversibel (5760 S1)

- Zulauf seitlich, reversibel
- mit Befestigungsset.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA08D + O.NOVO Spülkasten Zulauf seitlich oder von hinten (5788 S1)

- Zulauf seitlich oder von hinten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA09 + Modell-Design "O.NOVO" WC-Sitz aus durchgefärbtem Duroplast.

63VA09C + O.NOVO WC-Sitz (9M40)

- Mit Scharnieren aus Edelstahl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA09E + O.NOVO WC-Sitz Vita (8823)

- Scharniere aus Edelstahl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA09F + O.NOVO WC-Sitz Vita (8824) durchgehende Scharnierwelle

- Scharniere aus Edelstahl
- mit durchgehender Scharnierwelle.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA09I + O.NOVO WC-Sitz (8M43) QuickRelease und SoftClosing

- Scharniere aus Edelstahl
- mit QuickRelease und SoftClosing Funktion.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA09J + O.NOVO WC-Sitz (8M43)

- Scharniere aus Edelstahl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63VA15 + Modell-Design "AVENTO" COMBI-PACK Tiefspülklosett-Set, bestehend aus:
- Tiefspülklosett aus Sanitärkeramik, wandhängend (5656 R0)
 - spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
 - Abgang waagrecht
 - Abmessungen: 370 x 530 mm
 - WC-Sitz
 - mit QuickRelease und SoftClosing Funktion.
- 63VA15A + **AVENTO COMBI-PACK WC DirectFlush wandh.**
- WC-Sitz (9M77 C1)
 - Farbe: Weiß Alpin (01).
- z.B. AVENTO Tiefspülklosett COMBI-PACK 5656 HR von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VA15B + **AVENTO COMBI-PACK WC DirectFlush wandh. (RW)**
- WC-Sitz (9M77 C1 RW)
 - Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).
- z.B. AVENTO Tiefspülklosett COMBI-PACK 5656 HR von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VA15C + **AVENTO COMBI-PACK WC DirectFlush wandh. SlimSeat**
- WC-Sitz SlimSeat (9M87 S1 01)
 - Farbe: Alpin Weiß.
- z.B. AVENTO Tiefspülklosett COMBI-PACK 5656 RS von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VA16 + Modell-Design "AVENTO" Tiefspülklosett für Kombination, aus Sanitärkeramik, spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung, Abgang waagrecht, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3/4,5 Liter, mit Befestigungsset für verdeckte Befestigung. Abgang senkrecht möglich durch Vario-Abflussbogen (in eigener Position). WC-Sitz und Spülkasten in eigener Position.
- 63VA16A + **AVENTO Tiefspül-WC für Kombination bodenst. Oval**
- Bodenstehend, Form Oval
 - Abmessungen: 640 x 370 mm
 - Farbe: Weiß Alpin (01).
- z.B. AVENTO Tiefspülklosett für Kombination 5644 R0 von VILLEROY & BOCH oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA16B + AVENTO Tiefspül-WC für Kombination bodenst. Oval (RW)

- Bodenstehend, Form Oval
- Abmessungen: 640 x 370 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. AVENTO Tiefspülklosett für Kombination 5644 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA17 + Modell-Design "AVENTO" Spülkasten aus Sanitärkeramik. Zulauf seitlich oder von hinten, Innengarnitur mit DualFlush Spartaste, Oberflächenausführung Innengarnitur: verchromt.

63VA17A + AVENTO Spülkasten Zulauf seitlich/hinten

- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA17B + AVENTO Spülkasten Zulauf seitlich/hinten (RW)

- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA18 + Modell-Design "AVENTO" WC-Sitz aus durchgefärbtem Duroplast.

63VA18A + AVENTO WC-Sitz (9M77 C1) QuickRelease/SoftClosing

- Mit Scharnieren aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA18B + AVENTO WC-Sitz (9M77 C1) QuickRelease/SoftClosing (RW)

- Mit Scharnieren aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA18C + AVENTO WC-Sitz Slimseat (9M87 S1) QuickRelease/SoftClosing

- Mit Scharnieren aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA21 + Modell-Design "ARCHITECTURA" Tiefspülklosett aus Sanitärkeramik, spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung, Abgang waagrecht, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3/4,5 Liter. Nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet. WC-Sitz in eigener Position (außer bei Combi-Pack Version).

- Farbe: Weiß Alpin (01).

63VA21A + ARCHITECTURA Tiefspül-WC spülrandlos wandh. Rund

- Wandhängend, Form Rund
- Befestigungsset für verdeckte Befestigung
- Abmessungen: 370 x 530 mm

z.B. ARCHITECTURA Tiefspülklosett 4694 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA21B + ARCHITECTURA Tiefspül-WC spülrandlos wandh. Rund COMBI-PACK

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 4694 R0 XX:
 - Wandhängend, Form Rund
 - Befestigungsset für verdeckte Befestigung
 - Abmessungen: 370 x 530 mm
- WC-Sitz 98M9 C1 01
 - mit Quick Release und SoftClosing Funktion.

z.B. ARCHITECTURA Combi-Pack 4694 HR von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA21C + ARCHITECTURA Tiefspül-WC spülrandlos wandh. Oval

- Wandhängend, Form Oval
- Abmessungen: 370 x 530 mm

z.B. ARCHITECTURA Tiefspülklosett 5684 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA21D + ARCHITECTURA Tiefspül-WC spülrandlos wandh. Oval COMBI-PACK

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 5684 R0 XX:
 - Wandhängend, Form Rund
 - Abmessungen: 370 x 530 mm
- WC-Sitz 98M9 C1 01

- mit Quick Release und SoftClosing Funktion.

z.B. ARCHITECTURA Combi-Pack 5684 HR von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA21E + ARCHITECTURA Tiefspül-WC spülrandlos wandh. Oval ohne Bef.

- Wandhängend, Form Oval
- ohne Befestigungslöcher für WC-Sitz
- Abmessungen: 370 x 530 mm

z.B. ARCHITECTURA Tiefspülklosett 5684 R2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA21F + ARCHITECTURA Tiefspül-WC spülrandlos wandh. Rechteck

- Wandhängend, Form Rechteck
- Abmessungen: 370 x 530 mm

z.B. ARCHITECTURA Tiefspülklosett 5685 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA21G + ARCHITECTURA Tiefspül-WC spülrandlos wandh. Recht.COMBI-PACK

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 5685 R0 XX:
 - Wandhängend, Form Rechteck
 - Abmessungen: 370 x 530 mm
- WC-Sitz 98M9 C1 01
 - mit Quick Release und SoftClosing Funktion.

z.B. ARCHITECTURA Combi-Pack 5685 HR von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA21H + ARCHITECTURA Tiefspül-WC Compact spülrandlos wh.

- Wandhängend, Form Oval
- Abmessungen: 350 x 480 mm (Compact)

z.B. ARCHITECTURA Tiefspülklosett Compact 4687 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA21I + ARCHITECTURA Tiefspül-WC Compact spülrandlos wh. COMBI-PACK

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 4687 R0 XX:
 - Wandhängend, Form Rechteck
 - Abmessungen: 370 x 530 mm
- WC-Sitz 9M66 S2 01
 - mit Quick Release und SoftClosing Funktion.

z.B. ARCHITECTURA Combi-Pack Compact 4687 HR von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA21J + ARCHITECTURA Tiefspül-WC spülrandlos bodenst. Oval

- Bodenstehend, wandnah, Form Oval
- Befestigungsset für verdeckte Befestigung
- Abgang senkrecht möglich durch Vario-Abflussbogen (in eigener Position)
- Abmessungen: 370 x 534 mm.

z.B. ARCHITECTURA Tiefspülklosett 5690 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA21K + ARCHITECTURA Tiefspül-WC spülrandlos Kombination bst.Rund

- Spülrandlos für Kombination (Spülkasten in eigener Position)
- Bodenstehend (bst.), wandnah, Form Rund
- Befestigungsset für verdeckte Befestigung
- Abgang senkrecht möglich durch Vario-Abflussbogen (in eigener Position)
- Abmessungen: 370 x 700 mm.

z.B. ARCHITECTURA Tiefspülklosett 5691 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63VA31 + Modell-Design "ARCHITECTURA" Spülkasten aus Sanitärkeramik. Zulauf seitlich oder von hinten, Innengarnitur mit DualFlush Spartaste, Oberflächenausführung Innengarnitur: verchromt.
- Farbe: Weiß Alpin (01).

63VA31A + ARCHITECTURA Spülkasten Zulauf seitlich/hinten

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63VA32 + Modell-Design "ARCHITECTURA" WC-Sitz aus durchgefärbtem Duroplast.

63VA32A + ARCHITECTURA WC-Sitz (98M9 C1) QuickRelease/SoftClosing

- Mit Scharnieren aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA32C + ARCHITECTURA WC-Sitz (98M9 D1)

- Mit Scharnieren aus Edelstahl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA32D + ARCHITECTURA WC-Sitz Slimseat (9M70 S1) Quick Rel./Soft Cl.

- Slimseat für WCs: 5690 R0 XX, 5684 R0 XX, 5684 10 XX, 5674 10 XX, 5675 10 XX, 5676 10 XX, 5677 10 XX und 5686 10 XX
- Mit Scharnieren aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA32E + ARCHITECTURA WC-Sitz Slimseat (9M70 61)

- Slimseat für WCs: 5690 R0 XX, 5684 R0 XX, 5684 10 XX, 5674 10 XX, 5675 10 XX, 5676 10 XX, 5677 10 XX und 5686 10 XX
- Mit Scharnieren aus Edelstahl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA32F + ARCHITECTURA WC-Sitz Slimseat (9M81 S1) Quick Rel./Soft Cl.

- Slimseat für WCs: 5685 R0 XX, 5685 10 XX und 5687 10 XX
- Mit Scharnieren aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA32G + ARCHITECTURA WC-Sitz (9M83 S1) QuickRelease/SoftClosing

- Für WCs: 4688 R0 XX
- Mit Scharnieren aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA32H + ARCHITECTURA WC-Sitz (9M83 61)

- Mit Scharnieren aus Edelstahl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA32J + ARCHITECTURA WC-Sitz (9M58 S1) QuickRelease/SoftClosing

- Mit Scharnieren aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA32K + ARCHITECTURA WC-Sitz (9M60 61)

- Mit Scharnieren aus Edelstahl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA32L + ARCHITECTURA WC-Sitz compact (9M66 S2) Quick Rel./Soft Cl.

- Mit Scharnieren aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA32M + ARCHITECTURA WC-Sitz compact (9M66 E1)

- Mit Scharnieren aus Edelstahl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA35 + Modell-Design "VENTICELLO" Tiefspülklosett aus Sanitärkeramik, spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung, Abgang waagrecht, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3/4,5 Liter. Wird nicht in Kombination mit Druckspülern verwendet. Mit Befestigungsset "SupraFix 3.0".

63VA35A + VENTICELLO Tiefspül-WC spülrandlos wh. Rechteck

- Wandhängend, Form Rechteck
- Abmessungen: 375 x 560 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Tiefspülklosett 4611 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA35B + VENTICELLO Tiefspül-WC spülrandlos wh. Rechteck (RW)

- Wandhängend, Form Rechteck
- Abmessungen: 375 x 560 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Tiefspülklosett 4611 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA35C + VENTICELLO Tiefspül-WC spülrandlos wh.Recht. 9M79 COMBI-PACK

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 4611 R0 XX:
 - Wandhängend, Form Rechteck
 - Abmessungen: 375 x 560 mm
 - Farbe: Weiß Alpin
- WC-Sitz Slimseat 9M79 S1 01
 - mit Qick Release und SoftClosing Funktion.

z.B. VENTICELLO COMBI-PACK WC 4611 RS von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA35D + VENTICELLO Tiefspül-WC spülrandlos wh.Recht. 9M80 COMBI-PACK

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 4611 R0 XX:
 - Wandhängend, Form Rechteck
 - Abmessungen: 375 x 560 mm
 - Farbe: Weiß Alpin
- WC-Sitz Slimseat Line 9M80 S1 XX
 - mit Qick Release und SoftClosing Funktion.

z.B. VENTICELLO COMBI-PACK WC 4611 RL von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA36 + Modell-Design "VENTICELLO" Tiefspülklosett für Kombination, aus Sanitärkeramik, spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung, bodenstehend, wandnah, Abgang waagrecht und mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3/4,5 Liter. Wird nicht in Kombination mit Druckspülern verwendet! Abgang senkrecht möglich durch Vario-Abflussbogen (in eigener Position).

63VA36A + VENTICELLO Tiefspülklosett für Kombination DirectFlush bodst

- Abmessungen: 700 x 365 mm

z.B. VENTICELLO Tiefspülklosett für Kombination 4612 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA37 + Modell-Design "VENTICELLO" WC-Sitz aus durchgefärbtem Duroplast.

63VA37A + VENTICELLO WC-Sitz Slimseat WRAPOVER (9M79 S1)

- Slimseat (WRAPOVER) für WCs: 4611 R0 XX und 4612 R0 XX
- Mit Scharnieren aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA37B + VENTICELLO WC-Sitz Slimseat Line SANDWICH (9M80 S1)

- Slimseat Line (SANDWICH) für WCs: 4611 R0 XX, 4613 R0 XX und 4612 R0 XX
- Mit Scharnieren aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA37C + VENTICELLO WC-Sitz (8M22 S1) QuickRelease/SoftClosing

- Mit Scharnieren aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA37D + VENTICELLO WC-Sitz (8M22 S1) QuickRelease/SoftClosing (RW)

- Mit Scharnieren aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA38 + Modell-Design "VENTICELLO" Spülkasten aus Sanitärkeramik, EN 997, Innengarnitur mit DualFlush Spartaste, verchromt

63VA38A + VENTICELLO Spülkasten Zulauf seitlich oder von hinten (5707)

- Zulauf seitlich oder von hinten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA41 + Modell-Design "FINION" Tiefspülklosett aus Sanitärkeramik, spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3/4,5 Liter. Wird nicht in Kombination mit Druckspülern verwendet!

63VA41C + FINION Tiefspülklosett DirectFlush wandh. waagr. 3/4,5 (RW)

- Wandhängend, Abgang waagrecht
- Abmessungen: 375 x 560 mm
- Mit Befestigungssatz "SupraFix 3.0"
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Tiefspülklosett 4664 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA42 + Modell-Design "FINION" WC-Sitz aus durchgefärbtem Duroplast.

63VA42A + FINION WC-Sitz (9M88 S1) QuickRelease/SoftClosing (R1)

- Mit Scharnieren aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA42B + FINION WC-Sitz (9M88 S1) QuickRelease/SoftClosing (RW)

- Mit Scharnieren aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA43 + VICLEAN Dusch-WC Tiefspülklosett mit spülrandlosem Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung. Mit Wassersparsystem AQUAREDUCT: Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter und Befestigungssatz, Abgang waagrecht, wandhängend, EN 997, EN1717. Bestehend aus:

- Dusch-WC ViClean-I100
- Abmessungen: 385 x 595 x 400 mm, 220-240 V AC / 50 Hz
- Fernbedienung
- Sitz mit Deckel.

63VA43A + VICLEAN Dusch-WC Tiefspülklosett ViClean-I100 wandh. (R1)

- Farbe: Weiß Alpin Ceramicplus (R1).

z.B. VICLEAN Dusch-WC V0E1 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA43B + VICLEAN Dusch-WC Tiefspülklosett ViClean-I100 wandh. (S0)

- Farbe: Glossy Black Ceramicplus (S0).

z.B. VICLEAN Dusch-WC V0E1 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA46 + Modell-Design "MEMENTO 2.0" Tiefspülklosett aus Sanitärkeramik, spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3/4,5 Liter. Wird nicht in Kombination mit Druckspülern verwendet!

63VA46A + MEMENTO 2.0 Tiefspül-WC spülrandlos wandh.waagr. 3/4,5

- Wandhängend, Abgang waagrecht
- Abmessungen: 375 x 560 mm
- Mit Befestigungssatz "SupraFix 3.0"
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. MEMENTO 2.0 Tiefspülklosett 4633 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA46C + MEMENTO 2.0 Tiefspül-WC DirectFlush wh.waagr.3/4,5(RW/S5/i4)

- Wandhängend, Abgang waagrecht
- Abmessungen: 375 x 560 mm
- Mit Befestigungssatz "SupraFix 3.0"
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. MEMENTO 2.0 Tiefspülklosett 4633 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA48 + Modell-Design "MEMENTO 2.0" WC-Sitz aus durchgefärbtem Duroplast.

63VA48A + MEMENTO 2.0 WC-Sitz mit QuickRelease und SoftClosing

- Mit Scharnieren aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA48C + MEMENTO 2.0 WC-Sitz mit QuickRelease SoftClosing (RW/S5/i4)

- Mit Scharnieren aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA51 + Modell-Design "COLLARO" Tiefspülklosett aus Sanitärkeramik, spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung, Abgang waagrecht, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3/4,5 Liter. Wird nicht in Kombination mit Druckspülern verwendet. Mit Befestigungsset "SupraFix 3.0".

63VA51A + COLLARO Tiefspül-WC spülrandlos wh.Recht. 8M22 COMBI-PACK R1

- Combi-Pack, bestehend aus:
 - Tiefspül-WC 4626 R0 XX:
 - Wandhängend, Form Rechteck
 - Abmessungen: 375 x 560 mm
 - WC-Sitz Slimseat 8M22 S1 XX
 - mit Qick Release und SoftClosing Funktion.

- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. COLLARO COMBI-PACK WC 4626 HS von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA51B + COLLARO Tiefspül-WC spülrandlos wh.Recht. 8M22 COMBI-PACK RW

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 4626 R0 XX:
 - Wandhängend, Form Rechteck
 - Abmessungen: 375 x 560 mm
- WC-Sitz Slimseat 8M22 S1 XX
 - mit Qick Release und SoftClosing Funktion.
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. COLLARO COMBI-PACK WC 4626 HS von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA51C + COLLARO Tiefspül-WC spülrandlos wh.Recht. 9M79 COMBI-PACK

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 4626 R0 XX:
 - Wandhängend, Form Rechteck
 - Abmessungen: 375 x 560 mm
- WC-Sitz Slimseat 9M79 S1 01
 - mit Qick Release und SoftClosing Funktion.

z.B. COLLARO COMBI-PACK WC 4626 RS von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA53 + Modell-Design "VICARE" Tiefspülklosett aus Sanitärkeramik, spülrandloser Design, Abgang waagrecht, mit verlängertem Zulaufverbinder 400 mm, Spülwasserbedarf 3/6 Liter. Empfohlen für bewegungseingeschränkte Menschen. Nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet. WC-Sitz in eigener Position.

- Farbe: Weiß Alpin (01).

63VA53A + VICARE Tiefspül-WC spülrandlos wh. Oval

- Wandhängend, Form Oval
- Abmessungen: 370 x 700 mm.

z.B. VICARE Tiefspülklosett 5649 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA53B + VICARE Tiefspül-WC spülrandlos wh. Oval ohne Bef.

- Wandhängend, Form Oval
- ohne Befestigungslöcher für WC-Sitz

- Abmessungen: 370 x 700 mm.

z.B. VICARE Tiefspülklosett 5649 R2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA53C + VICARE Tiefspül-WC spürl.wh. COMBI-PACK Klappgr.

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 5649 R0 XX:
 - wandhängend (wh.), Form Oval
 - Abmessungen: 370 x 700 mm
- 2 Klappgriffe ViCare DESIGN 9217 21 61
 - aus verchromtem Edelstahl
 - die Griffe haben eine Stütze mit einem Rohrdurchmesser von 25 mm
 - komplett mit Standardbefestigungsmaterial
 - maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
 - Länge: 850 mm.

z.B. VICARE Tiefspülklosett COMBI-PACK 5649 81 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA54 + Modell-Design "VICARE" Tiefspülklosett aus Sanitärkeramik, geeignet für bewegungseingeschränkte Menschen. WC-Sitz in eigener Position.

63VA54B + VICARE Tiefspül-WC spülrandlos wh.waagr. 360x700

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung, wandhängend
- wandhängend (wh.), Form Oval
- Abgang waagrecht
- Spülwasserbedarf 3 / 6 Liter
- mit verlängertem Zulaufverbinder 400 mm
- nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
- Abmessungen: 360 x 700 mm.

z.B. VICARE Tiefspülklosett 4601 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA54C + VICARE Tiefspül-WC spülrandlos wh.waagr. 360x700 oL.

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung, wandhängend
- wandhängend (wh.), Form Oval
- Abgang waagrecht
- Spülwasserbedarf 3 / 6 Liter
- mit verlängertem Zulaufverbinder 400 mm
- ohne Befestigungslöcher für WC-Sitz (oL.)
- nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
- Abmessungen: 360 x 700 mm.

z.B. VICARE Tiefspülklosett 4601 R2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA54D + VICARE Tiefspül-WC spülr. wh. 360x700 COMBI-PACK Klappgr

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 4601 R0 XX:
 - spülrandloser (spülr.) Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
 - wandhängend (wh.), Form Oval
 - Abgang waagrecht
 - Spülwasserbedarf 3 / 6 Liter
 - mit verlängertem Zulaufverbinder 400 mm
 - nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
 - Abmessungen: 360 x 700 mm
- 2 Klappgriffe ViCare FUNKTION 9217 26 68
 - aus Aluminium mit Pulverbeschichtung
 - komplett mit Standardbefestigungsmaterial
 - maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B 1600/1601, DIN 18040 und SIA 500
 - Länge: 850 mm.

z.B. VICARE Tiefspülklosett COMBI-PACK 4601 82 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA55 + Modell-Design "VICARE" Tiefspülklosett aus Sanitärkeramik, geeignet für bewegungseingeschränkte Menschen. WC-Sitz in eigener Position.

63VA55A + VICARE Tiefspül-WC spülrandlos wh. waagr. 360x595

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
- wandhängend (wh.), Form Oval
- Abgang waagrecht
- Spülwasserbedarf 3 / 6 Liter
- nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
- Abmessungen: 360 x 595 mm.

z.B. VICARE Tiefspülklosett 4695 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA55F + VICARE Tiefspül-WC spülr. wh. 360x595 COMBI-PACK Handgr.

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 4695 R0 XX:
 - spülrandloser (spülr.) Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
 - wandhängend (wh.), Form Oval
 - Abgang waagrecht
 - Spülwasserbedarf 3 / 6 Liter
 - nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
 - Abmessungen: 360 x 595 mm
- WC-Sitz 9M67 S1 T1
 - mit Spezialpuffern, gegen seitliches Verschieben

- mit Grifftrand am Deckel
- mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- 2 Handgriffe ViCare DESIGN 9217 20 61
 - aus verchromtem Edelstahl
 - mit Stütze mit einem Rohrdurchmesser von 25 mm
 - komplett mit Standardbefestigungsmaterial
 - maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
 - Länge: 750 mm.

z.B. VICARE Tiefspülklosett COMBI-PACK 4695 75 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA55G + VICARE Tiefspül-WC spülrh.wh.360x595 COMBI-PACK Klappgr

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 4695 R0 XX:
 - spülrandloser (spülrh.) Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
 - wandhängend (wh.), Form Oval
 - Abgang waagrecht
 - Spülwasserbedarf 3 / 6 Liter
 - nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
 - Abmessungen: 360 x 595 mm
- WC-Sitz 9M67 S1 T1
 - mit Spezialpuffern, gegen seitliches Verschieben
 - mit Grifftrand am Deckel
 - mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- 2 Klappgriffe ViCare FUNKTION 9217 26 68
 - aus Aluminium mit Pulverbeschichtung
 - komplett mit Standardbefestigungsmaterial
 - maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B 1600/1601, DIN 18040 und SIA 500
 - Länge: 850 mm.

z.B. VICARE Tiefspülklosett COMBI-PACK 4695 76 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA56 + Modell-Design "VICARE" Flachspülklosett aus Sanitärkeramik, spülrandloser Design, geeignet für bewegungseingeschränkte Menschen. WC-Sitz in eigener Position.

63VA56A + VICARE Flachspül-WC spülrandlos bst.waagr. 355x480

- Bodenstehend (bst.)
- Abgang waagrecht
- Spülwasserbedarf 3 / 6 Liter
- mit Befestigungsset für verdeckte Befestigung
- Abmessungen: 355 x 480 mm.

z.B. VICARE Flachspülklosett 4684 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA57 + Modell-Design "VICARE" Tiefspülklosett aus Sanitärkeramik, spülrandloser Design, geeignet für bewegungseingeschränkte Menschen. WC-Sitz in eigener Position.

63VA57A + VICARE Tiefspül-WC spülrandlos bst.waagr. 355x480

- Bodenstehend (bst.), Form Oval
- Abgang waagrecht
- Spülwasserbedarf 3 / 6 Liter
- mit Befestigungsset für verdeckte Befestigung
- Abmessungen: 355 x 480 mm.

z.B. VICARE Tiefspülklosett 4683 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA58 + Modell-Design "VICARE" Tiefspülklosett für Kombination aus Sanitärkeramik. Spülkasten und WC-Sitz in eigener Position.

63VA58A + VICARE Tiefspül-WC spülrandlos f.Komb.bst.waagr. Oval

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
- bodenstehend (bst.), Form Oval
- Abgang waagrecht (Abgang senkrecht möglich durch Vario-Abflussbogen - in eigener Position)
- mit Befestigungsset für verdeckte Befestigung
- Sitzhöhr: 460 mm
- Abmessungen: 360 x 710 mm.

z.B. VICARE Tiefspülklosett für Kombination 4620 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA59 + WC-Sitz VICARE aus durchgefärbtem Duroplast.

63VA59A + WC-Sitz VICARE (9M51) QuickRelease und SoftClosing

- Scharniere aus Edelstahl
- mit Spezialpuffern gegen seitliches Verschieben
- mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA59B + WC-Sitz VICARE (9M67) QuickRelease und SoftClosing (T1)

- Scharniere aus Edelstahl
- Befestigung von oben, mit Spezialpuffern gegen seitliches Verschieben
- mit Grifftrand am Deckel
- mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- Farbe: Weiß Alpin AntiBac (T1).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA59C + WC-Sitz VICARE (9M67) Befestigung von unten

- Scharniere aus Edelstahl
- Befestigung von unten, mit Spezialpuffern gegen seitliches Verschieben
- mit Grifftrand am Deckel
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA59D + WC-Sitz VICARE (9M72) durchgehende Scharnierwelle (T1)

- Scharniere aus Edelstahl
- Befestigung von unten, mit Spezialpuffern gegen seitliches Verschieben
- mit Grifftrand am Deckel
- mit durchgehender Scharnierwelle
- Farbe: Weiß Alpin AntiBac (T1).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA60 + Modell-Design "VICARE" Spülkasten aus Sanitärkeramik, Innengarnitur mit DualFlush Spartaste. Oberflächenausführung Innengarnitur: verchromt

63VA60A + VICARE Spülkasten Zulauf seitlich reversibel (5760 S1)

- Zulauf seitlich, reversibel
- mit Befestigungsset.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA60B + VICARE Spülkasten Zulauf seitlich oder von hinten (5760 G1)

- Zulauf seitlich oder von hinten
- mit Befestigungsset.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA61 + Modell-Design "SUBWAY" Tiefspülklosett aus Sanitärkeramik, wandhängend, Abgang waagrecht und mit Befestigungssatz für verdeckte Befestigung.

63VA61A + SUBWAY Tiefspül-WC wandhängend

- Abmessungen: 375x565 mm
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY Tiefspülklosett 6600 10 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA62 + Modell-Design "SUBWAY" Flachspülklosett aus Sanitärkeramik, wandhängend, Abgang waagrecht und mit Befestigungssatz für verdeckte Befestigung.

63VA62A + SUBWAY Flachspül-WC wandhängend

- Abmessungen: 370x560 mm
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY Flachspülklosett 6603 10 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA64 + Modell-Design "SUBWAY" Tiefspülklosett-Kombination aus Sanitärkeramik, bodenstehend, Abgang waagrecht und mit Befestigungssatz für verdeckte Befestigung. Spülkasten und Vario-Abflussbogen in eigener Position.

63VA64B + SUBWAY Tiefspül-WC für Kombination bodenstehend wandnah

- Bodenstehend, wandnah
- Abmessungen: 370x670 mm
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY Tiefspülklosett für Kombination 6610 10 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA66 + Modell-Design "SUBWAY" WC-Sitz mit Deckel aus durchgefärbtem Duroplast.

63VA66A + SUBWAY WC-Sitz (9M55 S1) QuickRelease/SoftClosing

- Scharniere aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA66B + SUBWAY WC-Sitz (9M55 Q1) QuickRelease

- Scharniere aus Edelstahl
- Mit QuickRelease Funktion
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA66C + SUBWAY WC-Sitz (9M55 61)

- Scharniere aus Edelstahl
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA66D + SUBWAY WC-Sitz Slimseat (9M65 S1) QuickRelease/SoftClosing

- Slimseat mit Scharnieren aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA66E + SUBWAY WC-Sitz Slimseat (9M65 61)

- Slimseat mit Scharnieren aus Edelstahl
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA70 + Modell-Design "SUBWAY" Spülkasten aus Sanitärkeramik, als Zubehör zu Klosettkombinationen mit Zulauf seitlich und hinten (seit/hint), mit Innengarnitur und DUO Spartaste, verchromt.

63VA70A + SUBWAY 2.0 Spülkasten Zulauf seit/hint DUO-Spartaste

- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA74 + Modell-Design "SUBWAY 2.0" Tiefspülklosett aus Sanitärkeramik.

63VA74A + SUBWAY 2.0 Tiefspül-WC spülrandlos wandh. 3/4,5

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung, wandhängend
- Abmessungen: 370x560 mm
- Abgang waagrecht
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- mit Befestigungssatz "SupraFix 3.0"
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. SUBWAY 2.0 Tiefspülklosett Compact spülrandlos 5614 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA74C + SUBWAY 2.0 Tiefspül-WC spülrandlos wandh. 3/4,5 R3/RW/S5/i4

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung, wandhängend
- Abmessungen: 375x565 mm
- Abgang waagrecht
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- mit Befestigungssatz "SupraFix 3.0"
- Farbe: Pergamon CeramicPlus (R3), Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5), Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers.

z.B. SUBWAY 2.0 Tiefspülklosett wasserrandlos 5614 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA74D + SUBWAY 2.0 Tiefspül-WC spülrandlos ViFresh wandh. 3/4,5

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung, wandhängend
- mit ViFresh Technologie, enthält 2 Einfüllkörbchen (1x für WC-Stein, 1x für Gelspüler) und 2 drehbare Deckel (1x weiß, 1x chrom)
- Abmessungen: 370x560 mm
- Abgang waagrecht
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- mit Befestigungssatz "SupraFix 3.0"
- Farbe: Weiß Alpin (01).
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA74E + SUBWAY 2.0 COMBI-PACK WC spülrandlos wandh. 3/4,5

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung, wandhängend
- Abmessungen: 370x560 mm
- Abgang waagrecht
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- mit Befestigungssatz "SupraFix 3.0"
- Farbe: Weiß Alpin
- mit WC-Sitz SlimSeat mit QuickRelease und SoftClosing Funktion (9M78 S1 01).

z.B. SUBWAY 2.0 COMBI-PACK DirectFlush 5614 R2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA74F + SUBWAY 2.0 Tiefspül-WC wandh. 3/4,5

- Wandhängend
- Abmessungen: 370x560 mm
- Abgang waagrecht
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- mit Befestigungssatz "SupraFix 3.0"
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. SUBWAY 2.0 Tiefspülklosett 5600 10 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA74G + SUBWAY 2.0 Tiefspül-WC Compact spülrandlos wandh. 3/4,5

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung, wandhängend
- Abmessungen: 355x480 mm (Compact)
- Abgang waagrecht
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- mit Befestigungssystem "SupraFix Compact"
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. SUBWAY 2.0 Tiefspülklosett Compact spülrandlos 5606 R0 von VILLEROY & BOCH oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA74H + SUBWAY 2.0 Tiefspül-WC Compact wandh. 3/4,5

- Wandhängend
- Abmessungen: 355x480 mm (Compact)
- Abgang waagrecht
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- mit Befestigungssystem "SupraFix Compact"
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. SUBWAY 2.0 Tiefspülklosett Compact 5606 10 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA74I + SUBWAY 2.0 Tiefspül-WC Comfort spülrandlos wandh. 3/4,5

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung, wandhängend
- Abmessungen: 410x580 mm
- Abgang waagrecht
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- mit Befestigungssatz "SupraFix Compact"
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Tiefspülklosett Comfort spülrandlos 4609 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA74J + SUBWAY 2.0 Tiefspül-WC spülrandlos bodenst. 3/4,5

- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
- bodenstehend, wandnah
- Abmessungen: 370x560 mm
- Abgang waagrecht
- Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- mit Befestigungsset für verdeckte Befestigung
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Tiefspülklosett spülrandlos 5602 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA74K + SUBWAY 2.0 Tiefspül-WC f.Kombination spülrandlos bodenst.

- Tiefspülklosett für Kombination (Spülkasten in eigener Position)
- Spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung
- Bodenstehend, wandnah

- Abmessungen: 370x700 mm
- Abgang waagrecht
- Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- mit Befestigungssatz für verdeckte Befestigung
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Tiefspülklosett für Kombination spülrandlos 5617 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA75 + Modell-Design "SUBWAY 3.0" Tiefspülklosett aus Sanitärkeramik.

63VA75A + SUBWAY 3.0 Tiefspül-WC TwistFlush spülrandl.wh. 3/4,5

- Spülrandloser Design (TwistFlush) für einfache und schnelle Reinigung, wandhängend
- Abmessungen: 370x560 mm
- Abgang waagrecht
- mit Befestigungsset "SupraFix compact"
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. SUBWAY 3.0 Tiefspülklosett TwistFlush spülrandlos 4670 T0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA75B + SUBWAY 3.0 Tiefspül-WC TwistFlush spülrandl.wh. 3/4,5 (RW)

- Spülrandloser Design (TwistFlush) für einfache und schnelle Reinigung, wandhängend
- Abmessungen: 370x560 mm
- Abgang waagrecht
- mit Befestigungsset "SupraFix compact"
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Tiefspülklosett TwistFlush spülrandlos 4670 T0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA75C + SUBWAY 3.0 Tiefspül-WC TwistFlush spülrandl.wh. COMBI-PACK

- Combi-Pack, bestehend aus:
- Tiefspül-WC 4670 T0 XX:
 - spülrandloser (spürl.) Design (TwistFlush) für einfache und schnelle Reinigung
 - wandhängend (wh.), Form Oval
 - Abgang waagrecht
 - mit Befestigungsset "SupraFix compact"
 - mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
 - nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
 - Abmessungen: 370 x 560 mm
- WC-Sitz 8M42 S1 01
 - mit QuickRelease und SoftClosing Funktion

- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. SUBWAY 3.0 Tiefspülklosett COMBI-PACK TwistFlush spülrandlos 4670 TS von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA75D + SUBWAY 3.0 Tiefspül-WC TwistFlush spülrandl.bodenst. 3/4,5

- Spülrandloser Design (TwistFlush) für einfache und schnelle Reinigung, bodenstehend, wandnah
- Abmessungen: 370x600 mm
- Abgang waagrecht
- mit Befestigungsset für verdeckte Befestigung
- mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
- nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. SUBWAY 3.0 Tiefspülklosett TwistFlush spülrandlos 4671 T0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA78 + Modell-Design "SUBWAY 2.0" Spülkasten aus Sanitärkeramik. Zulauf seitlich oder von hinten, Innengarnitur mit DualFlush Spartaste, Oberflächenausführung Innengarnitur: verchromt.

63VA78A + SUBWAY 2.0 Spülkasten (5706 11) Zulauf seitlich/hinten

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA79 + Modell-Design "SUBWAY 2.0/3.0" WC-Sitz mit Deckel aus durchgefärbtem Duroplast.

63VA79A + SUBWAY 2.0/3.0 WC-Sitz (9M68) QuickRelease/SoftClosing

- Scharniere aus Edelstahl (9M68 S1)
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA79B + SUBWAY 2.0 WC-Sitz (9M68) QuickRelease

- Scharniere aus Edelstahl (9M68 Q1)
- Mit QuickRelease Funktion
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA79C + SUBWAY 2.0 WC-Sitz Compact (9M69) QuickRelease/SoftClosing

- Ausführung Compact mit Scharnieren aus Edelstahl (9M69 S1)
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA79D + SUBWAY 2.0 WC-Sitz Compact (9M69) QuickRelease

- Ausführung Compac mit Scharnieren aus Edelstahl (9M69 Q1)
- Mit QuickRelease Funktion
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA79E + SUBWAY 2.0/3.0 WC-Sitz Slimseat (9M78) QuickRel./SoftClos.

- Slimseat mit Scharnieren aus Edelstahl (9M78 S1)
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA79F + SUBWAY 2.0/3.0 WC-Sitz (8M42) QuickRelease/SoftClosing

- Scharniere aus Edelstahl (8M42 S1)
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA79G + SUBWAY 2.0/3.0 WC-Sitz (8M42) QuickRel./SoftClos.RW/S5/i4/AM

- Scharniere aus Edelstahl (8M42 S1)
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5), Graphite CeramicPlus (i4), Almond CeramicPlus (AM) nach Wahl des Auftraggebers.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA79H + SUBWAY 2.0/3.0 WC-Sitz (8M42) Scharniere aus Edelstahl

- Scharniere aus Edelstahl (8M42 61)
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA79I + SUBWAY 2.0/3.0 WC-Sitz (8M42) Scharniere aus Edelstahl (RW)

- Scharniere aus Edelstahl (8M42 61)
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW)..

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA79J + SUBWAY 2.0 WC-Sitz (9M86) QuickRelease/SoftClosing

- Scharniere aus Edelstahl (9M86 S1)
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA79K + SUBWAY 2.0 WC-Sitz Komfort (8M34) QuickRelease/SoftClosing

- Ausführung Komfort mit ergonomischem Sitzring (8M34 S1)
- Scharniere aus Edelstahl
- Mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA92 + Aufzählung (Az) auf Klosetts für diverses Zubehör.

63VA92A + Az Klosett WC-Sitz (9M38) mit QuickRelease/SoftClosing

- Scharniere aus Edelstahl (9M38 S1)
- mit QuickRelease und SoftClosing Funktion.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA92B + Az Klosett für WC-Sitz (9M39 61)

- WC-Sitz aus durchgefärbtem Duroplast (9M39 61)
- Scharniere aus Edelstahl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA92C + Az Klosett für Ringsitz (9M63 61)

- Ringsitz aus durchgefärbtem Duroplast (9M63 61)
- mit durchgehender Scharnierwelle
- Scharniere aus Edelstahl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA92D + Az Klosett für Ringsitz (9M71 61)

- Ringsitz aus durchgefärbtem Duroplast (9M71 61)
- Scharniere aus Edelstahl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA92E + Az Klosett für Ringsitz (9M74 61)

- Ringsitz aus durchgefärbtem Duroplast (9M74 61)
- mit Scharnieren aus Edelstahl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA92F + Az Klosett für Ringsitz (9M97) durchgeh.Scharnierwelle (T1)

- Ringsitz aus durchgefärbtem Duroplast (9M97 61)
- mit Spezialpuffern gegen seitliches Verschieben
- mit durchgehender Scharnierwelle
- Scharniere aus Edelstahl
- Farbe: Weiß Alpin AntiBac (T1).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA92G + Az Klosett für Vario-Abflussbogen (8711 00)

- Für Abgang senkrecht (8711 00)
- für wandnahe Montage
- ca. 70-215 mm (je nach WC-Modell).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA92H + Az Klosett für Vario-Abflussbogen (9221 87)

- Für Abgang senkrecht (9221 87)
- für wandnahe Montage
- ca. 115-160 mm (je nach WC-Modell).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VA92I + Az Klosett für Vario-Abflussbogen (8701 00)

- Für Abgang senkrecht (8701 00)
- für wandnahe Montage
- ca. 160-315 mm (je nach WC-Modell).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB + Urinalanlagen (VILLEROY&BOCH)

Version: 2021-011

1. Spülwasserbedarf:

Urinalanlagen haben einen Spülwasserbedarf von 2-3 Liter.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen in mm (z.B. 700x565 für BreitexTiefe) und die Keramikfarbe nach Angabe des Herstellers (z.B (RW) für Stone White CeramicPlus). Eine Ausführung mit CeramicPlus und/oder AntiBac wird durch eine Aufzählungsposition (Az) aus der ULG 63VN pro Keramik (Stück) beschrieben, sofern nicht schon die Keramikfarbe diese Ausführung beschreibt (z.B. (RW)). Für die Standardfarbe: Weiß Alpin (01) wird kein Hinweis angegeben. Für eine Ausführung ohne Überlauf steht o.Ü. und m.Ü. für eine Ausführung mit Überlauf.

3. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63VB01 + Modell-Design "O.NOVO" Absaug-Urinal Compact aus Sanitärkeramik, Zulauf verdeckt, mit Befestigungssatz.
• Abmessungen: 290 x 495 x 245 mm.

63VB01A + **O.NOVO Absaug-Urinal Compact für Deckel**
• Für Deckel
z.B. Absaug-Urinal O.NOVO 7557 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB01B + **O.NOVO Absaug-Urinal Compact für Deckel Zielobjekt**
• Für Deckel
• Mit Zielobjekt
z.B. Absaug-Urinal O.NOVO 7557 06 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB01C + O.NOVO Absaug-Urinal Compact ohne Deckel

- Ohne Deckel

z.B. Absaug-Urinal O.NOVO 7557 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB01D + O.NOVO Absaug-Urinal Compact ohne Deckel Zielobjekt

- Ohne Deckel
- Mit Zielobjekt

z.B. Absaug-Urinal O.NOVO 7557 05 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB02 + Modell-Design "O.NOVO" Absaug-Urinal aus Sanitärkeramik, ohne Deckel, Zulauf verdeckt, Ablauf waagrecht oder senkrecht.
Abmessungen: 285x515x310 mm.

63VB02A + O.NOVO Absaug-Urinal Zulauf verdeckt Ablauf waagr./senkr.

z.B. Absaug-Urinal O.NOVO 7507 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB03 + Modell-Design "O.NOVO" Absaug-Urinal aus Sanitärkeramik, DirectFlush, ohne Deckel, mit Befestigungssatz. Ablauf je nach Typ des Absaugformstücks verdeckt (in eigener Position).
• Abmessungen: 335 x 560 x 320 mm.

63VB03A + O.NOVO Absaug-Urinal DirectFlush Zulauf oben

- Zulauf von oben

z.B. Absaug-Urinal O.NOVO 7523 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB03B + O.NOVO Absaug-Urinal DirectFlush Zulauf verdeckt

- Zulauf verdeckt

z.B. Absaug-Urinal O.NOVO 7524 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB11 + Modell-Design "ARCHITECTURA" Absaug-Urinal aus Sanitärkeramik, spritzhemmend und mit Befestigungssatz. Zulauf verdeckt, Ablauf je nach Typ des Absaugformstücks verdeckt. Form Oval.

63VB11A + ARCHITECTURA Absaug-Urinal spritzhemmend

- Spritzhemmend
- Abmessungen: 355 x 620 x 385 mm.

z.B. ARCHITECTURA Absaug-Urinal 5574 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB11B + ARCHITECTURA Absaug-Urinal spritzhemmend Zielobjekt

- Spritzhemmend, mit Zielobjekt
- Abmessungen: 355 x 620 x 385 mm.

z.B. ARCHITECTURA Absaug-Urinal 5574 05 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB11C + ARCHITECTURA Absaug-Urinal spritzhemmend keram.Sieb

- Spritzhemmend, mit keramischem Sieb
- Abmessungen: 355 x 620 x 385 mm.

z.B. ARCHITECTURA Absaug-Urinal 5574 20 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB11D + ARCHITECTURA Absaug-Urinal spritzhemmend keram.Sieb ZielObj.

- Spritzhemmend, mit keramischem Sieb und Zielobjekt
- Abmessungen: 355 x 620 x 385 mm.

z.B. ARCHITECTURA Absaug-Urinal 5574 25 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB13 + Modell-Design "ARCHITECTURA" Absaug-Urinal (UR) aus Sanitärkeramik, Zu- und Ablauf verdeckt, mit Ablauf, bestehend aus ViChange Siphonkartusche und keramischer Ablaufabdeckung sowie mit Befestigungssatz. Erforderliche ViChange Austausch Siphonkartusche in eigener Position (als Aufzahlung)

63VB13A + ARCHITECTURA Absaug-Urinal Oval

- Form Oval
- Abmessungen: 325 x 680 x 355 mm

z.B. ARCHITECTURA Absaug-Urinal 5586 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB13B + ARCHITECTURA Absaug-Urinal Oval mit Zielobjekt

- Form Oval mit Zielobjekt
- Abmessungen: 325 x 680 x 355 mm.

z.B. ARCHITECTURA Absaug-Urinal 5586 05 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB13C + ARCHITECTURA Absaug-Urinal Rechteck

- Form Rechteck
- Abmessungen: 325 x 680 x 355 mm.

z.B. ARCHITECTURA Absaug-Urinal 5587 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB13D + ARCHITECTURA Absaug-Urinal Rechteck mit Zielobjekt

- Form Rechteck mit Zielobjekt
- Abmessungen: 325 x 680 x 355 mm.

z.B. ARCHITECTURA Absaug-Urinal 5587 05 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB13H + Az UR Austausch ViChange Siphonkartusche (1 Stück)

- ViChange Austausch Siphonkartusche
- mit 1 Handschuh und 1 Entsorgungsbeutel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB13I + Az UR Austausch ViChange Siphonkartusche (10 Stück)

- 10 ViChange Austausch Siphonkartuschen
- mit 1 Handschuh und 1 Entsorgungsbeutel je Set

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB16 + Modell-Design "AVENTO" Absaug-Urinal aus Sanitärkeramik, für verdeckten Zulauf, mit Befestigungssatz für verdeckte Befestigung.

63VB16A + AVENTO Absaug-Urinal für Deckel

- Für Deckel (in eigener Position)
- Abmessungen: 285 x 535 x 315 mm
- Farbe: Alpin Weiß.

z.B. Absaug-Urinal AVENTO - 7513 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB16B + AVENTO Absaug-Urinal für Deckel (RW)

- Für Deckel (in eigener Position)
- Abmessungen: 285 x 535 x 315 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Absaug-Urinal AVENTO - 7513 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB16D + AVENTO Absaug-Urinal ohne Deckel

- Ohne Deckel
- Abmessungen: 285 x 535 x 315 mm
- Farbe: Alpin Weiß.

z.B. Absaug-Urinal AVENTO - 7513 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB16E + AVENTO Absaug-Urinal ohne Deckel (RW)

- Ohne Deckel
- Abmessungen: 285 x 535 x 315 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Absaug-Urinal AVENTO - 7513 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB16H + AVENTO Absaug-Urinal mit Zielobjekt ohne Deckel (RW)

- Mit Zielobjekt, ohne Deckel
- Abmessungen: 285 x 535 x 315 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Absaug-Urinal AVENTO - 7513 05 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB21 + Modell-Design "MEMENTO 2.0" Absaug-Urinal aus Sanitärkeramik (EN 13407), spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung, für verdeckten Zulauf und mit Befestigungssatz für verdeckte Befestigung. Deckel als Zubehör in eigener Position.

63VB21A + MEMENTO 2.0 Absaug-Urinal für Deckel

- Für Deckel (in eigener Position)
- Abmessungen: 285 x 545 x 315 mm
- Farbe: Alpin Weiß.

z.B. Absaug-Urinal MEMENTO 2.0 - 5504 R1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB21C + MEMENTO 2.0 Absaug-Urinal für Deckel (RW/S5/i4)

- Für Deckel (in eigener Position)
- Abmessungen: 285 x 545 x 315 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Absaug-Urinal MEMENTO 2.0 - 5504 R1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB21E + MEMENTO 2.0 Absaug-Urinal ohne Deckel

- Ohne Deckel
- Abmessungen: 285 x 545 x 315 mm
- Farbe: Alpin Weiß.

z.B. Absaug-Urinal MEMENTO 2.0 - 5504 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB21G + MEMENTO 2.0 Absaug-Urinal ohne Deckel (RW/S5/i4)

- Ohne Deckel
- Abmessungen: 285 x 545 x 315 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Absaug-Urinal MEMENTO 2.0 - 5504 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB46 + Modell-Design "VENTICELLO" Absaug-Urinal aus Sanitärkeramik (EN 13407), spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung, mit Befestigungssatz für verdeckte Befestigung.

63VB46A + VENTICELLO Absaug-Urinal Zulauf verdeckt für Deckel

- Zulauf verdeckt
- Für Deckel (in eigener Position)
- Abmessungen: 285x545x315 mm
- Farbe: Alpin Weiß.

z.B. VENTICELLO Absaug-Urinal 5504 R1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB46B + VENTICELLO Absaug-Urinal Zulauf verdeckt ohne Deckel

- Zulauf verdeckt
- Ohne Deckel
- Abmessungen: 285x545x315 mm
- Farbe: Alpin Weiß.

z.B. VENTICELLO Absaug-Urinal 5504 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB46C + VENTICELLO Absaug-Urinal Zulauf verdeckt für Deckel (RW)

- Zulauf verdeckt
- Für Deckel (in eigener Position)
- Abmessungen: 285x545x315 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Absaug-Urinal 5504 R1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB46D + VENTICELLO Absaug-Urinal Zulauf verdeckt ohne Deckel (RW)

- Zulauf verdeckt
- Ohne Deckel
- Abmessungen: 285x545x315 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Absaug-Urinal 5504 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB48 + Modell-Design "FINION" Absaug-Urinal aus Sanitärkeramik (EN 13407), spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung, mit Befestigungssatz für verdeckte Befestigung. Deckel als Zubehör in eigener Position.

63VB48A + FINION Absaug-Urinal Zulauf verdeckt für Deckel (01)

- Zulauf verdeckt
- Für Deckel (in eigener Position)

- Abmessungen: 285x545x315 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. FINION Absaug-Urinal 5504 R1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB48B + FINION Absaug-Urinal Zulauf verdeckt ohne Deckel (01)

- Zulauf verdeckt
- Ohne Deckel
- Abmessungen: 285x545x315 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. FINION Absaug-Urinal 5504 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB48D + FINION Absaug-Urinal Zulauf verdeckt für Deckel (R1)

- Zulauf verdeckt
- Für Deckel (in eigener Position)
- Abmessungen: 285x545x315 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Absaug-Urinal 5504 R1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB48E + FINION Absaug-Urinal Zulauf verdeckt ohne Deckel (R1)

- Zulauf verdeckt
- Ohne Deckel
- Abmessungen: 285x545x315 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Absaug-Urinal 5504 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB48G + FINION Absaug-Urinal Zulauf verdeckt für Deckel (RW)

- Zulauf verdeckt
- Für Deckel (in eigener Position)
- Abmessungen: 285x545x315 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Absaug-Urinal 5504 R1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB48H + FINION Absaug-Urinal Zulauf verdeckt ohne Deckel (RW)

- Zulauf verdeckt
- Ohne Deckel
- Abmessungen: 285x545x315 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Absaug-Urinal 5504 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB61 + Modell-Design "SUBWAY 2.0" Absaug-Urinal aus Sanitärkeramik, für verdeckten Zulauf, mit Befestigungssatz für verdeckte Befestigung.

63VB61A + SUBWAY 2.0 Absaug-Urinal für Deckel

- Für Deckel
- Abmessungen: 285 x 535 x 315 mm
- Farbe: Alpin Weiß.

z.B. Absaug-Urinal SUBWAY 2.0 - 7513 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB61D + SUBWAY 2.0 Absaug-Urinal ohne Deckel

- Ohne Deckel
- Abmessungen: 285 x 535 x 315 mm
- Farbe: Alpin Weiß.

z.B. Absaug-Urinal SUBWAY 2.0 - 7513 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB61G + SUBWAY 2.0 Absaug-Urinal mit Zielobjekt ohne Deckel

- Mit Zielobjekt, ohne Deckel
- Abmessungen: 285 x 535 x 315 mm
- Farbe: Alpin Weiß.

z.B. Absaug-Urinal SUBWAY 2.0 - 7513 05 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB80 + ProDetect 2 Radarsteuerung für Urinale als kollektionsübergreifendes Zubehör. Spülsteuerung für Urinale basierend auf einer HF Sensortechnologie (5,8 GHz), wahlweise mit Netzanschluss (110 - 240 V) oder batteriebetrieben (6 x 1,5 AA Standard Alkali Batterie) Rohrgewinde Zulaufstutzen 1/2; Magnetventil, mit Überlaufschutz, Stadionmodus, Wassersparmodus und Hygienespülung. Optionales Zubehör (in eigener Position): Adapter für Netzanschluss, Bluetooth Adapter.

63VB80A + ProDetect 2 Radarsteuerung für Urinale (110 - 240 V)

- Elektronisches Urinalspülsystem mit Netzanschluss (110 - 240 V).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB80B + ProDetect 2 Radarsteuerung für Urinale (6x 1,5V AA)

- Elektronisches Urinalspülsystem mit Batterieanschluss (6x 1,5V AA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB80D + Az ProDetect Adapter für Netzanschluss

- Adapter für Netzanschluss
- zur Installation mit Netzanschluss 9190 N1 00.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB80E + Az ProDetect Bluetooth Adapter

- Bluetooth Adapter für 9190 N1
- Zur kabellosen Funktionsänderung und Wartung, inkl. App für iOS und Android, geeignet für Smartphones und Tablets.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB81 + Zubehör für Absaug-Urinale (UR).

63VB81A + Zubehör UR Deckel mit SoftClosing (8M10 S1)

- Deckel mit SoftClosing Funktion
- Scharniere verchromt
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB81B + Zubehör UR Deckel mit SoftClosing (8M10 S1) (01)

- Deckel mit SoftClosing Funktion
- Scharniere verchromt
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB81C + Zubehör UR Deckel mit SoftClosing (8M10 S1) (RW)

- Deckel mit SoftClosing Funktion
- Scharniere verchromt
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB81E + Zubehör UR Deckel mit Soft Closing Funktion (9956 S1)

- Deckel mit SoftClosing Funktion
- Scharniere verchromt
- Farbe: Alpin Weiß.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB81F + Zubehör UR Deckel mit Soft Closing Funktion (9956 S1) (RW)

- Deckel mit SoftClosing Funktion
- Scharniere verchromt
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB81G + Zubehör UR Deckel (8847 61)

- Deckel
- Scharniere verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB81H + Zubehör UR Absaugformstück Ablauf waagrecht

- Absaugformstück Ablauf waagrecht
- Spülwasserbedarf 0,8 Liter.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB81I + Zubehör UR Absaugformstück Ablauf senkrecht

- Absaugformstück Ablauf senkrecht
- Spülwasserbedarf 0,8 Liter.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB81K + Zubehör UR Zuflussverbinder

- Zuflussverbinder

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB81L + Zubehör UR Zuflussverbinder flexibel

- Zuflussverbinder flexibel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB81M + Zubehör UR Befestigungssatz (9970)

- Befestigungssatz (9970)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VB81N + Zubehör UR Anschlussstutzen verchromt

- Anschlussstutzen verchromt
- Mit Rosette, Ablaufbogen, Rohr 150 mm lang.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VC + Bidets (VILLEROY&BOCH)

Version: 2021-12

1. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen in mm (z.B. 700x565 für BreitexTiefe) und die Keramikfarbe nach Angabe des Herstellers (z.B (RW) für Stone White CeramicPlus). Eine Ausführung mit CeramicPlus und/oder AntiBac wird durch eine Aufzählungsposition (Az) aus der ULG 63VN pro Keramik (Stück) beschrieben, sofern nicht schon die Keramikfarbe diese Ausführung beschreibt (z.B. (RW)). Für die Standardfarbe: Weiß Alpin (01) wird kein Hinweis angegeben. Für eine Ausführung ohne Überlauf steht o.Ü. und m.Ü. für eine Ausführung mit Überlauf.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63VC01 + Modell-Design "ARCHITECTURA" Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend und geeignet zur Befestigung mit Stockschrauben (M12x150 mm).

63VC01A + ARCHITECTURA Bidet wandhängend 1-Loch m.Ü. 370x530 Oval

- Form Oval
- für 1-Loch-Armatür geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf (m.Ü.)

- Abmessungen 370 x 530 mm.

z.B. ARCHITECTURA Bidet 5460 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VC04 + Modell-Design "AVENTO" Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend, mit Befestigungsset für verdeckte Befestigung. Ablaufventil mit keramischer Abdeckung in eigener Position.

63VC04A + AVENTO Bidet wandhängend 1-Loch m.Ü. 370x530 Oval

- Form Oval, mit Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 370 x 530 mm
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. AVENTO Bidet 5405 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VC04B + AVENTO Bidet wandhängend 1-Loch m.Ü. 370x530 Oval (RW)

- Form Oval, mit Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 370 x 530 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. AVENTO Bidet 5405 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VC06 + Modell-Design "MEMENTO 2.0" Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend, mit Befestigungsset für verdeckte Befestigung. Ablaufventil mit keramischer Abdeckung in eigener Position.

63VC06A + MEMENTO 2.0 Bidet wandhängend 1-Loch m.Ü. 375x560

- Form Rechteck, mit Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 375 x 560 mm
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. MEMENTO 2.0 Bidet 4433 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VC06C + MEMENTO 2.0 Bidet wandhängend 1-Loch m.Ü. 375x560 (RW/S5/i4)

- Form Rechteck, mit Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 375 x 560 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. MEMENTO 2.0 Bidet 4433 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VC08 + Modell-Design "VENTICELLO" Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend, für 1-Loch-Armaturen geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlauf und mit Befestigungssatz für verdeckte Befestigung.

63VC08A + VENTICELLO Bidet wandhängend 1-Loch m.Ü. 375x560

- Abmessungen 375 x 560 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Bidet 4411 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VC08B + VENTICELLO Bidet wandhängend 1-Loch m.Ü. 375x560 (RW)

- Abmessungen 375 x 560 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Bidet 4411 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VC11 + Modell-Design "O.NOVO" Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend und geeignet zur Befestigung mit Stockschrauben (M12x150 mm).

63VC11A + O.NOVO Bidet wandhängend 1-Loch m.Ü. 360x560

- Mit Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch vorgestochen
- Abmessungen 360 x 560 mm.

z.B. O.NOVO Bidet 5460 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VC12 + Modell-Design "O.NOVO" Bidet aus Sanitärkeramik, bodenstehend, wandnah und mit Befestigungssatz für verdeckte Befestigung. Montagesatz für wandnahe Montage und Siphon in eigener Position (als Aufzählung).

63VC12A + O.NOVO Bidet bodenstehend 1-Loch m.Ü. 360x560

- Mit Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch vorgestochen
- Abmessungen 360 x 560 mm.

z.B. O.NOVO Bidet 5461 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VC17 + Modell-Design "SUBWAY 2.0" Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend, für 1-Loch-Armaturen geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Befestigungssatz für verdeckte Befestigung. Ablaufventile mit keramischer Abdeckung in eigener Position.

63VC17A + SUBWAY 2.0 Bidet wandhängend

- Form Oval, mit Überlauf
- Abmessungen 370 x 565 mm
- Farbe: Alpin weiß.

z.B. SUBWAY 2.0 Bidet 5400 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VC18 + Modell-Design "SUBWAY 2.0" Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend, für 1-Loch-Armaturen geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlauf und mit Befestigungssatz für verdeckte Befestigung. Ablaufventile mit keramischer Abdeckung in eigener Position.

63VC18A + SUBWAY 2.0 Bidet compact wandhängend

- Form Oval, mit Überlauf
- Abmessungen 355 x 480 mm
- Farbe: Alpin weiß.

z.B. SUBWAY 2.0 Bidet COMPACT 5406 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VC19 + Modell-Design "SUBWAY 2.0" Bidet aus Sanitärkeramik, bodenstehend, wandnah, für 3-Loch-Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Befestigungssatz für verdeckte Befestigung. Ablaufventile mit keramischer Abdeckung in eigener Position.

63VC19A + SUBWAY 2.0 Bidet bodenstehend

- Form Oval, mit Überlauf
- Abmessungen 370 x 560 mm
- Farbe: Alpin weiß

z.B. SUBWAY 2.0 Bidet 5401 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VC20 + Modell-Design "SUBWAY 3.0" Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend, mit verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung und mit Befestigungsset für verdeckte Befestigung.

63VC20A + SUBWAY 3.0 Bidet wandhängend

- Form Oval, mit Überlauf
- Abmessungen 375 x 560 mm
- Farbe: Alpin weiß.

z.B. SUBWAY 3.0 Bidet 4470 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VC20B + SUBWAY 3.0 Bidet wandhängend (RW)

- Form Oval, mit Überlauf
- Abmessungen 375 x 560 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Bidet 4470 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VC23 + Modell-Design "FINION" Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend, für 1-Loch-Armaturen geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlauf und mit Befestigungssatz.

63VC23A + FINION Bidet wandhängend 1-Loch mit Überlauf 375x560 (R1)

- Mit verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen 375 x 560 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Bidet 4465 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VC23C + FINION Bidet wandhängend 1-Loch mit Überlauf 375x560 S3

- Mit verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen 375 x 560 mm
- Farbe: Edelweiß CeramicPlus (S3).

z.B. FINION Bidet 4465 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VC26 + Anschluss- und Montagezubehör für Bidet (BID).

63VC26A + Zubehör BID Montagesatz für wandnahe Montage

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VC26B + Zubehör BID Siphon mit Verlängerungsstück

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD + Waschbecken I (VILLEROY&BOCH)

Version: 2021-11

1. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen in mm (z.B. 700x565 für BreitexTiefe) und die Keramikfarbe nach Angabe des Herstellers (z.B (RW) für Stone White CeramicPlus). Eine Ausführung mit CeramicPlus und/oder AntiBac wird durch eine Aufzählungsposition (Az) aus der ULG 63VN pro Keramik (Stück) beschrieben, sofern nicht schon die Keramikfarbe diese Ausführung beschreibt (z.B. (RW)). Für die Standardfarbe: Weiß Alpin (01) wird kein Hinweis angegeben. Für eine Ausführung ohne Überlauf steht o.Ü. und m.Ü. für eine Ausführung mit Überlauf.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63VD01 + Modell-Design "O.NOVO" Waschbecken aus Sanitärkeramik, Becken mittig, für Wandbefestigung. Bei Modellen ohne Überlauffunktion wird ein nicht verschließbares Ventil verwendet (in eigener Position).

63VD01A + O.NOVO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 650x460

- Mit Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 650 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 65 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01B + O.NOVO Waschbecken 3-Loch o.Ü. 650x460

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 650 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 66 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01C + O.NOVO Waschbecken ohne HL m.Ü. 650x460

- Mit Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 650 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 67 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01D + O.NOVO Waschbecken ohne HL o.Ü. 650x460

- Ohne Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 650 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 68 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01E + O.NOVO Waschbecken geschliffen 3-Loch m.Ü. 650x460

- Einbau-/Aufsatz-Variante, Rückseite und Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone
- mit Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 650 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 KG von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01F + O.NOVO Waschbecken geschliffen 3-Loch o.Ü. 650x460

- Einbau-/Aufsatz-Variante, Rückseite und Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone
- ohne Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 650 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 KL von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01G + O.NOVO Waschbecken geschliffen ohne HL m.Ü. 650x460

- Einbau-/Aufsatz-Variante, Rückseite und Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone
- mit Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 650 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 KJ von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01H + O.NOVO Waschbecken geschliffen ohne HL o.Ü. 650x460

- Einbau-/Aufsatz-Variante, Rückseite und Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone
- ohne Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 650 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 KF von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01I + O.NOVO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 600x460

- Mit Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 600 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01J + O.NOVO Waschbecken 3-Loch o.Ü. 600x460

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 600 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01K + O.NOVO Waschbecken ohne HL m.Ü. 600x460

- Mit Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 600 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 62 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01L + O.NOVO Waschbecken ohne HL o.Ü. 600x460

- Ohne Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 600 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 63 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01M + O.NOVO Waschbecken geschliffen 3-Loch m.Ü. 600x460

- Einbau-/Aufsatz-Variante, Rückseite und Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone
- mit Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 600 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 6G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01N + O.NOVO Waschbecken geschliffen 3-Loch o.Ü. 600x460

- Einbau-/Aufsatz-Variante, Rückseite und Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone
- ohne Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 600 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 6L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01O + O.NOVO Waschbecken geschliffen ohne HL m.Ü. 600x460

- Einbau-/Aufsatz-Variante, Rückseite und Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone
- mit Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 600 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 6J von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01P + O.NOVO Waschbecken geschliffen ohne HL o.Ü. 600x460

- Einbau-/Aufsatz-Variante, Rückseite und Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone
- ohne Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 600 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 6F von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01Q + O.NOVO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 550x460

- Mit Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 550 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 55 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01R + O.NOVO Waschbecken 3-Loch o.Ü. 550x460

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 550 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 56 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01S + O.NOVO Waschbecken ohne HL m.Ü. 550x460

- Mit Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 550 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 57 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01T + O.NOVO Waschbecken ohne HL o.Ü. 550x460

- Ohne Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 550 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 58 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01U + O.NOVO Waschbecken geschliffen 3-Loch m.Ü. 550x460

- Einbau-/Aufsatz-Variante, Rückseite und Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone
- mit Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 550 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 MG von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01V + O.NOVO Waschbecken geschliffen 3-Loch o.Ü. 550x460

- Einbau-/Aufsatz-Variante, Rückseite und Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone
- ohne Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 550 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 MJ von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01W + O.NOVO Waschbecken geschliffen ohne HL m.Ü. 550x460

- Einbau-/Aufsatz-Variante, Rückseite und Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone
- mit Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 550 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 ML von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD01X + O.NOVO Waschbecken geschliffen ohne HL o.Ü. 550x460

- Einbau-/Aufsatz-Variante, Rückseite und Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone
- ohne Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 550 x 460 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 4A41 MF von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02 + Modell-Design "O.NOVO" Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, Becken mittig, für Wandbefestigung. Bei Modellen ohne Überlauffunktion wird ein nicht verschleißbares Ventil verwendet (in eigener Position).

63VD02A + O.NOVO Handwaschbecken 3-Loch m.Ü. 500x370

- Mit Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 500 x 370 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken 4344 50 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02B + O.NOVO Handwaschbecken 3-Loch o.Ü. 500x370

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 500 x 370 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken 4344 51 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02C + O.NOVO Handwaschbecken ohne HL m.Ü. 500x370

- Mit Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 500 x 370 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken 4344 52 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02D + O.NOVO Handwaschbecken ohne HL o.Ü. 500x370

- Ohne Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 500 x 370 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken 4344 53 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02E + O.NOVO Handwaschbecken 3-Loch m.Ü. 450x370

- Mit Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 450 x 370 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken 4344 45 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02F + O.NOVO Handwaschbecken 3-Loch o.Ü. 450x370

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 450 x 370 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken 4344 46 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02G + O.NOVO Handwaschbecken ohne HL m.Ü. 450x370

- Mit Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 450 x 370 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken 4344 47 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02H + O.NOVO Handwaschbecken ohne HL o.Ü. 450x370

- Ohne Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 450 x 370 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken 4344 48 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02I + O.NOVO Handwaschbecken geschliffen 3-Loch m.Ü. 450x370

- Einbau-/Aufsatz-Variante, Rückseite und Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone
- mit Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 450 x 370 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken 4344 4G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02J + O.NOVO Handwaschbecken geschliffen 3-Loch o.Ü. 450x370

- Einbau-/Aufsatz-Variante, Rückseite und Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone
- ohne Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 450 x 370 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken 4344 4L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02K + O.NOVO Handwaschbecken geschliffen ohne HL m.Ü. 450x370

- Einbau-/Aufsatz-Variante, Rückseite und Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone
- mit Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 450 x 370 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken 4344 4J von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02L + O.NOVO Handwaschbecken geschliffen ohne HL o.Ü. 450x370

- Einbau-/Aufsatz-Variante, Rückseite und Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone
- ohne Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 450 x 370 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken 4344 4F von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02M + O.NOVO Handwaschbecken Compact 1-Loch m.Ü. 360x250 rechts

- Mit Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 360 x 250 mm, Becken rechts.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 4342 36 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02N + O.NOVO Handwaschbecken Compact 1-Loch o.Ü. 360x250 rechts

- Ohne Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 360 x 250 mm, Becken rechts.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 4342 37 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02O + O.NOVO Handwaschbecken Compact 1-Loch m.Ü. 360x250 links

- Mit Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 360 x 250 mm, Becken links.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 4343 36 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02P + O.NOVO Handwaschbecken Compact 1-Loch o.Ü. 360x250 links

- Ohne Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 360 x 250 mm, Becken links.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 4343 37 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02Q + O.NOVO Handwaschbecken Compact 1-Loch (rechts) m.Ü. 500x250

- Mit Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet
- Hahnloch rechts durchgestochen, Hahnloch links vorgestochen
- Abmessungen 500 x 250 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 4342 R5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02R + O.NOVO Handwaschbecken Compact 1-Loch (links) m.Ü. 500x250

- Mit Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet
- Hahnloch links durchgestochen, Hahnloch rechts vorgestochen
- Abmessungen 500 x 250 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 4342 L5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02S + O.NOVO Handwaschbecken Compact ohne HL m.Ü. 500x250

- Mit Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 500 x 250 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 4342 52 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD02T + O.NOVO Handwaschbecken Compact ohne HL o.Ü. 500x250

- Ohne Überlauf, ohne Hahnloch (HL)
- Abmessungen 500 x 250 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 4342 53 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD04 + Modell-Design "O.NOVO" Waschbecken aus Sanitärkeramik, für Wandbefestigung. Bei Modellen ohne Überlauffunktion wird ein nicht verschleißbares Ventil verwendet (in eigener Position).

63VD04A + O.NOVO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 650x510

- Mit Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 650 x 510 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 5160 65 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD04B + O.NOVO Waschbecken 3-Loch o.Ü. 650x510

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 650 x 510 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 5160 66 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD04E + O.NOVO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 600x490

- Mit Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 600 x 490 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 5160 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD04F + O.NOVO Waschbecken 3-Loch o.Ü. 600x490

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 600 x 490 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 5160 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD04I + O.NOVO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 550x450

- Mit Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 550 x 450 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 5160 55 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD04J + O.NOVO Waschbecken 3-Loch o.Ü. 550x450

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 550 x 450 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken 5160 56 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD04K + O.NOVO Waschbecken COMBI-PACK 3-Loch m.Ü. 600x470

- COMBI-PACK Waschbecken (WT), bestehend aus:
- Waschbecken 5160 60
 - mit Überlauf
 - Abmessungen 600 x 490 mm
 - für 3-Loch Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
 - Farbe: Weiß Alpin
- Basic Armatur
- Eckventile
- Röhrensifon
- Schallschutz-Set
- Befestigungsset.

z.B. O.NOVO Waschbecken COMBI-PACK 5160 S1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD04M + O.NOVO Waschbecken Compact 3-Loch m.Ü. 550x370

- Mit Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 550 x 370 mm.

z.B. O.NOVO Waschbecken Compact 5166 55 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD06 + Modell-Design "O.NOVO" Einbauwaschbecken aus Sanitärkeramik, geeignet zur Montage mit Möbel.

63VD06A + O.NOVO Einbauwaschbecken 3-Loch m.Ü. 560x405

- Mit Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 560 x 405 mm.

z.B. O.NOVO Einbauwaschbecken 4161 56 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD06B + O.NOVO Einbauwaschbecken 3-Loch o.Ü. 560x405

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 560 x 405 mm.

z.B. O.NOVO Einbauwaschbecken 4161 57 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63VD07 + Modell-Design "O.NOVO" Unterbauwaschbecken aus Sanitärkeramik, mit Befestigungsset, geeignet zur Montage mit Möbel, Naturstein- und kunststoffbeschichteten Platten.
- 63VD07A + O.NOVO Unterbauwaschbecken ohne HLB m.Ü. 600x350 Oval**
- Form Oval, mit Überlauf
 - ohne Hahnlochbank (HLB)
 - Abmessungen 600 x 350 mm.
- z.B. O.NOVO Unterbauwaschbecken 4162 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VD07B + O.NOVO Unterbauwaschbecken ohne HLB m.Ü. 530x320 Oval**
- Form Oval, mit Überlauf
 - ohne Hahnlochbank (HLB)
 - Abmessungen 530 x 320 mm.
- z.B. O.NOVO Unterbauwaschbecken 4162 50 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VD08 + Modell-Design "O.NOVO" Handwaschbecken Compact aus Sanitärkeramik, für Wandbefestigung.
- 63VD08A + O.NOVO Handwaschbecken Compact 3-Loch m.Ü. 500x400**
- Mit Überlauf
 - für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
 - Abmessungen 500 x 400 mm.
- z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 5360 50 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VD08B + O.NOVO Handwaschbecken Compact 3-Loch o.Ü. 500x400**
- Ohne Überlauf
 - für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
 - Abmessungen 500 x 400 mm.
- z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 5360 51 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VD08E + O.NOVO Handwaschbecken Compact 3-Loch m.Ü. 450x350**
- Mit Überlauf
 - für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
 - Abmessungen 450 x 350 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 5360 45 von VILLEROY & BOCH oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD08F + O.NOVO Handwaschbecken Compact 3-Loch o.Ü. 450x350

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 450 x 350 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 5360 46 von VILLEROY & BOCH oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD08I + O.NOVO Handwaschbecken Compact 1-Loch m.Ü. 360x275

- Mit Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, seitliche Hahnlöcher vorgestochen
- Abmessungen 360 x 275 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 5360 36 von VILLEROY & BOCH oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD08J + O.NOVO Handwaschbecken Compact 1-Loch o.Ü. 360x275

- Ohne Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, seitliche Hahnlöcher vorgestochen
- Abmessungen 360 x 275 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 5360 37 von VILLEROY & BOCH oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD08K + O.NOVO Handwaschbecken Compact 1-Loch m.Ü. 360x275 (rechts)

- Mit Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch rechts durchgestochen
- Abmessungen 360 x 275 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 5360 38 von VILLEROY & BOCH oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD08L + O.NOVO Handwaschbecken Compact 1-Loch m.Ü. 360x275 (links)

- Mit Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch links durchgestochen
- Abmessungen 360 x 275 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 5360 39 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD08M + O.NOVO Handwaschbecken Compact 1-Loch m.Ü. 500x250

- Mit Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, seitliche Hahnlöcher vorgestochen
- Abmessungen 500 x 250 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 5361 50 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD08N + O.NOVO Handwaschbecken Compact 1-Loch o.Ü. 500x250

- Ohne Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, seitliche Hahnlöcher vorgestochen
- Abmessungen 500 x 250 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 5361 51 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD08O + O.NOVO Handwaschbecken Compact 1-Loch m.Ü. 500x250 (rechts)

- Mit Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch rechts durchgestochen
- Abmessungen 500 x 250 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 5361 53 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD08P + O.NOVO Handwaschbecken Compact 1-Loch m.Ü. 500x250 (links)

- Mit Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch links durchgestochen
- Abmessungen 500 x 250 mm.

z.B. O.NOVO Handwaschbecken Compact 5361 54 von VILLEROY & BOCH oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD11 + Modell-Design "O.NOVO" Eck-Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, für Wandbefestigung.

63VD11A + O.NOVO Eck-Handwaschbecken 1-Loch m.Ü. 320

- Mit Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Schenkellänge 320 mm.

z.B. O.NOVO Eck-Handwaschbecken 7310 32 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD11B + O.NOVO Eck-Handwaschbecken 1-Loch o.Ü. 320

- Ohne Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Schenkellänge 320 mm.

z.B. O.NOVO Eck-Handwaschbecken 7310 33 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD11C + O.NOVO Eck-Handwaschbecken 1-Loch m.Ü. 415

- Mit Überlauf
- für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Schenkellänge 415 mm.

z.B. O.NOVO Eck-Handwaschbecken 7327 40 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD16 + Aufzahlung (Az) auf Waschbecken (WT) Modell-Design "O.NOVO" für Zubehör.

63VD16A + Az WT O.NOVO Säule 5265

- Säule

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD16B + Az WT O.NOVO Ablaufhaube 5266

- Ablaufhaube mit Befestigungsset.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD16C + Az WT O.NOVO Ablaufhaube 5267

- Ablaufhaube

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD21 + Modell-Design "COLLARO" Schrankwaschtisch aus TitanCeram, für Wandbefestigung. Ablaufventile mit keramischer Abdeckung in eigener Position. Bei Modellen ohne Überlauffunktion wird ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet - beides in eigener Position.

63VD21A + COLLARO Schrank-Doppelwaschtisch 2x3-Loch m.Ü. 1200x470

- Mit Überlauf
- für zwei 3-Loch Armaturen geeignet, mittlere Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Schrank-Doppelwaschtisch COLLARO 4A34 D4 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD21B + COLLARO Schrank-Doppelwaschtisch 2x3-Loch o.Ü. 1200x470

- Ohne Überlauf
- für zwei 3-Loch Armaturen geeignet, mittlere Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Schrank-Doppelwaschtisch COLLARO 4A34 D1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD21C + COLLARO Schrank-Doppelwaschtisch Wand. o.Ü. 1200x470

- Für zwei Wandauslaufarmaturen (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- ohne Überlauf
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz von Wandauslaufarmaturen wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.

z.B. Schrank-Doppelwaschtisch COLLARO 4A34 D2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD21D + COLLARO Schrankwaschtisch 2x1-Loch m.Ü. 1200x470

- Mit Überlauf
- für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei 2 Einhebelmischern und Excenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil sowie Push-open Ventil wird eine Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschritten.

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 C4 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD21E + COLLARO Schrankwaschtisch 2x1-Loch o.Ü. 1200x470

- Ohne Überlauf
- für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 C1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD21F + COLLARO Schrankwaschtisch 3-Loch m.Ü. 1200x470

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 C5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD21G + COLLARO Schrankwaschtisch 3-Loch o.Ü. 1200x470

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 C2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD21H + COLLARO Schrankwaschtisch Wand. o.Ü. 1200x470

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- ohne Überlauf
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.
z.B. Schrank-Doppelwaschtisch COLLARO 4A33 C3 von VILLEROY & BOCH oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD21I + COLLARO Schrankwaschtisch 3-Loch m.Ü. 1000x470

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 A5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD21J + COLLARO Schrankwaschtisch 3-Loch o.Ü. 1000x470

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 A2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD21K + COLLARO Schrankwaschtisch Wand. o.Ü. 1000x470

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- ohne Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.

z.B. Schrank-Doppelwaschtisch COLLARO 4A33 A3 von VILLEROY & BOCH oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD21L + COLLARO Schrankwaschtisch geschl. 3-Loch m.Ü. 1000x470

- Unterseite geschliffen, mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 1G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD21M + COLLARO Schrankwaschtisch 3-Loch m.Ü. 800x470

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 80 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD21N + COLLARO Schrankwaschtisch 3-Loch o.Ü. 800x470

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 81 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD21O + COLLARO Schrankwaschtisch Wand. o.Ü. 800x470

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- ohne Überlauf
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.

z.B. Schrank-Doppelwaschtisch COLLARO 4A33 83 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD21P + COLLARO Schrankwaschtisch geschl. 3-Loch m.Ü. 800x470

- Unterseite geschliffen, mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 8G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD22 + Modell-Design "COLLARO" Schrankwaschtisch aus TitanCeram, für Wandbefestigung. Ablaufventile mit keramischer Abdeckung in eigener Position. Bei Modellen ohne Überlauffunktion wird ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet - beides in eigener Position.

63VD22A + COLLARO Schrank-Doppelwaschtisch 2x3-Loch m.Ü. 1200x470 (RW)

- Mit Überlauf
- für zwei 3-Loch Armaturen geeignet, mittlere Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Schrank-Doppelwaschtisch COLLARO 4A34 D4 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD22B + COLLARO Schrank-Doppelwaschtisch 2x3-Loch o.Ü. 1200x470 (RW)

- Ohne Überlauf
- für zwei 3-Loch Armaturen geeignet, mittlere Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Schrank-Doppelwaschtisch COLLARO 4A34 D1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD22C + COLLARO Schrank-Doppelwaschtisch Wand. o.Ü. 1200x470 (RW)

- Für zwei Wandauslaufarmaturen (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- ohne Überlauf
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

Bei Einsatz von Wandauslaufarmaturen wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.

z.B. Schrank-Doppelwaschtisch COLLARO 4A34 D2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD22D + COLLARO Schrankwaschtisch 2x1-Loch m.Ü. 1200x470 (RW)

- Mit Überlauf
- für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

Bei 2 Einhebelmischern und Excenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil sowie Push-open Ventil wird eine Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschritten.

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 C4 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD22E + COLLARO Schrankwaschtisch 2x1-Loch o.Ü. 1200x470 (RW)

- Ohne Überlauf
- für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 C1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD22F + COLLARO Schrankwaschtisch 3-Loch m.Ü. 1200x470 (RW)

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 C5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD22G + COLLARO Schrankwaschtisch 3-Loch o.Ü. 1200x470 (RW)

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 C2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD22H + COLLARO Schrankwaschtisch Wand. o.Ü. 1200x470 (RW)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- ohne Überlauf
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.

z.B. Schrank-Doppelwaschtisch COLLARO 4A33 C3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD22I + COLLARO Schrankwaschtisch 3-Loch m.Ü. 1000x470 (RW)

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 A5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD22J + COLLARO Schrankwaschtisch 3-Loch o.Ü. 1000x470 (RW)

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 A2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD22K + COLLARO Schrankwaschtisch Wand. o.Ü. 1000x470 (RW)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- ohne Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.

z.B. Schrank-Doppelwaschtisch COLLARO 4A33 A3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD22L + COLLARO Schrankwaschtisch geschl. 3-Loch m.Ü. 1000x470 (RW)

- Unterseite geschliffen, mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 1G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD22M + COLLARO Schrankwaschtisch 3-Loch m.Ü. 800x470 (RW)

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen

- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 80 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD22N + COLLARO Schrankwaschtisch 3-Loch o.Ü. 800x470 (RW)

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 81 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD22O + COLLARO Schrankwaschtisch Wand. o.Ü. 800x470 (RW)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- ohne Überlauf
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.

z.B. Schrank-Doppelwaschtisch COLLARO 4A33 83 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD22P + COLLARO Schrankwaschtisch geschl. 3-Loch m.Ü. 800x470 (RW)

- Unterseite geschliffen, mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Schrankwaschtisch COLLARO 4A33 8G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD23 + Modell-Design "COLLARO" Waschbecken aus TitanCeram, für Wandbefestigung. Ablaufventile mit keramischer Abdeckung in eigener Position. Bei Modellen ohne Überlaufsfunktion wird ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet - beides in eigener Position.

63VD23A + COLLARO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 650x470

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 650 x 470 mm

- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken COLLARO 4A33 65 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD23B + COLLARO Waschbecken 3-Loch o.Ü. 650x470

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 650 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken COLLARO 4A33 66 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD23C + COLLARO Waschbecken Wand. o.Ü. 650x470

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- ohne Überlauf
- Abmessungen: 650 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.

z.B. Schrank-Doppelwaschbecken COLLARO 4A33 68 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD23D + COLLARO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 600x470

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 600 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken COLLARO 4A33 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD23E + COLLARO Waschbecken 3-Loch o.Ü. 600x470

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 600 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken COLLARO 4A33 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD23F + COLLARO Waschbecken Wand. o.Ü. 600x470

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- ohne Überlauf
- Abmessungen: 600 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.

z.B. Schrank-Doppelwaschbecken COLLARO 4A33 63 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD23G + COLLARO Waschbecken geschl. 3-Loch m.Ü. 600x470

- Unterseite geschliffen, mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 600 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken COLLARO 4A33 6G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD23H + COLLARO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 550x440

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 550 x 440 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken COLLARO 4A33 55 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD23I + COLLARO Waschbecken 3-Loch o.Ü. 550x440

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 550 x 440 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken COLLARO 4A33 56 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD23J + COLLARO Waschbecken Wand. o.Ü. 550x440

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- ohne Überlauf
- Abmessungen: 550 x 440 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.
z.B. Schrank-Doppelwaschbecken COLLARO 4A33 58 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD24 + Modell-Design "COLLARO" Waschbecken aus TitanGeram, für Wandbefestigung. Ablaufventile mit keramischer Abdeckung in eigener Position. Bei Modellen ohne Überlauffunktion wird ein nicht verschleißbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet - beides in eigener Position.

63VD24A + COLLARO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 650x470 (RW)

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 650 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Waschbecken COLLARO 4A33 65 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD24B + COLLARO Waschbecken 3-Loch o.Ü. 650x470 (RW)

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 650 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Waschbecken COLLARO 4A33 66 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD24C + COLLARO Waschbecken Wand. o.Ü. 650x470 (RW)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- ohne Überlauf
- Abmessungen: 650 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.
z.B. Schrank-Doppelwaschbecken COLLARO 4A33 68 von VILLEROY & BOCH oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD24D + COLLARO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 600x470 (RW)

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 600 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Waschbecken COLLARO 4A33 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD24E + COLLARO Waschbecken 3-Loch o.Ü. 600x470 (RW)

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 600 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Waschbecken COLLARO 4A33 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD24F + COLLARO Waschbecken Wand. o.Ü. 600x470 (RW)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- ohne Überlauf
- Abmessungen: 600 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.

z.B. Schrank-Doppelwaschbecken COLLARO 4A33 63 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD24G + COLLARO Waschbecken geschl. 3-Loch m.Ü. 600x470 (RW)

- Unterseite geschliffen, mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 600 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Waschbecken COLLARO 4A33 6G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD24H + COLLARO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 550x440 (RW)

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 550 x 440 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Waschbecken COLLARO 4A33 55 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD24I + COLLARO Waschbecken 3-Loch o.Ü. 550x440 (RW)

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 550 x 440 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Waschbecken COLLARO 4A33 56 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD24J + COLLARO Waschbecken Wand. o.Ü. 550x440 (RW)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- ohne Überlauf
- Abmessungen: 550 x 440 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.

z.B. Schrank-Doppelwaschbecken COLLARO 4A33 58 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD25 + Modell-Design "COLLARO" Handwaschbecken aus TitanCeram, für Wandbefestigung.
Ablaufventile mit keramischer Abdeckung in eigener Position. Bei Modellen ohne Überlauffunktion wird ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet - beides in eigener Position.

63VD25A + COLLARO Handwaschbecken 1-Loch m.Ü. 500x400

- Mit Überlauf
- für 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 500 x 400 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Handwaschbecken COLLARO 4334 50 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD25B + COLLARO Handwaschbecken 1-Loch o.Ü. 500x400

- Mit Überlauf
- für 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 500 x 400 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Handwaschbecken COLLARO 4334 50 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD25C + COLLARO Handwaschbecken geschl. 1-Loch m.Ü. 500x400

- Unterseite geschliffen, mit Überlauf
- für 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 500 x 400 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Handwaschbecken COLLARO 4334 5G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD25D + COLLARO Handwaschbecken 1-Loch m.Ü. 450x370

- Mit Überlauf
- für 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 450 x 370 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Handwaschbecken COLLARO 4334 45 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD25E + COLLARO Handwaschbecken 1-Loch o.Ü. 450x370

- Mit Überlauf
- für 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 450 x 370 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Handwaschbecken COLLARO 4334 46 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD25F + COLLARO Handwaschbecken 1-Loch m.Ü. 500x400 (RW)

- Mit Überlauf
- für 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 500 x 400 mm
- Farbe Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Handwaschbecken COLLARO 4334 50 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD25G + COLLARO Handwaschbecken 1-Loch o.Ü. 500x400 (RW)

- Mit Überlauf
- für 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 500 x 400 mm
- Farbe Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Handwaschbecken COLLARO 4334 50 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD25H + COLLARO Handwaschbecken geschl. 1-Loch m.Ü. 500x400 (RW)

- Unterseite geschliffen, mit Überlauf
- für 1-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 500 x 400 mm
- Farbe Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Handwaschbecken COLLARO 4334 5G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD25I + COLLARO Handwaschbecken 1-Loch m.Ü. 450x370 (RW)

- Mit Überlauf
- für 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 450 x 370 mm
- Farbe Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Handwaschbecken COLLARO 4334 45 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD25J + COLLARO Handwaschbecken 1-Loch o.Ü. 450x370 (RW)

- Mit Überlauf
- für 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 450 x 370 mm
- Farbe Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Handwaschbecken COLLARO 4334 46 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD26 + Modell-Design "COLLARO" Aufsatzwaschbecken aus TitanCeram, mit Befestigungsset und Ausschnittschablone. Ein Mindestabstand von 50 mm zwischen Waschbeckenrückwand und Wand wird eingehalten. Bei Modellen ohne Überlauffunktion wird ein nicht verschließbares Ventil verwendet (in eigener Position).

63VD26A + COLLARO Aufsatzwaschbecken o.HLB o.Ü. 560x360 Rechteck (01)

- Form Rechteck, ohne Überlauf
- für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß
- ohne Hahnlochbank (o.HLB)
- Abmessungen: 560 x 360 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.
z.B. Waschbecken COLLARO 4A20 56 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD26B + COLLARO Aufsatzwaschbecken o.HLB o.Ü. 560x360 Oval (01)

- Form Oval, ohne Überlauf
- für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß
- ohne Hahnlochbank (o.HLB)
- Abmessungen: 560 x 360 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.
z.B. Waschbecken COLLARO 4A19 56 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD26C + COLLARO Aufsatzwaschbecken o.HLB o.Ü. 400Ø Rund (01)

- Form Rund, ohne Überlauf
- für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß
- ohne Hahnlochbank (o.HLB)
- Abmessungen: 400 mm Ø
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.
z.B. Waschbecken COLLARO 4A18 40 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD26D + COLLARO Aufsatzwaschbecken o.HLB o.Ü. 380x380 Quadrat (01)

- Form Quadrat, ohne Überlauf
- für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß
- ohne Hahnlochbank (o.HLB)
- Abmessungen: 380 x 380 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken COLLARO 4A21 38 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD26I + COLLARO Aufsatzwaschbecken o.HLB o.Ü. 560x360 Rechteck (RW)

- Form Rechteck, ohne Überlauf
- für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß
- ohne Hahnlochbank (o.HLB)
- Abmessungen: 560 x 360 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken COLLARO 4A20 56 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD26J + COLLARO Aufsatzwaschbecken o.HLB o.Ü. 560x360 Oval (RW)

- Form Oval, ohne Überlauf
- für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß
- ohne Hahnlochbank (o.HLB)
- Abmessungen: 560 x 360 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken COLLARO 4A19 56 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD26K + COLLARO Aufsatzwaschbecken o.HLB o.Ü. 400Ø Rund (RW)

- Form Rund, ohne Überlauf
- für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß
- ohne Hahnlochbank (o.HLB)
- Abmessungen: 400 mm Ø
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken COLLARO 4A18 40 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD26L + COLLARO Aufsatzwaschbecken o.HLB o.Ü. 380x380 Quadrat (RW)

- Form Quadrat, ohne Überlauf
- für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß
- ohne Hahnlochbank (o.HLB)
- Abmessungen: 380 x 380 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 210 mm eingehalten.
z.B. Waschbecken COLLARO 4A21 38 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD31 + Modell-Design "VENTICELLO" Schrank-Doppelwaschtisch aus Sanitärkeramik, zur Befestigung mit Stockschrauben (M10x120 mm). Handtuchhalter in eigener Position, Montage seitlich (2 Stk. montierbar).

63VD31A + **VENTICELLO Schrank-Doppel-WT 2x3-Loch m.Ü. 1300x500**

- Für zwei 3-Loch-Armaturen, mittlere Hahnlöcher durchgestochen
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1300 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Schrank-Doppelwaschtisch 4111 DL von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD31C + **VENTICELLO Schrank-Doppel-WT Wandarm. m.Ü. 1300x500**

- Für Wandauslaufarmaturen geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1300 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Schrank-Doppelwaschtisch 4111 DJ von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD31D + **VENTICELLO Schrank-Doppel-WT 2x3-Loch m.Ü. 1300x500 (RW)**

- Für zwei 3-Loch-Armaturen, mittlere Hahnlöcher durchgestochen
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1300 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Schrank-Doppelwaschtisch 4111 DL von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD31F + **VENTICELLO Schrank-Doppel-WT Wandarm. m.Ü. 1300x500 (RW)**

- Für Wandauslaufarmaturen geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1300 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Schrank-Doppelwaschtisch 4111 DJ von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD32 + Modell-Design "VENTICELLO" Schrankwaschtisch aus Sanitärkeramik, zur Befestigung mit Stockschrauben (M10x120 mm). Handtuchhalter in eigener Position, Montage seitlich (2 Stk. montierbar).

63VD32A + **VENTICELLO Schrankwaschtisch 2x3-Loch m.Ü. 1200x500**

- Für zwei 3-Loch-Armaturen, mittlere Hahnlöcher durchgestochen
- Bei 2 Einhebelmischern und Exenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil, sowie Push-open Ventil(jeweils in eigener Position) wird die Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschritten!
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1200 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4104 CK von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD32C + **VENTICELLO Schrankwaschtisch 3-Loch m.Ü. 1200x500**

- Für 3-Loch-Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1200 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4104 CL von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD32E + **VENTICELLO Schrankwaschtisch Wandarm. m.Ü. 1200x500**

- Für Wandauslaufarmatur geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1200 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4104 CJ von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD32F + **VENTICELLO Schrankwaschtisch 2x3-Loch m.Ü. 1200x500 (RW)**

- Für zwei 3-Loch-Armaturen, mittlere Hahnlöcher durchgestochen
- Bei 2 Einhebelmischern und Exenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil, sowie Push-open Ventil(jeweils in eigener Position) wird die Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschritten!
- Mit Überlauf

- Abmessungen: 1200 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4104 CK von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD32H + VENTICELLO Schrankwaschtisch 3-Loch m.Ü. 1200x500 (RW)

- Für 3-Loch-Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1200 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4104 CL von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD32J + VENTICELLO Schrankwaschtisch Wandarm. m.Ü. 1200x500 (RW)

- Für Wandauslaufarmatur geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1200 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4104 CJ von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD33 + Modell-Design "VENTICELLO" Schrankwaschtisch aus Sanitärkeramik, zur Befestigung mit Stockschrauben (M10x120 mm). Handtuchhalter in eigener Position, Montage seitlich (2 Stk. montierbar).

63VD33A + VENTICELLO Schrankwaschtisch 2x1-Loch m.Ü. 1000x500

- Für zwei 1-Loch-Armaturen, Hahnlöcher durchgestochen
- Bei 2 Einhebelmischern und Exenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil, sowie Push-open Ventil(jeweils in eigener Position) wird die Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschritten!
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4104 AK von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD33C + VENTICELLO Schrankwaschtisch 3-Loch m.Ü. 1000x500

- Für 3-Loch-Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4104 AL von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD33E + VENTICELLO Schrankwaschtisch Wandarm. m.Ü. 1000x500

- Für Wandauslaufarmatur geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4104 AJ von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD33F + VENTICELLO Schrankwaschtisch 2x1-Loch m.Ü. 1000x500 (RW)

- Für zwei 1-Loch-Armaturen, Hahnlöcher durchgestochen
- Bei 2 Einhebelmischern und Exenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil, sowie Push-open Ventil(jeweils in eigener Position) wird die Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschritten!
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4104 AK von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD33H + VENTICELLO Schrankwaschtisch 3-Loch m.Ü. 1000x500 (RW)

- Für 3-Loch-Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4104 AL von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD33J + VENTICELLO Schrankwaschtisch Wandarm. m.Ü. 1000x500 (RW)

- Für Wandauslaufarmatur geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4104 AJ von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD34 + Modell-Design "VENTICELLO" Schrankwaschtisch aus Sanitärkeramik, Becken links, zur Befestigung mit Stockschrauben (M10x120 mm). Handtuchhalter in eigener Position, Montage seitlich (2 Stk. montierbar).

63VD34A + **VENTICELLO Schrank-WT links 3-Loch m.Ü. 1000x500**

- Für 3-Loch-Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4134 L1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD34C + **VENTICELLO Schrank-WT links Wandarm. m.Ü. 1000x500**

- Für Wandauslaufarmatur geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4134 L3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD34D + **VENTICELLO Schrank-WT links 3-Loch m.Ü. 1000x500 (RW)**

- Für 3-Loch-Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4134 L1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD34F + **VENTICELLO Schrank-WT links Wandarm. m.Ü. 1000x500 (RW)**

- Für Wandauslaufarmatur geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4134 L3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD35 + Modell-Design "VENTICELLO" Schrankwaschtisch aus Sanitärkeramik, Becken rechts, zur Befestigung mit Stockschrauben (M10x120 mm). Handtuchhalter in eigener Position, Montage seitlich (2 Stk. montierbar).

63VD35A + **VENTICELLO Schrank-WT rechts 3-Loch m.Ü. 1000x500**

- Für 3-Loch-Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4134 R1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD35C + **VENTICELLO Schrank-WT rechts Wandarm. m.Ü. 1000x500**

- Für Wandauslaufarmatur geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4134 R3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD35D + **VENTICELLO Schrank-WT rechts 3-Loch m.Ü. 1000x500 (RW)**

- Für 3-Loch-Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4134 R1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD35F + **VENTICELLO Schrank-WT rechts Wandarm. m.Ü. 1000x500 (RW)**

- Für Wandauslaufarmatur geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4134 R3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD36 + Modell-Design "VENTICELLO" Schrankwaschtisch aus Sanitärkeramik, zur Befestigung mit Stockschrauben (M10x120 mm). Handtuchhalter in eigener Position, Montage seitlich (2 Stk. montierbar).

63VD36A + **VENTICELLO Schrankwaschtisch 3-Loch m.Ü. 800x500**

- Für 3-Loch-Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 800 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4104 8L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD36C + **VENTICELLO Schrankwaschtisch Wandarm. m.Ü. 800x500**

- Für Wandauslaufarmatur geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 800 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4104 8J von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD36J + **VENTICELLO Schrankwaschtisch 3-Loch m.Ü. 800x500 (RW)**

- Für 3-Loch-Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 800 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4104 8L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD36L + **VENTICELLO Schrankwaschtisch Wandarm. m.Ü. 800x500 (RW)**

- Für Wandauslaufarmatur geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 800 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Schrankwaschtisch 4104 8J von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD37 + Modell-Design "VENTICELLO" Waschbecken aus Sanitärkeramik, zur Befestigung mit
Stockschrauben (M10x120 mm). Handtuchhalter in eigener Position.

63VD37A + **VENTICELLO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 650x500**

- Für 3-Loch-Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 650 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Waschbecken 4124 65 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD37C + **VENTICELLO Waschbecken Wandarm. m.Ü. 650x500**

- Für Wandauslaufarmatur geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 650 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Waschbecken 4124 67 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD37D + **VENTICELLO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 600x500**

- Für 3-Loch-Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 600 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Waschbecken 4124 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD37F + **VENTICELLO Waschbecken Wandarm. m.Ü. 600x500**

- Für Wandauslaufarmatur geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 600 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Waschbecken 4124 62 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD37G + VENTICELLO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 650x500 (RW)

- Für 3-Loch-Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 650 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Waschbecken 4124 65 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD37I + VENTICELLO Waschbecken Wandarm. m.Ü. 650x500 (RW)

- Für Wandauslaufarmatur geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 650 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Waschbecken 4124 67 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD37J + VENTICELLO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 600x500 (RW)

- Für 3-Loch-Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 600 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Waschbecken 4124 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD37L + VENTICELLO Waschbecken Wandarm. m.Ü. 600x500 (RW)

- Für Wandauslaufarmatur geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Mit Überlauf
- Abmessungen: 600 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Waschbecken 4124 62 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD38 + Modell-Design "VENTICELLO" Handtuchhalter aus Metall, für Waschbecken, aus Edelstahl Hochglanz poliert, mit Befestigungssatz.

63VD38A + VENTICELLO Handtuchhalter (Montage seitlich)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD38B + VENTICELLO Handtuchhalter (Montage vorne)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD39 + Modell-Design "VENTICELLO" Waschbecken aus Sanitärkeramik, für 3-Loch-Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlauf. Unterseite geschliffen und zur Befestigung mit Stockschrauben (M10x120 mm).

63VD39A + VENTICELLO Waschbecken geschliffen 3-Loch m.Ü. 600x500

- Abmessungen: 600 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Waschbecken 4124 G6 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD39B + VENTICELLO Waschbecken geschliffen 3-Loch m.Ü. 600x500 (RW)

- Abmessungen: 600 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Waschbecken 4124 G6 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD40 + Modell-Design "VENTICELLO" Halbeinbau-Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank. Montage mit Mindestabstand zwischen Waschbeckenrückwand und Wand: 50 mm.

63VD40A + VENTICELLO Halbeinbau-Aufsatzwaschtisch m.Ü. 550x360

- Abmessungen: 550 x 360 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Halbeinbau-Aufsatzwaschtisch 4113 55 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD40B + VENTICELLO Halbeinbau-Aufsatzwaschtisch m.Ü. 550x360 (RW)

- Abmessungen: 550 x 360 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Halbeinbau-Aufsatzwaschtisch 4113 55 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD41 + Modell-Design "VENTICELLO" Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, für 1-Loch-Armatur, Hahnloch durchgestochen, mit Überlauf und zur Befestigung mit Stockschrauben (M10x120 mm).

63VD41A + VENTICELLO Handwaschbecken 1-Loch m.Ü. 500x420

- Abmessungen: 500 x 420 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. VENTICELLO Handwaschbecken 4124 50 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD41B + VENTICELLO Handwaschbecken 1-Loch m.Ü. 500x420 (RW)

- Abmessungen: 500 x 420 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. VENTICELLO Handwaschbecken 4124 50 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD42 + Modell-Design "FINION" Schrankwaschtisch aus Sanitärkeramik, zur Befestigung mit Stockschrauben (M10x120 mm).

63VD42A + FINION Schrankwaschtisch 2x1-Loch o.Ü. 1200x500 (R1)

- Für zwei 1-Loch-Armaturen, Hahnlöcher durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1200 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 C1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD42C + FINION Schrankwaschtisch 3-Loch o.Ü. 1200x500 (R1)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1200 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 C2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD42D + FINION Schrankwaschtisch 1-Loch m.v.Ü. 1200x500 (R1)

- Für 1-Loch-Armaturen, Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow mit keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1200 x 500 mm

- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 CB von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD42E + FINION Schrankwaschtisch Wand. o.Ü. 1200x500 (R1)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1200 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 C3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD42F + FINION Schrankwaschtisch 2x1-Loch o.Ü. 1000x500 (R1)

- Für zwei 1-Loch-Armaturen, Hahnlöcher durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 A1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD42H + FINION Schrankwaschtisch 3-Loch o.Ü. 1000x500 (R1)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 A2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD42I + FINION Schrankwaschtisch 1-Loch m.v.Ü. 1000x500 (R1)

- Für 1-Loch-Armaturen, Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 AB von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD42J + FINION Schrankwaschtisch Wand. o.Ü. 1000x500 (R1)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 A3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD42L + FINION Schrankwaschtisch 3-Loch o.Ü. 800x500 (R1)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 800 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 81 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD42M + FINION Schrankwaschtisch 1-Loch m.v.Ü. 800x500 (R1)

- Für 1-Loch-Armaturen, Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 800 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 84 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD42N + FINION Schrankwaschtisch Wand. o.Ü. 800x500 (R1)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 800 x 500 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 83 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD43 + Modell-Design "FINION" Schrankwaschtisch aus Sanitärkeramik, zur Befestigung mit
Stockschrauben (M10x120 mm).

63VD43A + FINION Schrankwaschtisch 2x1-Loch o.Ü. 1200x500 (RW)

- Für zwei 1-Loch-Armaturen, Hahnlöcher durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1200 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 C1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD43C + FINION Schrankwaschtisch 3-Loch o.Ü. 1200x500 (RW)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1200 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 C2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD43D + FINION Schrankwaschtisch 1-Loch m.v.Ü. 1200x500 (RW)

- Für 1-Loch-Armaturen, Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1200 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 CB von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD43E + FINION Schrankwaschtisch Wand. o.Ü. 1200x500 (RW)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1200 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 C3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD43F + FINION Schrankwaschtisch 2x1-Loch o.Ü. 1000x500 (RW)

- Für zwei 1-Loch-Armaturen, Hahnlöcher durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 A1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD43H + FINION Schrankwaschtisch 3-Loch o.Ü. 1000x500 (RW)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 A2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD43I + FINION Schrankwaschtisch 1-Loch m.v.Ü. 1000x500 (RW)

- Für 1-Loch-Armaturen, Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow mit keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 AB von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD43J + FINION Schrankwaschtisch Wand. o.Ü. 1000x500 (RW)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1000 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 A3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD43L + FINION Schrankwaschtisch 3-Loch o.Ü. 800x500 (RW)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf

- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 800 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 81 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD43M + FINION Schrankwaschtisch 1-Loch m.v.Ü. 800x500 (RW)

- Für 1-Loch-Armaturen, Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow mit keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 800 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 84 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD43N + FINION Schrankwaschtisch Wand. o.Ü. 800x500 (RW)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 800 x 500 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Schrankwaschtisch 4164 83 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD46 + Modell-Design "FINION" Waschbecken aus Sanitärkeramik, zur Befestigung mit Stockschrauben (M10x120 mm).

63VD46A + FINION Waschbecken 2x1-Loch o.Ü. 1000x470 (R1)

- Für zwei 1-Loch-Armaturen, Hahnlöcher durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Waschbecken 4168 A1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD46C + FINION Waschbecken 3-Loch o.Ü. 1000x470 (R1)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Waschbecken 4168 A2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD46D + FINION Waschbecken 3-Loch m.v.Ü. 1000x470 (R1)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Waschbecken 4168 AB von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD46E + FINION Waschbecken geschliffen 2x1-Loch oÜ 1000x470 (R1)

- Für zwei 1-Loch-Armaturen, Hahnlöcher durchgestochen
- Ohne Überlauf (oÜberl.)
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Unterseite geschliffen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Waschbecken 4168 1L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD46G + FINION Waschbecken geschliffen 3-Loch o.Ü.1000x470 (R1)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf (oÜberl.)
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Unterseite geschliffen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Waschbecken 4168 1H von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD46H + FINION Waschbecken geschliffen 3-Loch m.v.Ü. 1000x470 (R1)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Unterseite geschliffen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Waschbecken 4168 1B von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD46J + FINION Waschbecken 2x1-Loch o.Ü. 1000x470 (RW)

- Für zwei 1-Loch-Armaturen, Hahnlöcher durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Waschbecken 4168 A1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD46L + FINION Waschbecken 3-Loch o.Ü. 1000x470 (RW)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Waschbecken 4168 A2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD46M + FINION Waschbecken 3-Loch m.v.Ü. 1000x470 (RW)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Waschbecken 4168 AB von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD46N + FINION Waschbecken geschliffen 2x1-Loch o.Ü.1000x470 (RW)

- Für zwei 1-Loch-Armaturen, Hahnlöcher durchgestochen
- Ohne Überlauf (oÜberl.)
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Unterseite geschliffen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Waschbecken 4168 1L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD46P + FINION Waschbecken geschliffen 3-Loch o.Ü. 1000x470 (RW)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf (oÜberl.)
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Unterseite geschliffen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Waschbecken 4168 1H von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD46Q + FINION Waschbecken geschliffen 3-Loch m.v.Ü. 1000x470 (RW)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Unterseite geschliffen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Waschbecken 4168 1B von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD47 + Modell-Design "FINION" Waschbecken aus Sanitärkeramik, zur Befestigung mit Stockschrauben (M10x120 mm).

63VD47B + FINION Waschbecken 3-Loch o.Ü. 800x470 (R1)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Waschbecken 4168 81 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD47C + FINION Waschbecken 3-Loch m.v.Ü. 800x470 (R1)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Waschbecken 4168 84 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD47E + FINION Waschbecken geschliffen 3-Loch o.Ü. 800x470 (R1)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf (oÜberl.)
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Unterseite geschliffen
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Waschbecken 4168 8L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD47F + FINION Waschbecken geschliffen 3-Loch m.v.Ü. 800x470 (R1)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Unterseite geschliffen
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Waschbecken 4168 8C von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD47H + FINION Waschbecken 3-Loch o.Ü. 600x470 (R1)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 600 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Waschbecken 4168 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD47I + FINION Waschbecken 3-Loch m.v.Ü. 600x470 (R1)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 600 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Waschbecken 4168 64 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD47K + FINION Waschbecken geschliffen 3-Loch o.Ü. 600x470 (R1)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf (oÜberl.)
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Unterseite geschliffen
- Abmessungen: 600 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Waschbecken 4168 6L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD47L + FINION Waschbecken geschliffen 3-Loch m.v.Ü. 600x470 (R1)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Unterseite geschliffen
- Abmessungen: 600 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Waschbecken 4168 6C von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD47O + FINION Waschbecken 3-Loch o.Ü. 800x470 (RW)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Waschbecken 4168 81 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD47P + FINION Waschbecken 3-Loch m.v.Ü. 800x470 (RW)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Waschbecken 4168 84 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD47R + FINION Waschbecken geschliffen 3-Loch o.Ü. 800x470 (RW)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf (oÜberl.)
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Unterseite geschliffen
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Waschbecken 4168 8L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD47S + FINION Waschbecken geschliffen 3-Loch m.v.Ü. 800x470 (RW)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Unterseite geschliffen
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Waschbecken 4168 8C von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD47U + FINION Waschbecken 3-Loch o.Ü. 600x470 (RW)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 600 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Waschbecken 4168 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD47V + FINION Waschbecken 3-Loch m.v.Ü. 600x470 (RW)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 600 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Waschbecken 4168 64 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD47X + FINION Waschbecken geschliffen 3-Loch o.Ü. 600x470 (RW)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf (oÜberl.)
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Unterseite geschliffen
- Abmessungen: 600 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Waschbecken 4168 6L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD47Y + FINION Waschbecken geschliffen 3-Loch m.v.Ü. 600x470 (RW)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Unterseite geschliffen
- Abmessungen: 600 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Waschbecken 4168 6C von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD48 + Modell-Design "FINION" Aufsatzwaschbecken aus Sanitärkeramik, mit Befestigungssatz und Ausschnittschablone.

63VD48B + FINION Aufsatzwaschbecken 3-Loch o.Ü. 600x445 (R1)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 600 x 445 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Aufsatzwaschbecken 4142 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD48C + FINION Aufsatzwaschbecken 3-Loch m.v.Ü. 600x445 (R1)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 600 x 445 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Aufsatzwaschbecken 4142 64 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD48D + FINION Aufsatzwaschbecken Wandarm. o.Ü. 600x445 (R1)

- Für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß
- Ohne Hahnlochbank
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 600 x 445 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Aufsatzwaschbecken 4143 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD48G + FINION Aufsatzwaschbecken 3-Loch o.Ü. 600x445 (RW)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 600 x 445 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Aufsatzwaschbecken 4142 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD48H + FINION Aufsatzwaschbecken 3-Loch m.v.Ü. 600x445 (RW)

- Für 3-Loch-Armaturen, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 600 x 445 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Aufsatzwaschbecken 4142 64 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD48I + FINION Aufsatzwaschbecken Wandarm. o.Ü. 600x445 (RW)

- Für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß
- Ohne Hahnlochbank
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 600 x 445 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Aufsatzwaschbecken 4143 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD49 + Modell-Design "FINION" Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, mit Befestigungssatz.

63VD49A + FINION Handwaschbecken 1-Loch o.Ü. 430x390 (R1)

- Für 1-Loch-Armatur, Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 430 x 390 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Handwaschbecken 4364 43 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD49B + FINION Handwaschbecken 1-Loch m.v.Ü. 430x390 (R1)

- Für 1-Loch-Armatur, Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 430 x 390 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Handwaschbecken 4364 44 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD49C + FINION Handwaschbecken geschliffen 1-L. o.Ü. 430x390 (R1)

- Für 1-Loch-Armatur, Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Unterseite geschliffen
- Abmessungen: 430 x 390 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Handwaschbecken 4364 4L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD49D + FINION Handwaschbecken geschliffen 1-L.m.v.Ü. 430x390 (R1)

- Für 1-Loch-Armatur, Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Unterseite geschliffen
- Abmessungen: 430 x 390 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. FINION Handwaschbecken 4364 4C von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD49F + FINION Handwaschbecken 1-Loch o.Ü. 430x390 (RW)

- Für 1-Loch-Armatur, Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 430 x 390 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Handwaschbecken 4364 43 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD49G + FINION Handwaschbecken 1-Loch m.v.Ü. 430x390 (RW)

- Für 1-Loch-Armatur, Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Abmessungen: 430 x 390 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Handwaschbecken 4364 44 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD49H + FINION Handwaschbecken geschliffen 1-L. o.Ü. 430x390 (RW)

- Für 1-Loch-Armatur, Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung
- Unterseite geschliffen
- Abmessungen: 430 x 390 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Handwaschbecken 4364 4L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD49I + FINION Handwaschbecken geschliffen 1-L. m.v.Ü.430x390 (RW)

- Für 1-Loch-Armatur, Hahnloch durchgestochen
- Mit verdecktem Überlauf ViFlow und keramischer Ventilabdeckung
- Unterseite geschliffen
- Abmessungen: 430 x 390 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. FINION Handwaschbecken 4364 4C von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD59 + Modell-Design "EVANA" Unterbau-Waschbecken aus Sanitärkeramik, mit glasierter Unterseite, mit Überlauf, für Wandauslaufarmatur bzw. für Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank, mit Befestigungsmaterial.

63VD59A + **EVANA Unterbau-Waschbecken m.Ü. 615x415**

z.B. Unterbau-Waschbecken EVANA 6144 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD59B + **EVANA Unterbau-Waschbecken m.Ü. 500x350**

z.B. Unterbau-Waschbecken EVANA 6147 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD59C + **EVANA Unterbau-Waschbecken m.Ü. 455x305**

z.B. Unterbau-Waschbecken EVANA 6147 46 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD62 + Modell-Design "ARCHITECTURA" Waschbecken aus Sanitärkeramik, geeignet zur Befestigung mit Stockschrauben (M10x120 mm).

63VD62A + **ARCHITECTURA Waschbecken 3-Loch m.Ü. 650x470**

- Mit Überlauf
- Abmessungen 650x470 mm
- Für 3-Loch Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken ARCHITECTURA 4188 65 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD62B + **ARCHITECTURA Waschbecken 3-Loch o.Ü. 650x470**

- Ohne Überlauf
- Abmessungen 650x470 mm
- Für 3-Loch Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken ARCHITECTURA 4188 66 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD62C + ARCHITECTURA Waschbecken 3-Loch m.Ü. 600x470

- Mit Überlauf
- Abmessungen 600x470 mm
- Für 3-Loch Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken ARCHITECTURA 4188 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD62D + ARCHITECTURA Waschbecken 3-Loch o.Ü. 600x470

- Ohne Überlauf
- Abmessungen 600x470 mm
- Für 3-Loch Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken ARCHITECTURA 4188 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD62E + ARCHITECTURA Waschbecken 3-Loch m.Ü. 550x470

- Mit Überlauf
- Abmessungen 550x470 mm
- Für 3-Loch Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken ARCHITECTURA 4188 55 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD62F + ARCHITECTURA Waschbecken 3-Loch o.Ü. 550x470

- Ohne Überlauf
- Abmessungen 550x470 mm
- Für 3-Loch Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken ARCHITECTURA 4188 56 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD62H + ARCHITECTURA Waschbecken geschliffen 3-Loch m.Ü. 650x470

- Mit Überlauf
- Abmessungen 650x470 mm
- Für 3-Loch Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken ARCHITECTURA 4188 KG von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD62I + ARCHITECTURA Waschbecken geschliffen 3-Loch m.Ü. 600x470

- Mit Überlauf
- Abmessungen 600x470 mm
- Für 3-Loch Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken ARCHITECTURA 4188 6G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD62J + ARCHITECTURA Waschbecken geschliffen 3-Loch m.Ü. 550x470

- Mit Überlauf
- Abmessungen 550x470 mm
- Für 3-Loch Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken ARCHITECTURA 4188 5G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD64 + Modell-Design "ARCHITECTURA" Vorbauwaschbecken aus Sanitärkeramik, geeignet zur Befestigung mit Stockschrauben (M10x120 mm).

63VD64A + ARCHITECTURA Vorbauwaschbecken m.Ü. 550x430

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 550x430 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Vorbauwaschbecken ARCHITECTURA 4190 55 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD64B + ARCHITECTURA Vorbauwaschbecken o.Ü. 550x430

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 550x430 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Vorbauwaschbecken ARCHITECTURA 4190 56 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD68 + Modell-Design "ARCHITECTURA" Einbauwaschbecken aus Sanitärkeramik, für 3-Loch Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen. Außenseite glasiert.

63VD68A + ARCHITECTURA Einbauwaschbecken m.Ü. 550x430

- Mit Überlauf
- Abmessungen: 550 x 430 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Einbauwaschbecken ARCHITECTURA 4193 55 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD68B + ARCHITECTURA Einbauwaschbecken o.Ü. 550x430

- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 550 x 430 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Einbauwaschbecken ARCHITECTURA 4193 56 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD71 + Modell-Design "ARCHITECTURA" Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, geeignet zur Befestigung mit Stockschrauben (M10x120 mm).

63VD71A + ARCHITECTURA Handwaschbecken 1-Loch m.Ü. 500x380

- Mit Überlauf
- Für 1-Loch Armatur, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 500 x 380 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Handwaschbecken ARCHITECTURA 4373 50 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD71B + ARCHITECTURA Handwaschbecken 1-Loch o.Ü. 500x380

- Ohne Überlauf
- Für 1-Loch Armatur, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 500 x 380 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Handwaschbecken ARCHITECTURA 4373 51 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD71C + ARCHITECTURA Handwaschbecken 1-Loch m.Ü. 450x380

- Mit Überlauf
- Für 1-Loch Armatur, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 450 x 380 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Handwaschbecken ARCHITECTURA 4373 45 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD71D + ARCHITECTURA Handwaschbecken 1-Loch o.Ü. 450x380

- Ohne Überlauf
- Für 1-Loch Armatur, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 450 x 380 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Handwaschbecken ARCHITECTURA 4373 46 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD71E + ARCHITECTURA Handwaschbecken 1-Loch m.Ü. 360x260

- Mit Überlauf
- Für 1-Loch Armatur, Hahnloch rechts durchgestochen
- Abmessungen 360 x 260 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Handwaschbecken ARCHITECTURA 4373 36 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD71F + ARCHITECTURA Handwaschbecken 1-Loch o.Ü. 360x260

- Ohne Überlauf
- Für 1-Loch Armatur, Hahnloch rechts durchgestochen
- Abmessungen 360 x 260 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Handwaschbecken ARCHITECTURA 4373 37 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD72 + Aufzahlung (Az) auf Waschbecken (WT) Modell-Design "ARCHITECTURA" für Zubehör zur Siphonverkleidung.

63VD72A + Az WT ARCHITECTURA Säule

- Säule
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD72B + Az WT ARCHITECTURA Ablaufhaube

- Ablaufhaube mit Befestigungsset "SmartFix"
- nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD75 + Modell-Design "VICARE" Waschbecken aus Sanitärkeramik, geeignet zur Befestigung mit Stockschrauben (M10x120 mm).

63VD75A + VICARE Waschbecken 3-Loch m.Ü. 650x550

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 650 x 550 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken VICARE 5178 67 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD75B + VICARE Waschbecken 3-Loch o.Ü. 650x550

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armatur, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 650 x 550 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken VICARE 5178 68 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD76 + Modell-Design "VICARE" Waschbecken aus Sanitärkeramik, für Wandbefestigung, unterfahrbar. Bei Modellen ohne Überlauffunktion wird ein nicht verschleißbares Ventil verwendet (in eigener Position).

63VD76A + VICARE Waschbecken 3-Loch m.Ü. 800x550 Oval

- Waschbecken ViCare mit integrierten Griffen
- Form Oval, mit Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 800 x 550 mm.

z.B. VICARE Waschbecken 4120 80 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD76B + VICARE Waschbecken 3-Loch o.Ü. 800x550 Oval

- Waschbecken ViCare mit integrierten Griffen
- Form Oval, ohne Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 800 x 550 mm.

z.B. VICARE Waschbecken 4120 81 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD76I + VICARE Waschbecken 3-Loch m.Ü. 610x550 Oval

- Waschbecken ViCare mit umlaufender Griffleiste
- Form Oval, mit Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 610 x 550 mm.

z.B. VICARE Waschbecken 4119 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD76J + VICARE Waschbecken 3-Loch o.Ü. 610x550 Oval

- Waschbecken ViCare mit umlaufender Griffleiste
- Form Oval, ohne Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 610 x 550 mm.

z.B. VICARE Waschbecken 4119 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD76M + VICARE Waschbecken 3-Loch m.Ü. 560x550 Oval

- Waschbecken ViCare mit umlaufender Griffleiste
- Form Oval, mit Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 560 x 550 mm.

z.B. VICARE Waschbecken 4119 55 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD76N + VICARE Waschbecken 3-Loch o.Ü. 560x550 Oval

- Waschbecken ViCare mit umlaufender Griffleiste
- Form Oval, ohne Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 560 x 550 mm.

z.B. VICARE Waschbecken 4119 56 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD76Q + VICARE Waschbecken 3-Loch m.Ü. 600x490 Rechteck

- Waschbecken ViCare mit umlaufender Griffleiste
- Form Rechteck, mit Überlauf und Überlaufgarnitur
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 600 x 490 mm.

z.B. VICARE Waschbecken 7119 63 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD76R + VICARE Waschbecken 3-Loch o.Ü. 600x490 Rechteck

- Waschbecken ViCare mit umlaufender Griffleiste
- Form Rechteck, ohne Überlauf
- für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 600 x 490 mm.

z.B. VICARE Waschbecken 7119 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VD76U + Az WT VICARE Raumspar-Siphon (8710 00)

- Aufzahlung für Raumspar-Siphon
- 35 mm Durchmesser

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE + Waschbecken II (VILLEROY&BOCH)

Version: 2021-11

1. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen in mm (z.B. 700x565 für BreitexTiefe) und die

Keramikfarbe nach Angabe des Herstellers (z.B (RW) für Stone White CeramicPlus). Eine Ausführung mit CeramicPlus und/oder AntiBac wird durch eine Aufzählungsposition (Az) aus der ULG 63VN pro Keramik (Stück) beschrieben, sofern nicht schon die Keramikfarbe diese Ausführung beschreibt (z.B. (RW)). Für die Standardfarbe: Weiß Alpin (01) wird kein Hinweis angegeben. Für eine Ausführung ohne Überlauf steht o.Ü. und m.Ü. für eine Ausführung mit Überlauf.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63VE01 + Modell-Design "ARTIS" Ausatzwaschbecken aus Sanitärkeramik, für Wandauslauf-Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank.

63VE01A + ARTIS Aufsatzwaschbecken ohne Überlauf Ø430

- Abmessungen: Ø 430 mm
- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken ARTIS 4179 43 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE01B + ARTIS Aufsatzwaschbecken ohne Überlauf 610x410 oval

- Abmessungen: 610 x 410 mm (oval)
- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken ARTIS 4198 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE01C + ARTIS Aufsatzwaschbecken ohne Überlauf 580x380 eckig

- Abmessungen: 580 x 380 mm (eckig)
- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken ARTIS 4172 58 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE01D + ARTIS Aufsatzwaschbecken ohne Überlauf 410x410 eckig

- Abmessungen: 410 x 410 mm (eckig)
- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken ARTIS 4178 41 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE01E + ARTIS Aufsatzwaschbecken ohne Überlauf Ø430 (RW)

- Abmessungen: Ø 430 mm
- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Aufsatzwaschbecken ARTIS 4179 43 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE01F + ARTIS Aufsatzwaschbecken ohne Überlauf 610x410 oval (RW)

- Abmessungen: 610 x 410 mm (oval)
- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Aufsatzwaschbecken ARTIS 4198 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE01G + ARTIS Aufsatzwaschbecken ohne Überlauf 580x380 eckig (RW)

- Abmessungen: 580 x 380 mm (eckig)
- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Aufsatzwaschbecken ARTIS 4172 58 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE01H + ARTIS Aufsatzwaschbecken ohne Überlauf 410x410 eckig (RW)

- Abmessungen: 410 x 410 mm (eckig)
- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Aufsatzwaschbecken ARTIS 4178 41 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE01I + ARTIS Aufsatzwaschbecken ohne Überlauf Ø430 (BC)

- Abmessungen: Ø 430 mm
- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Farbe: Bicolour (BC).

z.B. Aufsatzwaschbecken ARTIS 4179 43 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE01J + ARTIS Aufsatzwaschbecken ohne Überlauf 610x410 oval (BC)

- Abmessungen: 610 x 410 mm (oval)
- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Farbe: Bicolour (BC).

z.B. Aufsatzwaschbecken ARTIS 4198 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE01K + ARTIS Aufsatzwaschbecken ohne Überlauf 580x380 eckig (BC)

- Abmessungen: 580 x 380 mm (eckig)
- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Farbe: Bicolour (BC).

z.B. Aufsatzwaschbecken ARTIS 4172 58 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE01L + ARTIS Aufsatzwaschbecken ohne Überlauf 410x410 eckig (BC)

- Abmessungen: 410 x 410 mm (eckig)
- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Farbe: Bicolour (BC).

z.B. Aufsatzwaschbecken ARTIS 4178 41 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE06 + Modell-Design "AVENTO" Schrankwaschtisch aus Sanitärkeramik.

63VE06A + AVENTO Schrank-Doppelwaschtisch 2x3-Loch m.Ü. 1200x470

- Mit Überlauf
- Für zwei 3-Loch Armaturen geeignet, mittlere Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Schrank-Doppelwaschtisch AVENTO 4A23 CK von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE06B + AVENTO Schrank-Doppelwaschtisch 2x3-Loch m.Ü. 1200x470 (RW)

- Mit Überlauf
- Für zwei 3-Loch Armaturen geeignet, mittlere Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Schrank-Doppelwaschtisch AVENTO 4A23 CK von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE06I + AVENTO Schrankwaschtisch 2x1-Loch m.Ü. 1000x470

- Mit Überlauf
- Für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Schrankwaschtisch AVENTO 4156 A4 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE06J + AVENTO Schrankwaschtisch 2x1-Loch m.Ü. 1000x470 (RW)

- Mit Überlauf
- Für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Schrankwaschtisch AVENTO 4156 A4 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE06K + AVENTO Schrankwaschtisch 3-Loch m.Ü. 1000x470

- Mit Überlauf
- Für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Schrankwaschtisch AVENTO 4156 A5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE06L + AVENTO Schrankwaschtisch 3-Loch m.Ü. 1000x470 (RW)

- Mit Überlauf
- Für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Schrankwaschtisch AVENTO 4156 A5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE06M + AVENTO Schrankwaschtisch 3-Loch m.Ü. 800x470

- Mit Überlauf
- Für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Schrankwaschtisch AVENTO 4156 80 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE06N + AVENTO Schrankwaschtisch 3-Loch m.Ü. 800x470 (RW)

- Mit Überlauf
- Für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Schrankwaschtisch AVENTO 4156 80 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE07 + Modell-Design "AVENTO" Waschbecken aus Sanitärkeramik.

63VE07A + AVENTO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 650x470

- Mit Überlauf
- Für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 650 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken AVENTO 4158 65 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE07B + AVENTO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 650x470 (RW)

- Mit Überlauf
- Für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 650 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Waschbecken AVENTO 4158 65 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE07E + AVENTO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 600x470

- Mit Überlauf
- Für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 600 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken AVENTO 4158 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE07F + AVENTO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 600x470 (RW)

- Mit Überlauf
- Für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 600 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Waschbecken AVENTO 4158 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE08 + Modell-Design "AVENTO" Waschbecken aus Sanitärkeramik.

63VE08A + AVENTO Waschbecken Compact 1-Loch m.Ü. 550x370

- Mit Überlauf
- Für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 550 x 370 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken Compact AVENTO 4A00 55 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE08B + AVENTO Waschbecken Compact 1-Loch m.Ü. 550x370 (RW)

- Mit Überlauf
- Für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 550 x 370 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Waschbecken Compact AVENTO 4A00 55 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE09 + Modell-Design "AVENTO" Vorbauwaschbecken aus Sanitärkeramik, mit Ausschnittschablone und Befestigungsset. Ablaufventile mit keramischer Abdeckung in eigener Position.

63VE09A + AVENTO Vorbauwaschbecken 3-Loch m.Ü. 550x440

- Mit Überlauf
- Für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 550 x 440 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Vorbauwaschbecken AVENTO 4A06 55 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE09B + AVENTO Vorbauwaschbecken 3-Loch m.Ü. 550x440 (RW)

- Mit Überlauf
- Für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 550 x 440 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Vorbauwaschbecken AVENTO 4A06 55 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE10 + Modell-Design "AVENTO" Handwaschbecken aus Sanitärkeramik. Ablaufventile mit keramischer Abdeckung in eigener Position.

63VE10A + AVENTO Handwaschbecken 1-Loch m.Ü. 450x370

- Mit Überlauf
- Für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 450 x 370 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Handwaschbecken AVENTO 7358 45 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE10B + AVENTO Handwaschbecken 1-Loch m.Ü. 450x370 (RW)

- Mit Überlauf
- Für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 450 x 370 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Handwaschbecken AVENTO 7358 45 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE10E + AVENTO Handwaschbecken 1-Loch o.Ü. 360x220 links

- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 360 x 220 mm, Becken links
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Handwaschbecken AVENTO 4300 3L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE10F + AVENTO Handwaschbecken 1-Loch o.Ü. 360x220 links (RW)

- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 360 x 220 mm, Becken links
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Handwaschbecken AVENTO 4300 3L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE10G + AVENTO Handwaschbecken 1-Loch o.Ü. 360x220 rechts

- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 360 x 220 mm, Becken rechts
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Handwaschbecken AVENTO 4300 3R von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE10H + AVENTO Handwaschbecken 1-Loch o.Ü. 360x220 rechts (RW)

- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 360 x 220 mm, Becken rechts
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. Handwaschbecken AVENTO 4300 3R von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE12 + Aufzahlung (Az) auf Waschbecken (WT) Modell-Design "AVENTO" für Zubehör zur Siphonverkleidung.

63VE12A + Az WT AVENTO Ablaufhaube mit SmartFix

- Ablaufhaube aus Sanitärkeramik
- mit Befestigungsset "SmartFix"
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE12C + Az WT AVENTO Ablaufhaube

- Ablaufhaube aus Sanitärkeramik
- mit Befestigungsset
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE16 + Modell-Design "MEMENTO 2.0" Waschbecken aus TitanCeram, für Wandbefestigung. Ablaufventile mit keramischer Abdeckung und Handtuchhalter in eigener Position. Bei Modellen ohne Überlauf Funktion wird ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet - beides in eigener Position.

63VE16A + MEMENTO 2.0 Waschbecken 2x1-Loch o.Ü. 1200x470

- Ohne Überlauf
- für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 C1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE16B + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch m.Ü. 1200x470

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 C5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE16C + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch o.Ü. 1200x470

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 C2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE16D + MEMENTO 2.0 Waschbecken Wand. o.Ü. 1200x470

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 C3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE16E + MEMENTO 2.0 Waschbecken 2x1-Loch m.Ü. 1000x470

- Mit Überlauf
- für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei 2 Einhebelmischern und Excenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil sowie Push-open Ventil wird eine Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschritten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 A4 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE16F + MEMENTO 2.0 Waschbecken 2x1-Loch o.Ü. 1000x470

- Ohne Überlauf
- für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 A1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE16G + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch m.Ü. 1000x470

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 A5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE16H + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch o.Ü. 1000x470

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 A2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE16I + MEMENTO 2.0 Waschbecken Wand. o.Ü. 1000x470

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 A3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE16J + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch m.Ü. 800x470

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 80 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE16K + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch o.Ü. 800x470

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 81 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE16L + MEMENTO 2.0 Waschbecken Wand. o.Ü. 800x470

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.
z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 83 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE16M + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch m.Ü. 600x420

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 600 x 420 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE16N + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch o.Ü. 600x420

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 600 x 420 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE16O + MEMENTO 2.0 Waschbecken Wand. o.Ü. 600x420

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 600 x 420 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.
z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 63 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE16P + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch m.Ü. 500x420

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 500 x 420 mm

- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 50 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE16Q + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch o.Ü. 500x420

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 500 x 420 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 51 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE16R + MEMENTO 2.0 Waschbecken Wand. o.Ü. 500x420

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 500 x 420 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 53 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE18 + Modell-Design "MEMENTO 2.0" Waschbecken aus TitanCeram, für Wandbefestigung. Ablaufventile mit keramischer Abdeckung und Handtuchhalter in eigener Position. Bei Modellen ohne Überlauffunktion wird ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet - beides in eigener Position.

63VE18A + MEMENTO 2.0 Waschbecken 2x1-Loch o.Ü. 1200x470 (RW/S5/i4)

- Ohne Überlauf
- für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW/S5/i4), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 C1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE18B + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch m.Ü. 1200x470 (RW/S5/i4)

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW/S5/i4), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite

CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 C5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE18C + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch o.Ü. 1200x470 (RW/S5/i4)

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW/S5/i4), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 C2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE18D + MEMENTO 2.0 Waschbecken Wand. o.Ü. 1200x470 (RW/S5/i4)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW/S5/i4), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 C3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE18E + MEMENTO 2.0 Waschbecken 2x1-Loch m.Ü. 1000x470 (RW/S5/i4)

- Mit Überlauf
- für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW/S5/i4), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

Bei 2 Einhebelmischern und Excenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil sowie Push-open Ventil wird eine Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschritten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 A4 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE18F + MEMENTO 2.0 Waschbecken 2x1-Loch o.Ü. 1000x470 (RW/S5/i4)

- Ohne Überlauf
- für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW/S5/i4), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite

CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 A1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE18G + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch m.Ü. 1000x470 (RW/S5/i4)

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW/S5/i4), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 A5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE18H + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch o.Ü. 1000x470 (RW/S5/i4)

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW/S5/i4), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 A2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE18I + MEMENTO 2.0 Waschbecken Wand. o.Ü. 1000x470 (RW/S5/i4)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW/S5/i4), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 A3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE18J + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch m.Ü. 800x470 (RW/S5/i4)

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW/S5/i4), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 80 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE18K + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch o.Ü. 800x470 (RW/S5/i4)

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW/S5/i4), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 81 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE18L + MEMENTO 2.0 Waschbecken Wand. o.Ü. 800x470 (RW/S5/i4)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW/S5/i4), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 83 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE18M + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch m.Ü. 600x420 (RW/S5/i4)

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 600 x 420 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW/S5/i4), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE18N + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch o.Ü. 600x420 (RW/S5/i4)

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 600 x 420 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW/S5/i4), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE180 + MEMENTO 2.0 Waschbecken Wand. o.Ü. 600x420 (RW/S5/i4)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 600 x 420 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW/S5/i4), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 63 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE18P + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch m.Ü. 500x420 (RW/S5/i4)

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 500 x 420 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW/S5/i4), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 50 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE18Q + MEMENTO 2.0 Waschbecken 3-Loch o.Ü. 500x420 (RW/S5/i4)

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 500 x 420 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW/S5/i4), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 51 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE18R + MEMENTO 2.0 Waschbecken Wand. o.Ü. 500x420 (RW/S5/i4)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 500 x 420 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW/S5/i4), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 53 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE19 + Modell-Design "MEMENTO 2.0" Waschbecken aus TitanCeram, Unterseite geschliffen (geschl.), für Wandbefestigung und mit Ausschnittschablone. Ablaufventile mit keramischer Abdeckung in eigener Position. Bei Modellen ohne Überlauf Funktion wird ein nicht verschleißbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet - beides in eigener Position.

63VE19A + **MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.2x1-Loch m.Ü. 1200x470**

- Mit Überlauf
- für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei 2 Einhebelmischern und Excenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil sowie Push-open Ventil wird eine Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschritten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 CK von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE19B + **MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.2x1-Loch o.Ü. 1200x470**

- Ohne Überlauf
- für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 CG von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE19C + **MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-Loch m.Ü. 1200x470**

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnlocher durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 CL von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE19D + **MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-Loch o.Ü. 1200x470**

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnlocher durchgestochen
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 CH von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE19E + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.Wand. o.Ü. 1200x470

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 CF von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE19F + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.2x1-Loch m.Ü. 1000x470

- Mit Überlauf
- für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei 2 Einhebelmischern und Excenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil sowie Push-open Ventil wird eine Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschritten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 1L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE19G + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.2x1-Loch o.Ü. 1000x470

- Ohne Überlauf
- für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 1K von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE19H + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-Loch m.Ü. 1000x470

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 1G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE19I + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-Loch o.Ü. 1000x470

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 1H von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE19J + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.Wand. o.Ü. 1000x470

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 1F von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE19K + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-Loch m.Ü. 800x470

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 8G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE19L + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-Loch o.Ü. 800x470

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 8L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE19M + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.Wand. o.Ü. 800x470

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.
z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 8F von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE19N + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-Loch m.Ü. 600x420

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 600 x 420 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 6G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE19O + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-Loch o.Ü. 600x420

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 600 x 420 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 6L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE19P + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.Wand. o.Ü. 600x420

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 600 x 420 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.
z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 6F von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE19Q + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-Loch m.Ü. 500x420

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 500 x 420 mm

- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 5G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE19R + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-Loch o.Ü. 500x420

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 500 x 420 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 5L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE19S + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.Wand. o.Ü. 500x420

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 500 x 420 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 5F von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE21 + Modell-Design "MEMENTO 2.0" Waschbecken aus TitanCeram, Unterseite geschliffen (geschl.), für Wandbefestigung und mit Ausschnittschablone. Ablaufventile mit keramischer Abdeckung in eigener Position. Bei Modellen ohne Überlauf-Funktion wird ein nicht verschleißbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet - beides in eigener Position.

63VE21A + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.2x1-L.m.Ü.1200x470 (RW/S5/i4)

- Mit Überlauf
- für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen (2x1-L.)
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

Bei 2 Einhebelmischern und Excenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil sowie Push-open Ventil wird eine Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschritten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 CK von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE21B + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.2x1-L.o.Ü.1200x470 (RW/S5/i4)

- Ohne Überlauf
- für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen (2x1-L.)

- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 CG von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE21C + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-L.m.Ü.1200x470 (RW/S5/i4)

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen (3-L.)
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 CL von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE21D + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-L.o.Ü. 1200x470 (RW/S5/i4)

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen (3-L.)
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 CH von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE21E + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.Wand. o.Ü.1200x470 (RW/S5/i4)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 1200 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 CF von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE21F + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.2x1-L.m.Ü.1000x470 (RW/S5/i4)

- Mit Überlauf
- für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen (2x1-L.)
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

Bei 2 Einhebelmischern und Excenterbetätigung oder in Verbindung mit Kniehebelventil sowie Push-open Ventil wird eine Durchflussleistung von max. 7,5 l/min pro Armatur nicht überschritten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 1L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE21G + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.2x1-L.o.Ü.1000x470 (RW/S5/i4)

- Ohne Überlauf
- für zwei 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen (2x1-L.)
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 1K von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE21H + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-L.m.Ü.1000x470 (RW/S5/i4)

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen (3-L.)
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 1G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE21I + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-L.o.Ü.1000x470 (RW/S5/i4)

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen (3-L.)
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 1H von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE21J + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.Wand. o.Ü.1000x470 (RW/S5/i4)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 1000 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 1F von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE21K + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-L.m.Ü.800x470 (RW/S5/i4)

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen (3-L.)
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 8G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE21L + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-L.o.Ü.800x470 (RW/S5/i4)

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen (3-L.)
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 8L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE21M + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.Wand. o.Ü. 800x470 (RW/S5/i4)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 800 x 470 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 8F von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE21N + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-L.m.Ü.600x420 (RW/S5/i4)

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen (3-L.)
- Abmessungen: 600 x 420 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 6G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE21O + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-L.o.Ü.600x420 (RW/S5/i4)

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen (3-L.)
- Abmessungen: 600 x 420 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 6L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE21P + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.Wand. o.Ü. 600x420 (RW/S5/i4)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 600 x 420 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 6F von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE21Q + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-L.m.Ü.500x420 (RW/S5/i4)

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen (3-L.)
- Abmessungen: 500 x 420 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 5G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE21R + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.3-L.o.Ü.500x420 (RW/S5/i4)

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen (3-L.)
- Abmessungen: 500 x 420 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 5L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE21S + MEMENTO 2.0 Waschbecken geschl.Wand. o.Ü. 500x420 (RW/S5/i4)

- Für Wandauslaufarmatur (Wand.) geeignet, ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Abmessungen: 500 x 420 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW/S5/i4), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

Bei Einsatz einer Wandauslaufarmatur wird eine Ausladung von mindestens 205 mm eingehalten.

z.B. Waschbecken MEMENTO 2.0 - 4A22 5F von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE22 + Modell-Design "MEMENTO 2.0" Aufsatzwaschbecken aus TitanCeram, mit Befestigungsset und Ausschnittschablone. Ein Mindestabstand von 50 mm zwischen Waschbeckenrückwand und Wand wird eingehalten. Ablaufventile mit keramischer Abdeckung in eigener Position. Bei Modellen ohne Überlauffunktion wird ein nicht verschließbares Ventil oder ViFlow (verdeckter Überlauf) verwendet - beides in eigener Position.

63VE22A + MEMENTO 2.0 Aufsatzwaschbecken 3-Loch m.Ü. 600x420

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 600 x 420 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken MEMENTO 2.0 - 4A07 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE22B + MEMENTO 2.0 Aufsatzwaschbecken 3-Loch o.Ü. 600x420

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 600 x 420 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken MEMENTO 2.0 - 4A07 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE22C + MEMENTO 2.0 Aufsatzwaschbecken 3-Loch m.Ü. 500x420

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 500 x 420 mm

- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken MEMENTO 2.0 - 4A07 50 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE22D + MEMENTO 2.0 Aufsatzwaschbecken 3-Loch o.Ü. 500x420

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 500 x 420 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken MEMENTO 2.0 - 4A07 51 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE22I + MEMENTO 2.0 Aufsatzwaschbecken 3-L.m.Ü. 600x420 (RW/S5/i4)

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen (3-L.)
- Abmessungen: 600 x 420 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Aufsatzwaschbecken MEMENTO 2.0 - 4A07 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE22J + MEMENTO 2.0 Aufsatzwaschbecken 3-L.o.Ü. 600x420 (RW/S5/i4)

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen (3-L.)
- Abmessungen: 600 x 420 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Aufsatzwaschbecken MEMENTO 2.0 - 4A07 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE22K + MEMENTO 2.0 Aufsatzwaschbecken 3-L.m.Ü. 500x420 (RW/S5/i4)

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen (3-L.)
- Abmessungen: 500 x 420 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Aufsatzwaschbecken MEMENTO 2.0 - 4A07 50 von VILLEROY & BOCH oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE22L + MEMENTO 2.0 Aufsatzwaschbecken 3-L.o.Ü. 500x420 (RW/S5/i4)

- Ohne Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen (3-L.)
- Abmessungen: 500 x 420 mm
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Aufsatzwaschbecken MEMENTO 2.0 - 4A07 51 von VILLEROY & BOCH oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63VE24 + Modell-Design "MEMENTO 2.0" Handwaschbecken aus TitanCeram, für Wandbefestigung.
Ablaufventile mit keramischer Abdeckung in eigener Position. Für den Ablauf wird ein nicht
verschleißbares Ventil verwendet - in eigener Position.**

63VE24A + MEMENTO 2.0 Handwaschbecken 1-Loch o.Ü. 400x260

- Ohne Überlauf
- für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 400 x 260 mm, Becken links
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Handwaschbecken MEMENTO 2.0 - 4323 40 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE24B + MEMENTO 2.0 Handwaschbecken geschl.1-Loch o.Ü. 400x260

- Unterseite geschliffen (geschl.), mit Ausschnittschablone
- ohne Überlauf
- für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 400 x 260 mm, Becken links
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Handwaschbecken MEMENTO 2.0 - 4323 4G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE24E + MEMENTO 2.0 Handwaschb.1-Loch o.Ü. 400x260 (RW/S5/i4)

- Ohne Überlauf
- für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 400 x 260 mm, Becken links
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Handwaschbecken MEMENTO 2.0 - 4323 40 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE24F + MEMENTO 2.0 Handwaschb.geschl.1-Loch o.Ü.400x260 (RW/S5/i4)

- Unterseite geschliffen (geschl.), mit Ausschnittschablone
- ohne Überlauf
- für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 400 x 260 mm, Becken links
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW), Ebony CeramicPlus (S5) oder Graphite CeramicPlus (i4) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

z.B. Handwaschbecken MEMENTO 2.0 - 4323 4G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE27 + Modell-Design "MEMENTO" Waschbecken aus Sanitärkeramik, für Wandbefestigung. Ablaufventile mit keramischer Abdeckung und Handtuchhalter in eigener Position. Bei Modellen ohne Überlauffunktion wird ein nicht verschließbares Ventil verwendet (in eigener Position).

63VE27A + MEMENTO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 600x420

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleresHahnloch durchgestochen
- Abmessungen 600 x 420 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. MEMENTO Waschbecken 5133 65 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE27B + MEMENTO Waschbecken 3-Loch m.Ü. 500x420

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleresHahnloch durchgestochen
- Abmessungen 500 x 420 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. MEMENTO Waschbecken 5133 50 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE30 + Modell-Design "MEMENTO" Waschbecken aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, für Wandbefestigung und mit Ausschnittschablone. Ablaufventile mit keramischer Abdeckung in eigener Position. Bei Modellen ohne Überlauffunktion wird ein nicht verschließbares Ventil verwendet (in eigener Position).

63VE30A + MEMENTO Waschbecken geschl.3-Loch m.Ü. 600x420

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 600 x 420 mm

- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. MEMENTO Waschbecken 5133 6L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE30B + MEMENTO Waschbecken geschl.3-Loch m.Ü. 500x420

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armaturen geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen 500 x 420 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. MEMENTO Waschbecken 5133 5L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE34 + Modell-Design "MEMENTO" Vorbauwaschbecken aus Sanitärkeramik, mit Befestigungsset und Ausschnittschablone. Ablaufventile mit keramischer Abdeckung in eigener Position.

63VE34A + MEMENTO Vorbauwaschbecken 550x420 3-Loch m.Ü.

- Mit Überlauf
- für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Abmessungen: 550 x 425 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. MEMENTO Vorbauwaschbecken 4133 55 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE38 + Modell-Design "MEMENTO" Handtuchhalter aus Edelstahl Hochglanz poliert.

63VE38B + MEMENTO Handtuchhalter 370x140

- Abmessungen: 370x140 mm

z.B. MEMENTO Handtuchhalter 8749 37 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE38C + MEMENTO Handtuchhalter 345x100

- Abmessungen: 345x100 mm

z.B. MEMENTO Handtuchhalter 8749 34 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE41 + Modell-Design "LOOP & FRIENDS" Aufsatzwaschbecken aus Sanitärkeramik, runde Bauform (Ø), mit glasierter Außenseite, für Wandauslaufarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank, mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial.

63VE41A + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken 380Ø m.Ü.

- Mit Überlauf und verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 4A45 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE41B + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken 420Ø m.Ü.

- Mit Überlauf und verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 4A46 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE41C + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken 380Ø o.Ü.

- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 4A45 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE41D + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken 420Ø o.Ü.

- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 4A46 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE42 + Modell-Design "LOOP & FRIENDS" Aufsatzwaschbecken aus Sanitärkeramik, ovale Bauform, mit glasierter Außenseite, für Wandauslaufarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank, mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial.

63VE42A + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken 560x380 Oval m.Ü.

- Mit Überlauf und verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 4A47 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE42B + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken 620x420 Oval m.Ü.

- Mit Überlauf und verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 4A48 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE42C + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken 560x380 Oval o.Ü.

- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 4A47 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE42D + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken 620x420 Oval o.Ü.

- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 4A48 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE43 + Modell-Design "LOOP & FRIENDS" Aufsatzwaschbecken aus Sanitärkeramik, rechteckige Bauform, mit glasierter Außenseite, für Wandauslaufarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank, mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial.

63VE43A + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken 560x380 m.Ü.

- Mit Überlauf und verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 4A49 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE43B + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken 620x420 m.Ü.

- Mit Überlauf und verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 4A50 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE43C + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken 560x380 o.Ü.

- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 4A49 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE43D + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken 620x420 o.Ü.

- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 4A50 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE44 + Modell-Design "LOOP & FRIENDS" Aufsatzwaschbecken aus Sanitärkeramik, runde Bauform (Ø), mit glasierter Außenseite, für Wandauslaufarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank, mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial.

63VE44A + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken 430Ø m.Ü. keram.Ventilabd.

- Mit Überlauf und verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung (keram.Ventilabd.)
- mit verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 5144 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE44B + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken 380Ø m.Ü. keram.Ventilabd.

- Mit Überlauf und verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung (keram.Ventilabd.)
- mit verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 5148 00 von VILLEROY & BOCH oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE44C + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken 430Ø o.Ü. keram.Ventilabd.

- Ohne Überlauf, mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung (keram.Ventilabd.)
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 5144 01 von VILLEROY & BOCH oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE44D + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken 380Ø o.Ü. keram.Ventilabd.

- Ohne Überlauf, mit nicht verschließbarem Ventil und keramischer Ventilabdeckung (keram.Ventilabd.)
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 5148 01 von VILLEROY & BOCH oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE45 + Modell-Design "LOOP & FRIENDS" Aufsatzwaschbecken aus Sanitärkeramik, ovale Bauform, mit glasierter Außenseite, mit Überlauf, für Wandauslaufarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank, mit verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung und mit verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils sowie mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial.

63VE45A + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken m.Ü. 630x430 Oval

- Form: Oval, mit Überlauf
- Abmessungen 630 x 430 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 5151 10 von VILLEROY & BOCH oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE45B + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken o.Ü. 630x430 Oval

- Form: Oval
- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Abmessungen 630 x 430 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 5151 11 von VILLEROY & BOCH oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE45C + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken m.Ü. 585x380 Oval

- Form: Oval, mit Überlauf
- Abmessungen 585 x 380 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 5149 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE45D + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken o.Ü. 585x380 Oval

- Form: Oval
- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Abmessungen 585 x 380 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 5149 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE46 + Modell-Design "LOOP & FRIENDS" Aufsatzwaschbecken aus Sanitärkeramik, rechteckige Bauform, mit glasierter Außenseite, mit Überlauf, für Wandauslaufarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Hahnlochbank, mit verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung und mit verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils sowie mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial.

63VE46A + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken m.Ü. 585x380

- Mit Überlauf
- Abmessungen 585 x 380 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 5154 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE46B + LOOP&FRIENDS Aufsatzwaschbecken o.Ü. 585x380

- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Abmessungen 585 x 380 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Aufsatzwaschbecken LOOP & FRIENDS 5154 01 von VILLEROY & BOCH oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE47 + Modell-Design "LOOP & FRIENDS" Einbauwaschbecken aus Sanitärkeramik, runde Bauform mit glasierter Unterseite, ohne Überlauf, für Wandauslaufarmatur bzw. für Armatur mit erhöhtem Auslauf, ohne Hahnlochbank, mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial.

63VE47A + **LOOP&FRIENDS Einbauwaschbecken m.Ü. Ø450**

- Mit Überlauf und mit verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Abmessungen Ø 450 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Einbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6140 45 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE47B + **LOOP&FRIENDS Einbauwaschbecken m.Ü. Ø390**

- Mit Überlauf
- Abmessungen Ø 390 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Einbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6140 39 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE48 + Modell-Design "LOOP & FRIENDS" Einbauwaschbecken aus Sanitärkeramik, ovale Bauform, mit glasierter Außenseite, ohne Überlauf, für Wandauslaufarmatur bzw. für Armatur mit erhöhtem Auslauf, ohne Hahnlochbank, mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial.

63VE48A + **LOOP&FRIENDS Einbauwaschbecken m.Ü. 660x470 Oval**

- Form: Oval
- Mit Überlauf und mit verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Abmessungen 660 x 440 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Einbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6155 30 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE48B + **LOOP&FRIENDS Einbauwaschbecken m.Ü. 570x410 Oval**

- Form: Oval
- Mit Überlauf und mit verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Abmessungen 570 x 410 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Einbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6155 20 von VILLEROY & BOCH oder
Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE48C + LOOP&FRIENDS Einbauwaschbecken m.Ü. 500x355 Oval

- Form: Oval, mit Überlauf
- Abmessungen 505 x 360 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Einbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6155 10 von VILLEROY & BOCH oder
Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE49 + Modell-Design "LOOP & FRIENDS" Einbauwaschbecken aus Sanitärkeramik, mit glasierter Außenseite, ohne Überlauf, für Wandauslaufarmatur bzw. für Armatur mit erhöhtem Auslauf, ohne Hahnlochbank, mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial.

63VE49A + LOOP&FRIENDS Einbauwaschbecken m.Ü. 675x450

- Mit Überlauf und mit verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Abmessungen 675 x 450 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Einbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6145 20 von VILLEROY & BOCH oder
Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE49B + LOOP&FRIENDS Einbauwaschbecken m.Ü. 600x405

- Mit Überlauf und mit verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Abmessungen 600 x 405 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Einbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6145 00 von VILLEROY & BOCH oder
Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE49C + LOOP&FRIENDS Einbauwaschbecken m.Ü. 510x340

- Mit Überlauf und mit verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Abmessungen 510 x 340 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Einbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6145 10 von VILLEROY & BOCH oder

Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE51 + Modell-Design "LOOP & FRIENDS" Unterbauwaschbecken (UWT) aus Sanitärkeramik, runde Bauform mit glasierter Unterseite, ohne Hahnlochbank und mit Befestigungsmaterial.

63VE51C + LOOP&FRIENDS Unterbauwaschbecken m.Ü. Ø380

- Mit Überlauf und mit verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Abmessungen Ø 380 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Unterbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6180 38 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE51D + LOOP&FRIENDS Unterbauwaschbecken o.Ü. Ø380

- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Abmessungen Ø 380 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Unterbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6181 38 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE51E + LOOP&FRIENDS Unterbauwaschbecken m.Ü. Ø330

- Mit Überlauf
- Abmessungen Ø 330 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Unterbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6180 33 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE51F + LOOP&FRIENDS Unterbauwaschbecken o.Ü. Ø330

- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Abmessungen Ø 330 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Unterbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6181 33 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE52 + Modell-Design "LOOP & FRIENDS" Unterbauwaschbecken aus Sanitärkeramik, ovale Bauform, mit glasierter Außenseite, ohne Hahnlochbank und mit Befestigungsmaterial.

63VE52A + LOOP&FRIENDS Unterbauwaschbecken m.Ü. 560x375 Oval

- Form: Oval
- Mit Überlauf und mit verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Abmessungen 560 x 375 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Unterbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6161 30 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE52B + LOOP&FRIENDS Unterbauwaschbecken o.Ü. 560x375 Oval

- Form: Oval
- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Abmessungen 560 x 375 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Unterbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6161 31 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE52C + LOOP&FRIENDS Unterbauwaschbecken m.Ü. 485x325 Oval

- Form: Oval
- Mit Überlauf und mit verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Abmessungen 485 x 325 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Unterbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6161 20 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE52D + LOOP&FRIENDS Unterbauwaschbecken o.Ü. 485x325 Oval

- Form: Oval
- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Abmessungen 485 x 325 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Unterbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6161 21 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE52E + LOOP&FRIENDS Unterbauwaschbecken m.Ü. 430x285 Oval

- Form: Oval, mit Überlauf
- Abmessungen 430 x 285 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Unterbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6161 10 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE52F + LOOP&FRIENDS Unterbauwaschbecken o.Ü. 430x285 Oval

- Form: Oval
- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Abmessungen 430 x 285 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Unterbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6161 11 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE53 + Modell-Design "LOOP & FRIENDS" Unterbauwaschbecken aus Sanitärkeramik, mit glasierter Außenseite, ohne Hahnlochbank und mit Befestigungsmaterial.

63VE53A + LOOP&FRIENDS Unterbauwaschbecken m.Ü. 615x390

- Mit Überlauf und mit verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Abmessungen 615 x 390 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Unterbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6163 20 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE53B + LOOP&FRIENDS Unterbauwaschbecken o.Ü. 615x390

- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Abmessungen 615 x 390 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Unterbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6163 21 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE53C + LOOP&FRIENDS Unterbauwaschbecken m.Ü. 540x345

- Mit Überlauf und mit verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Abmessungen 540 x 340 mm

- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Unterbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6163 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE53D + LOOP&FRIENDS Unterbauwaschbecken o.Ü. 540x345

- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Abmessungen 540 x 340 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Unterbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6163 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE53E + LOOP&FRIENDS Unterbauwaschbecken m.Ü. 450x280

- Mit Überlauf und mit verlängerter Kugelstange zur Excenterbetätigung des Ablaufventils
- Abmessungen 450 x 280 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Unterbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6163 10 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE53F + LOOP&FRIENDS Unterbauwaschbecken o.Ü. 450x280

- Ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position)
- Abmessungen 450 x 280 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Unterbauwaschbecken LOOP & FRIENDS 6163 11 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE61 + Aufzahlung (Az) auf Schrankwaschtisch bzw. Schrank-Doppelwaschtisch (Schr.WT) aus Sanitärkeramik für zusätzliche Ausstattungen.

63VE61A + Az Schr.WT Bohrung für Seifenspender

- Bohrung für Seifenspender

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE61B + Az Schr.WT links oder rechts geschnitten

- Links oder rechts geschnitten

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VE61C + Az Schr.WT Handtuchhalter aus Edelstahl

- Handtuchhalter aus Edelstahl
- Hochglanz poliert.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF + Waschtische III (VILLEROY&BOCH)

Version: 2022-01

1. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen in mm (z.B. 700x565 für BreitexTiefe) und die Keramikfarbe nach Angabe des Herstellers (z.B (RW) für Stone White CeramicPlus). Eine Ausführung mit CeramicPlus und/oder AntiBac wird durch eine Aufzählungsposition (Az) aus der ULG 63VN pro Keramik (Stück) beschrieben, sofern nicht schon die Keramikfarbe diese Ausführung beschreibt (z.B. (RW)). Für die Standardfarbe: Weiß Alpin (01) wird kein Hinweis angegeben. Für eine Ausführung ohne Überlauf steht o.Ü. und m.Ü. für eine Ausführung mit Überlauf.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63VF01 + Modell-Design "SUBWAY 2.0" Schrank-Doppelwaschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, für zwei 3-Loch-Armaturen geeignet, mittlere Hahnlöcher durchgestochen, geeignet für Wandbefestigung.

63VF01A + SUBWAY 2.0 Schrank-Doppel-WT 1300x470 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 1300x470 mm
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Schrank-Doppelwaschtisch 7175 D0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF02 + Modell-Design "SUBWAY 2.0" Schrankwaschtisch aus Sanitärkeramik, geeignet für Wandbefestigung.

63VF02A + SUBWAY 2.0 Schrankwaschtisch 1300x470 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 1300x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Schrankwaschtisch 7176 D0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF02B + SUBWAY 2.0 Schrankwaschtisch 1300x470 1-Loch Überlauf

- Abmessungen 1300x470 mm
- Für zwei 1-Loch-Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Schrankwaschtisch 7176 D2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF03 + Modell-Design "SUBWAY 2.0" Schrankwaschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, für 3-Loch-Armatur geeignet (3L), mittleres Hahnloch durchgestochen, geeignet für Wandbefestigung.

63VF03A + SUBWAY 2.0 Schrankwaschtisch 1000x470 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 1000x470 mm
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Schrankwaschtisch 7175 A0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF03B + SUBWAY 2.0 Schrank-WT 1000x470 geschliffen 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 1000x470 mm
- Unterseite geschliffen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Schrankwaschtisch 7175 1G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF03C + SUBWAY 2.0 Schrankwaschtisch 800x470 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 800x470 mm
- Mit Überlauf

- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Schrankwaschtisch 7175 80 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF03D + SUBWAY 2.0 Schrank-WT 800x470 geschliffen 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 800x470 mm
- Unterseite geschliffen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Schrankwaschtisch 7175 8G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF04 + Modell-Design "SUBWAY 2.0" Waschtisch aus Sanitärkeramik, geeignet für Wandbefestigung.

63VF04A + SUBWAY 2.0 Waschtisch 650x470 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 650x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Waschtisch 7113 65 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF04B + SUBWAY 2.0 Waschtisch 600x470 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 600x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Waschtisch 7113 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF04C + SUBWAY 2.0 Waschtisch 550x440 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 550x440 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Waschtisch 7113 55 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF04D + SUBWAY 2.0 Waschtisch 600x470 3-Loch Überlauf (R3)

- Abmessungen 600x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Pergamon CeramicPlus (R3).

z.B. SUBWAY 2.0 Waschtisch 7113 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF05 + Modell-Design "SUBWAY 2.0" Waschtisch aus Sanitärkeramik, geeignet für Montage mit Möbel SUBWAY 2.0, Wandbefestigung

63VF05A + SUBWAY 2.0 Möbel-Waschtisch 650x470 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 650x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Waschtisch 7113 FA von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF05B + SUBWAY 2.0 Möbel-Waschtisch 600x470 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 600x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Waschtisch 7113 F0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF05C + SUBWAY 2.0 Möbel-Waschtisch 550x440 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 550x440 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Waschtisch 7113 F5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF06 + Modell-Design "SUBWAY 2.0" Waschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, mit Ausschnittschablone und geeignet für Wandbefestigung.

63VF06A + SUBWAY 2.0 Waschtisch 650x470 geschliffen 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 650x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen (3L)
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Waschtisch 7113 KG von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF06B + SUBWAY 2.0 Waschtisch 600x470 geschliffen 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 600x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Waschtisch 7113 6G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF08 + Modell-Design "SUBWAY 2.0" Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, Wandbefestigung.

63VF08A + SUBWAY 2.0 Handwaschbecken 500x400 1-Loch Überlauf

- Abmessungen 500x400 mm
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Handwaschbecken 7315 50 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF08B + SUBWAY 2.0 Handwaschbecken 450x370 1-Loch Überlauf

- Abmessungen 450x370 mm
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Handwaschbecken 7315 45 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF09 + Modell-Design "SUBWAY 2.0" Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, für 1-Loch-Armatur geeignet (1-L), Hahnloch durchgestochen, geeignet für Montage mit Möbel SUBWAY 2.0, Wandbefestigung.

63VF09A + SUBWAY 2.0 Möbel-Handwaschbecken 500x400 1-Loch Überlauf

- Abmessungen 500x400 mm
- Mit Überlauf

- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Handwaschbecken 7315 F0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF09B + SUBWAY 2.0 Möbel-Handwaschbecken 450x370 1-Loch Überlauf

- Abmessungen 450x370 mm
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Handwaschbecken 7315 F5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF10 + Modell-Design "SUBWAY 2.0" Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen (geschl.) und mit Ausschnittschablone, für 1-Loch-Armatur geeignet (1-L), Hahnloch durchgestochen, Wandbefestigung.

63VF10A + SUBWAY 2.0 Handwaschbecken 500x400 geschliffen 1-L Überlauf

- Abmessungen 500x400 mm
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Handwaschbecken 7315 5G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF11 + Modell-Design "SUBWAY 2.0" Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, Wandbefestigung.

63VF11A + SUBWAY 2.0 Handwaschbecken 370x305 1-Loch Überlauf

- Abmessungen 370x305 mm
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Handwaschbecken 7317 37 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF12 + Modell-Design "SUBWAY 2.0" Eck-Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, Wandbefestigung.

63VF12A + SUBWAY 2.0 Eck-Handwaschbecken 320 1-Loch Überlauf

- Schenkellänge 320 mm
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 2.0 Eck-Handwaschbecken 7319 45 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF15 + Modell-Design "SUBWAY 3.0" Schrank-Doppelwaschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, für zwei 3-Loch-Armaturen geeignet, mittlere Hahnlöcher durchgestochen, geeignet für Wandbefestigung.

63VF15A + **SUBWAY 3.0 Schrank-Doppel-WT 1300x470 3-Loch Überlauf**

- Abmessungen 1300x470 mm
- Für zwei 3-Loch-Armaturen geeignet, mittlere Hahnlöcher durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrank-Doppelwaschtisch 4A71 D5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF15B + **SUBWAY 3.0 Schrank-Doppel-WT 1300x470 3-Loch**

- Abmessungen 1300x470 mm
- Für zwei 3-Loch-Armaturen geeignet, mittlere Hahnlöcher durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrank-Doppelwaschtisch 4A71 D1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF15C + **SUBWAY 3.0 Schrank-Doppel-WT 1300x470 ohne HL**

- Abmessungen 1300x470 mm
- Ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrank-Doppelwaschtisch 4A71 D3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF15D + **SUBWAY 3.0 Schrank-Doppel-WT 1300x470 3-Loch Überlauf (RW)**

- Abmessungen 1300x470 mm
- Für zwei 3-Loch-Armaturen geeignet, mittlere Hahnlöcher durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrank-Doppelwaschtisch 4A71 D5 von VILLEROY & BOCH oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF15E + SUBWAY 3.0 Schrank-Doppel-WT 1300x470 3-Loch (RW)

- Abmessungen 1300x470 mm
- Für zwei 3-Loch-Armaturen geeignet, mittlere Hahnlöcher durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrank-Doppelwaschtisch 4A71 D1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF15F + SUBWAY 3.0 Schrank-Doppel-WT 1300x470 ohne HL (RW)

- Abmessungen 1300x470 mm
- Ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrank-Doppelwaschtisch 4A71 D3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF16 + Modell-Design "SUBWAY 3.0" Schrankwaschtisch aus Sanitärkeramik, für zwei 1-Loch-Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, geeignet für Wandbefestigung.

63VF16A + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 1300x470 1-Loch Überlauf

- Abmessungen 1300x470 mm
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 D4 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF16B + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 1300x470 1-Loch

- Abmessungen 1300x470 mm
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 D1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF16C + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 1300x470 1-Loch Überlauf (RW)

- Abmessungen 1300x470 mm
- Mit Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 D4 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF16D + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 1300x470 1-Loch (RW)

- Abmessungen 1300x470 mm
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 D1 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF17 + Modell-Design "SUBWAY 3.0" Schrankwaschtisch aus Sanitärkeramik, geeignet für Wandbefestigung.

63VF17A + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 1300x470 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 1300x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 D5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF17B + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 1300x470 3-Loch

- Abmessungen 1300x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 D2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF17C + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 1300x470 ohne HL

- Abmessungen 1300x470 mm
- Ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 D3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF17D + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 1000x470 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 1000x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 A5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF17E + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 1000x470 3-Loch

- Abmessungen 1000x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 A2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF17F + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 1000x470 ohne HL

- Abmessungen 1000x470 mm
- Ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 A3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF17G + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 800x470 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 800x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 80 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF17H + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 800x470 3-Loch

- Abmessungen 800x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 81 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF17I + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 800x470 ohne HL

- Abmessungen 800x470 mm
- Ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 83 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF17J + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 650x470 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 650x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 65 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF17K + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 650x470 3-Loch

- Abmessungen 650x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 66 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF17L + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 650x470 ohne HL

- Abmessungen 650x470 mm
- Ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 68 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF17M + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 600x470 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 600x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF17N + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 600x470 3-Loch

- Abmessungen 600x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF17O + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 600x470 ohne HL

- Abmessungen 600x470 mm
- Ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 63 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF17P + SUBWAY 3.0 Schrank-WT 600x470 geschliff.3-Loch Überlauf

- Abmessungen 600x470 mm, Unterseite geschliffen
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 6G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF17Q + SUBWAY 3.0 Schrank-WT 600x470 geschliff.3-Loch

- Abmessungen 600x470 mm, Unterseite geschliffen
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 6L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF17R + SUBWAY 3.0 Schrank-WT 600x470 geschliff.ohne HL

- Abmessungen 600x470 mm, Unterseite geschliffen
- Ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 6F von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF18 + Modell-Design "SUBWAY 3.0" Schrankwaschtisch aus Sanitärkeramik, geeignet für Wandbefestigung.

63VF18A + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 1300x470 3-Loch Überlauf (RW)

- Abmessungen 1300x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 D5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF18B + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 1300x470 3-Loch (RW)

- Abmessungen 1300x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 D2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF18C + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 1300x470 ohne HL (RW)

- Abmessungen 1300x470 mm
- Ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf

- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 D3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF18D + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 1000x470 3-Loch Überlauf (RW)

- Abmessungen 1000x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 A5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF18E + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 1000x470 3-Loch (RW)

- Abmessungen 1000x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 A2 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF18F + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 1000x470 ohne HL (RW)

- Abmessungen 1000x470 mm
- Ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 A3 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF18G + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 800x470 3-Loch Überlauf (RW)

- Abmessungen 800x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 80 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF18H + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 800x470 3-Loch (RW)

- Abmessungen 800x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 81 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF18I + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 800x470 ohne HL (RW)

- Abmessungen 800x470 mm
- Ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 83 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF18J + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 650x470 3-Loch Überlauf (RW)

- Abmessungen 650x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 65 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF18K + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 650x470 3-Loch (RW)

- Abmessungen 650x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 66 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF18L + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 650x470 ohne HL (RW)

- Abmessungen 650x470 mm
- Ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 68 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF18M + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 600x470 3-Loch Überlauf (RW)

- Abmessungen 600x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF18N + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 600x470 3-Loch (RW)

- Abmessungen 600x470 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF18O + SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 600x470 ohne HL (RW)

- Abmessungen 600x470 mm
- Ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 63 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF18P + SUBWAY 3.0 Schrank-WT 600x470 geschliff.3-Loch Überlauf (RW)

- Abmessungen 600x470 mm, Unterseite geschliffen
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 6G von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF18Q + SUBWAY 3.0 Schrank-WT 600x470 geschliff.3-Loch (RW)

- Abmessungen 600x470 mm, Unterseite geschliffen
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 6L von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF18R + SUBWAY 3.0 Schrank-WT 600x470 geschliff.ohne HL (RW)

- Abmessungen 600x470 mm, Unterseite geschliffen
- Ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Schrankwaschtisch 4A70 6F von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF19 + Modell-Design "SUBWAY 3.0" Waschbecken aus Sanitärkeramik, geeignet für Wandbefestigung.

63VF19A + SUBWAY 3.0 Waschbecken 550x440 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 550x440 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Waschbecken 4A70 55 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF19B + SUBWAY 3.0 Waschbecken 550x440 3-Loch

- Abmessungen 550x440 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Waschbecken 4A70 56 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF19C + SUBWAY 3.0 Waschbecken 550x440 ohne HL

- Abmessungen 550x440 mm
- Ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Waschbecken 4A70 58 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF19D + SUBWAY 3.0 Waschbecken 550x440 Möbel 3-Loch Überlauf

- Abmessungen 550x440 mm, für Montage mit Möbel geeignet
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Waschbecken 4A70 F4 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF19E + SUBWAY 3.0 Waschbecken 550x440 Möbel 3-Loch

- Abmessungen 550x440 mm, für Montage mit Möbel geeignet
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Waschbecken 4A70 F5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF19F + SUBWAY 3.0 Waschbecken 550x440 Möbel ohne HL

- Abmessungen 550x440 mm, für Montage mit Möbel geeignet
- Ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Waschbecken 4A70 F6 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF19G + SUBWAY 3.0 Waschbecken 550x440 3-Loch Überlauf (RW)

- Abmessungen 550x440 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Waschbecken 4A70 55 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF19H + SUBWAY 3.0 Waschbecken 550x440 3-Loch (RW)

- Abmessungen 550x440 mm
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Waschbecken 4A70 56 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF19I + SUBWAY 3.0 Waschbecken 550x440 ohne HL (RW)

- Abmessungen 550x440 mm
- Ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Waschbecken 4A70 58 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF19J + SUBWAY 3.0 Waschbecken 550x440 Möbel 3-Loch Überlauf (RW)

- Abmessungen 550x440 mm, für Montage mit Möbel geeignet
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Waschbecken 4A70 F4 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF19K + SUBWAY 3.0 Waschbecken 550x440 Möbel 3-Loch (RW)

- Abmessungen 550x440 mm, für Montage mit Möbel geeignet
- Für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Waschbecken 4A70 F5 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF19L + SUBWAY 3.0 Waschbecken 550x440 Möbel ohne HL (RW)

- Abmessungen 550x440 mm, für Montage mit Möbel geeignet
- Ohne Hahnloch (Hahnlöcher vorgestochen)
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Waschbecken 4A70 F6 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF20 + Modell-Design "SUBWAY 3.0" Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, Wandbefestigung.

63VF20A + **SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 500x400 1-Loch Überlauf**

- Abmessungen 500x400 mm
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 50 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF20B + **SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 500x400 1-Loch**

- Abmessungen 500x400 mm
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 51 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF20C + **SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 500x400 Möbel 1-Loch Überlauf**

- Abmessungen 500x400 mm, für Montage mit Möbel geeignet
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 FF von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF20D + **SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 500x400 Möbel 1-Loch**

- Abmessungen 500x400 mm, für Montage mit Möbel geeignet
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 FG von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF20E + SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 450x370 1-Loch Überlauf

- Abmessungen 450x370 mm
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 45 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF20F + SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 450x370 1-Loch

- Abmessungen 450x370 mm
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 46 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF20G + SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 450x370 Möbel 1-Loch Überlauf

- Abmessungen 450x370 mm, für Montage mit Möbel geeignet
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 FK von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF20H + SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 450x370 Möbel 1-Loch

- Abmessungen 450x370 mm, für Montage mit Möbel geeignet
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 FL von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF20I + SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 370x305 Möbel 1-Loch Überlauf

- Abmessungen 370x305 mm, für Montage mit Möbel geeignet
- Mit Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 37 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF20J + SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 370x305 Möbel 1-Loch

- Abmessungen 370x305 mm, für Montage mit Möbel geeignet
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 38 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF20K + SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 500x400 1-Loch Überlauf (RW)

- Abmessungen 500x400 mm
- Mit Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 50 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF20L + SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 500x400 1-Loch (RW)

- Abmessungen 500x400 mm
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 51 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF20M + SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 500x400 Möbel 1-Loch Überlauf(RW)

- Abmessungen 500x400 mm, für Montage mit Möbel geeignet
- Mit Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 FF von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF20N + SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 500x400 Möbel 1-Loch (RW)

- Abmessungen 500x400 mm, für Montage mit Möbel geeignet
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 FG von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF200 + SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 450x370 1-Loch Überlauf (RW)

- Abmessungen 450x370 mm
- Mit Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 45 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF20P + SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 450x370 1-Loch (RW)

- Abmessungen 450x370 mm
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 46 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF20Q + SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 450x370 Möbel 1-Loch Überlauf(RW)

- Abmessungen 450x370 mm, für Montage mit Möbel geeignet
- Mit Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 FK von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF20R + SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 450x370 Möbel 1-Loch (RW)

- Abmessungen 450x370 mm, für Montage mit Möbel geeignet
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 FL von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF20S + SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 370x305 Möbel 1-Loch Überlauf(RW)

- Abmessungen 370x305 mm, für Montage mit Möbel geeignet
- Mit Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 37 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF20T + SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 370x305 Möbel 1-Loch (RW)

- Abmessungen 370x305 mm, für Montage mit Möbel geeignet
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Handwaschbecken 4370 38 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF21 + Modell-Design "SUBWAY 3.0" Eck-Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, Wandbefestigung.

63VF21A + SUBWAY 3.0 Eck-Handwaschbecken 320 1-Loch

- Schenkellänge 320 mm
- Ohne Überlauf
- Farbe: Weiß Alpin

z.B. SUBWAY 3.0 Eck-Handwaschbecken 4371 46 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF21B + SUBWAY 3.0 Eck-Handwaschbecken 320 1-Loch (RW)

- Schenkellänge 320 mm
- Ohne Überlauf
- Farbe: Stone White CeramicPlus (RW).

z.B. SUBWAY 3.0 Eck-Handwaschbecken 4371 46 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF25 + Modell-Design "SUBWAY 2.0/3.0" Ablaufhaube aus Sanitärkeramik, zur Siphonverkleidung.

63VF25A + SUBWAY 2.0/3.0 Ablaufhaube 5244

- Mit Befestigungsset "SmartFix"
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF25B + SUBWAY 2.0/3.0 Ablaufhaube 5222

- Mit Befestigungsset
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VF25C + SUBWAY 2.0 Ablaufhaube 5244 (R3)

- Farbe: Pergamon CeramicPlus (R3).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VG + Waschrinnen, Spül-/Ausgussbecken (VILLEROY&BOCH)

Version: 2021-11

1. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen in mm (z.B. 700x565 für BreitexTiefe) und die Keramikfarbe nach Angabe des Herstellers (z.B (RW) für Stone White CeramicPlus). Eine Ausführung mit CeramicPlus und/oder AntiBac wird durch eine Aufzählungsposition (Az) aus der ULG 63VN pro Keramik (Stück) beschrieben, sofern nicht schon die Keramikfarbe diese Ausführung beschreibt (z.B. (RW)). Für die Standardfarbe: Weiß Alpin (01) wird kein Hinweis angegeben. Für eine Ausführung ohne Überlauf steht o.Ü. und m.Ü. für eine Ausführung mit Überlauf.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegezet (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63VG01 + Modell-Design "O.NOVO" Reihenwaschanlage (RWA) aus Sanitärkeramik, mit Ablaufloch 65 mm, geeignet als Einzelrinne und für Reihenwaschanlagen, geeignet zur Montage auf Konsolen oder auf Profileisen. Rückwandplatte und Deckleisten in eigenen Positionen (als Aufzählung).

63VG01A + O.NOVO Reihenwaschanlage 1000x205x415

z.B. O.NOVO Reihenwaschanlage 6820 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VG01B + Az RWA O.NOVO Waschbecken-Deckleiste kurz

- Deckleiste kurz, zwischen Becken (in Verbindung mit Rückwandplatten)
- wird nur mit Rückwand montiert.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63VG01D** + **Az RWA O.NOVO Waschbecken-Deckleiste zwisch. Rückwandplatten**
- Waschbecken-Deckleiste zwischen Rückwandplatten
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VG01E** + **Az RWA O.NOVO Rückwandplatte**
- Rückwandplatte.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VG08** + **Modell-Design "O.NOVO" Ausgussbecken (AB) aus Sanitärkeramik, mit Ablaufloch 62 mm und hochgezogener Rückwand, ohne Überlauf, geeignet zur Befestigung mit Stockschrauben M10x120 mm. Klapprost mit Befestigungssatz in eigener Position (als Aufzählung).**
- 63VG08B** + **O.NOVO Ausgussbecken 450x400x350 mit Randschoner**
- Abmessungen: 460 x 400 x 350 mm
 - mit Randschoner
- z.B. Ausgussbecken O.NOVO 6912 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VG11** + **Modell-Design "O.NOVO" Doppelspülbecken (DSpB) aus Sanitärkeramik. Kunststoff-Überlaufgarnitur und Spülbeckenkonsolen in eigener Position (als Aufzählung). Beckentiefe 200 mm.**
- 63VG11A** + **O.NOVO Doppelspülbecken 795x220x510**
- Abmessungen: 795 x 220 x 510 mm
- z.B. Doppelspülbecken O.NOVO 6331 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VG11B** + **O.NOVO Doppelspülbecken 895x220x550**
- Abmessungen: 895 x 220 x 550 mm
- z.B. Doppelspülbecken O.NOVO 6332 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VG14** + **Modell-Design "O.NOVO" Spülbecken (SpB) aus Sanitärkeramik, mit Überlauf. Kunststoff-Überlaufgarnitur in eigener Position (als Aufzählung).**
- 63VG14A** + **O.NOVO Spülbecken 495x170x405 mit Überlauf**
- Abmessungen: 495 x 170 x 405 mm
 - Mit Überlauf

z.B. Spülbecken O.NOVO 6321 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VG14E + O.NOVO Spülbecken 695x200x500 mit Überlauf

- Abmessungen: 695 x 200 x 500 mm
- Mit Überlauf

z.B. Spülbecken O.NOVO 6327 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VG16 + Aufzählung auf Modell-Design "O.NOVO" Spülbecken (SpülB) aus Sanitärkeramik für Zubehör.

63VG16B + Az SpülB O.NOVO Überlaufgarnitur aus Kunststoff für DSpülB

- Überlaufgarnitur aus Kunststoff für Doppelspülbecken
- 62 mm Durchmesser.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VG16C + Az SpülB O.NOVO Überlaufgarnitur aus Kunststoff

- Überlaufgarnitur aus Kunststoff für Spülbecken
- 62 mm Durchmesser.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VG16D + Az SpülB O.NOVO Spülbeckenkonsolen 480 mm

- Spülbeckenkonsolen 480 mm
- mit Befestigungsset.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VG16F + Az SpülB O.NOVO Klapprost mit Befestigungssatz

- Klapprost mit Befestigungssatz für Ausgussbecken.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH + Bade-/Duschwannen (VILLEROY&BOCH)

Version: 2021-12

1. Sanitärfarben:

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus angegebener Farbpreisgruppe. Wenn keine Sanitärfarbgruppe angegeben ist, ist die Farbe: Weiß Alpin (01) oder Star White (96) nach Wahl des Auftraggebers.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen in mm (z.B. 800x800).

3. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63VH01 + Modell-Design "O.NOVO PLUS" Duschwanne aus Sanitärkeramik mit Antirutschoberfläche (PN18 / Antirutsch-Klasse B) für Aufsatz bzw. flächenbündigen Einbau.
• Ablauf 90 mm Durchmesser.

63VH01A + **O.NOVO PLUS Duschwanne (Rechteck) 1200x900x60**
• Maße L x B x T: 1200 x 900 x 60 mm.
z.B. O.NOVO PLUS Duschwanne 6210 G4 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH01B + **O.NOVO PLUS Duschwanne (Rechteck) 1200x800x60**
• Maße L x B x T: 1200 x 800 x 60 mm.
z.B. O.NOVO PLUS Duschwanne 6210 K3 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH01C + **O.NOVO PLUS Duschwanne (Rechteck) 1000x800x60**
• Maße L x B x T: 1000 x 800 x 60 mm.
z.B. O.NOVO PLUS Duschwanne 6210 G3 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH01D + O.NOVO PLUS Duschwanne (Rechteck) 900x750x60

- Maße L x B x T: 900 x 750 x 60 mm.

z.B. O.NOVO PLUS Duschwanne 6210 D2 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH01E + O.NOVO PLUS Duschwanne (Rechteck) 900x700x60

- Maße L x B x T: 900 x 700 x 60 mm.

z.B. O.NOVO PLUS Duschwanne 6210 D1 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH01F + O.NOVO PLUS Duschwanne (Quadrat) 1000x1000x60

- Maße L x B x T: 1000 x 1000 x 60 mm.

z.B. O.NOVO PLUS Duschwanne 6210 G5 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH01G + O.NOVO PLUS Duschwanne (Quadrat) 900x900x60

- Maße L x B x T: 900 x 900 x 60 mm.

z.B. O.NOVO PLUS Duschwanne 6210 D4 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH01H + O.NOVO PLUS Duschwanne (Quadrat) 800x800x60

- Maße L x B x T: 800 x 800 x 60 mm.

z.B. O.NOVO PLUS Duschwanne 6210 C3 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH01I + O.NOVO PLUS Duschwanne (Viertelkreis) 1000x1000x60

- Maße L x B x T: 1000 x 1000 x 60 mm.

z.B. O.NOVO PLUS Duschwanne 6213 G5 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH01J + O.NOVO PLUS Duschwanne (Viertelkreis) 900x900x60

- Maße L x B x T: 900 x 900 x 60 mm.

z.B. O.NOVO PLUS Duschwanne 6213 D4 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH01K + O.NOVO PLUS Duschwanne (Viertelkreis) 800x800x60

- Maße L x B x T: 800 x 800 x 60 mm.

z.B. O.NOVO PLUS Duschwanne 6213 C3 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH02 + Modell-Design "O.NOVO" Duschwanne aus Sanitärkeramik mit Noppen und glänzender Oberfläche, für Aufsatz bzw. flächenbündigen Einbau.

- Ablauf 90 mm Durchmesser.

63VH02A + O.NOVO Duschwanne (Rechteck) 1200x900x60

- Maße L x B x T: 1200 x 900 x 60 mm.

z.B. O.NOVO Duschwanne 6062 90 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH02B + O.NOVO Duschwanne (Rechteck) 1200x800x60

- Maße L x B x T: 1200 x 800 x 60 mm.

z.B. O.NOVO Duschwanne 6222 12 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH02C + O.NOVO Duschwanne (Rechteck) 1000x800x60

- Maße L x B x T: 1000 x 800 x 60 mm.

z.B. O.NOVO Duschwanne 6061 80 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH02D + O.NOVO Duschwanne (Quadrat) 1000x1000x60
• Maße L x B x T: 1000 x 1000 x 60 mm.
z.B. O.NOVO Duschwanne 6060 10 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH02E + O.NOVO Duschwanne (Quadrat) 900x900x60
• Maße L x B x T: 900 x 900 x 60 mm.
z.B. O.NOVO Duschwanne 6221 90 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH02F + O.NOVO Duschwanne (Quadrat) 800x800x65
• Maße L x B x T: 800 x 800 x 65 mm.
z.B. O.NOVO Duschwanne 6215 80 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH02H + O.NOVO Duschwanne (Quadrat) 700x700x100
• Für flächenbündigen Einbau nicht geeignet!
• Maße L x B x T: 700 x 700 x 100 mm.
z.B. O.NOVO Duschwanne 6028 A7 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH02I + O.NOVO Duschwanne (Viertelkreis) 900x900x55
• Maße L x B x T: 900 x 900 x 55 mm.
z.B. O.NOVO Duschwanne 6209 90 01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH05 + Modell-Design "FUTURION FLAT" Duschwanne aus Quaryl, Ausführung quadratisch.
Installationsset für bodenbündigen Einbau und Duschwannenfuß in eigener Position.

63VH05A + FUTURION FLAT Duschwanne Quaryl 900x900
• Maße LxBxH: 900x900x25 mm
z.B. FUTURION FLAT Duschwanne UDQ 0900 FFL 1V von VILLEROY & BOCH oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH05D + FUTURION FLAT Duschwanne Quarryl 1000x800

- Maße LxBxH: 1000x800x25 mm

z.B. FUTURION FLAT Duschwanne UDQ 1800 FFL 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH05E + FUTURION FLAT Duschwanne Quarryl 1200x800

- Maße LxBxH: 1200x800x25 mm

z.B. FUTURION FLAT Duschwanne UDQ 1280 FFL 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH05F + FUTURION FLAT Duschwanne Quarryl 1200x900

- Maße LxBxH: 1200x900x25 mm

z.B. FUTURION FLAT Duschwanne UDQ 1290 FFL 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH05G + FUTURION FLAT Duschwanne Quarryl 1400x900

- Maße LxBxH: 1400x900x25 mm

z.B. FUTURION FLAT Duschwanne UDQ 1490 FFL 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH05I + FUTURION FLAT Duschwanne Quarryl 1600x900

- Maße LxBxH: 1600x900x25 mm

z.B. FUTURION FLAT Duschwanne UDQ 1690 FFL 2V von VILLEROY & BOCH oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH05J + FUTURION FLAT Duschwanne Quarryl 1800x900

- Maße LxBxH: 1800x900x25 mm

z.B. FUTURION FLAT Duschwanne UDQ 1890 FFL 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH12 + SQUARO INFINITY Duschwanne Standard-Modell, universal einbaubar. Ein innovativer, millimetergenau zuschneidbarer Duschboden aus Quarryl, der genau auf den Raum zugeschnitten ist. Mit Lamellen-Technologie für mehr Stabilität während des Scheidens.

- Ultraflache, randlose Optik
- Flächenbündig integrierter Design-Ablauf: farblich auf die Duschwanne abgestimmt und mit verchromter Leiste veredelt; besonders leicht zu reinigen, herausnehmbar, dadurch absolut funktional
- Ablaufleistung 48 l / min
- Ablauf-Durchmesser Ø 90 mm
- Für eine durchgehende Optik: 5 Farben passend zu den Villeroy & Boch Bodenfliesen - Anthracite, Crème, Grey, Stone White
- Höchste Antirutsch Klasse C (gemäß DIN51097)
- Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste
- Unterstützung/Fußgestell in eigener Position
- Die Duschwannen ist nicht geschnitten und kann für alle Installationsarten verwendet werden (in den Boden eingelassen, auf dem Boden, auf Sockel).
- Die Quarryl-Duschwanne kann gemäß Montageanleitung des Herstellers zugeschnitten werden.

63VH12A + SQUARO INFINITY Standard universal einbaubar 1010 SQI 1V

- Maße LxBxH: 1000x1000x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Standard-Modell, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH12B + SQUARO INFINITY Standard universal einbaubar 1090 SQI 2V

- Maße LxBxH: 1000x900x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Standard-Modell, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH12C + SQUARO INFINITY Standard universal einbaubar 1280 SQI 2V

- Maße LxBxH: 1200x800x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Standard-Modell, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH12D + SQUARO INFINITY Standard universal einbaubar 1290 SQI 2V

- Maße LxBxH: 1200x900x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Standard-Modell, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH12E + SQUARO INFINITY Standard universal einbaubar 1212 SQI 1V

- Maße LxBxH: 1200x1200x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Standard-Modell, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH12F + SQUARO INFINITY Standard universal einbaubar 1480 SQI 2V

- Maße LxBxH: 1400x800x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Standard-Modell, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH12G + SQUARO INFINITY Standard universal einbaubar 1490 SQI 2V

- Maße LxBxH: 1400x900x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Standard-Modell, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH12H + SQUARO INFINITY Standard universal einbaubar 1680 SQI 2V

- Maße LxBxH: 1600x800x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Standard-Modell, universal einbaubar von VILLEROY &

BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH12I + SQUARO INFINITY Standard universal einbaubar 1690 SQI 2V

- Maße LxBxH: 1600x900x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Standard-Modell, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH12J + SQUARO INFINITY Standard universal einbaubar 1810 SQI 2V

- Maße LxBxH: 1800x1000x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Standard-Modell, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH12K + SQUARO INFINITY Standard universal einbaubar 1880 SQI 2V

- Maße LxBxH: 1800x800x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Standard-Modell, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH12L + SQUARO INFINITY Standard universal einbaubar 9080 SQI 2V

- Maße LxBxH: 900x800x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Standard-Modell, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH12M + SQUARO INFINITY Standard universal einbaubar 9090 SQI 2V

- Maße LxBxH: 900x900x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Standard-Modell, universal einbaubar von VILLEROY &

BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13 + **SQUARO INFINITY** Duschwanne für Eck-Einbau links gegen Wand. Ein innovativer, millimetergenau zuschneidbarer Duschboden aus Quaryl, der genau auf den Raum zugeschnitten ist. Mit Lamellen-Technologie für mehr Stabilität während des Scheidens.

- Ultraflache, randlose Optik
- Flächenbündig integrierter Design-Ablauf: farblich auf die Duschwanne abgestimmt und mit verchromter Leiste veredelt; besonders leicht zu reinigen, herausnehmbar, dadurch absolut funktional
- Ablaufleistung 48 l / min
- Ablauf-Durchmesser Ø 90 mm
- Für eine durchgehende Optik: 5 Farben passend zu den Villeroy & Boch Bodenfliesen - Anthracite, Crème, Grey, Stone White
- Höchste Antirutsch Klasse C (gemäß DIN51097)
- Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste
- Aufpreis für das Schneiden ist im Einheitspreis einkalkuliert
- Unterstützung/Fußgestell in eigener Position
- Die Duschwanne kann als Aufsatzvariante, links gegen die Wand oder flächenbündig installiert werden
- Die Quaryl-Duschwanne kann gemäß Montageanleitung des Herstellers zugeschnitten werden.

Um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen, wird bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufgebracht.

63VH13A + **SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 1070 SQI 2LV**

- Maße LxBxH: 1000x700x15 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13B + **SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 1075 SQI 2LV**

- Maße LxBxH: 1000x750x15 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13C + **SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 1170 SQI 2LV**

- Maße LxBxH: 1100x700x15 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13D + SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 1175 SQI 2LV

- Maße LxBxH: 1100x750x15 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13E + SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 1180 SQI 2LV

- Maße LxBxH: 1100x800x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13F + SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 1190 SQI 2LV

- Maße LxBxH: 1100x900x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13G + SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 1370 SQI 2LV

- Maße LxBxH: 1300x700x15 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13H + SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 1375 SQI 2LV

- Maße LxBxH: 1300x750x15 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13I + SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 1380 SQI 2LV

- Maße LxBxH: 1300x800x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13J + SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 1390 SQI 2LV

- Maße LxBxH: 1300x900x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13K + SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 1570 SQI 2LV

- Maße LxBxH: 1500x700x15 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13L + SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 1575 SQI 2LV

- Maße LxBxH: 1500x750x15 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13M + SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 1580 SQI 2LV

- Maße LxBxH: 1500x800x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13N + SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 1590 SQI 2LV

- Maße LxBxH: 1500x900x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13O + SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 1610 SQI 2LV

- Maße LxBxH: 1600x1000x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13P + SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 1770 SQI 2LV

- Maße LxBxH: 1700x700x17 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13Q + SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 1775 SQI 2LV

- Maße LxBxH: 1700x750x17 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13R + SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 1780 SQI 2LV

- Maße LxBxH: 1700x800x15 mm

- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13S + SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 1790 SQI 2LV

- Maße LxBxH: 1700x900x17 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13T + SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 8070 SQI 2LV

- Maße LxBxH: 800x700x80 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13U + SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 8075 SQI 2LV

- Maße LxBxH: 800x750x80 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH13V + SQUARO INFINITY Eck-Einbau links gegen Wand 8080 SQI 1LV

- Maße LxBxH: 800x800x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau links gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14 + SQUARO INFINITY Duschwanne für Eck-Einbau rechts gegen Wand. Ein innovativer, millimetergenau zuschneidbarer Duschboden aus Quaryl, der genau auf den Raum zugeschnitten ist. Mit Lamellen-Technologie für mehr Stabilität während des Scheidens.

- Ultraflache, randlose Optik
- Flächenbündig integrierter Design-Ablauf: farblich auf die Duschwanne abgestimmt und mit verchromter Leiste veredelt; besonders leicht zu reinigen, herausnehmbar, dadurch absolut funktional
- Ablaufleistung 48 l / min
- Ablauf-Durchmesser Ø 90 mm
- Für eine durchgehende Optik: 5 Farben passend zu den Villeroy & Boch Bodenfliesen - Anthracite, Crème, Grey, Stone White
- Höchste Antirutsch Klasse C (gemäß DIN51097)
- Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste
- Aufpreis für das Schneiden ist im Einheitspreis einkalkuliert
- Unterstützung/Fußgestell in eigener Position
- Die Duschwanne kann als Aufsatzvariante, rechts gegen die Wand oder flächenbündig installiert werden
- Die Quaryl-Duschwanne kann gemäß Montageanleitung des Herstellers zugeschnitten werden.

Um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen, wird bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufgebracht.

63VH14A + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 1070 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 1000x700x15 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14B + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 1075 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 1000x750x15 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14C + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 1170 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 1100x700x15 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14D + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 1175 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 1100x750x15 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14E + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 1180 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 1100x800x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14F + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 1190 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 1100x900x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14G + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 1370 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 1300x700x15 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14H + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 1375 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 1300x750x15 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14I + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 1380 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 1300x800x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14J + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 1390 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 1300x900x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14K + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 1570 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 1500x700x15 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14L + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 1575 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 1500x750x15 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14M + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 1580 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 1500x800x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14N + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 1590 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 1500x900x15 mm

- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14O + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 1610 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 1600x1000x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14P + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 1770 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 1700x700x17 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14Q + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 1775 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 1700x750x17 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14R + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 1780 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 1700x800x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14S + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 1790 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 1700x900x17 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14T + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 8070 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 800x700x80 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14U + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 8075 SQI 2RV

- Maße LxBxH: 800x750x80 mm
- Die Duschwanne wird an zwei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH14V + SQUARO INFINITY Eck-Einbau rechts gegen Wand 8080 SQI 1RV

- Maße LxBxH: 800x800x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne Eck-Einbau rechts gegen Wand von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH15 + SQUARO INFINITY Duschwanne lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar. Ein innovativer, millimetergenau zuschneidbarer Duschboden aus Quaryl, der genau auf den Raum zugeschnitten ist. Mit Lamellen-Technologie für mehr Stabilität während des Scheidens.

- Ultraflache, randlose Optik
- Flächenbündig integrierter Design-Ablauf: farblich auf die Duschwanne abgestimmt und mit verchromter Leiste veredelt; besonders leicht zu reinigen, herausnehmbar, dadurch absolut funktional
- Ablaufleistung 48 l / min
- Ablauf-Durchmesser Ø 90 mm
- Für eine durchgehende Optik: 5 Farben passend zu den Villeroy & Boch Bodenfliesen - Anthracite, Crème, Grey, Stone White
- Höchste Antirutsch Klasse C (gemäß DIN51097)

- Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste
- Aufpreis für das Schneiden ist im Einheitspreis einkalkuliert
- Unterstützung/Fußgestell in eigener Position
- Die Duschwanne wird an der langen Seite geschnitten und kann als Aufsatzvariante, zentriert/links oder rechts an die Wand oder flach integriert (verfließt) platziert werden
- Die Quaryl-Duschwanne kann gemäß Montageanleitung des Herstellers zugeschnitten werden

Um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen, wird bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufgebracht.

63VH15A + SQUARO INFINITY lange Seite geschn. an der Wand 1270 SQI 2BV

- Maße LxBxH: 1200x700x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH15B + SQUARO INFINITY lange Seite geschn. an der Wand 1275 SQI 2BV

- Maße LxBxH: 1200x750x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH15C + SQUARO INFINITY lange Seite geschn. an der Wand 1210 SQI 2BV

- Maße LxBxH: 1200x1000x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH15D + SQUARO INFINITY lange Seite geschn. an der Wand 1470 SQI 2BV

- Maße LxBxH: 1400x700x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH15E + SQUARO INFINITY lange Seite geschn. an der Wand 1475 SQI 2BV

- Maße LxBxH: 1400x750x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar

von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH15F + SQUARO INFINITY lange Seite geschn. an der Wand 1670 SQI 2BV

- Maße LxBxH: 1600x700x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH15G + SQUARO INFINITY lange Seite geschn. an der Wand 1675 SQI 2BV

- Maße LxBxH: 1600x750x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH15H + SQUARO INFINITY lange Seite geschn. an der Wand 1870 SQI 2BV

- Maße LxBxH: 1800x700x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH15I + SQUARO INFINITY lange Seite geschn. an der Wand 1875 SQI 2BV

- Maße LxBxH: 1800x750x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH15J + SQUARO INFINITY lange Seite geschn. an der Wand 1890 SQI 2BV

- Maße LxBxH: 1800x900x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar

von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH15K + SQUARO INFINITY lange Seite geschn. an der Wand 9070 SQI 2BV

- Maße LxBxH: 900x700x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH15L + SQUARO INFINITY lange Seite geschn. an der Wand 9075 SQI 2BV

- Maße LxBxH: 900x750x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH15M + SQUARO INFINITY lange Seite geschn. an der Wand 1080 SQI 2BV

- Maße LxBxH: 1000x800x15 mm

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16 + SQUARO INFINITY Duschwanne für nur flächenbündige Installation. Ein innovativer, millimetergenau zuschneidbarer Duschboden aus Quaryl, der genau auf den Raum zugeschnitten ist. Mit Lamellen-Technologie für mehr Stabilität während des Scheidens.

- Ultraflache, randlose Optik
- Flächenbündig integrierter Design-Ablauf: farblich auf die Duschwanne abgestimmt und mit verchromter Leiste veredelt; besonders leicht zu reinigen, herausnehmbar, dadurch absolut funktional
- Ablaufleistung 48 l / min
- Ablauf-Durchmesser Ø 90 mm
- Für eine durchgehende Optik: 5 Farben passend zu den Villeroy & Boch Bodenfliesen - Anthracite, Crème, Grey, Stone White
- Höchste Antirutsch Klasse C (gemäß DIN51097)
- Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste
- Aufpreis für das Schneiden ist im Einheitspreis einkalkuliert
- Unterstützung/Fußgestell in eigener Position
- Die Duschwanne wird nur für eine flächenbündige Installation oder in einer Nische verwendet
- Die Quaryl-Duschwanne kann gemäß Montageanleitung des Herstellers zugeschnitten werden.

Um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen, wird bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufgebracht.

63VH16A + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1070 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1000x700x15 mm
- Die Duschwanne wird an drei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16B + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1075 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1000x750x15 mm
- Die Duschwanne wird an drei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16C + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1170 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1100x700x15 mm
- Die Duschwanne wird an drei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16D + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1175 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1100x750x15 mm
- Die Duschwanne wird an drei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16E + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1180 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1100x800x15 mm
- Die Duschwanne wird an drei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16F + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1190 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1100x900x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16G + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1370 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1300x700x15 mm
- Die Duschwanne wird an drei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16H + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1375 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1300x750x15 mm
- Die Duschwanne wird an drei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16I + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1380 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1300x800x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16J + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1390 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1300x900x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16K + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1410 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1400x1000x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16L + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1510 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1500x1000x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16M + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1570 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1500x700x15 mm
- Die Duschwanne wird an drei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16N + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1575 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1500x750x15 mm
- Die Duschwanne wird an drei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16O + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1580 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1500x800x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16P + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1590 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1500x900x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16Q + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1610 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1600x1000x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16R + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1710 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1700x1000x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16S + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1770 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1700x700x15 mm
- Die Duschwanne wird an drei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16T + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1775 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1700x750x15 mm

- Die Duschwanne wird an drei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16U + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1780 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1700x800x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16V + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 1790 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 1700x900x15 mm
- Die Duschwanne wird an drei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16W + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 8070 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 800x700x15 mm
- Die Duschwanne wird an drei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16X + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 8075 SQI 2IV

- Maße LxBxH: 800x750x15 mm
- Die Duschwanne wird an drei Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH16Y + SQUARO INFINITY nur flächenbündige Installation 8080 SQI 11V

- Maße LxBxH: 800x800x15 mm
- Die Duschwanne wird an der kurzen Seiten geschnitten.

z.B. SQUARO INFINITY Duschwanne nur flächenbündige Installation von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH21 + Modell-Design "ARCHITECTURA MetalRim" Duschwanne aus Acryl, Ausführung Quadrat. Mit ultraflachem, randlosem Duschboden und mit integrierter MetalRim Technologie: eine im Randbereich integrierte, galvanisierte Stahlverstärkung für extra hohe Stabilität. Eine Ablaufabdeckung in weiß alpin (01) ist im Einheitspreis einkalkuliert.

63VH21A + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 800x800x15

- Abmessungen: 800 x 800 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA8080ARA115V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH21B + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 800x800x15 Antirutsch

- Abmessungen: 800 x 800 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA8080ARA115GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH21C + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 900x900x15

- Abmessungen: 900 x 900 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA9090ARA115V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH21D + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 900x900x15 Antirutsch

- Abmessungen: 900 x 900 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA9090ARA115GV-01 von VILLEROY

& BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH21E + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x1000x15

- Abmessungen: 1000 x 1000 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA1010ARA115V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH21F + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x1000x15 Antirut.

- Abmessungen: 1000 x 1000 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA1010ARA115GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH21G + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 800x800x15 Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 800 x 800 x 15 mm
- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA8080ARA115V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH21H + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 900x900x15 Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 900 x 900 x 15 mm
- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA9090ARA115V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH21I + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x1000x15Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 1000 x 1000 x 15 mm

- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA1010ARA115V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH22 + Modell-Design "ARCHITECTURA MetalRim" Duschwanne aus Acryl, Ausführung Rechteck. Mit ultraflachem, randlosem Duschboden und mit integrierter MetalRim Technologie: eine im Randbereich integrierte, galvanisierte Stahlverstärkung für extra hohe Stabilität. Eine Ablaufabdeckung in weiß alpin (01) ist im Einheitspreis einkalkuliert.

63VH22A + **ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 900x700x15**

- Abmessungen: 900 x 700 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA9070ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH22B + **ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 900x700x15 Antirutsch**

- Abmessungen: 900 x 700 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA9070ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH22C + **ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 900x750x15**

- Abmessungen: 900 x 750 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA9075ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH22D + **ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 900x750x15 Antirutsch**

- Abmessungen: 900 x 750 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA9075ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH22E + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 900x800x15

- Abmessungen: 900 x 800 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA9080ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH22F + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 900x800x15 Antirutsch

- Abmessungen: 900 x 800 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA9080ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH22G + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x700x15

- Abmessungen: 1000 x 700 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1070ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH22H + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x700x15 Antirut.

- Abmessungen: 1000 x 700 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1070ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH22I + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x750x15

- Abmessungen: 1000 x 750 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1075ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH22J + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x750x15 Antirut.

- Abmessungen: 1000 x 750 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1075ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH22K + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x800x15

- Abmessungen: 1000 x 800 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1080ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH22L + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x800x15 Antirut.

- Abmessungen: 1000 x 800 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1080ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH22M + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x900x15

- Abmessungen: 1000 x 900 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1090ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH22N + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x900x15 Antirut.

- Abmessungen: 1000 x 900 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1090ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH22P + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x900x15 Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 1000 x 900 x 15 mm
- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1090ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH22Q + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x800x15 Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 1000 x 800 x 15 mm
- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1080ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23 + Modell-Design "ARCHITECTURA MetalRim" Duschwanne aus Acryl, Ausführung Rechteck. Mit ultraflachem, randlosem Duschboden und mit integrierter MetalRim Technologie: eine im Randbereich integrierte, galvanisierte Stahlverstärkung für extra hohe Stabilität. Eine Ablaufabdeckung in weiß alpin (01) ist im Einheitspreis einkalkuliert.

63VH23A + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x700x15

- Abmessungen: 1200 x 700 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1270ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23B + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x700x15 Antirut.

- Abmessungen: 1200 x 700 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1270ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23C + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x750x15

- Abmessungen: 1200 x 750 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1275ARA215V-XX von VILLEROY

& BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23D + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x750x15 Antirut.

- Abmessungen: 1200 x 750 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1275ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23E + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x800x15

- Abmessungen: 1200 x 800 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1280ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23F + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x800x15 Antirut.

- Abmessungen: 1200 x 800 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1280ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23G + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x900x15

- Abmessungen: 1200 x 900 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1290ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23H + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x900x15 Antirut.

- Abmessungen: 1200 x 900 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1290ARA215GV-01 von

VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23I + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1400x700x15

- Abmessungen: 1400 x 700 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1470ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23J + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1400x700x15 Antirut.

- Abmessungen: 1400 x 700 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1470ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23K + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1400x750x15

- Abmessungen: 1400 x 750 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1475ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23L + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1400x750x15 Antirut.

- Abmessungen: 1400 x 750 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1475ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23M + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1400x800x15

- Abmessungen: 1400 x 800 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1480ARA215V-XX von VILLEROY

& BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23N + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1400x800x15 Antirut.

- Abmessungen: 1400 x 800 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1480ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23O + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1400x900x15

- Abmessungen: 1400 x 900 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1490ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23P + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1400x900x15 Antirut.

- Abmessungen: 1400 x 900 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1490ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23Q + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1500x800x15

- Abmessungen: 1500 x 800 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1580ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23R + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1500x800x15 Antirut.

- Abmessungen: 1500 x 800 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1580ARA215GV-01 von

VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23S + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1500x900x15

- Abmessungen: 1500 x 900 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1590ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23T + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1500x900x15 Antirut.

- Abmessungen: 1500 x 900 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1590ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23U + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1500x1000x15

- Abmessungen: 1500 x 1000 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1510ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23V + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1500x1000x15 Antirut.

- Abmessungen: 1500 x 1000 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1510ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23W + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1400x900x15 Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 1400 x 900 x 15 mm
- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1490ARA215V-XX von VILLEROY

& BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23X + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x900x15 Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 1200 x 900 x 15 mm
- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1290ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH23Y + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x800x15 Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 1200 x 800 x 15 mm
- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1280ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH24 + Modell-Design "ARCHITECTURA MetalRim" Duschwanne aus Acryl, Ausführung Rechteck. Mit ultraflachem, randlosem Duschboden und mit integrierter MetalRim Technologie: eine im Randbereich integrierte, galvanisierte Stahlverstärkung für extra hohe Stabilität. Eine Ablaufabdeckung in weiß alpin (01) ist im Einheitspreis einkalkuliert.

63VH24A + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1600x700x15

- Abmessungen: 1600 x 700 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1670ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH24B + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1600x700x15 Antirut.

- Abmessungen: 1600 x 700 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1670ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63VH24C + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1600x750x15**
- Abmessungen: 1600 x 750 x 15 mm.
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1675ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH24D + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1600x750x15 Antirut.**
- Abmessungen: 1600 x 750 x 15 mm
 - Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1675ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH24E + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1600x800x15**
- Abmessungen: 1600 x 800 x 15 mm.
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1680ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH24F + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1600x800x15 Antirut.**
- Abmessungen: 1600 x 800 x 15 mm
 - Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1680ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH24G + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1600x900x15**
- Abmessungen: 1600 x 900 x 15 mm.
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1690ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH24H + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1600x900x15 Antirut.

- Abmessungen: 1600 x 900 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1690ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH24I + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1700x700x15

- Abmessungen: 1700 x 700 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1770ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH24J + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1700x700x15 Antirut.

- Abmessungen: 1700 x 700 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1770ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH24K + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1700x750x15

- Abmessungen: 1700 x 750 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1775ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH24L + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1700x750x15 Antirut.

- Abmessungen: 1700 x 750 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1775ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH24M + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1700x800x15

- Abmessungen: 1700 x 800 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1780ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH24N + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1700x800x15 Antirut.

- Abmessungen: 1700 x 800 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1780ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH24O + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1700x900x15

- Abmessungen: 1700 x 900 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1790ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH24P + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1700x900x15 Antirut.

- Abmessungen: 1700 x 900 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1790ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH24Q + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1800x800x15

- Abmessungen: 1800 x 800 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1880ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH24R + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1800x800x15 Antirut.

- Abmessungen: 1800 x 800 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1880ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH24S + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1800x900x15

- Abmessungen: 1800 x 900 x 15 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1890ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH24T + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1800x900x15 Antirut.

- Abmessungen: 1800 x 900 x 15 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1890ARA215GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH24U + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1600x900x15 Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 1600 x 900 x 15 mm
- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1690ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH24V + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1800x900x15 Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 1800 x 900 x 15 mm
- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1890ARA215V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63VH25 + Modell-Design "ARCHITECTURA MetalRim" Duschwanne aus Acryl, Ausführung Quadrat. Mit ultraflachem, randlosem Duschboden und mit integrierter MetalRim Technologie: eine im Randbereich integrierte, galvanisierte Stahlverstärkung für extra hohe Stabilität. Eine Ablaufabdeckung in weiß alpin (01) ist im Einheitspreis einkalkuliert.
- 63VH25A + **ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 800x800x48**
- Abmessungen: 800 x 800 x 48 mm.
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA8080ARA148V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH25B + **ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 800x800x48 Antirutsch**
- Abmessungen: 800 x 800 x 48 mm
 - Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA8080ARA148GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH25C + **ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 900x900x48**
- Abmessungen: 900 x 900 x 48 mm.
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA9090ARA148V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH25D + **ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 900x900x48 Antirutsch**
- Abmessungen: 900 x 900 x 48 mm
 - Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA9090ARA148GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH25E + **ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x1000x48**
- Abmessungen: 1000 x 1000 x 48 mm.
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA1010ARA148V-XX von VILLEROY

& BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH25F + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x1000x48 Antirut.

- Abmessungen: 1000 x 1000 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA1010ARA148GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH25G + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 800x800x48 Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 800 x 800 x 48 mm
- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA8080ARA148V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH25H + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 900x900x48 Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 900 x 900 x 48 mm
- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA9090ARA148V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH25I + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x1000x48Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 1000 x 1000 x 48 mm
- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA1010ARA148V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63VH26 + Modell-Design "ARCHITECTURA MetalRim" Duschwanne aus Acryl, Ausführung Rechteck. Mit ultraflachem, randlosem Duschboden und mit integrierter MetalRim Technologie: eine im Randbereich integrierte, galvanisierte Stahlverstärkung für extra hohe Stabilität. Eine Ablaufabdeckung in weiß alpin (01) ist im Einheitspreis einkalkuliert.
- 63VH26A + **ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 900x700x48**
- Abmessungen: 900 x 700 x 48 mm.
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA9070ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH26B + **ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 900x700x48 Antirutsch**
- Abmessungen: 900 x 700 x 48 mm
 - Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA9070ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH26C + **ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 900x750x48**
- Abmessungen: 900 x 750 x 48 mm.
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA9075ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH26D + **ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 900x750x48 Antirutsch**
- Abmessungen: 900 x 750 x 48 mm
 - Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA9075ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH26E + **ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 900x800x48**
- Abmessungen: 900 x 800 x 48 mm.
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA9080ARA248V-XX von VILLEROY

& BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH26F + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 900x800x48 Antirutsch

- Abmessungen: 900 x 800 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA9080ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH26G + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x700x48

- Abmessungen: 1000 x 700 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1070ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH26H + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x700x48 Antirutsch

- Abmessungen: 1000 x 700 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1070ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH26I + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x750x48

- Abmessungen: 1000 x 750 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1075ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH26J + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x750x48 Antirutsch

- Abmessungen: 1000 x 750 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1075ARA248GV-01 von

VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH26K + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x800x48

- Abmessungen: 1000 x 800 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1080ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH26L + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x800x48 Antirutsch.

- Abmessungen: 1000 x 800 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1080ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH26M + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x900x48

- Abmessungen: 1000 x 900 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1090ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH26N + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x900x48 Antirutsch.

- Abmessungen: 1000 x 900 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1090ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH26O + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x900x48 Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 1000 x 900 x 48 mm
- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1090ARA248V-XX von VILLEROY

& BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH26P + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1000x800x48 Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 1000 x 800 x 48 mm
- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1080ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27 + Modell-Design "ARCHITECTURA MetalRim" Duschwanne aus Acryl, Ausführung Rechteck. Mit ultraflachem, randlosem Duschboden und mit integrierter MetalRim Technologie: eine im Randbereich integrierte, galvanisierte Stahlverstärkung für extra hohe Stabilität. Eine Ablaufabdeckung in weiß alpin (01) ist im Einheitspreis einkalkuliert.

63VH27A + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x700x48

- Abmessungen: 1200 x 700 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1270ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27B + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x700x48 Antirut.

- Abmessungen: 1200 x 700 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1270ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27C + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x750x48

- Abmessungen: 1200 x 750 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1275ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27D + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x750x48 Antirut.

- Abmessungen: 1200 x 750 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1275ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27E + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x800x48

- Abmessungen: 1200 x 800 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1280ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27F + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x800x48 Antirut.

- Abmessungen: 1200 x 800 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1280ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27G + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x900x48

- Abmessungen: 1200 x 900 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1290ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27H + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x900x48 Antirut.

- Abmessungen: 1200 x 900 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1290ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63VH27I** + **ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1400x700x48**
- Abmessungen: 1400 x 700 x 48 mm.
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1470ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH27J** + **ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1400x700x48 Antirut.**
- Abmessungen: 1400 x 700 x 48 mm
 - Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1470ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH27K** + **ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1400x750x48**
- Abmessungen: 1400 x 750 x 48 mm.
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1475ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH27L** + **ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1400x750x48 Antirut.**
- Abmessungen: 1400 x 750 x 48 mm
 - Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1475ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH27M** + **ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1400x800x48**
- Abmessungen: 1400 x 800 x 48 mm.
- z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1480ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27N + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1400x800x48 Antirut.

- Abmessungen: 1400 x 800 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1480ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27O + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1400x900x48

- Abmessungen: 1400 x 900 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1490ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27P + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1400x900x48 Antirut.

- Abmessungen: 1400 x 900 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1490ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27Q + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1500x800x48

- Abmessungen: 1500 x 800 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1580ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27R + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1500x800x48 Antirut.

- Abmessungen: 1500 x 800 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1580ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27S + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1500x900x48

- Abmessungen: 1500 x 900 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1590ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27T + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1500x900x48 Antirut.

- Abmessungen: 1500 x 900 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1590ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27U + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1500x1000x48

- Abmessungen: 1500 x 1000 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1510ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27V + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1500x1000x48 Antirut.

- Abmessungen: 1500 x 1000 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1510ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27W + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1400x900x48 Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 1400 x 900 x 48 mm
- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1490ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27X + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x900x48 Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 1200 x 900 x 48 mm
- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1290ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH27Y + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1200x800x48 Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 1200 x 800 x 48 mm
- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1280ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28 + Modell-Design "ARCHITECTURA MetalRim" Duschwanne aus Acryl, Ausführung Rechteck. Mit ultraflachem, randlosem Duschboden und mit integrierter MetalRim Technologie: eine im Randbereich integrierte, galvanisierte Stahlverstärkung für extra hohe Stabilität. Eine Ablaufabdeckung in weiß alpin (01) ist im Einheitspreis einkalkuliert.

63VH28A + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1600x700x48

- Abmessungen: 1600 x 700 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1670ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28B + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1600x700x48 Antirut.

- Abmessungen: 1600 x 700 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1670ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28C + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1600x750x48

- Abmessungen: 1600 x 750 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1675ARA248V-XX von VILLEROY

& BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28D + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1600x750x48 Antirut.

- Abmessungen: 1600 x 750 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1675ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28E + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1600x800x48

- Abmessungen: 1600 x 800 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1680ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28F + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1600x800x48 Antirut.

- Abmessungen: 1600 x 800 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1680ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28G + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1600x900x48

- Abmessungen: 1600 x 900 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1690ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28H + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1600x900x48 Antirut.

- Abmessungen: 1600 x 900 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1690ARA248GV-01 von

VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28I + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1700x700x48

- Abmessungen: 1700 x 700 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1770ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28J + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1700x700x48 Antirutsch.

- Abmessungen: 1700 x 700 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1770ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28K + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1700x750x48

- Abmessungen: 1700 x 750 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1775ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28L + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1700x750x48 Antirutsch.

- Abmessungen: 1700 x 750 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1775ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28M + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1700x800x48

- Abmessungen: 1700 x 800 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1780ARA248V-XX von VILLEROY

& BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28N + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1700x800x48 Antirut.

- Abmessungen: 1700 x 800 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1780ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28O + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1700x900x48

- Abmessungen: 1700 x 900 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1790ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28P + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1700x900x48 Antirut.

- Abmessungen: 1700 x 900 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1790ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28Q + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1800x800x48

- Abmessungen: 1800 x 800 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1880ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28R + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1800x800x48 Antirut.

- Abmessungen: 1800 x 800 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1880ARA248GV-01 von

VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28S + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1800x900x48

- Abmessungen: 1800 x 900 x 48 mm.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1890ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28T + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1800x900x48 Antirutsch.

- Abmessungen: 1800 x 900 x 48 mm
- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C).

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1890ARA248GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28U + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1800x900x48 Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 1800 x 900 x 48 mm
- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1890ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH28V + ARCHITECTURA MetalRim Duschwanne Acryl 1600x900x48 Colorline

- Mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse B)
- Abmessungen: 1600 x 900 x 48 mm
- Farbpreisgruppe: Colorline Acryl.

z.B. Duschwanne ARCHITECTURA MetalRim (Rechteck) UDA1690ARA248V-XX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH29 + Modell-Design "ARCHITECTURA MetalRim" Komplettsset, bestehend aus Duschwanne aus Acryl, Ausführung Quadrat, Installationsset und Ablauf Tempoplex Plus. Duschwanne mit

ultraflachem, randlosem Duschboden und mit integrierter MetalRim Technologie: eine im Randbereich integrierte, galvanisierte Stahlverstärkung für extra hohe Stabilität. Eine Ablaufabdeckung in weiß alpin (01) ist im Einheitspreis einkalkuliert.

63VH29A + ARCHITECTURA MetalRim Komplettsset 900x900x15

- Abmessungen: 900 x 900 x 15 mm.

z.B. Komplettsset ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA9090ARA115CV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH29C + ARCHITECTURA MetalRim Komplettsset 1000x1000x15

- Abmessungen: 1000 x 1000 x 15 mm.

z.B. Komplettsset ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA1010ARA115CV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH30 + Modell-Design "ARCHITECTURA MetalRim" Komplettsset, bestehend aus Duschwanne aus Acryl, Ausführung Quadrat, Installationsset und Ablauf Tempoplex Plus. Duschwanne mit ultraflachem, randlosem Duschboden und mit integrierter MetalRim Technologie: eine im Randbereich integrierte, galvanisierte Stahlverstärkung für extra hohe Stabilität. Eine Ablaufabdeckung in weiß alpin (01) ist im Einheitspreis einkalkuliert.

63VH30A + ARCHITECTURA MetalRim Komplettsset 1200x900x15

- Abmessungen: 1200 x 900 x 15 mm.

z.B. Komplettsset ARCHITECTURA MetalRim (Quadrat) UDA1290ARA215CV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH32 + Modell-Design "O.NOVO" Duschwanne aus Acryl, Ablauf-Durchmesser 90 mm. Polystyren Unterstützung und Duschwannenfuß in eigener Position (als Aufzählung).

63VH32A + O.NOVO Duschwanne Acryl 800x800

- Maße LxBxH: 800x800x60 mm

z.B. O.NOVO Duschwanne UDA 0806 DEN 1V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH32B + O.NOVO Duschwanne Acryl 900x900

- Maße LxBxH: 900x900x60 mm

z.B. O.NOVO Duschwanne UDA 0906 DEN 1V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH32C + O.NOVO Duschwanne Acryl 1000x1000

- Maße LxBxH: 900x900x60 mm

z.B. O.NOVO Duschwanne UDA 1006 DEN 1V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH32E + O.NOVO Duschwanne Acryl 900x800

- Maße LxBxH: 900x800x60 mm

z.B. O.NOVO Duschwanne UDA 9806 DEN 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH32F + O.NOVO Duschwanne Acryl 1000x800

- Maße LxBxH: 1000x800x60 mm

z.B. O.NOVO Duschwanne UDA 1806 DEN 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH32G + O.NOVO Duschwanne Acryl 1200x900

- Maße LxBxH: 1200x900x60 mm

z.B. O.NOVO Duschwanne UDA 1296 DEN 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH32H + O.NOVO Duschwanne Acryl 900x900 Viertelkreis

- Form: Viertelkreis
- Maße LxBxH: 900x900x60 mm

LB-HT-013+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.B. O.NOVO Duschwanne UDA 0906 DEN 4V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH33 + Modell-Design "O.NOVO" Duschwanne aus Acryl mit Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Abtirtsch Klasse C). Ablauf-Durchmesser 90 mm. Polystyren Unterst tzung und Duschwannenfu  in eigener Position (als Aufzahlung).

63VH33B + **O.NOVO Duschwanne Acryl 900x900 Antirusch**

- Ma e LxBxH: 900x900x60 mm

z.B. O.NOVO Duschwanne UDA 0906 DEN 1GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH33C + **O.NOVO Duschwanne Acryl 1000x1000 Antirusch**

- Ma e LxBxH: 900x900x60 mm

z.B. O.NOVO Duschwanne UDA 1006 DEN 1GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH33H + **O.NOVO Duschwanne Acryl 900x900 Viertelkreis Antirutsch**

- Form: Viertelkreis
- Ma e LxBxH: 900x900x60 mm

z.B. O.NOVO Duschwanne UDA 0906 DEN 4GV-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH35 + Modell-Design "SUBWAY" Duschwanne aus Acryl. Unterst tzung / Fu gestell in eigener Position.
• Ablauf 90 mm Durchmesser.

63VH35A + **SUBWAY Duschwanne Acryl (Quadrat) 1000x1000x35**

- Ma e L x B x T: 1000 x 1000 x 35 mm.

z.B. Duschwanne SUBWAY UDA1035SUB1V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH35B + SUBWAY Duschwanne Acryl (Quadrat) 900x900x35

- Maße L x B x T: 900 x 900 x 35 mm.

z.B. Duschwanne SUBWAY UDA0935SUB1V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH35C + SUBWAY Duschwanne Acryl (Rechteck) 1800x900x35

- Maße L x B x T: 1800 x 900 x 35 mm.

z.B. Duschwanne SUBWAY UDA1893SUB2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH35D + SUBWAY Duschwanne Acryl (Rechteck) 1600x900x35

- Maße L x B x T: 1600 x 900 x 35 mm.

z.B. Duschwanne SUBWAY UDA1693SUB2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH35E + SUBWAY Duschwanne Acryl (Rechteck) 1400x900x35

- Maße L x B x T: 1400 x 900 x 35 mm.

z.B. Duschwanne SUBWAY UDA1493SUB2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH35F + SUBWAY Duschwanne Acryl (Rechteck) 1200x900x35

- Maße L x B x T: 1200 x 900 x 35 mm.

z.B. Duschwanne SUBWAY UDA1293SUB2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH35G + SUBWAY Duschwanne Acryl (Rechteck) 1000x800x35

- Maße L x B x T: 1000 x 800 x 35 mm.

z.B. Duschwanne SUBWAY UDA1835SUB2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH37 + Modell-Design "OBERON" Solo Badewanne aus Quaryl (Rechteck), geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers, mit Wannenfüßen (selbstklebend) verstellbar von 130-180 mm und mit Bohren des Überlaufloches (an 3 Seiten wählbar). Handgriffe und verlängerter Ab- und Überlauf in eigener Position.

63VH37A + OBERON Solo Badewanne Quaryl (Rechteck) 1600x750

- Maße L x B x T: 1600 x 750 x 450 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Badewanne OBERON UBQ160OBE2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH37B + OBERON Solo Badewanne Quaryl (Rechteck) 1700x700

- Maße L x B x T: 1700 x 700 x 450 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Badewanne OBERON UBQ177OBE2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

#Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH37C + OBERON Solo Badewanne Quaryl (Rechteck) 1700x750

- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 450 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Badewanne OBERON UBQ170OBE2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH37D + OBERON Solo Badewanne Quaryl (Rechteck) 1800x800

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Badewanne OBERON UBQ180OBE2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH37E + OBERON Solo Badewanne Quaryl (Rechteck) 1900x900

- Maße L x B x T: 1900 x 900 x 480 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Badewanne OBERON UBQ199OBE2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH37F + OBERON Solo Badewanne Quaryl (Rechteck) 1600x750 (RW)

- Maße L x B x T: 1600 x 750 x 450 mm
- Farbe: Stone White (RW).

z.B. Badewanne OBERON UBQ1600BE2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH37G + OBERON Solo Badewanne Quaryl (Rechteck) 1700x700 (RW)

- Maße L x B x T: 1700 x 700 x 450 mm
- Farbe: Stone White (RW).

z.B. Badewanne OBERON UBQ1770BE2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

#Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH37H + OBERON Solo Badewanne Quaryl (Rechteck) 1700x750 (RW)

- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 450 mm
- Farbe: Stone White (RW).

z.B. Badewanne OBERON UBQ1700BE2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH37I + OBERON Solo Badewanne Quaryl (Rechteck) 1800x800 (RW)

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 470 mm
- Farbe: Stone White (RW).

z.B. Badewanne OBERON UBQ1800BE2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH37J + OBERON Solo Badewanne Quaryl (Rechteck) 1900x900 (RW)

- Maße L x B x T: 1900 x 900 x 480 mm
- Farbe: Stone White (RW).

z.B. Badewanne OBERON UBQ1990BE2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH38 + Modell-Design "OBERON 2.0" Duo Badewanne aus Quaryl, geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers, und mit verlängerter Ab- und Überlaufgarnitur (verchromt und White). Bei Badewannen in der Farbe RW wird die Ab- und Überlaufgarnitur in Chrome & White

mitgeliefert. Mit dem Wasserzulauf (in eigener Position) in den Farben Black Matt (33) und Stone White (RW) wird auch der Abflussdeckel in der jeweiligen Farbe mitgeliefert. Handgriffe in eigener Position.

63VH38A + OBERON 2.0 Solo Badewanne Quaryl (Vorwand)1800x800

- Ausführung Rechteck mit Wannenfüßen (selbstklebend) verstellbar von 130-180 mm
- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Badewanne OBERON 2.0 Solo (Rechteck) UBQ 181 OBR 2DV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH39 + Modell-Design "OBERON 2.0" Duo Badewanne aus Quaryl, geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers, und mit verlängerter Ab- und Überlaufgarnitur (verchromt und White). Bei Badewannen in der Farbe RW wird die Ab- und Überlaufgarnitur in Chrome & White mitgeliefert. Mit dem Wasserzulauf (in eigener Position) in den Farben Black Matt (33) und Stone White (RW) wird auch der Abflussdeckel in der jeweiligen Farbe mitgeliefert. Handgriffe in eigener Position.

63VH39A + OBERON 2.0 Duo Badewanne Quaryl (Rechteck) 1700x750

- Ausführung Rechteck mit Wannenfüßen (selbstklebend) verstellbar von 130-180 mm
- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Badewanne OBERON 2.0 Duo (Rechteck) UBQ 170 OBR 2DV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH39B + OBERON 2.0 Duo Badewanne Quaryl (Rechteck) 1800x800

- Ausführung Rechteck mit Wannenfüßen (selbstklebend) verstellbar von 130-180 mm
- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 470 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Badewanne OBERON 2.0 Duo (Rechteck) UBQ 180 OBR 2DV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH39C + OBERON 2.0 Duo Badewanne Quaryl (Vorwand)1800x800

- Vorwand-Badewanne, wandstehend, mit Schürze in Wannenfärb (Quaryl)
- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 460 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Badewanne OBERON 2.0 Duo (Vorwand) UBQ 180 OBR 9CD00V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH39D + OBERON 2.0 Duo Badewanne Quarryl (Vorwand)1800x800 CoD

- Vorwand-Badewanne, wandstehend, mit Schürze Colour on Demand (Quaryl) - (CoD)
- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 460 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. Badewanne OBERON 2.0 Duo (Vorwand) UBQ 180 OBR 9CDBCX von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH39E + OBERON 2.0 Duo Badewanne Quarryl Rechteck 1700x750 (RW)

- Ausführung Rechteck mit Wannenfüßen (selbstklebend) verstellbar von 130-180 mm
- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 470 mm
- Farbe: Stone White (RW).

z.B. Badewanne OBERON 2.0 Duo (Rechteck) UBQ 170 OBR 2DV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH39F + OBERON 2.0 Duo Badewanne Quarryl Rechteck 1800x800 (RW)

- Ausführung Rechteck mit Wannenfüßen (selbstklebend) verstellbar von 130-180 mm
- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 470 mm
- Farbe: Stone White (RW).

z.B. Badewanne OBERON 2.0 Duo (Rechteck) UBQ 180 OBR 2DV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH39G + OBERON 2.0 Duo Badewanne Quarryl (Vorwand)1800x800 (RW)

- Vorwand-Badewanne, wandstehend, mit Schürze in Wannenfarbe (Quaryl)
- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 460 mm
- Farbe: Stone White (RW).

z.B. Badewanne OBERON 2.0 Duo (Vorwand) UBQ 180 OBR 9CD00V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH39H + OBERON 2.0 Duo Badewanne Quarryl (Vorwand)1800x800 CoD (RW)

- Vorwand-Badewanne, wandstehend, mit Schürze Colour on Demand (Quaryl) - (CoD)
- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 460 mm

- Farbe: Stone White (RW).

z.B. Badewanne OBERON 2.0 Duo (Vorwand) UBQ 180 OBR 9CDBC von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH41 + Modell-Design "ARCHITECTURA" Badewanne aus Acryl, geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Badewannenfüße in eigener Position (als Aufzahlung),

63VH41A + ARCHITECTURA Badewanne Acryl 1400x700

- Maße L x B x T: 1400 x 700 x 460 mm.

z.B. Badewanne ARCHITECTURA UBA147ARA2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH41B + ARCHITECTURA Badewanne Acryl 1500x700

- Maße L x B x T: 1500 x 700 x 460 mm.

z.B. Badewanne ARCHITECTURA UBA157ARA2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH41C + ARCHITECTURA Badewanne Acryl 1600x700

- Maße L x B x T: 1600 x 700 x 460 mm.

z.B. Badewanne ARCHITECTURA UBA167ARA2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH41D + ARCHITECTURA Badewanne Acryl 1700x700

- Maße L x B x T: 1700 x 700 x 480 mm.

z.B. Badewanne ARCHITECTURA UBA177ARA2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH41E + ARCHITECTURA Badewanne Acryl 1700x750

- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 480 mm.

z.B. Badewanne ARCHITECTURA UBA170ARA2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH41F + ARCHITECTURA Badewanne Acryl 1700x800

- Maße L x B x T: 1700 x 800 x 480 mm.

z.B. Badewanne ARCHITECTURA UBA178ARA2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH41G + ARCHITECTURA Badewanne Acryl 1800x800

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 500 mm.

z.B. Badewanne ARCHITECTURA UBA180ARA2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH41H + ARCHITECTURA Badewanne Acryl 1900x900

- Maße L x B x T: 1900 x 900 x 500 mm.

z.B. Badewanne ARCHITECTURA UBA190ARA2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH43 + Modell-Design "AVENTO" Badewanne aus Acryl, geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Badewannenfüße und verlängerter Ab- und Überlauf in eigener Position.

63VH43A + AVENTO Duo Badewanne Rechteck Acryl 1600x700

- Maße L x B x T: 1600 x 700 x 440 mm.

z.B. Badewanne AVENTO Duo UBA 167 AVN 2V-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH43B + AVENTO Duo Badewanne Rechteck Acryl 1700x700

- Maße L x B x T: 1700 x 700 x 440 mm.

z.B. Badewanne AVENTO Duo UBA 177 AVN 2V-01 von VILLEROY & BOCH oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH43C + AVENTO Duo Badewanne Rechteck Acryl 1700x750

- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 440 mm.

z.B. Badewanne AVENTO Duo UBA 170 AVN 2V-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH43D + AVENTO Duo Badewanne Rechteck Acryl 1800x800

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 440 mm.

z.B. Badewanne AVENTO Duo UBA 180 AVN 2V-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH49 + Modell-Design "LIBRA" Badewanne aus Quaryl, geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers, mit Wannenfüßen und Bohren des Überlaufloches (an 3 Seiten wählbar). Handgriffe in eigener Position (als Aufzahlung).

63VH49A + LIBRA Badewanne Quaryl 1600x700

- Maße L x B x T: 1600 x 700 x 450 mm.

z.B. Badewanne LIBRA UBA167LIB2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH49B + LIBRA Badewanne Quaryl 1700x750

- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 432 mm.

z.B. Badewanne LIBRA UBA170LIB2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH49C + LIBRA Badewanne Quaryl 1800x800

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 465 mm.

z.B. Badewanne LIBRA UBQ180LIB2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH51 + Modell-Design "LOOP+FRIENDS" SQUARE Duo SQUARE Duo Badewanne aus Acryl, Form Rechteck mit eckiger Innenform (Rechteck), geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Badewannenfüße und verlängerter Ab- und Überlauf in eigener Position.

63VH51B + LOOP+FRIENDS Duo Badewanne Acryl Rechteck (LFS) 1700x700

- Maße L x B x T: 1700 x 700 x 440 mm

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS SQUARE Duo UBA 177 LFS 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH51C + LOOP+FRIENDS Duo Badewanne Acryl Rechteck (LFS) 1700x750

- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 440 mm

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS SQUARE Duo UBA 170 LFS 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH51D + LOOP+FRIENDS Duo Badewanne Acryl Rechteck (LFS) 1800x800

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 440 mm

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS SQUARE Duo UBA 180 LFS 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH51E + LOOP+FRIENDS Duo Badewanne Acryl Rechteck (LFS) 1900x900

- Maße L x B x T: 1900 x 900 x 440 mm

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS SQUARE Duo UBA 199 LFS 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH51F + LOOP+FRIENDS Duo Badewanne Acryl Rechteck (LSF) 1700x750

- Der Ablauf ist immer in Wannenfarbe
- Die modellspezifische Ab- und Überlaufgarnitur in eigener Position (als Aufzählung)
- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 440 mm

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS SQUARE Duo UBA 170 LSF 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH51G + LOOP+FRIENDS Duo Badewanne Acryl Rechteck (LSF) 1800x800

- Der Ablauf ist immer in Wannenfarbe
- Die modellspezifische Ab- und Überlaufgarnitur in eigener Position (als Aufzählung)
- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 440 mm

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS SQUARE Duo UBA 180 LSF 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH51H + LOOP+FRIENDS Duo Badewanne Acryl Rechteck (LSF) 1700x750(RW)

- Der Ablauf ist immer in Wannenfarbe
- Die modellspezifische Ab- und Überlaufgarnitur in eigener Position (als Aufzählung)
- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 440 mm
- Farbe: Stone White (RW).

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS SQUARE Duo UBA 170 LSF 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH51I + LOOP+FRIENDS Duo Badewanne Acryl Rechteck (LSF) 1800x800(RW)

- Der Ablauf ist immer in Wannenfarbe
- Die modellspezifische Ab- und Überlaufgarnitur in eigener Position (als Aufzählung)
- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 440 mm
- Farbe: Stone White (RW).

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS SQUARE Duo UBA 180 LSF 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH52 + Modell-Design "LOOP+FRIENDS" SQUARE Duo Badewanne aus Acryl, mit eckiger Innenform (Sechseck), geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Badewannenfüße und verlängerter Ab- und Überlauf in eigener Position.

- 63VH52A + LOOP+FRIENDS Duo Badewanne Acryl Sechseck 1900x900**
- Maße L x B x T: 1900 x 900 x 440 mm
- z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS SQUARE Duo UBA 199 LFS 6V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH53 + Modell-Design "LOOP+FRIENDS" SQUARE Duo Badewanne aus Acryl, mit eckiger Innenform (Oval), geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Badewannenfüße und verlängerter Ab- und Überlauf in eigener Position.**
- 63VH53A + LOOP+FRIENDS Duo Badewanne Acryl Oval1800x800**
- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 440 mm
- z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS SQUARE Duo UBA 180 LFS 7V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH54 + Modell-Design "LOOP+FRIENDS" SQUARE Duo Badewanne aus Acryl, mit eckiger Außen- und Innenform (Freistehend) und mit Schürze in Wannenfarbe (Acryl), geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Verlängerter Ab- und Überlauf (verchromt) einkalkuliert.**
- 63VH54A + LOOP+FRIENDS Duo Badewanne Acryl Freistehend 1800x800**
- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 440 mm
- z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS SQUARE Duo UBA 180 LFS 7PDV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH54B + LOOP+FRIENDS Duo Badewanne Acryl Freistehend 1800x800 CoD**
- Schürze in Colour on Demand (CoD)
 - Maße L x B x T: 1800 x 800 x 440 mm
- z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS SQUARE Duo UBA 180 LFS 7PDBC von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH55 + Modell-Design "LOOP+FRIENDS" SQUARE Badewanne aus Acryl, mit eckiger Innenform (Spezielle Form), geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Badewannenfüße und verlängerter Ab- und Überlauf in eigener Position.**
- 63VH55A + LOOP+FRIENDS Badewanne Acryl Spezielle Form 1750x1350 links**
- Maße L x B x T: 1750 x 1350 x 440 mm
 - Linke Ausführung

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS SQUARE UBA 175 LFS 9LIV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH55B + LOOP+FRIENDS Badewanne Acryl Spezielle Form 1750x1350 rechts

- Maße L x B x T: 1750 x 1350 x 440 mm
- Rechte Ausführung

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS SQUARE UBA 175 LFS 9REV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH56 + Modell-Design "LOOP+FRIENDS SQUARE Duo" Badewanne aus Acryl, mit eckiger Innenform (Eck), geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Badewannenfüße und verlängerter Ab- und Überlauf in eigener Position.

63VH56A + LOOP+FRIENDS Duo Badewanne Acryl Eck 1400x1400

- Maße L x B x T: 1400 x 1400 x 440 mm

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS SQUARE Duo UBA 140 LFS 3V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH57 + Modell-Design "LOOP+FRIENDS" OVAL Duo Badewanne aus Acryl, mit ovaler Innenform (Rechteck), geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Badewannenfüße und verlängerter Ab- und Überlauf in eigener Position.

63VH57B + LOOP+FRIENDS OVAL Duo Badewanne Acryl Rech.(LFO) 1700x700

- Maße L x B x T: 1700 x 700 x 440 mm

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS OVAL Duo UBA 177 LFO 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH57C + LOOP+FRIENDS OVAL Duo Badewanne Acryl Rech.(LFO) 1700x750

- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 440 mm

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS OVAL Duo UBA 170 LFO 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH57D + LOOP+FRIENDS OVAL Duo Badewanne Acryl Rech.(LFO) 1800x800

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 440 mm

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS OVAL Duo UBA 180 LFO 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH57E + LOOP+FRIENDS OVAL Duo Badewanne Acryl Rech.(LFO) 1900x900

- Maße L x B x T: 1900 x 900 x 440 mm

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS OVAL Duo UBA 199 LFO 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH57F + LOOP+FRIENDS OVAL Duo Badewanne Acryl Rech.(LOF) 1700x750

- Der Ablauf ist immer in Wannenfarbe
- Die modellspezifische Ab- und Überlaufgarnitur in eigener Position (als Aufzählung)
- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 440 mm

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS OVAL Duo UBA 170 LOF 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH57G + LOOP+FRIENDS OVAL Duo Badewanne Acryl Rech.(LOF) 1800x800

- Der Ablauf ist immer in Wannenfarbe
- Die modellspezifische Ab- und Überlaufgarnitur in eigener Position (als Aufzählung)
- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 440 mm

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS OVAL Duo UBA 180 LOF 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH57H + LOOP+FRIENDS OVAL Duo Badewanne Acryl Re.(LOF) 1700x750 (RW)

- Der Ablauf ist immer in Wannenfarbe
- Die modellspezifische Ab- und Überlaufgarnitur in eigener Position (als Aufzählung)
- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 440 mm
- Farbe: Stone White (RW).

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS OVAL Duo UBA 170 LOF 2V von VILLEROY & BOCH oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH571 + LOOP+FRIENDS OVAL Duo Badewanne Acryl Re.(LOF) 1800x800 (RW)

- Der Ablauf ist immer in Wannenfarbe
- Die modellspezifische Ab- und Überlaufgarnitur in eigener Position (als Aufzählung)
- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 440 mm
- Farbe: Stone White (RW).

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS OVAL Duo UBA 180 LOF 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH58 + Modell-Design "LOOP+FRIENDS" OVAL Duo Badewanne aus Acryl, mit ovaler Innenform (Sechseck), geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Badewannenfüße und verlängerter Ab- und Überlauf in eigener Position.

63VH58A + LOOP+FRIENDS OVAL Duo Badewanne Acryl Sechseck 1900x900

- Maße L x B x T: 1900 x 900 x 440 mm

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS OVAL Duo UBA 199 LFO 6V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH59 + Modell-Design "LOOP+FRIENDS" OVAL Duo Badewanne aus Acryl, mit ovaler Innenform (Oval), geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Badewannenfüße und verlängerter Ab- und Überlauf in eigener Position.

63VH59B + LOOP+FRIENDS OVAL Duo Badewanne Acryl Oval 1800x800

- Maße L x B: 1800x800

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS OVAL Duo UBA 180 LFO 7V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH60 + Modell-Design "LOOP+FRIENDS" OVAL Duo Badewanne aus Acryl, mit ovaler Außen- und Innenform (Freistehend) und mit Schürze in Wannenfarbe (Acryl), geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Verlängerter Ab- und Überlauf (verchromt) einkalkuliert.

63VH60A + LOOP+FRIENDS OVAL Duo Badewanne Acryl Freistehend 1800x800

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 440 mm

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS OVAL Duo UBA 180 LFO 7PDV von VILLEROY & BOCH oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH60B + LOOP+FRIENDS OVAL Duo Badewanne Acryl Freisteh.1800x800 CoD

- Schürze in Colour on Demand (CoD)
- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 440 mm

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS OVAL Duo UBA 180 LFO 7PDBC von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH61 + Modell-Design "LOOP+FRIENDS" OVAL Badewanne aus Acryl, mit ovaler Innenform (Spezielle Form), geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Badewannenfüße und verlängerter Ab- und Überlauf in eigener Position.

63VH61A + LOOP+FRIENDS OVAL Badewanne Acryl Spez.Form 1350x1750 links

- Maße L x B x T: 1750 x 1350 x 440 mm
- Linke Ausführung

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS OVAL UBA 175 LFO 9LIV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH61B + LOOP+FRIENDS OVAL Badewanne Acryl Spez.Form 1750x1350 rechts

- Maße L x B x T: 1750 x 1350 x 440 mm
- Rechte Ausführung

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS OVAL UBA 175 LFO 9REV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH62 + Modell-Design "LOOP+FRIENDS" OVAL Duo Badewanne aus Acryl, mit ovaler Innenform (Eck), geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Badewannenfüße und verlängerter Ab- und Überlauf in eigener Position.

63VH62A + LOOP+FRIENDS OVAL Duo Badewanne Acryl Eck 1400x1400

- Maße L x B: 1400x1400

z.B. Badewanne LOOP+FRIENDS OVAL Duo UBA 140 LFO 3V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH64 + Aufzahlung (Az) auf LOOP+FRIENDS Badewannen für

63VH64A + Az L&F Wasserzulauf, integriert in Überlauf

- Wasserzulauf, Kunststoff, integriert in Überlauf
- maximaler Wasserdurchfluss: 20 l/min.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH64B + Az L&F Ab-/Überlaufgarnitur (weiß / weiß)

- Ab- und Überlaufgarnitur
- Ablauf weiß, Überlauf weiß.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH64C + Az L&F Ab-/Überlaufgarnitur (weiß / verchromt)

- Ab- und Überlaufgarnitur
- Ablauf weiß, Überlauf verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH64D + Az L&F Ab-/Überlaufgarnitur (weiß / Black Matt)

- Ab- und Überlaufgarnitur
- Ablauf weiß, Überlauf Black Matt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH64E + Az L&F Ab-/Überlaufgarnitur (Stone White / Stone White)

- Ab- und Überlaufgarnitur
- Ablauf Stone White, Überlauf Stone White.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH64F + Az L&F Ab-/Überlaufgarnitur (Stone White / verchromt)

- Ab- und Überlaufgarnitur
- Ablauf Stone White, Überlauf verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH64G + Az L&F Ab-/Überlaufgarnitur (Stone White / Black Matt)

- Ab- und Überlaufgarnitur
- Ablauf Stone White, Überlauf Black Matt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63VH66 + Modell-Design "O.NOVO" Solo Badewanne aus Acryl, Ausführung Rechteck, geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Badewannenfüße und verlängerter Ab- und Überlauf in eigener Position.
- 63VH66A + O.NOVO Solo Badewanne Acryl Rechteck 1600x700**
- Maße L x B x T: 1600 x 700 x 450 mm
- z.B. O.NOVO Solo Badewanne UBA160CAS2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH66C + O.NOVO Solo Badewanne Acryl Rechteck 1700x700**
- Maße L x B x T: 1700 x 700 x 450 mm
- z.B. O.NOVO Solo Badewanne UBA177CAS2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH66E + O.NOVO Solo Badewanne Acryl Rechteck 1700x750**
- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 450 mm
- z.B. O.NOVO Solo Badewanne UBA170CAS2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH67 + Modell-Design "O.NOVO" Duo Badewanne aus Acryl, Ausführung Rechteck, geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Badewannenfüße und verlängerter Ab- und Überlauf in eigener Position.
- 63VH67A + O.NOVO Duo Badewanne Acryl Rechteck 1800x800**
- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 500 mm
- z.B. O.NOVO Duo Badewanne UBA180CAS2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VH67C + O.NOVO Duo Badewanne Acryl Rechteck 1900x900**
- Maße L x B x T: 1900 x 900 x 500 mm
- z.B. O.NOVO Duo Badewanne UBA190CAS2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH69 + Modell-Design "SQUARO" Duo (Slim Line) Badewanne aus Quaryl, Form Rechteck, geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers, mit Wannenfüßen (selbstklebend), verstellbar von 130-180 mm. Multifunktionskissen und verlängerter Ab- und Überlauf in eigener Position.

63VH69A + SQUARO Duo Badewanne Quaryl Rechteck 1700x750

- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 450 mm

z.B. Badewanne SQUARO Duo UBQ 170 SQR 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH69B + SQUARO Duo Badewanne Quaryl Rechteck 1800x800

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 500 mm

z.B. Badewanne SQUARO Duo UBQ 180 SQR 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH69C + SQUARO Duo Slim Line Badewanne Quaryl Rechteck 1694x744

- Maße L x B x T: 1694 x 744 x 500 mm

z.B. Badewanne SQUARO Duo Slim Line UBQ 170 SQS 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH69D + SQUARO Duo Slim Line Badewanne Quaryl Rechteck 1794x794

- Maße L x B x T: 1794 x 794 x 500 mm

z.B. Badewanne SQUARO Duo Slim Line UBQ 180 SQS 2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH71 + Modell-Design "SQUARO" (Slim Line) Badewanne aus Quaryl, Form Eck, geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers, mit Wannenfüßen (selbstklebend), verstellbar von 130-180 mm. Multifunktionskissen und verlängerter Ab- und Überlauf in eigener Position.

63VH71A + SQUARO Badewanne Quaryl Eck 1450x1450

- Maße L x B x T: 1450 x 1450 x 500 mm

z.B. Badewanne Eck SQUARO UBQ 145 SQR 3V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH71B + SQUARO Slim Line Badewanne Quaryl Eck 1445x1445

- Maße L x B x T: 1445 x 1445 x 500 mm

z.B. Badewanne Eck SQUARO Slim Line UBQ 145 SQR 3V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH72 + Modell-Design "SQUARO" Duo (Slim Line) Badewanne aus Quaryl, Form Sechseck, geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers, mit Wannenfüßen (selbstklebend), verstellbar von 130-180 mm. Multifunktionskissen und verlängerter Ab- und Überlauf in eigener Position.

63VH72A + SQUARO Duo Badewanne Quaryl Sechseck 1900x800

- Maße L x B x T: 1900 x 800 x 500 mm

z.B. Badewanne Sechseck SQUARO Duo UBQ 190 SQR 6V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH72B + SQUARO Duo Slim Line Badewanne Quaryl Sechseck 1892x794

- Maße L x B x T: 1892 x 794 x 500 mm

z.B. Badewanne Sechseck SQUARO Duo Slim Line UBQ 190 SQS 6V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH77 + Modell-Design "SQUARO EDGE 12 " Duo Badewanne aus Quaryl (Rechteck), geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers, mit verlängerter Ab- und Überlaufgarnitur (verchromt und weiß) und selbstklebenden Wannenfüßen, verstellbar von 130-180 mm. Bei Badewannen in der Farbe RW wird die Ab- und Überlaufgarnitur in Chrome & White mitgeliefert.

63VH77A + SQUARO EDGE 12 Duo Badewanne Quaryl Rechteck 1600x750

- Maße L x B x T: 1600 x 750 x 450 mm

z.B. Badewanne SQUARO EDGE 12 Duo UBQ 160 SQE 2DV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH77B + SQUARO EDGE 12 Duo Badewanne Quaryl Rechteck 1700x750

- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 450 mm

z.B. Badewanne SQUARO EDGE 12 Duo UBQ 170 SQE 2DV von VILLEROY & BOCH oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH77C + SQUARO EDGE 12 Duo Badewanne Quaryl Rechteck 1800x800

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 450 mm

z.B. Badewanne SQUARO EDGE 12 Duo UBQ 180 SQE 2DV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH77D + SQUARO EDGE 12 Duo Badewanne Quaryl Rechteck 1900x900

- Maße L x B x T: 1900 x 900 x 450 mm

z.B. Badewanne SQUARO EDGE 12 Duo UBQ 190 SQE 2DV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH78 + Modell-Design "SQUARO EDGE 12 " Duo Badewanne aus Quaryl (Oval), geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers, mit verlängerter Ab- und Überlaufgarnitur (verchromt und weiß) und selbstklebenden Wannenfüßen, verstellbar von 130-180 mm. Bei Badewannen in der Farbe RW wird die Ab- und Überlaufgarnitur in Chrome & White mitgeliefert.

63VH78A + SQUARO EDGE 12 Duo Badewanne Quaryl Oval 1800x800

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 450 mm

z.B. Badewanne SQUARO EDGE 12 Duo UBQ 180 SQE 7DV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH79 + Modell-Design "SQUARO EDGE 12 " Duo Badewanne aus Quaryl (Freistehend), mit verlängerter Ab- und Überlaufgarnitur (verchromt und weiß). Bei Badewannen in der Farbe RW wird die Ab- und Überlaufgarnitur in Chrome & White mitgeliefert.

63VH79A + SQUARO EDGE 12 Duo Badewanne Quaryl Freistehend 1800x800

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 450 mm
- Mit Schürze in Wannenfarbe.

z.B. Badewanne SQUARO EDGE 12 Duo UBQ 180 SQE 7PDV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH79B + SQUARO EDGE 12 Duo Badewanne Quaryl Freistehend 1800x800Noir

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 450 mm
- Mit Schürze in Graphite Noir.

z.B. Badewanne SQUARO EDGE 12 Duo UBQ 180 SQE 7PDT1V-01 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH79C + SQUARO EDGE 12 Duo Badewanne Quaryl Freistehend 1800x800 CoD

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 450 mm
- Mit Schürze Colour on Demand (CoD).

z.B. Badewanne SQUARO EDGE 12 Duo UBQ 180 SQE 7PDBCV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH80 + Modell-Design "SQUARO EDGE 12" (im Stichwort mit "SQUARO 12" abgekürzt) Excellence Duo (Exc.Duo) Badewanne aus Quaryl (Freistehend), nahtlos, mit verlängerter Ab- und Überlaufgarnitur (verchromt und weiß). Bei Badewannen in der Farbe RW wird die Ab- und Überlaufgarnitur in Chrome & White mitgeliefert.

63VH80A + SQUARO 12 Exc.Duo Badewanne Freist.Quaryl 1800x800 Ab/Üb

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 450 mm
- Mit vormontiertem Ab- und Überlauf (verchromt).

z.B. Badewanne SQUARO EDGE 12 Excellence Duo UBQ 180 SQE 9W2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH80B + SQUARO 12 Exc.Duo Badewanne Freist. Quaryl 1800x800 Zul.

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 450 mm
- Mit vormontiertem Wasserzulauf (verchromt).

z.B. Badewanne SQUARO EDGE 12 Excellence Duo UBQ 180 SQE 9T2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH80C + SQUARO 12 Exc.Duo Badewanne Freist.Quaryl 1800x800 Zul. CoD

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 450 mm
- Mit vormontiertem Wasserzulauf (verchromt)
- Colour on Demand (CoD).

z.B. Badewanne SQUARO EDGE 12 Excellence Duo UBQ 180 SQE 9T2BCV von VILLEROY &

BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH80D + SQUARO 12 Exc.Duo Badewanne Freist.Quaryl 1800x800 Ab/Üb CoD

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 450 mm
- Mit vormontiertem Ab- und Überlauf (verchromt)
- Colour on Demand (CoD).

z.B. Badewanne SQUARO EDGE 12 Excellence Duo UBQ 180 SQE 9W2BCV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH82 + Modell-Design "SUBWAY" Duo Badewanne aus Acryl, Ausführung Rechteck, geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Badewannenfüße in eigener Position (als Aufzählung),

63VH82A + SUBWAY Duo Badewanne Acryl Rechteck 1600x700

- Maße L x B x T: 1600 x 700 x 420 mm

z.B. Badewanne SUBWAY Duo UBA167SUB2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH82B + SUBWAY Duo Badewanne Acryl Rechteck 1700x750

- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 450 mm

z.B. Badewanne SUBWAY Duo UBA170SUB2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH82C + SUBWAY Duo Badewanne Acryl Rechteck 1800x800

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 480 mm

z.B. Badewanne SUBWAY Duo UBA180SUB2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH82D + SUBWAY Duo Badewanne Acryl Rechteck 1900x900

- Maße L x B x T: 1900 x 900 x 500 mm

z.B. Badewanne SUBWAY Duo UBA199SUB2V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH83 + Modell-Design "SUBWAY" Duo Badewanne aus Acryl, Ausführung Eck, geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Badewannenfüße und verlängerter Ab- und Überlauf in eigener Position.

63VH83A + SUBWAY Badewanne Acryl Eck 1300x1300

- Maße L x B x T: 1300 x 1300 x 420 mm

z.B. Badewanne SUBWAY UBA130SUB3V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH84 + Modell-Design "SUBWAY" Badewanne aus Acryl (Offset). Badewannenfüße in eigener Position (als Aufzahlung).

63VH84A + SUBWAY Badewanne Acryl Offset 1700x800 links

- Maße L x B x T: 1700 x 800 x 450 mm
- Linke Ausführung

z.B. Badewanne SUBWAY UBA 178 SUB 3LIV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH84B + SUBWAY Badewanne Acryl Offset 1700x800 rechts

- Maße L x B x T: 1700 x 800 x 450 mm
- Rechte Ausführung

z.B. Badewanne SUBWAY UBA 178 SUB 3REV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH85 + Modell-Design "SUBWAY" Duo Badewanne aus Acryl (Sechseck), geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Badewannenfüße und verlängerter Ab- und Überlauf in eigener Position.

63VH85A + SUBWAY Duo Badewanne Acryl Sechseck 1900x800

- Maße L x B x T: 1900 x 800 x 450 mm

z.B. Badewanne SUBWAY UBA190SUB6V von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH87 + Modell-Design "SUBWAY 3.0" Duo Badewanne aus Quaryl, Ausführung Rechteck, geeignet für Whirlpoolsysteme nach Angabe des Herstellers. Passender Ab- und Überlauf (verchromt) wird als Standard mitgeliefert. Der Ablaufdeckel ist passend zur Wannenfarbe. Inkl. Wannenfüße (selbstklebend), verstellbar von 130 - 180 mm. Überlauf in Black Matt und Überlauf in Stone White in eigener Position (als Aufzählung).

63VH87A + SUBWAY 3.0 Duo Badewanne Quaryl Rechteck 1700x750

- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 480 mm.

z.B. Badewanne SUBWAY 3.0 Duo UBQ170SBW2DV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH87B + SUBWAY 3.0 Duo Badewanne Quaryl Silentfl.Recht.1700x750

- Mit leiser Badewannenbefüllung "SilentFlow" im Boden der Badewanne
- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 480 mm.

z.B. Badewanne SUBWAY 3.0 Duo UBQ170SBW2TDV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH87C + SUBWAY 3.0 Duo Badewanne Quaryl Rechteck 1800x800

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 480 mm.

z.B. Badewanne SUBWAY 3.0 Duo UBQ180SBW2DV von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH87D + SUBWAY 3.0 Duo Badewanne Quaryl Silentfl.Recht.1800x800

- Mit leiser Badewannenbefüllung "SilentFlow" im Boden der Badewanne
- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 480 mm.

z.B. Badewanne SUBWAY 3.0 Duo UBQ180SBW2TDV von VILLEROY & BOCH oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH87E + SUBWAY 3.0 Duo Badewanne Quarry Rechteck 1700x750 (RW)

- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 480 mm
- Oberfläche: Stone White (RW).

z.B. Badewanne SUBWAY 3.0 Duo UBQ170SBW2DV-RW von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH87F + SUBWAY 3.0 Duo Badewanne Quarry Silentfl.Recht.1700x750 (RW)

- Mit leiser Badewannenbefüllung "SilentFlow" im Boden der Badewanne
- Maße L x B x T: 1700 x 750 x 480 mm
- Oberfläche: Stone White (RW).

z.B. Badewanne SUBWAY 3.0 Duo UBQ170SBW2TDV-RW von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH87G + SUBWAY 3.0 Duo Badewanne Quarry Rechteck 1800x800 (RW)

- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 480 mm
- Oberfläche: Stone White (RW).

z.B. Badewanne SUBWAY 3.0 Duo UBQ180SBW2DV-RW von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH87H + SUBWAY 3.0 Duo Badewanne Quarry Silentfl.Recht.1800x800 (RW)

- Mit leiser Badewannenbefüllung "SilentFlow" im Boden der Badewanne
- Maße L x B x T: 1800 x 800 x 480 mm
- Oberfläche: Stone White (RW).

z.B. Badewanne SUBWAY 3.0 Duo UBQ180SBW2TDV-RW von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VH87J	+	Az SUBWAY 3.0 für Überlauf Stone White (RW) <ul style="list-style-type: none">• Aufzahlung (Az) für Überlauf, Stone White (RW).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH87K	+	Az SUBWAY 3.0 für Überlauf Black Matt (33) <ul style="list-style-type: none">• Aufzahlung (Az) für Überlauf, Black Matt (33).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH87L	+	Az SUBWAY 3.0 für Überlauf Weiß Alpin (01) <ul style="list-style-type: none">• Aufzahlung (Az) für Überlauf, Weiß Alpin (01).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH91	+	Aufzahlung (Az) auf Badewannen für einen Wasserzulauf aus Kunststoff, integriert in Überlauf, maximaler Wasserdurchfluss: 20 l/min.					
63VH91A	+	Az SQUARO 12 Wasserzulauf integriert in Überlauf <ul style="list-style-type: none">• Zubehör passend für SQUARO EDGE 12 (SQUARO 12) Badewannen• verchromt und White.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH91B	+	Az SQUARO 12 Wasserzulauf integriert in Überlauf (RW) <ul style="list-style-type: none">• Zubehör passend für SQUARO EDGE 12 (SQUARO 12) Badewannen• Stone White (RW).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH91C	+	Az SQUARO 12 Wasserzulauf integriert in Überlauf (33) <ul style="list-style-type: none">• Zubehör passend für SQUARO EDGE 12 (SQUARO 12) Badewannen• Black Matt (33).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH91D	+	Az OBERON 2.0 Duo Wasserzulauf integriert in Überlauf <ul style="list-style-type: none">• Zubehör passend für OBERON 2.0 Duo Badewannen• verchromt und White.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

63VH91E	+	Az OBERON 2.0 Duo Wasserzulauf integriert in Überlauf (RW) <ul style="list-style-type: none">• Zubehör passend für OBERON 2.0 Duo Badewannen• Stone White (RW).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH91F	+	Az OBERON 2.0 Duo Wasserzulauf integriert in Überlauf (33) <ul style="list-style-type: none">• Zubehör passend für OBERON 2.0 Duo Badewannen• Black Matt (33).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH91G	+	Az OBERON 2.0 Solo Wasserzulauf integriert in Überlauf <ul style="list-style-type: none">• Zubehör passend für OBERON 2.0 Solo Badewannen• verchromt und White.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH91H	+	Az OBERON 2.0 Solo Wasserzulauf integriert in Überlauf (RW) <ul style="list-style-type: none">• Zubehör passend für OBERON 2.0 Solo Badewannen• Stone White (RW).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH91I	+	Az OBERON 2.0 Solo Wasserzulauf integriert in Überlauf (33) <ul style="list-style-type: none">• Zubehör passend für OBERON 2.0 Solo Badewannen• Black Matt (33).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH92	+	Aufzahlung (Az) auf Badewannen für einen Überlauf- und Ablaufdeckel.					
63VH92A	+	Az SQUARO 12 Überlauf- und Ablaufdeckel (RW) <ul style="list-style-type: none">• Zubehör passend für SQUARO EDGE 12 (SQUARO 12) Badewannen• Stone White (RW).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH92B	+	Az SQUARO 12 Überlauf- und Ablaufdeckel (33) <ul style="list-style-type: none">• Zubehör passend für SQUARO EDGE 12 (SQUARO 12) Badewannen• Stone White (33).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

63VH92C	+	Az OBERON 2.0 Überlauf- und Ablaufdeckel (RW) <ul style="list-style-type: none">• Zubehör passend für OBERON 2.0 Badewannen• Stone White (RW).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH92D	+	Az OBERON 2.0 Überlauf- und Ablaufdeckel (33) <ul style="list-style-type: none">• Zubehör passend für OBERON 2.0 Badewannen• Black Matt (33).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH93	+	Kollektionsübergreifendes Zubehör für Dusch- und/oder Badewannen.					
63VH93A	+	Zubehör Komplettablauf 90mm verchromt <ul style="list-style-type: none">• Komplettablauf für Duschwannen, Durchmesser 90 mm.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH93C	+	Wannenfüße aus Kunststoff verstellbar 130-180 mm <ul style="list-style-type: none">• Wannenfüße aus Kunststoff für Wannen mit flachem Boden• Verstellbar von 130-180 mm.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH93D	+	Duschwannenfuß verstellbar 105-190 mm <ul style="list-style-type: none">• Duschwannenfuß Höhe verstellbar 105 - 190 mm.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH93E	+	Multiplex Ab- und Überlaufkombination, verchromt <ul style="list-style-type: none">• Multiplex Ab- und Überlaufkombination, verchromt	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH93F	+	Multiplex Trio verchromt mit Rohrunterbrecher <ul style="list-style-type: none">• Wannenein- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio mit Rohrunterbrecher, verchromt.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

63VH93G	+ Ablauf Tempoplex Plus Ø90 mm ohne Deckel	<ul style="list-style-type: none"> • Ablauf Tempoplex Plus Ø90 mm ohne Deckel • Ablaufleistung: 51 l/min. 	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH93H	+ Ablauf Tempoplex Plus Ø90 mm verchromt	<ul style="list-style-type: none"> • Ablauf Tempoplex Plus Ø90 mm verchromt • Ablaufleistung: 51 l/min. 	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH93I	+ Ablauf Tempoplex Plus Ø90 mm weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Ablauf Tempoplex Plus Ø90 mm weiß • Ablaufleistung: 51 l/min. 	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH93J	+ Multiplex Trio Ab-/Überlaufgarnitur Wanneneinlauf	<ul style="list-style-type: none"> • Multiplex Trio Ab- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf, verchromt. 	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH93K	+ Multiplex Trio Ab-/ Überlaufgarnitur Wanneneinl.Rohrunterbr.	<ul style="list-style-type: none"> • Multiplex Trio Ab- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf und Rohrunterbrecher, verchromt. 	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH93L	+ Satz Handgriffe (U90170061), verchromt	<ul style="list-style-type: none"> • Satz Handgriffe (U90170061), verchromt • 1 Satz = 2 Stück. 	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63VH93S	+ Rohrunterbrecher (UCCON0475)	<ul style="list-style-type: none"> • Rohrunterbrecher (UCCON0475) • Inkl. Anschlüsse. 	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

63VH93U + Dichtsystem Sopro

- Dichtsystem Sopro für alle Duschwannenmodelle und Einbausituationen, bestehend aus:
 - A: Wannendicht-Multiecken (2 Stück) - multifunktionales Formteil mit butylfreien Selbstklebestreifen zum Einsatz im flächenbündigen Bereich
 - B: Wannendichtband (6 m) - dünnschichtiger Aufbau, erleichtert die nachfolgende Fliesenverlegung und sorgt für die ganzseitige Abdichtung
 - C: Wannendichtecken (4 Stück) - für den Einsatz mit flexibler Dehnzone, die sich an alle gängigen Wannenradien anpassen im Nischenbereich
 - D: Schallschutzband (6 m) - selbstklebendes, flexibles Schallschutzband zur Reduzierung des Körperschallpegels für die umlaufenden Schallschutzisolierung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI + Badkeramik für Kids und Zubehör (VILLEROY&BOCH)

Version: 2021-11

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63VI01 + Modell-Design "O.NOVO KIDS" Reihenwaschtisch aus Sanitärkeramik, für 1-Loch Armaturen geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, ohne Überlauf (nicht verschließbares Ventil in eigener Position).

63VI01A + O.NOVO KIDS Reihenwaschtisch ohne Überlauf 1300x430 /01

- Abmessungen: 1300 x 430 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. O.NOVO KIDS Reihenwaschtisch 4A08 13 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI01B + O.NOVO KIDS Reihenwaschtisch ohne Überlauf 1300x430 /R1

- Abmessungen: 1300 x 430 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. O.NOVO KIDS Reihenwaschtisch 4A08 13 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63VI01D** + **O.NOVO KIDS Reihenwaschtisch ohne Überlauf 1300x430 /T2**
- Abmessungen: 1300 x 430 mm
 - Farbe: Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus (T2).
- z.B. O.NOVO KIDS Reihenwaschtisch 4A08 13 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VI01E** + **O.NOVO KIDS Reihenwaschtisch ohne Überlauf 1300x430 /BC**
- Abmessungen: 1300 x 430 mm
 - Farbe: Bicolour Ocean Blue oder Sunshine Yellow (BC).
- z.B. O.NOVO KIDS Reihenwaschtisch 4A08 13 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VI05** + Ablaufhaube als Zubehör zur Modell-Design "O.NOVO KIDS" Reihenwaschtisch aus Sanitärkeramik.
- 63VI05A** + **O.NOVO KIDS Ablaufhaube /01**
- Farbe: Weiß Alpin (01).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VI05B** + **O.NOVO KIDS Ablaufhaube /R1**
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VI05E** + **O.NOVO KIDS Ablaufhaube /BC**
- Farbe: Bicolour Ocean Blue oder Sunshine Yellow (BC).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63VI07** + Modell-Design "O.NOVO KIDS" Einhebel-Waschtischmischer (Gustavsberg Armatur), ohne Ablaufgarnitur, mit ergonomischem Griff zum einfachen Bedienen für Kinder.
- Verbrühschutz: Maximaltemperatur kann individuell voreingestellt werden
 - Durchflussmenge: 5 l/min.
- 63VI07A** + **O.NOVO KIDS Einhebel-Waschtischmischer /P5**
- Farbe: Chrome / Sunshine Yellow (P5).
- z.B. O.NOVO KIDS Einhebel-Waschtischmischer GB45216251P5 von VILLEROY & BOCH oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI07B + O.NOVO KIDS Einhebel-Waschtischmischer /9A

- Farbe: Chrome / Ocean Blue (9A).

z.B. O.NOVO KIDS Einhebel-Waschtischmischer GB452162519A von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI07C + O.NOVO KIDS Einhebel-Waschtischmischer /P4

- Farbe: Chrome / Cherry Red (P4).

z.B. O.NOVO KIDS Einhebel-Waschtischmischer GB45216251P4 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI11 + Modell-Design "O.NOVO KIDS" Tiefspülklosett für Kinder aus Sanitärkeramik, spülrandloser Design (DirectFlush) für einfache und schnelle Reinigung, EN 997.

63VI11A + O.NOVO KIDS Tiefspülklosett für Kinder DirectFlush wandh./01

- Wandhängend, Abgang waagrecht
- Abmessungen: 320 x 520 mm
- Sitzhöhe: 350 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. O.NOVO KIDS Tiefspülklosett für Kinder 4690 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI11B + O.NOVO KIDS Tiefspülklosett für Kinder DirectFlush wandh./R1

- Wandhängend, Abgang waagrecht
- Abmessungen: 320 x 520 mm
- Sitzhöhe: 350 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. O.NOVO KIDS Tiefspülklosett für Kinder 4690 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI11D + O.NOVO KIDS Tiefspülklosett für Kinder DirectFlush wandh./T2

- Wandhängend, Abgang waagrecht
- Abmessungen: 320 x 520 mm
- Sitzhöhe: 350 mm
- Farbe: Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus (T2).

z.B. O.NOVO KIDS Tiefspülklosett für Kinder 4690 R0 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI12 + Modell-Design "O.NOVO KIDS" Tiefspülklosett für Kleinkinder aus Sanitärkeramik, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3/4,5 Liter, EN 997.

63VI12A + O.NOVO KIDS Tiefspülklosett für Kleinkinder bodenst. /01

- Bodenstehend, Abgang waagrecht
- Abmessungen: 290 x 440 mm
- Sitzhöhe: 260 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

z.B. O.NOVO KIDS Tiefspülklosett für Kleinkinder 4691 10 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI12B + O.NOVO KIDS Tiefspülklosett für Kleinkinder bodenst. /R1

- Bodenstehend, Abgang waagrecht
- Abmessungen: 290 x 440 mm
- Sitzhöhe: 260 mm
- Farbe: Weiß Alpin CeramicPlus (R1).

z.B. O.NOVO KIDS Tiefspülklosett für Kleinkinder 4691 10 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI12D + O.NOVO KIDS Tiefspülklosett für Kleinkinder bodenst. /T2

- Bodenstehend, Abgang waagrecht
- Abmessungen: 290 x 440 mm
- Sitzhöhe: 260 mm
- Farbe: Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus (T2).

z.B. O.NOVO KIDS Tiefspülklosett für Kleinkinder 4691 10 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI15 + Modell-Design "O.NOVO KIDS" Kinder WC-Sitz mit großem Sitzring aus durchgefärbtem Duroplast, Scharniere aus Edelstahl.

63VI15A + O.NOVO KIDS Kinder WC-Sitz mDeckel groß/klein-Sitzring /T1

- Mit Deckel
- Zusätzlich ein kleiner Sitzring aus Polypropylen
- Abmessungen: 406 x 406 x 68 mm
- Farbe: Weiß Alpin AntiBac (T1).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI15B + O.NOVO KIDS Kinder WC-Sitz mDeckel groß/klein-Sitzring /9C

- Mit Deckel
- Zusätzlich ein kleiner Sitzring aus Polypropylen
- Abmessungen: 406 x 406 x 68 mm
- Farbe: Ocean Blue / Sunshine Yellow / Cherry Red (9C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI15C + O.NOVO KIDS Kinder WC-Sitz oDeckel groß/klein-Sitzring /T1

- Ohne Deckel
- Zusätzlich ein kleiner Sitzring aus Polypropylen
- Abmessungen: 406 x 406 x 59 mm
- Farbe: Weiß Alpin AntiBac (T1).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI15D + O.NOVO KIDS Kinder WC-Sitz oDeckel groß/klein-Sitzring /9B

- Ohne Deckel
- Zusätzlich ein kleiner Sitzring aus Polypropylen
- Abmessungen: 406 x 406 x 59 mm
- Farbe: Ocean Blue / Sunshine Yellow (9B).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI15E + O.NOVO KIDS Kinder WC-Sitz oDeckel großer Sitzring /T1

- Ohne Deckel
- Abmessungen: 387 x 406 x 68 mm
- Farbe: Weiß Alpin AntiBac (T1).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI15F + O.NOVO KIDS Kinder WC-Sitz oDeckel großer Sitzring /9A

- Ohne Deckel
- Abmessungen: 387 x 406 x 68 mm
- Farbe: Ocean Blue (9A).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI16 + Modell-Design "O.NOVO KIDS" Kleinkinder Schaumstoff-Sitzring aus durchgefärbtem Duroplast, Scharniere aus Edelstahl.

63VI16A + O.NOVO KIDS Kleinkinder Schaumstoff-Sitzring /01

- Abmessungen: 291 x 310 x 62 mm
- Farbe: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI16B + O.NOVO KIDS Kleinkinder Schaumstoff-Sitzring /9A

- Abmessungen: 291 x 310 x 62 mm
- Farbe: Ocean Blue (9A).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI16C + O.NOVO KIDS Kleinkinder Schaumstoff-Sitzring /P4

- Abmessungen: 291 x 310 x 62 mm
- Farbe: Cherry Red (P4).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI18 + Aufzählung (Az) auf Kinder-Klosetts (KiKlosett) für diverses Zubehör.

63VI18B + Az KKlosett Kinder WC-Element für Trockenbau

- Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, EN 14055
- Mit Füßen und Befestigungsmaterial, mit Bauschutz für Spülrohr
- Zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m.
- Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm
- Tiefenverstellung Vorderkante Element:135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern)
- 4 Befestigungspunkte, mit kleiner Revisionsöffnung
- Spülbogenhöhe verstellbar, Spülbogen kürzbar
- WC-Anschlussbogen verstellbar
- Mitte Spülkasten Betätigungsplatte durch Höhenverstellung des UP-Spülkastens auf kind- und kleinkind-gerechte Bedienhöhen einstellbar
- schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung,
- Spülleistung eingestellt auf 3/6 l, umstellbar auf 3/4,5 l, max. Spülvolumen 7,5 l, mit Spülostromdrossel
- Füllventil Armaturengruppe I
- 2-teiliges Eckventil-Anschlusset R 1/2
- Ablaufbogenschelle, PE-Anschlussbogen 90° DN90 (d:90)/DN100 (d:110) dreifach verstellbar mit Bauschutz
- Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar
- flexibler Schlauch zum Füllventil handverschraubbar

- KIWA, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I
- Betätigungsplatte in eigener Position
- Abmessungen: 525 x 1120 x 135 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI18C + Az KiKlosett Kinder Betätigungsplatte /P4

- Betätigungsplatte aus Kunststoff
- Mit Einhängerahmen und Befestigungsbolzen
- Wassersparende 2 Mengen-Auslösung
- Abmessungen: 205 x 145 x 22 mm
- Farbe Druckknopf: Cherry Red (P4).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI18D + Az KiKlosett Kinder Betätigungsplatte /P5

- Betätigungsplatte aus Kunststoff
- Mit Einhängerahmen und Befestigungsbolzen
- Wassersparende 2 Mengen-Auslösung
- Abmessungen: 205 x 145 x 22 mm
- Farbe Druckknopf: Sunshine Yellow (P5).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VI18E + Az KiKlosett Kinder Betätigungsplatte /9A

- Betätigungsplatte aus Kunststoff
- Mit Einhängerahmen und Befestigungsbolzen
- Wassersparende 2 Mengen-Auslösung
- Abmessungen: 205 x 145 x 22 mm
- Farbe Druckknopf: Ocean Blue (9A).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM + Installationssysteme (VILLEROY&BOCH)

Version: 2021-11

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63VM01 + ViConnect WC-Vorwandelement als selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, Betätigung von vorne, für Wand-WC, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, einfache Verbindung zur Betätigungsplatte über Kabeltechnik mit Dreh-Klick-Verbindung, geprüft nach DIN EN 14055.

- Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm
- Tiefenversytellung Vorderkante Element: 135-205 mm
- 2 Wandhalter
- schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l / 4-2 l)
- Füllventil Armaturengruppe I
- 2-teiliges Eckventil-Anschlusset R1/2
- Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen
- PE-WC Anschlussbogen DN 90 (Ø 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø110) mit Bauschutz
- WC-Anschlussgarnitur DN 90 (Ø 90) /180 mm komplett
- Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar
- flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar
- verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken
- Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I
- mit vormontiertem Leerrohr für Dusch-WC-Anschluss/Elektrifizierung
- ViConnect Wasseranschlusset V990 84, inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial
- 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230 mm mit Bauschutz und Muttern
- Betätigungsplatte in eigener Position.

63VM01A + ViConnect WC-Vorwandelement Standardhöhe

- für Trockenbau, Standardhöhe (1120 mm)
- Abmessungen: 525 x 1120 x 135 mm.

z.B. ViConnect WC-Vorwandelement 9224 27 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM02 + ViConnect WC-Vorwandelement als selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, für Wand-WC, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, einfache Verbindung zur Betätigungsplatte über Kabeltechnik mit Dreh-Klick-Verbindung, geprüft nach DIN EN 14055.

- Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm
- Tiefenversytellung Vorderkante Element: 135-205 mm
- 4 Wandbefestigungspunkte
- schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l / 4-2 l)
- Füllventil Armaturengruppe I
- 2-teiliges Eckventil-Anschlusset R1/2
- Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen
- PE-WC Anschlussbogen DN 90 (Ø 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø110) mit Bauschutz
- WC-Anschlussgarnitur DN 90 (Ø 90) /180 mm komplett
- Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar
- flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar
- Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I
- inkl. Wandhalter
- inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial
- 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230 mm mit Bauschutz und Muttern
- Betätigungsplatte in eigener Position.

63VM02B + ViConnect WC-Vorwandelement 820mm

- für Trockenbau, niedrig, Bauhöhe 820 mm
- Betätigung von vorne/oben, mit kleiner Revisionsöffnung

- Abmessungen: 525 x 820 x 155 mm.

z.B. ViConnect WC-Vorwandelement 9224 75 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM02C + ViConnect WC-Vorwandelement 980mm

- für Trockenbau, niedrig, Bauhöhe 980 mm
- Betätigung von vorne/oben, mit kleiner Revisionsöffnung
- verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken
- Abmessungen: 525 x 985 x 135 mm.

z.B. ViConnect WC-Vorwandelement 9224 78 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM03 + ViConnect WC-Vorwandelement Compact als selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, für Wand-WC, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, einfache Verbindung zur Betätigungsplatte über Kabeltechnik mit Dreh-Klick-Verbindung, geprüft nach DIN EN 14055.

- Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm
- Tiefe Vorderkante Element: min. 90 mm, mit Spülkasten 80 mm
- 6 Befestigungspunkte
- schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung 3/6 l, umstellbar auf 3/4,5 l
- Füllventil Armaturengruppe I
- flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar
- Eckventil-Anschlusset R1/2
- Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar
- Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen
- WC Anschlussbogen 90° DN 90 (Ø 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø110) mit Bauschutz
- WC-Anschlussgarnitur DN 90 (Ø 90) /180 mm komplett
- Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I
- mit Wandhalterung
- inkl. Füße und Befestigungsmaterial
- 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180 mm mit Bauschutz und Muttern
- Betätigungsplatte in eigener Position.

63VM03A + ViConnect WC-Vorwandelement Compact

- für Trockenbau, Compact, mit Spülkasten 80 mm, Bautiefe min. 90 mm
- Betätigung von vorne, mit kleiner Revisionsöffnung
- Abmessungen: 635 x 1120 x 90 mm.

z.B. ViConnect WC-Vorwandelement Compact 9224 76 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM04 + ViConnect WC-Montageelement für Wand-WC, zum Ein- oder Vormauern (Nassbau), einfache Verbindung zur Betätigungsplatte über Kabeltechnik mit Dreh-Klick-Verbindung, bestehend aus einem verzinkten U-förmigen Element mit 6 Befestigungspunkten, geprüft nach DIN EN 14055, SINTEF.

- flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar

- Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar
- WC-Anschlussbogen 90° DN 90 (Ø 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø110) mit Bauschutz
- WC-Anschlussgarnitur DN 90 (Ø 90) /180 mm komplett
- schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung 3/6 l, umstellbar auf 3/4,5 l, max. Spülvolumen 7,5 l
- Füllventil Armaturengruppe I
- 2-teiliges Eckventil-Anschlusset R1/2
- Befestigungsschelle für Ablaufbogen 4-fach verstellbar
- Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I
- verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken
- WC-Befestigungsmaterial M12
- Befestigungsmaterial
- Betätigungsplatte in eigener Position.

63VM04A + ViConnect WC-Montageelement 125mm

- Abmessungen: 447 x 749 x 125 mm.

z.B. ViConnect WC-Montageelement für Nassbau 9224 79 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM05 + ViConnect WC-Montageelement Compact für Wand-WC, zum Ein- oder Vormauern (Nassbau), einfache Verbindung zur Betätigungsplatte über Kabeltechnik mit Dreh-Klick-Verbindung, bestehend aus einem verzinkten U-förmigen Element mit 6 Befestigungspunkten, geprüft nach DIN EN 14055.

- flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar
- Befestigungsschelle 4-fach verstellbar
- Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar
- WC-Anschlussbogen 90° DN 90 (Ø 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø110) mit Bauschutz
- WC-Anschlussgarnitur DN 90 (Ø 90) /180 mm komplett
- mit vormontiertem schwitzwasserisolierten UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung 3/6 l, umstellbar auf 3/4,5 l, max. Spülvolumen 7,5 l
- Füllventil Armaturengruppe I
- Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I
- WC-Befestigungsmaterial M12
- Befestigungsmaterial, Armierungsgewebe
- Betätigungsplatte in eigener Position.

63VM05A + ViConnect WC-Montageelement Compcat

- Abmessungen: 650 x 786 x 80 mm.

z.B. ViConnect WC-Montageelement Compact für Nassbau 9224 84 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM07 + ViConnect Unterputz-Spülkasten für Wand-WC und für WC bodenstehend, wandnah, einfache Verbindung zur Betätigungsplatte über Kabeltechnik mit Dreh-Klick-Verbindung, geprüft nach DIN EN 14055.

- 4 Befestigungspunkte
- schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung 3/6 l, umstellbar auf 3/4,5 l, max. Spülvolumen 7,5 l
- Füllventil Armaturengruppe I

- Eckventil-Anschlusset R1/2
- Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar
- verstellbarer Spülbogen mit Isolierung und Bauschutzkappe
- Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I
- Spülrohr weiß
- Spülrohrverbinder, Bauschutzkappe und Abdeckrosette weiß
- mit Haltewinkeln
- Befestigungsmaterial, Armierungsgewebe
- Betätigungsplatte, Befestigung und Ablaufbogen für Wand-WC in eigener Position.

63VM07A + ViConnect Unterputz-Spülkasten Compact

- Abmessungen: 648 x 740/825 x 80 mm.

z.B. ViConnect Unterputz-Spülkasten Compact 9224 82 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM08 + ViConnect Unterputz-Spülkasten für Wand-WC und für WC bodenstehend, wandnah, einfache Verbindung zur Betätigungsplatte über Kabeltechnik mit Dreh-Klick-Verbindung, Betätigung von vorne, mit kleiner Revisionsöffnung, geprüft nach DIN EN 14055.

- Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar
- schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten (CC-122-S-F0-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l / 4-2 l)
- verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken
- Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur Ablaufarmatur
- Spülbogen mit Bauschutz
- Füllventil Armaturengruppe I
- 2-teiliges Eckventil-Anschlusset R1/2
- Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I
- mit Haltewinkeln
- Betätigungsplatte, Befestigung und Ablaufbogen für Wand-WC in eigener Position.

63VM08A + ViConnect Unterputz-Spülkasten Standardhöhe

- Abmessungen: 528 x 735 x 124 mm.

z.B. ViConnect Unterputz-Spülkasten 9224 83 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM11 + ViConnect Waschbecken-Vorwandelement als selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m.

- Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm
- Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern)
- 4 Befestigungspunkte
- universell einsetzbar für Waschbecken und Handwaschbecken
- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr Systemwandscheiben
- mit 2 Waschbeckenbefestigungsbolzen M 10 inkl. Bauschutz und Waschbeckenbefestigung
- mit Universal Ablaufbogen DN 50 (Ø 50) / DN 40 (Ø 40)
- inkl. Gummimanschette für Geruchverschluss-Ablaufstutzen DN 40 (Ø 40) / DN 32 (Ø 32)
- Bauschutz und schallgedämmter Ablaufschelle

- mit Wandhalterung
- mit Bauschutz für Spülrohr
- inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial.

63VM11A + ViConnect Waschbecken-Vorwandelement Standardhöhe

- für Trockenbau, Standardhöhe (1120 mm)
- Abmessungen: 525 x 1120 x 75 mm.

z.B. ViConnect Waschbecken-Vorwandelement 9221 49 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM13 + ViConnect Bidet-Vorwandelement als selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m.

- Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm
- Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern)
- 4 Befestigungspunkte
- universell einstellbar für Bidetkeramik
- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr Systemwandscheiben
- mit Universal Ablaufbogen DN 50 (Ø 50) / DN 40 (Ø 40)
- inkl. Gummimanschette DN 40 (Ø 40) / DN 32 (Ø 32)
- Bauschutz und schallgedämmter Ablaufschelle und Bauschutz
- mit 2 Haltebolzen M12 einstellbar 180/230 mm,
- einschließlich Bauschutz, Muttern und weißen Abdeckungen
- mit schallgedämmter Ablaufschelle
- mit Wandhalterung
- inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial.

63VM13A + ViConnect Bidet-Vorwandelement Standardhöhe

- für Trockenbau, Standardhöhe (1120 mm)
- Abmessungen: 525 x 1120 x 100 mm.

z.B. ViConnect Bidet-Vorwandelement 9221 48 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM15 + ViConnect Urinal-Vorwandelement als selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m.

- Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm
- Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern)
- 4 Befestigungspunkte
- universell einstellbar für Urinalkeramik
- mit Universal Ablaufbogen DN 50 (Ø 50) und schallgedämmter Ablaufbogenschelle
- Anschluss Ø 25, mit Metallflexschlauch von Hand verschraubbar
- mit Universal Kartuschen-Rohbauset mit revisionierbarer Wasserstrecke für Kartuschenventil
- alle Traversen vormontiert
- Urinal Abdeckplatte in eigener Position
- mit Wandhalterung

- mit 2 Urinal Befestigungsbolzen M8 einschließlich Bauschutz und verchromten Abdeckungen
- inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial.

63VM15A + ViConnect Urinal-Vorwandelement Standardhöhe

- für Trockenbau, Standardhöhe (1120 mm)
- Abmessungen: 525 x 1120 x 98 mm.

z.B. ViConnect Urinal-Vorwandelement 9219 89 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM16 + ViConnect Urinal-Vorwandelement für ProDetect, als selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m.

- Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm
- Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern)
- 4 Befestigungspunkte
- universell einstellbar für Urinalkeramik
- mit 1 schalldämmten Wanddurchführung, G 1/2 IG/G 1/2 AG
- mit Ablaufbogen DN 50 (Ø 50) und schalldämmter Ablaufschelle
- alle Traversen vormontiert
- für Keramiken mit integrierten Steuerungen
- für Aufputzdruckspüler (in eigener Position)
- zur Kombination mit elektronischer Urinalsteuerung ProDetect (in eigener Position)
- mit Wandhalterung
- Urinal Abdeckplatte in eigener Position
- mit 2 Urinal Befestigungsbolzen M8 einschließlich Bauschutz und verchromten Abdeckungen
- inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial.

63VM16A + ViConnect Urinal-Vorwandelement für ProDetect

- für Trockenbau, Standardhöhe (1120 mm)
- Abmessungen: 525 x 1120 x 80 mm.

z.B. ViConnect Urinal-Vorwandelement für ProDetect - 9221 85 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM21 + ViConnect Urinal-Betätigungsplatte aus hochwertigem Kunststoff, für handbetätigte Urinal-Kartuschenventiltechnik. Fertigbauset für pneumatische, wasserdruckunabhängige UP-Urinalspülung, bestehend aus Abdeckplatte mit Drucktaste und Druckbolzen.

- mit Montagerahmen
- mit pneumatischem Urinal Kartuschenventil mit Außengewinde 29x2 mm
- mit Kartuschen-Filtersieb
- Betriebsdruck max.10 bar
- Durchfluss geprüft nach DIN EN 12541
- Geräuschklasse I < 20 dB (A)
- Spülzeit 4-20 s, stufenlos einstellbar
- mit vandalsicherer Spezialbefestigung der Abdeckplatte
- mit Befestigungsmaterial
- pneumatische, wasserdruckunabhängige UP-Urinalspülung
- Fließdruck: 0,5 bis 10,0 bar.

63VM21A + ViConnect Urinal-Betätigungsplatte U100 (61)

- Abmessungen: 126 x 162 x 17 mm
- Farbe: Verchromt (61)

z.B. ViConnect Urinal-Betätigungsplatte U100 - 9219 44 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM21B + ViConnect Urinal-Betätigungsplatte U100 (68)

- Abmessungen: 126 x 162 x 17 mm
- Farbe: Weiß (68)

z.B. ViConnect Urinal-Betätigungsplatte U100 - 9219 44 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM21C + ViConnect Urinal-Betätigungsplatte U100 (69)

- Abmessungen: 126 x 162 x 17 mm
- Farbe: Chrom Edelmatt (69)

z.B. ViConnect Urinal-Betätigungsplatte U100 - 9219 44 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM25 + ViConnect WC-Betätigungsplatte aus hochwertigem Kunststoff, inkl. Einhängerrahmen und Befestigungsbolzen, geeignet für die Kombination mit ViConnect WC-Elementen und Spülkästen. Betätigung von vorne.

63VM25A + ViConnect WC-Betätigungsplatte 100S (61)

- Abmessungen: 205 x 145 x 22 mm
- Farbe: Verchromt (61)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 100S - 9224 85 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM25B + ViConnect WC-Betätigungsplatte 100S (68)

- Abmessungen: 205 x 145 x 22 mm
- Farbe: Weiß (68)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 100S - 9224 85 von VILLEROY & BOCH oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM25C + ViConnect WC-Betätigungsplatte 100S (69)

- Abmessungen: 205 x 145 x 22 mm
- Farbe: Chrom Edelmatt (69)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 100S - 9224 85 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM25D + ViConnect WC-Betätigungsplatte 100M (LC)

- Edelstahl-Betätigungsplatte mit Sicherungsschraube (diebstahlsicher)
- Abmessungen: 205 x 145 x 22 mm
- Farbe: Edelstahl (LC)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 100M - 9224 85 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM26 + ViConnect WC-Betätigungsplatte aus hochwertigem Kunststoff, Tastenrahmen, inkl. Einhängerrahmen und Befestigungsbolzen, geeignet für die Kombination mit ViConnect WC-Elementen und Spülkästen. Betätigung von vorne, wassersparende 2 Mengen-Auslösung.

63VM26A + ViConnect WC-Betätigungsplatte 200S (61)

- Abmessungen: 253 x 145 x 10 mm
- Farbe: Verchromt (61)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 200S - 9224 90 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM26B + ViConnect WC-Betätigungsplatte 200S (68)

- Abmessungen: 253 x 145 x 10 mm
- Farbe: Weiß (68)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 200S - 9224 90 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM26C + ViConnect WC-Betätigungsplatte 200S (69)

- Abmessungen: 253 x 145 x 10 mm
- Farbe: Chrom Edelmatt (69)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 200S - 9224 90 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM27 + ViConnect elektronische WC-Betätigungsplatte, aktive Infrarot-Sensor Spülauslösung für WC mit Mehrzonensensor und zeitlicher Erfassung, Infra- rot-Sender- und Empfängerkomponenten einschließlich Schnittstellenelektronik, Hauptmikrocontroller, Feedback-LED rot, Motorsteuerung auf der Sensorplatine, Motoreinheit mit Anschlusskabel, Kabel- und Datenschnittstelle zum Bluetooth-Adapter (CIF - Steuerschnittstelle) und zur Stromversorgung, Bluetooth-Modul, Kabel und Datenschnittstelle zur separaten LED-Platine, Kabelschnittstelle zum 868,4-MHz-Empfänger, Netzgerät mit Anschlusskabel, optionaler Anschluss eines 868.4 MHz Empfangsmoduls für Funkauslösung (in eigener Position), LED-Beleuchtung des Logos, Farbe und Intensität zu verstellen, Funktionssteuerung per App.

63VM27A + ViConnect Elektronische WC-Betätigungsplatte 200M (LC)

- Abmessungen: 269 x 161 x 13 mm
- Farbe: Edelstahl (LC)

z.B. ViConnect elektronische WC-Betätigungsplatte 200M - 9223 11 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM27B + ViConnect Elektronische WC-Betätigungsplatte 200G (RE)

- Abmessungen: 269 x 161 x 13 mm
- Farbe: Glass Glossy White (RE)

z.B. ViConnect elektronische WC-Betätigungsplatte 200G - 9223 11 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM28 + ViConnect WC-Betätigungsplatte, Oberfläche aus hochwertigem Sicherheitsglas, Tastenrahmen, inkl. Einhängerahmen und Befestigungsbolzen, geeignet für die Kombination mit ViConnect WC-Elementen und Spülkästen. Betätigung von vorne, wassersparende 2 Mengen-Auslösung.

63VM28A + ViConnect WC-Betätigungsplatte 200G (RA)

- Abmessungen: 269 x 161 x 13 mm
- Farbe: Glass Glossy Grey (RA)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 200G - 9224 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM28B + ViConnect WC-Betätigungsplatte 200G (RB)

- Abmessungen: 269 x 161 x 13 mm
- Farbe: Glass Glossy Black (RB)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 200G - 9224 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM28C + ViConnect WC-Betätigungsplatte 200G (RE)

- Abmessungen: 269 x 161 x 13 mm
- Farbe: Glass Glossy White (RE)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 200G - 9224 00 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM28D + ViConnect WC-Betätigungsplatte 200G LED (RB)

- Ausführung mit integrierter LED-Beleuchtung
- 6000 - 6500 K (tageslichtweiß)
- Unterputztransformator für 230V, 50Hz, Anschlusskabel, Unterputzdose, Leerrohr
- Schutzart: IP 65
- Abmessungen: 269 x 161 x 13 mm
- Farbe: Glass Glossy Black (RB)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 200G LED - 9218 43 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM28E + ViConnect WC-Betätigungsplatte 300G (RA)

- Tasten aus Metall (Optik Edelstahl gebürstet)
- Einbauset für flächenbündigen Einbau und Distanzrahmen zur Abdeckung von ungleichen Fliesenkanten in eigener Position
- Abmessungen: 253 x 145 x 20 mm
- Farbe: Glass Glossy Grey (RA)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 300G - 9221 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM28F + ViConnect WC-Betätigungsplatte 300G (RB)

- Tasten aus Metall (Optik Edelstahl gebürstet)
- Einbauset für flächenbündigen Einbau und Distanzrahmen zur Abdeckung von ungleichen

- Fliesenkanten in eigener Position
- Abmessungen: 253 x 145 x 20 mm
- Farbe: Glass Glossy Black (RB)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 300G - 9221 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM28G + ViConnect WC-Betätigungsplatte 300G (RE)

- Tasten aus Metall (Optik Edelstahl gebürstet)
- Einbauset für flächenbündigen Einbau und Distanzrahmen zur Abdeckung von ungleichen Fliesenkanten in eigener Position
- Abmessungen: 253 x 145 x 20 mm
- Farbe: Glass Glossy White (RE)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 300G - 9221 60 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM29 + ViConnect WC-Betätigungsplatte aus hochwertigem Kunststoff, inkl. Einhängerrahmen und Befestigungsbolzen, geeignet für die Kombination mit ViConnect WC-Elementen und Spülkästen. Betätigung von vorne, wassersparende 2 Mengen-Auslösung. Einbauset für flächenbündigen Einbau und Distanzrahmen zur Abdeckung von ungleichen Fliesenkanten in eigener Position.

63VM29A + ViConnect WC-Betätigungsplatte 300S (61)

- Abmessungen: 253 x 145 x 20 mm
- Farbe: Verchromt (61)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 300S - 9221 80 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM29B + ViConnect WC-Betätigungsplatte 300S (68)

- Abmessungen: 253 x 145 x 20 mm
- Farbe: Weiß (68)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 300S - 9221 80 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM29C + ViConnect WC-Betätigungsplatte 300S (69)

- Abmessungen: 253 x 145 x 20 mm
- Farbe: Chrom Edelmatt (69)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 300S - 9221 80 von VILLEROY & BOCH oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM29D + ViConnect WC-Betätigungsplatte 300S (68) Tasten in Chrom

- Tasten in Chrom
- Abmessungen: 253 x 145 x 20 mm
- Farbe: Weiß (68)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 300S - 9221 61 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM29E + ViConnect WC-Betätigungsplatte 300S (AN) Tasten Chrom Matt

- Tasten in Chrom
- Abmessungen: 253 x 145 x 20 mm
- Farbe: Black Matt (AN)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 300S - 9221 69 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM29F + ViConnect WC-Betätigungsplatte 300S (D8) Tasten Chrom Matt

- Tasten in Chrom
- Abmessungen: 253 x 145 x 20 mm
- Farbe: Antracite Matt (D8)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 300S - 9221 69 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM29G + ViConnect WC-Betätigungsplatte 300S (N5) Tasten Chrom Matt

- Tasten in Chrom
- Abmessungen: 253 x 145 x 20 mm
- Farbe: White Matt (N5)

z.B. ViConnect WC-Betätigungsplatte 300S - 9221 69 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM31 + Zubehör für ViConnect Installationssystem.

63VM31A + ViConnect Befestigungselement für Haltegriffe - links

- Befestigungselement für Haltegriffe, für barrierefreie Installation eines Stützklappgriffs
- zur Trockenverkleidung, für **Montage links** an WC-Element (Standardhöhe)
- inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten
- Befestigungsmaterial
- Abmessungen: 310 x 1150 x 55 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM31B + ViConnect Befestigungselement für Haltegriffe - rechts

- Befestigungselement für Haltegriffe, für barrierefreie Installation eines Stützklappgriffs
- zur Trockenverkleidung, für **Montage rechts** an WC-Element (Standardhöhe)
- inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten
- Befestigungsmaterial
- Abmessungen: 310 x 1150 x 55 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM31C + ViConnect Rohbau-Set verdeckt

- ViConnect Rohbau-Set verdeckt
- für verdeckten Wasseranschluss, bestehend aus:
 - Montageplatte und Leerrohr
- nur für Montage mit WC-Element ViConnect und ViClean.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM31D + ViConnect Anschluss-Set 1/2 x 1/2 (für ViClean-L)

- ViConnect Anschluss-Set für verdeckten Wasseranschluss, bestehend aus:
 - T-Stück und flexiblem Schlauch 1300 mm mit Überwurfmutter 1/2 x 1/2
- nur für Montage mit WC-Element ViConnect und ViClean-L.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM31E + ViConnect Anschluss-Set 1/2 x 3/8 (für ViClean-U)

- ViConnect Anschluss-Set für sichtbaren Wasseranschluss, bestehend aus:
 - flexiblem Schlauch 1100 mm, Montageplatte, T-Stück, Eckventil 1/2 x 3/8, Schubrosette
- nur für Montage mit WC-Element ViConnect und ViClean-U.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM31F + ViConnect Anschluss-Set 1/2 x 3/8 (für ViClean-U+)

- ViConnect Anschluss-Set für verdeckten Wasseranschluss, bestehend aus:
 - T-Stück und flexiblem Schlauch 1300 mm mit Überwurfmutter 1/2 x 3/8
- nur für Montage mit WC-Element ViConnect und ViClean-U+.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM31H + ViConnect Verlängerungsset für Betätigungsplatten

- ViConnect Verlängerungsset für Betätigungsplatten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM31I + ViConnect Baugruppe für Geruchsabsaugung

- ViConnect Baugruppe für Geruchsabsaugung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM31J + ViConnect Einbauset flächenbündig für 300S, 300G (LC)

- Einbauset für flächenbündigen Einbau inkl. vergrößertem Bauschutz
- für flächenbündigen Einbau für Betätigungsplatten 300S und 300G
- Sichtbarer Rahmen (nach Einbau) aus Edelstahl gebürstet (LC)
- Abmessungen: 295 x 186 x 5-25 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VM31K + ViConnect Distanzrahmen für Einbauset für 300S, 300G (LC)

- Distanzrahmen zur Abdeckung von ungleichen Fliesenkanten, in Kombination mit Einbauset flächenbündig
- Rahmen aus Edelstahl gebürstet (LC)
- Abmessungen: 265 x 157 x 0,7 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN + Zubehör (VILLEROY&BOCH)

Version: 2021-12

1. Sanitärfarben:

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus angegebener Farbpreisgruppe. Wenn keine Sanitärfarbgruppe angegeben ist, ist die Farbe Weiß Alpin.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabebezugsgesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63VN00 + Die hochwertigen Accessoires zur barrierefreien Badgestaltung ab Position 63.VN21 dieser Unterleistungsgruppe sind beispielhaft von der Serie *ViCare von Villeroy & Boch* oder Gleichwertiges ausgeschrieben.

63VN00A + Barrierefreie Badgestaltung ViCare FUNKTION
Betrifft: Serie ViCare FUNKTION, Position 63.VN21.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

63VN00B + Barrierefreie Badgestaltung ViCare DESIGN
Betrifft: Serie ViCare DESIGN, Position 63.VN23.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

63VN00C + Barrierefreie Badgestaltung ViCare UNIVERSAL
Betrifft: Serie ViCare UNIVERSAL, Position 63.VN25.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

63VN01 + Aufzählung (Az) auf Einrichtungsgegenstände jeder Art aus Sanitärkeramik (Keramik) für eine innovative Oberflächenausführung.
Abgerechnet je Keramik (Stück).

63VN01A + Az Keramik Oberfläche CeramicPlus

- CeramicPlus ist besonders pflegeleicht und läßt Wasser sowie Schmutz und Kalk verbessert abperlen.

Kommentar:
Die Verfügbarkeit für die einzelnen Einrichtungsgegenstände ist gemäß den Herstellerangaben zu prüfen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN01B + Az Keramik Oberfläche AntiBac

- AntiBac wirkt antibakteriell und reduziert das Wachstum der Bakterien um mehr als 99,9 %.

Kommentar:
Die Verfügbarkeit für die einzelnen Einrichtungsgegenstände ist gemäß den Herstellerangaben zu prüfen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN01C + Az Keramik Oberfläche AntiBac CeramicPlus

- AntiBac wirkt antibakteriell und reduziert das Wachstum der Bakterien um mehr als 99,9 %
- CeramicPlus ist besonders pflegeleicht und läßt Wasser sowie Schmutz und Kalk verbessert abperlen.

Kommentar:

Die Verfügbarkeit für die einzelnen Einrichtungsgegenstände ist gemäß den Herstellerangaben zu prüfen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN02 + Modell-Design "O.NOVO" Ablegeplatte aus Sanitärkeramik.

63VN02A + O.NOVO Ablegeplatte 600x165

z.B. Ablegeplatte O.NOVO 7818 von VILLEROY & BOCH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN05 + Montagezubehör für Einrichtungen, zur Befestigung an einer Wand (wandh.).

63VN05A + Zubehör wandh. Befestigungssatz (9961 00)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN05B + Zubehör wandh. Befestigungsrahmen (9953 00)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN05C + Zubehör wandh. VIPROTECT Schallschutzset (9222 87)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN07 + Kollektionsübergreifendes Zubehör für Badkeramiken.

63VN07B + Zubehör PUSH-OPEN Ventil

- PUSH-OPEN Ventil
- Ventilabdeckung aus Keramik
- Durchmesser 32 mm
- Farbausführung: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN07C + Zubehör PUSH-OPEN Ventil (RW/S5/i4)

- PUSH-OPEN Ventil
- Ventilabdeckung aus Keramik

- Durchmesser 32 mm
- Farbausführung: Star White CeramicPlus (R2), Stone White CeramicPlus (RW) oder Glossy Black CeramicPlus (S0) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN07D + Zubehör verschließbares Ventil (6810 00 01)

- Verschließbares Ventil
- flache Ventilabdeckung aus Keramik
- Durchmesser: 32 mm; EN 274
- Farbausführung: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN07E + Zubehör verschließbares Ventil (6810 00 RW/S5/i4)

- Verschließbares Ventil
- flache Ventilabdeckung aus Keramik
- Durchmesser: 32 mm; EN 274
- Farbausführung: Star White CeramicPlus (R2), Stone White CeramicPlus (RW) oder Glossy Black CeramicPlus (S0) nach Wahl des Auftraggebers (RW/S5/i4).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN07F + Zubehör nicht verschließbares Ventil (8798 90 61)

- Nicht verschließbares Ventil
- Durchmesser: 32 mm; EN 274
- Farbausführung: verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN07G + Zubehör nicht verschließbares Ventil (8798 50 61)

- Nicht verschließbares Ventil
- Durchmesser: 32 mm; EN 274
- Farbausführung: verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN07H + Zubehör EasyAccess Siphon

- EasyAccess Siphon
- Abstand zwischen Keramik-Unterseite und Mitte Ablauf liegt zwischen min. 115 mm und max. 160 mm
- Siphon mit herausnehmbarem Geruchsverschluss und Auffangbehälter
- mit integriertem Push Open Ventil
- Durchmesser: 32 mm; EN 274
- Farbausführung: verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN07I + Zubehör ViFlow verdeckter Überlauf (01)

- ViFlow verdeckter Überlauf
- Ab- und Überlaufsystem mit Ventilabdeckung aus Keramik
- Durchmesser: 32 mm; EN 274
- Farbausführung: Weiß Alpin (01).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN07K + Zubehör ViFlow verdeckter Überlauf (RW)

- ViFlow verdeckter Überlauf
- Ab- und Überlaufsystem mit Ventilabdeckung aus Keramik
- Durchmesser: 32 mm; EN 274
- Farbausführung: Stone White CeramicPlus (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN07L + Zubehör DESIGN Siphon verchromt

- DESIGN Siphon aus Metall
- Durchmesser: 35 mm
- Farbausführung verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN08 + Kollektionsübergreifendes Zubehör, Accessoires.

63VN08A + ViFrame für kleinere Duschwannen aus Keramik oder Acryl

- ViFrame Montagerahmen (U91412100)
- zur Befestigung und Abstützung von kleineren Duschwannen aus Keramik oder Acryl (bis 1000 x 1000)
- inkl. 2 Mittelfüßen zur zusätzlichen Unterstützung in der Duschwannenmitte.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN08B + ViFrame für größere Duschwannen aus Keramik oder Acryl

- ViFrame Montagerahmen (U91412200)
- zur Befestigung und Abstützung von größeren Duschwannen aus Keramik oder Acryl (ab 1000 x 1000)
- inkl. 4 Mittelfüßen zur zusätzlichen Unterstützung in der Duschwannenmitte.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN08C + ViFrame für kleinere Duschwannen aus Quaryl

- ViFrame Montagerahmen (U91412300)
- zur Befestigung und Abstützung von kleineren Duschwannen aus Quaryl (bis 1000 x 1000)
- ohne Mittelfuß.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN08D + ViFrame für größere Duschwannen aus Quaryl

- ViFrame Montagerahmen (U91412400)
- zur Befestigung und Abstützung von größeren Duschwannen aus Quaryl (ab 1000 x 1000)
- ohne Mittelfuß.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN08E + Installationsset für kleine Größen

- Installationsset, für kleine Größen (900 x 800 - 1000 x 1000)
- inkl. höhenverstellbarer Polystyren-Randunterstützung
- inkl. Montageschaum und Kleber
- inkl. Dichtband
- Höhe verstellbar 135 - 155 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN08F + Installationsset für große Größen

- Installationsset, für kleine Größen (1200 x 800 - 1800 x 1000)
- inkl. höhenverstellbarer Polystyren-Randunterstützung
- inkl. Montageschaum und Kleber
- inkl. Dichtband
- Höhe verstellbar 135 - 155 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN08G + Installationsset für kleine Größen (mit 2 Styroporblöcken)

- Für kleine Größen (800x800 - 1000x1000)
- Mit Polystyrenunterstützung, Montageschaum, Dichtband und 2 Styroporblöcken
- Höhe verstellbar 135 - 155 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN08H + Installationsset für große Größen (mit 3 Styroporblöcken)

- Für große Größen (1200x700 - 1800x900)
- Mit Polystyrenunterstützung, Montageschaum, Dichtband und 3 Styroporblöcken
- Höhe verstellbar 135 - 155 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN15 + Multifunktionskissen aus Schaumstoff, Abmessungen: 240 x 150 x 50 mm.

63VN15A + Multifunktionskissen 240 x 150 x 50 mm Bali

- Farbe: Bali

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN15B	+	Multifunktionskissen 240 x 150 x 50 mm Peru <ul style="list-style-type: none">• Farbe: Peru					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63VN15C	+	Multifunktionskissen 240 x 150 x 50 mm Anthracite <ul style="list-style-type: none">• Farbe: Anthracite					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63VN21	+	ViCare FUNKTION Accessoire für barrierefreie Badgestaltung, die die EU-Richtlinie CE EWG 93/42 über Medizinprodukte erfüllen und für Sicherheit und medizinisch-technische Leistungsfähigkeit stehen.					
63VN21A	+	ViCare FUNKTION Wandhaltegriff 400 mm <ul style="list-style-type: none">• Wandhaltegriff aus Aluminium mit Pulverbeschichtung• kann vertikal sowie horizontal angebracht werden• Rohrdurchmesser 32 mm• maximale Belastbarkeit laut TÜV 120 kg• Länge: 400 mm (9217 22).					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63VN21B	+	ViCare FUNKTION Wandhaltegriff 600 mm <ul style="list-style-type: none">• Wandhaltegriff aus Aluminium mit Pulverbeschichtung• kann vertikal sowie horizontal angebracht werden• Rohrdurchmesser 32 mm• maximale Belastbarkeit laut TÜV 120 kg• Länge: 600 mm (9217 23).					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63VN21C	+	ViCare FUNKTION Klappgriff 650 mm <ul style="list-style-type: none">• Klappgriff aus Aluminium mit Pulverbeschichtung• komplett mit Standardbefestigungsmaterial• erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601, DIN 18040 und SIA 500• Rohrdurchmesser 32 mm• maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg• Länge: 650 mm (9217 24).					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63VN21D	+	ViCare FUNKTION Klappgriff 750 mm <ul style="list-style-type: none">• Klappgriff aus Aluminium mit Pulverbeschichtung• komplett mit Standardbefestigungsmaterial• erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601, DIN 18040 und SIA 500					

- Rohrdurchmesser 32 mm
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
- Länge: 750 mm (9217 25).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN21E + ViCare FUNKTION Klappgriff 850 mm

- Klappgriff aus Aluminium mit Pulverbeschichtung
- komplett mit Standardbefestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601, DIN 18040 und SIA 500
- Rohrdurchmesser 32 mm
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
- Länge: 850 mm (9217 26).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN21F + ViCare FUNKTION Papierrollenhalter 150 x 115 mm

- Papierrollenhalter aus Aluminium mit Pulverbeschichtung
- für Anbringung an Griffsysteme mit Rohrdurchmesser 32 mm
- Abmessungen: 150 x 115 mm (9217 30).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN21G + ViCare FUNKTION Wandhaltegriff 90° reversibel 800 x 600 mm

- 90° reversibler Wandhaltegriff aus Aluminium mit Pulverbeschichtung
- mit Standardbefestigungsmaterial
- Rohrdurchmesser 32 mm
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 120 kg
- Länge: 800 x 600 mm (9217 27).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN21H + ViCare FUNKTION Wandhaltegriff 90° reversibel 1190 x 650 mm

- 90° reversibler Wandhaltegriff aus Aluminium mit Pulverbeschichtung
- mit Brausehalter und Standardbefestigungsmaterial
- Rohrdurchmesser 32 mm
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 120 kg
- Länge: 1190 x 650 mm (9217 28).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN21I + ViCare FUNKTION Haltegriff vertikal 800 mm

- Haltegriff vertikal (Brausestange) aus Aluminium mit Pulverbeschichtung
- mit Brausehalter und Standardbefestigungsmaterial

- Rohrdurchmesser 32 mm
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 120 kg
- Länge: 800 mm (9217 29).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN21J + ViCare FUNKTION Duschhandlauf in T-Form reversibel 1135 mm

- Duschhandlauf in T-Form aus Aluminium mit Pulverbeschichtung
- mit Brausehalter und Standardbefestigungsmaterial
- Rohrdurchmesser 32 mm
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 120 kg
- Abmessungen: 1135 x 1208 x 727 mm (9217 31).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN21K + ViCare FUNKTION Duschstange 900 x 900 mm

- Duschstange aus Aluminium mit Pulverbeschichtung
- für Vorhang, über Eck (ohne Vorhang)
- Deckenstütze 600 mm
- Stangen sind kürzbar
- Rohrdurchmesser 32 mm
- Abmessungen: 900 x 900 mm (9217 05).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN21L + ViCare FUNKTION Duschstange 1000 x 1000 mm

- Duschstange aus Aluminium mit Pulverbeschichtung
- für Vorhang, über Eck (ohne Vorhang)
- Deckenstütze 600 mm
- Stangen sind kürzbar
- Rohrdurchmesser 32 mm
- Abmessungen: 1000 x 1000 mm (9217 06).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN21M + ViCare FUNKTION Duschstange 1200 x 1200 mm

- Duschstange aus Aluminium mit Pulverbeschichtung
- für Vorhang, über Eck (ohne Vorhang)
- Deckenstütze 600 mm
- Stangen sind kürzbar
- Rohrdurchmesser 32 mm
- Abmessungen: 1200 x 1200 mm (9217 07).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN21N + ViCare FUNKTION Ablage für Griffsystem

- Ablage aus ABS-Kunststoff für Griffsystem Funktion
- Abmessungen: 205 x 107 x 110 mm (9217 33).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN23 + ViCare DESIGN Accessoire für barrierefreie Badgestaltung, die die EU-Richtlinie CE EWG 93/42 über Medizinprodukte erfüllen und für Sicherheit und medizinisch-technische Leistungsfähigkeit stehen.

63VN23A + ViCare DESIGN Wandhaltegriff 400mm

- Wandhaltegriff aus verchromtem Aluminium
- kann vertikal sowie horizontal angebracht werden
- mit Verbindungsteilen aus Zink-Druckguss
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
- Länge: 400 mm (9217 08).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN23B + ViCare DESIGN Wandhaltegriff 600mm

- Wandhaltegriff aus verchromtem Aluminium
- kann vertikal sowie horizontal angebracht werden
- mit Verbindungsteilen aus Zink-Druckguss
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
- Länge: 600 mm (9217 09).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN23C + ViCare DESIGN Klappgriff 650mm

- Klappgriff aus verchromten Edelstahl
- komplett mit Standardbefestigungsmaterial
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
- Länge: 650 mm (9217 19).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN23D + ViCare DESIGN Klappgriff 650mm Easy-Click

- Klappgriff aus verchromten Edelstahl
- mit „Easy-Click“-Aushängemechanismus
- komplett mit Standardbefestigungsmaterial
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
- Länge: 650 mm (9217 41).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN23E + ViCare DESIGN Klappgriff 650mm Easy-Click Soft Touch-Auflage

- Klappgriff aus verchromten Edelstahl
- mit weicher „Soft Touch“-Auflage und mit „Easy-Click“-Aushängemechanismus

- komplett mit Standardbefestigungsmaterial
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
- Länge: 650 mm (9217 16).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN23F + ViCare DESIGN Klappgriff 750mm Easy-Click Soft Touch-Auflage

- Klappgriff aus verchromten Edelstahl
- mit weicher „Soft Touch“-Auflage und mit „Easy-Click“-Aushängemechanismus
- Griffe mit einer Edelstahl-Stütze mit einen Rohrdurchmesser von 25 mm
- komplett mit Standardbefestigungsmaterial
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
- Länge: 750 mm (9217 17).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN23G + ViCare DESIGN Klappgriff 850mm Easy-Click Soft Touch-Auflage

- Klappgriff aus verchromten Edelstahl
- mit weicher „Soft Touch“-Auflage und mit „Easy-Click“-Aushängemechanismus
- Griffe mit einer Edelstahl-Stütze mit einen Rohrdurchmesser von 25 mm
- komplett mit Standardbefestigungsmaterial
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
- Länge: 850 mm (9217 18).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN23H + ViCare DESIGN Klappgriff 750mm mit Stütze

- Klappgriff aus verchromten Edelstahl
- mit einer Stütze mit einen Rohrdurchmesser von 25 mm
- komplett mit Standardbefestigungsmaterial
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
- Länge: 750 mm (9217 20).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN23I + ViCare DESIGN Klappgriff 850mm mit Stütze

- Klappgriff aus verchromten Edelstahl
- mit einer Stütze mit einen Rohrdurchmesser von 25 mm
- komplett mit Standardbefestigungsmaterial
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
- Länge: 850 mm (9217 21).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN23J + ViCare DESIGN Klappgriff 750mm Easy-Click mit Stütze

- Klappgriff aus verchromten Edelstahl
- mit „Easy-Click“-Aushängemechanismus
- mit einer Edelstahl-Stütze mit einen Rohrdurchmesser von 25 mm

- komplett mit Standardbefestigungsmaterial
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
- Länge: 750 mm (9217 42).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN23K + ViCare DESIGN Klappgriff 850mm Easy-Click mit Stütze

- Klappgriff aus verchromten Edelstahl
- mit „Easy-Click“-Aushängemechanismus
- mit einer Edelstahl-Stütze mit einen Rohrdurchmesser von 25 mm
- komplett mit Standardbefestigungsmaterial
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
- Länge: 850 mm (9217 43).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN23L + ViCare DESIGN Vertikaler Duschhandlauf 700 mm

- Vertikaler Duschhandlauf aus verchromtem Aluminium
- mit Verbindungsteilen aus Zink-Druckguss
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
- Länge: 700 mm (9217 15).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN23M + ViCare DESIGN Handlauf in T-Form 1190 x 800 mm

- Handlauf in T-Form aus verchromtem Aluminium
- mit Verbindungsteilen aus Zink-Druckguss
- verdeckte Fixierschrauben aus Edelstahl
- mit Brausehalter
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
- Länge: 1190 x 800 mm (9217 14).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN23N + ViCare DESIGN Haltegriff vertikal 800 mm

- Haltegriff vertikal (Brausestange) aus verchromtem Aluminium
- mit Verbindungsteilen aus Zink-Druckguss
- verdeckte Fixierschrauben aus Edelstahl
- mit Brausehalter
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
- Länge: 800 mm (9217 13).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN23O + ViCare DESIGN Haltegriff 90° reversibel 1200 x 500 mm

- 90° reversibler Haltegriff aus verchromtem Aluminium
- mit Verbindungsteilen aus Zink-Druckguss
- verdeckte Fixierschrauben aus Edelstahl

- mit Brausehalter
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
- Länge: 1200 x 500 mm (9217 12).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN23P + ViCare DESIGN Wandhaltegriff 90° reversibel 700 x 400 mm

- 90° reversibler Wandhaltegriff aus verchromtem Aluminium
- mit Verbindungsteilen aus Zink-Druckguss
- verdeckte Fixierschrauben aus Edelstahl
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg
- Länge: 700 x 400 mm (9217 11).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN23Q + ViCare DESIGN Ablage für Griffsystem

- Ablage aus ABS-Kunststoff für Griffsystem Design
- Abmessungen: 205 x 107 x 110 mm (9217 32).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN25 + ViCare UNIVERSAL Accessoire für barrierefreie Badgestaltung, die die EU-Richtlinie CE EWG 93/42 über Medizinprodukte erfüllen und für Sicherheit und medizinisch-technische Leistungsfähigkeit stehen.

63VN25A + ViCare UNIVERSAL Badhocker 440 x 425 x 330 mm

- Badhocker aus Aluminium und mit Sitzfläche aus ABS-Kunststoff
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 160 kg
- Länge: 440 x 425 x 330 mm (9217 04).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN25B + ViCare UNIVERSAL Duschklappsitz 355 x 370 mm

- Duschklappsitz aus Aluminium und mit Sitzfläche aus ABS-Kunststoff
- mit SoftStop Funktion
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 160 kg
- Abmessungen: 355 x 370 mm (9217 40).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN25C + ViCare UNIVERSAL Duschklappsitz 400 x 450 mm

- Duschklappsitz aus Aluminium und mit Sitzfläche aus ABS-Kunststoff
- mit SoftStop Funktion
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601, SIA 500
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 160 kg
- Abmessungen: 400 x 450 mm (9217 03).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN25D + ViCare UNIVERSAL Duschklappsitz 355 x 105 x 370 mm

- Duschklappsitz aus Aluminium und mit Sitzfläche aus ABS-Kunststoff
- mit SoftStop Funktion
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 160 kg
- Abmessungen: 355 x 105 x 370 mm (9217 02).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63VN25E + ViCare UNIVERSAL Einhängesitz 355 x 420 x 390 mm

- Einhängesitz aus Aluminium und mit Sitzfläche aus ABS-Kunststoff
- um 4 cm höhenverstellbar
- passend auf Griffsysteme mit einem maximalen Durchmesser von 34 mm
- maximale Belastbarkeit laut TÜV 160 kg
- Abmessungen: 355 x 105 x 370 mm (9217 02).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	313

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“