

Der Österreichische Industriestandard 2017

ÖKO - SUCHREGISTER HB-020+ÖKO-013

Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudatenentwicklung

Ökologische Mindestkriterien für Bauleistungen je Leistungsgruppe
zur Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung Hochbau

ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	
	PosNr.	Positionsstichwort
1		Einleitung Ökologische Mindestkriterien
2		07 - Beton- und Stahlbetonarbeiten
2.1		Decken- und Dachelemente
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	070020I	Zusatzkriterium:Verwendung von Sekundärrohstoffen in Beton
	070020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
2.2		Wandelemente
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	070020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
	070020I	Zusatzkriterium:Verwendung von Sekundärrohstoffen in Beton
	070020O	Grenzwert f.die radioaktive Strahlenexposition
2.3		Ortbeton
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	070020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
	070020I	Zusatzkriterium:Verwendung von Sekundärrohstoffen in Beton
	070020K	Gesundheitsverträgliche Trennmittel auf pflanzlicher Basis
	070020O	Grenzwert f.die radioaktive Strahlenexposition
2.4		Holzspanbeton
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	070020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
	070020L	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
	070020O	Grenzwert f.die radioaktive Strahlenexposition
2.5		Betonzusatzmittel
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
	000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	070020R	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
2.6		Dämmstoffe
	000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
	000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
	070020B	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
	070020C	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen
	070020G	Vermeidung flüchtiger halogenorgan.Verbind.in Dämmstoffen
	070020H	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
	070020N	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dämmstoffe
	070020Q	Produkte ohne Metallverbund
2.7		Dichtbänder
	000020H	Vermeidung von PVC
	000020J	Halogenfreie Verpackung
2.8		Montageschäume
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
	000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
	000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien

Leistungsbeschreibung Hochbau

ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		070020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		070020M	Verwendung von isocyanatfreien Montageschäumen
		070020R	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
2.9	Trennmittel		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		070020E	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		070020F	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		070020J	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
2.10	Bindemittel		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		070020F	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		070020R	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
3	08 - Maurerarbeiten		
3.1	Mauerwerk		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		080020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
		080020J	Anforderung an die Natürlichkeit von Lehmprodukten
		080020L	Soziale Standards bei der Natursteingewinnung
		080020O	Grenzwert f.die radioaktive Strahlenexposition
3.2	Mörtel		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		080020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
		080020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
3.3	Wandelemente		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		080020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
		080020O	Grenzwert f.die radioaktive Strahlenexposition
3.4	Ortbeton		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		080020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
		080020H	Zusatzkriterium:Verwendung von Sekundärrohstoffen in Beton
		080020K	Gesundheitsverträgliche Trennmittel auf pflanzlicher Basis
		080020O	Grenzwert f.die radioaktive Strahlenexposition
3.5	Gipsbauplatten		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		080020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
		080020D	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		080020M	Zusatzkriterium f.Deutschland:Einsatz von REA-Gips
		080020O	Grenzwert f.die radioaktive Strahlenexposition
		080020P	Produkte ohne Metallverbund
3.6	Kerndämmung		

Leistungsbeschreibung Hochbau

ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		080020B	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen
		080020F	Vermeidung flüchtiger halogenorgan.Verbind.in Dämmstoffen
		080020G	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		080020N	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dämmstoffe
		080020P	Produkte ohne Metallverbund
3.7	Dichtbänder		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung
4	10 - Putz		
4.1	Haftbrücken und Vorspritzer (Untergrundvorbehandlungen)		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		080020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
4.2	Innenputze		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		100020B	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
		100020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		100020D	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		100020G	Grenzwerte f.Biozide
		100020H	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		100020J	Zusatzk.:Anforderung an die Natürlichkeit von Lehmputzen
		100020M	Zusatzkriterium f.Deutschland:Einsatz von REA-Gips
		100020N	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Innenputze
4.3	Außenputze		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		100020B	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
		100020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		100020D	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		100020I	Zusatzk.:Verbot Biozide in Fassadenputzen u.-anstrichen
		100020L	Anforderung an die Natürlichkeit von Lehmprodukten
		100020O	VOC- Grenzwerte f.Außenputze
4.4	Fassadenfarben		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		100020A	Grenzwert f.organische Bestandteile in Mineralfarben
		100020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		100020D	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		100020E	Grenzwerte f.Schwermetalle
		100020F	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		100020I	Zusatzk.:Verbot Biozide in Fassadenputzen u.-anstrichen
		100020K	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	
	PosNr.	Positionsstichwort
5	11 - Estricharbeiten	
5.1	Estriche	
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	110020E	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
	110020R	Anforderung an die Natürlichkeit von Lehmprodukten
	110020U	Zusatzkriterium f.Deutschland:Einsatz von REA-Gips
5.2	Dampfsperren und -bremsen	
	000020H	Vermeidung von PVC
	000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	110020B	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
	110020M	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
	110020N	Grenzwert f.Azofarbstoffe
	110020V	Papierherzeugung ohne problematische Zusatzstoffe
	110021A	Vermeidung von Dampfbremsen aus Verbundmaterialien
	110021B	Produkte ohne Metallverbund
5.3	Dämmstoffe und -schüttungen	
	000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
	000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
	110020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
	110020B	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
	110020C	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen
	110020I	Vermeidung flüchtiger halogenorgan.Verbind.in Dämmstoffen
	110020M	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
	110020S	Ressourcenschonende Zusammensetzung von Korkdämmplatten
	110020T	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
	110020X	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dämmstoffe
	110020Y	Vermeidung anorganischer Fasern in der Raumluft
	110020Z	Geruchsarme Korkdämmstoffe
	110021B	Produkte ohne Metallverbund
5.4	Beschichtungen für Estriche	
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	110020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
	110020E	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
	110020F	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
	110020H	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
	110020J	Grenzwerte f.Biozide
	110020K	Grenzwert f.freien Formaldehyd
	110020O	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
	110020P	Verbot von Industrieböden
	110020Q	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
	110021D	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Betonbeschichtungen
5.5	Verlegewerkstoffe	
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe

Leistungsbeschreibung Hochbau

ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		110020G	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		110020J	Grenzwerte f.Biozide
		110020K	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		110020W	Grenzwerte f.die Emissionen aus Verlegewerkstoffen
5.6	Dichtstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020D	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen
		000020E	Verbot von n-Butanonoxim u.Aminen
		000020F	Grenzwerte zinnorganische Verbindg.in Silikon-Dichtmassen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		110020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		110020L	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
		110020M	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		110021C	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen
5.7	Oberflächenbeschichtungen für Beton		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		110020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		110020E	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		110020F	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
		110020H	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		110020J	Grenzwerte f.Biozide
		110020K	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		110020O	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
		110020P	Verbot von Industrieböden
		110020Q	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		110021D	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Betonbeschichtungen
6	12 - Abdichtungen bei Böden und Wänden		
6.1	Bitumenanstriche und -massen		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		120020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		120020D	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		120020K	Grenzwert f.Lösungsmittelgehalt in Bitumenmassen
6.2	Abdichtungsbahnen		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		120020J	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		120020O	Produkte ohne Metallverbund
6.3	Dämmstoffe		
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		120020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
		120020B	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen
		120020F	Vermeidung flüchtiger halogenorgan.Verbind.in Dämmstoffen
		120020J	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		120020N	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dämmstoffe
		120020O	Produkte ohne Metallverbund
6.4	Flüssige Folien		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		120020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		120020G	Grenzwerte f.Biozide
		120020H	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		120020Q	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
6.5	Grundierungen (Böden)		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		120020E	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		120020G	Grenzwerte f.Biozide
		120020H	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		120020M	Grenzwerte f.die Emissionen aus Verlegewerkstoffen
6.6	Dichtbänder		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung
6.7	Dichtstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020D	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen
		000020E	Verbot von n-Butanonoxim u.Aminen
		000020F	Grenzwerte zinnorganische Verbindg.in Silikon-Dichtmassen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		120020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		120020I	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
		120020J	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		120020P	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen
6.8	Montageschäume		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		120020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		120020L	Verwendung von isocyanatfreien Montageschäumen
		120020Q	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte

7 14 - Besondere Instandsetzungsarbeiten

Leistungsbeschreibung Hochbau

ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	
	PosNr.	Positionsstichwort
7.1	Beton	
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	140020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
	140020L	Zusatzkriterium:Verwendung von Sekundärrohstoffen in Beton
	140020P	Gesundheitsverträgliche Trennmittel auf pflanzlicher Basis
	140020R	Grenzwert f.die radioaktive Strahlenexposition
7.2	Betonzusatzmittel	
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
	000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
	000020J	Halogenfreie Verpackung
7.3	Beschichtungen auf Beton	
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	140020B	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
	140020C	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
	140020D	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
	140020E	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
	140020F	Grenzwerte f.Biozide
	140020G	Grenzwert f.freien Formaldehyd
	140020J	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
	140020K	Verbot von Industrieböden
	140020N	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
	140020U	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Betonbeschichtungen
7.4	Innenputze	
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	140020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
	140020B	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
	140020C	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
	140020F	Grenzwerte f.Biozide
	140020G	Grenzwert f.freien Formaldehyd
	140020M	Zusatzk.:Anforderung an die Natürlichkeit von Lehmputzen
	140020O	Anforderung an die Natürlichkeit von Lehmprodukten
	140020Q	Zusatzkriterium f.Deutschland:Einsatz von REA-Gips
	140020S	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Innenputze
7.5	Mörtel	
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	140020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
	140020B	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
7.6	Dichtbänder	
	000020H	Vermeidung von PVC
	000020J	Halogenfreie Verpackung
7.7	Dichtstoffe	
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe

Leistungsbeschreibung Hochbau

ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		000020D	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen
		000020E	Verbot von n-Butanonoxim u.Aminen
		000020F	Grenzwerte zinnorganische Verbindg.in Silikon-Dichtmassen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		140020B	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		140020H	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
		140020I	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		140020T	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen
8	21 - Schwarzdeckerarbeiten		
8.1	Bitumenanstriche und -massen		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		210020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		210020D	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		210020M	Grenzwert f.Lösungsmittelgehalt in Bitumenmassen
8.2	Abdichtungsbahnen		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		210020I	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		210020T	Produkte ohne Metallverbund
8.3	Dampfbremsen, -sperrern		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		210020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
		210020I	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		210020J	Grenzwert f.Azofarbstoffe
		210020S	Vermeidung von Dampfbremsen aus Verbundmaterialien
		210020T	Produkte ohne Metallverbund
8.4	Ausgleichsschichten und Trennlagen		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		210020T	Produkte ohne Metallverbund
8.5	Dämmstoffe		
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		210020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
		210020B	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen
		210020F	Vermeidung flüchtiger halogenorgan.Verbind.in Dämmstoffen
		210020I	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		210020K	Ressourcenschonende Zusammensetzung von Korkdämmplatten
		210020L	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		210020P	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dämmstoffe

Leistungsbeschreibung Hochbau

ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		210020Q	Vermeidung anorganischer Fasern in der Raumluft
		210020R	Geruchsarme Korkdämmstoffe
		210020T	Produkte ohne Metallverbund
8.6	Klebstoffe für Dämmplatten		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		210020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		210020U	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
8.7	Grundierung (Boden)		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		210020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		210020E	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		210020G	Grenzwerte f.Biozide
		210020H	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		210020O	Grenzwerte f.die Emissionen aus Verlegewerkstoffen
8.8	Dichtbänder		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung
8.9	Montageschäume		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		210020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		210020N	Verwendung von isocyanatfreien Montageschäumen
		210020U	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
9	22 - Dachdeckerarbeiten		
9.1	Dacheindeckungen		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		220020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
9.2	Dampfsperren und -bremsen		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		220020B	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
		220020G	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		220020H	Grenzwert f.Azofarbstoffe
		220020K	Papierherzeugung ohne problematische Zusatzstoffe
		220020R	Vermeidung von Dampfbremsen aus Verbundmaterialien
		220020S	Produkte ohne Metallverbund
9.3	Luft- und Winddichtbahnen		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		220020G	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		220020H	Grenzwert f.Azofarbstoffe
		220020K	Papierherzeugung ohne problematische Zusatzstoffe
		220020R	Vermeidung von Dampfbremsen aus Verbundmaterialien
		220020S	Produkte ohne Metallverbund
9.4	Holz und Holzwerkstoffe		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		220020F	Vermeidung von Holzschutzmitteln
		220020I	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		220020N	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
		220020O	Formaldehyd-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
9.5	Dämmstoffe		
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		220020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
		220020B	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
		220020C	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen
		220020G	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		220020I	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		220020P	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dämmstoffe
		220020Q	Vermeidung anorganischer Fasern in der Raumluft
		220020S	Produkte ohne Metallverbund
9.6	Fassadenverkleidungen		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		220020I	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
9.7	Bitumenanstriche		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		220020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		220020L	Grenzwert f.Lösungsmittelgehalt in Bitumenmassen
		220020E	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
9.8	Montageschäume		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		220020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		220020M	Verwendung von isocyanatfreien Montageschäumen
		220020T	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
9.9	Steinplatten		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		220020J	Soziale Standards bei der Natursteingewinnung

Leistungsbeschreibung Hochbau

ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	
	PosNr.	Positionsstichwort
10	23 - Bauspenglerarbeiten	
10.1	Abdichtungsbahnen	
	000020H	Vermeidung von PVC
	000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	230020J	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
	230020N	Produkte ohne Metallverbund
10.2	Dichtbänder	
	000020H	Vermeidung von PVC
	000020J	Halogenfreie Verpackung
10.3	Dichtstoffe	
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
	000020D	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen
	000020E	Verbot von n-Butanonoxim u.Aminen
	000020F	Grenzwerte zinnorganische Verbindg.in Silikon-Dichtmassen
	000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	230020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
	230020H	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
	230020J	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
	230020Q	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen
10.4	Montageschäume	
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
	000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
	000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	230020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
	230020M	Verwendung von isocyanatfreien Montageschäumen
	230020Q	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen
10.5	Beschichtungen	
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	230020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
	230020B	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
	230020C	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
	230020D	Grenzwerte f.Schwermetalle
	230020E	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
	230020F	Grenzwerte f.Biozide
	230020G	Grenzwert f.freien Formaldehyd
	230020O	Verbot von säurehärtenden Beschichtungen
	230020P	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Innenbeschichtungen
	230020R	VOC- Grenzwerte f.Außenbeschichtungen
10.6	Grundierungen	
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		230020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		230020B	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		230020C	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
		230020D	Grenzwerte f.Schwermetalle
		230020E	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		230020F	Grenzwerte f.Biozide
		230020G	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		230020I	Vermeidung von Holzschutzmitteln
		230020K	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
		230020L	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		230020P	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Innenbeschichtungen
		230020R	VOC- Grenzwerte f.Außenbeschichtungen
11	24 - Fliesen- und Plattenlegearbeiten		
11.1	Fliesen, Platten		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		240020C	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		240020I	Soziale Standards bei der Natursteingewinnung
		240020L	Grenzwert f.die radioaktive Strahlenexposition
11.2	Dämmstoffe		
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		240020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen
		240020D	Vermeidung flüchtiger halogenorgan.Verbind.in Dämmstoffen
		240020H	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		240020K	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dämmstoffe
		240020M	Produkte ohne Metallverbund
11.3	Dichtstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020D	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen
		000020E	Verbot von n-Butanonoxim u.Aminen
		000020F	Grenzwerte zinnorganische Verbindg.in Silikon-Dichtmassen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		240020B	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		240020G	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
		240020H	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		240020N	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen
11.4	Flüssige Folien		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		240020B	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		240020E	Grenzwerte f.Biozide
		240020F	Grenzwert f.freien Formaldehyd

Leistungsbeschreibung Hochbau

ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		2400200	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
11.5	Verlegewerkstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		240020C	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		240020E	Grenzwerte f.Biozide
		240020F	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		240020J	Grenzwerte f.die Emissionen aus Verlegewerkstoffen
12	27 - Terrazzoarbeiten		
12.1	Terrazzo		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		270020B	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		270020F	Soziale Standards bei der Natursteingewinnung
		270020G	Grenzwert f.die radioaktive Strahlenexposition
12.2	Beschichtungen		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		270020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		270020C	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		270020D	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
		270020E	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		270020H	VOC- u.SVOC-Grenzwerte in Behandlungen von min.BB
13	28 - Natursteinarbeiten		
13.1	Bodenbeläge		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		280030C	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		280030L	Soziale Standards bei der Natursteingewinnung
		280030O	Grenzwert f.die radioaktive Strahlenexposition
13.2	Beschichtungen		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		280030B	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		280030D	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		280030J	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
		280030K	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		280030Q	VOC- u.SVOC-Grenzwerte in Behandlungen von min.BB
13.3	Dämmstoffe		
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		280030A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen
		280030E	Vermeidung flüchtiger halogenorgan.Verbind.in Dämmstoffen
		280030I	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		280030N	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dämmstoffe
		280030P	Produkte ohne Metallverbund

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	
	PosNr.	Positionsstichwort
13.4	Dichtstoffe	
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
	000020D	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen
	000020E	Verbot von n-Butanonoxim u.Aminen
	000020F	Grenzwerte zinnorganische Verbindg.in Silikon-Dichtmassen
	000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	280030B	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
	280030H	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
	280030I	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
	280030R	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen
13.5	Flüssige Folien	
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
	000020H	Vermeidung von PVC
	000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	280030B	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
	280030F	Grenzwerte f.Biozide
	280030G	Grenzwert f.freien Formaldehyd
	280030S	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
13.6	Verlegewerkstoffe	
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	280030C	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
	280030F	Grenzwerte f.Biozide
	280030G	Grenzwert f.freien Formaldehyd
	280030M	Grenzwerte f.die Emissionen aus Verlegewerkstoffen
14	29 - Kunststeinarbeiten	
14.1	Bodenbeläge	
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	290020C	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
	290020L	Soziale Standards bei der Natursteingewinnung
	290020O	Grenzwert f.die radioaktive Strahlenexposition
14.2	Beschichtungen	
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	290020B	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
	290020D	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
	290020J	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
	290020K	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
	290020Q	VOC- u.SVOC-Grenzwerte in Behandlungen von min.BB
14.3	Dämmstoffe	
	000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
	000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		290020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen
		290020E	Vermeidung flüchtiger halogenorgan.Verbind.in Dämmstoffen
		290020I	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		290020N	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dämmstoffe
		290020P	Produkte ohne Metallverbund
14.4	Dichtstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020D	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen
		000020E	Verbot von n-Butanonoxim u.Aminen
		000020F	Grenzwerte zinnorganische Verbindg.in Silikon-Dichtmassen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		290020B	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		290020H	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
		290020I	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		290020R	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen
14.5	Verlegewerkstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		290020C	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		290020F	Grenzwerte f.Biozide
		290020G	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		290020M	Grenzwerte f.die Emissionen aus Verlegewerkstoffen
15	36 - Zimmermeisterarbeiten		
15.1	Bauplatten		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		360020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
		360020E	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		360020S	Anforderung an die Natürlichkeit von Lehmprodukten
		360020V	Zusatzkriterium f.Deutschland:Einsatz von REA-Gips
		360021C	Grenzwert f.die radioaktive Strahlenexposition
		360021H	Produkte ohne Metallverbund
15.2	Holz und Holzwerkstoffe		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		360020N	Vermeidung von Holzschutzmitteln
		360020U	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		360020Y	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
		360020Z	Formaldehyd-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
15.3	Dämmstoffe		
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		360020B	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
		360020C	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		360020K	Vermeidung flüchtiger halogenorgan.Verbind.in Dämmstoffen
		360020O	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		360020T	Ressourcenschonende Zusammensetzung von Korkdämmplatten
		360020U	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		360021B	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dämmstoffe
		360021D	Vermeidung anorganischer Fasern in der Raumluft
		360021E	Vermeidung von Zellulosefasern in der Raumluft
		360021F	Geruchsarme Korkdämmstoffe
		360021H	Produkte ohne Metallverbund
15.4	Dichtbänder		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung
15.5	Dampfsperren und -bremsen		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		360020B	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
		360020O	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		360020P	Grenzwert f.Azofarbstoffe
		360020W	Papierherzeugung ohne problematische Zusatzstoffe
		360021G	Vermeidung von Dampfbremsen aus Verbundmaterialien
		360021H	Produkte ohne Metallverbund
15.6	Luft- und Winddichtbahnen		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		360020O	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		360020P	Grenzwert f.Azofarbstoffe
		360020W	Papierherzeugung ohne problematische Zusatzstoffe
		360021G	Vermeidung von Dampfbremsen aus Verbundmaterialien
		360021H	Produkte ohne Metallverbund
15.7	Beschichtungen für Innen		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		360020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		360020E	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		360020F	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
		360020G	Grenzwerte f.Schwermetalle
		360020I	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		360020L	Grenzwerte f.Biozide
		360020M	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		360020Q	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
		360020R	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		360021I	Verbot von säurehärtenden Beschichtungen
		360021J	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Innenbeschichtungen
15.8	Beschichtungen für Außen		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		360020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		360020E	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		360020G	Grenzwerte f.Schwermetalle
		360020I	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		360020N	Vermeidung von Holzschutzmitteln
		360020Q	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
		360020R	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		360021I	Verbot von säurehärtenden Beschichtungen
		360021K	VOC- Grenzwerte f.Außenbeschichtungen
15.9	Abbeizmittel		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		360020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		360020E	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		360020F	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
		360020G	Grenzwerte f.Schwermetalle
		360020I	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		360020J	Grenzwert f.flüchtige chlororganische Verbindungen
		360020L	Grenzwerte f.Biozide
		360020M	Grenzwert f.freien Formaldehyd
15.10	Klebstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		360020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		360021A	Grenzwerte f.die Emissionen aus Verlegewerkstoffen
		360021L	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
15.11	Montageschäume		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		360020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		360020H	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		360020X	Verwendung von isocyanatfreien Montageschäumen
		360021L	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
16	37 - Tischlerarbeiten		
16.1	Holz und Holzwerkstoffe		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		370020M	Vermeidung von Holzschutzmitteln
		370020Q	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		370020S	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
		370020T	Formaldehyd-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
16.2	Beschichtungen für Innen		

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		370020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		370020D	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		370020E	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
		370020F	Grenzwerte f.Schwermetalle
		370020H	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		370020J	Grenzwerte f.Biozide
		370020K	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		370020P	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		370020Y	Verbot von säurehärtenden Beschichtungen
		370020Z	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Innenbeschichtungen
16.3	Beschichtungen für Außen		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		370020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		370020D	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		370020F	Grenzwerte f.Schwermetalle
		370020H	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		370020M	Vermeidung von Holzschutzmitteln
		370020O	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
		370020P	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		370020Y	Verbot von säurehärtenden Beschichtungen
		370021B	VOC- Grenzwerte f.Außenbeschichtungen
16.4	Abbeizmittel		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		370020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		370020D	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		370020E	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
		370020F	Grenzwerte f.Schwermetalle
		370020H	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		370020I	Grenzwert f.flüchtige chlororganische Verbindungen
		370020J	Grenzwerte f.Biozide
		370020K	Grenzwert f.freien Formaldehyd
16.5	Dämmstoffe		
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		370020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
		370020B	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen
		370020Q	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		370020V	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dämmstoffe
		370020W	Vermeidung anorganischer Fasern in der Raumluft
		370020X	Produkte ohne Metallverbund
16.6	Klebstoffe		

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		370020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		370020G	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		370020U	Grenzwerte f.die Emissionen aus Verlegewerkstoffen
		370021C	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
16.7	Dichtstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020D	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen
		000020E	Verbot von n-Butanonoxim u.Aminen
		000020F	Grenzwerte zinnorganische Verbindg.in Silikon-Dichtmassen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		370020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		370020L	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
		370020N	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		370021A	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen
16.8	Montageschäume		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		370020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		370020R	Verwendung von isocyanatfreien Montageschäumen
		370021C	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
17	38 - Holzfußböden		
17.1	Bodenbelag		
17.1.1	Korkfertigparkett		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		380020B	Mindesstärke f.Korkbodenbeläge
		380020C	Begrenzung der elektrostatischen Aufladung f.Bodenbeläge
		380020E	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen
		380020I	Grenzwert f.Schwermetalle in Bodenbelägen
		380020K	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		380020W	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		380020Y	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
		380020Z	Formaldehyd-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
		380021B	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.elast.BB
		380021F	Geruchsarme Korkdämmstoffe
17.1.2	Laminatböden		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		380020C	Begrenzung der elektrostatischen Aufladung f.Bodenbeläge

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		380020K	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		380020W	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		380020Y	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
		380020Z	Formaldehyd-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
17.1.3	Linoleumfertigparkett		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		380020C	Begrenzung der elektrostatischen Aufladung f.Bodenbeläge
		380020I	Grenzwert f.Schwermetalle in Bodenbelägen
		380020K	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		380020W	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		380020Y	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
		380020Z	Formaldehyd-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
		380021B	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.elast.BB
		380021E	Geruchsarme Bodenbeläge
17.1.4	Holzböden		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		380020A	Grenzwert f.die Abweichung von der Nutzschichtdicke
		380020K	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		380020W	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		380020Y	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
		380020Z	Formaldehyd-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
17.2	Sockelleisten		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		380020K	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		380020W	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
17.3	Belagsbeschichtungen		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		380020F	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		380020G	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		380020H	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
		380020J	Grenzwerte f.Schwermetalle
		380020L	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		380020N	Grenzwerte f.Biozide
		380020O	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		380020T	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
		380020U	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		380021I	Verbot von säurehärtenden Beschichtungen
		380021K	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Belagsbeschichtungen
17.4	Holz und Holzwerkstoffe		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion

Leistungsbeschreibung Hochbau

ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		380020Q	Vermeidung von Holzschutzmitteln
		380020W	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		380020Y	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
		380020Z	Formaldehyd-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
17.5	Dämmstoffe		
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		380020D	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
		380020E	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen
		380020M	Vermeidung flüchtiger halogenorgan.Verbind.in Dämmstoffen
		380020R	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		380020V	Ressourcenschonende Zusammensetzung von Korkdämmplatten
		380020W	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		380021C	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dämmstoffe
		380021D	Vermeidung anorganischer Fasern in der Raumluft
		380021F	Geruchsarme Korkdämmstoffe
		380021H	Produkte ohne Metallverbund
17.6	Verlegewerkstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		380020K	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		380020N	Grenzwerte f.Biozide
		380020O	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		380021A	Grenzwerte f.die Emissionen aus Verlegewerkstoffen
17.7	Folien, Bahnen		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		380020D	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
		380020R	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		380020S	Grenzwert f.Azofarbstoffe
		380020X	Papierherzeugung ohne problematische Zusatzstoffe
		380021G	Vermeidung von Dampfbremsen aus Verbundmaterialien
		380021H	Produkte ohne Metallverbund
17.8	Dichtmassen		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020D	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen
		000020E	Verbot von n-Butanonoxim u.Aminen
		000020F	Grenzwerte zinnorganische Verbindg.in Silikon-Dichtmassen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		380020F	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		380020P	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
		380020R	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		380021J	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen

Leistungsbeschreibung Hochbau

ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	
	PosNr.	Positionsstichwort
18	39 - Trockenbauarbeiten	
18.1	Ausbauplatten	
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	390020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
	390020E	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
	390020O	Anforderung an die Natürlichkeit von Lehmprodukten
	390020Q	Zusatzkriterium f.Deutschland:Einsatz von REA-Gips
	390020X	Grenzwert f.die radioaktive Strahlenexposition
	390021A	Produkte ohne Metallverbund
18.2	Innenwandspachtelmassen	
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	390020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
	390020E	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
	390020H	Grenzwerte f.Biozide
	390020I	Grenzwert f.freien Formaldehyd
	390021B	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Innenputze
18.3	Holz und Holzwerkstoffplatten	
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
	390020K	Vermeidung von Holzschutzmitteln
	390020P	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
	390020T	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
	390020U	Formaldehyd-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
18.4	Dämmstoffe	
	000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
	000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
	390020B	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
	390020C	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen
	390020G	Vermeidung flüchtiger halogenorgan.Verbind.in Dämmstoffen
	390020L	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
	390020P	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
	390020W	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dämmstoffe
	390020Y	Vermeidung anorganischer Fasern in der Raumluft
	390021A	Produkte ohne Metallverbund
18.5	Dampfbremsen, Dichtbahnen	
	000020H	Vermeidung von PVC
	000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	390020B	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
	390020L	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
	390020M	Grenzwert f.Azofarbstoffe
	390020R	Papierherzeugung ohne problematische Zusatzstoffe
	390020Z	Vermeidung von Dampfbremsen aus Verbundmaterialien
	390021A	Produkte ohne Metallverbund
18.6	Klebstoffe	

Leistungsbeschreibung Hochbau

ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		390020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		390020H	Grenzwerte f.Biozide
		390020I	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		390020F	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		390020V	Grenzwerte f.die Emissionen aus Verlegewerkstoffen
		390021D	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
18.7	Dichtbänder		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung
18.8	Dichtstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020D	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen
		000020E	Verbot von n-Butanonoxim u.Aminen
		000020F	Grenzwerte zinnorganische Verbindg.in Silikon-Dichtmassen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		390020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		390020J	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
		390020L	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		390021C	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen
18.9	Montageschäume		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		390020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		390020S	Verwendung von isocyanatfreien Montageschäumen
		390021D	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
19	43 - Türsysteme (Elemente)		
19.1	Türen		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		430020I	Bläueschutz von Fensterrahmen
		430020J	Vermeidung von Holzschutzmitteln
		430020M	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		430020P	Formaldehyd-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
		430020O	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
19.2	Dichtbänder		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung
19.3	Beschichtungen		

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		430020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		430020B	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		430020C	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
		430020D	Grenzwerte f.Schwermetalle
		430020F	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		430020G	Grenzwerte f.Biozide
		430020H	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		430020I	Bläueschutz von Fensterrahmen
		430020J	Vermeidung von Holzschutzmitteln
		430020K	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
		430020L	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		430020R	Verbot von säurehärtenden Beschichtungen
		430020S	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Innenbeschichtungen
		430020T	VOC- Grenzwerte f.Außenbeschichtungen
19.4	Montageschäume		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		430020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		430020N	Verwendung von isocyanatfreien Montageschäumen
		430020U	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
20	44 - Außenwand-Wärmeverbundsysteme (WDVS)		
20.1	Dämmplatten		
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		440020B	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
		440020C	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen
		440020G	Vermeidung flüchtiger halogenorgan.Verbind.in Dämmstoffen
		440020K	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		440020L	Ressourcenschonende Zusammensetzung von Korkdämmplatten
		440020M	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		440020O	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dämmstoffe
		440020P	Vermeidung anorganischer Fasern in der Raumluft
		440020Q	Geruchsarme Korkdämmstoffe
		440020R	Produkte ohne Metallverbund
20.2	Putze		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		440020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
		440020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		440020E	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		440020J	Zusatzk.:Verbot Biozide in Fassadenputzen u.-anstrichen

Leistungsbeschreibung Hochbau

ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		440020S	VOC- Grenzwerte f.Außenputze
20.3	Klebstoffe für Dämmplatten		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020B	VOC- u.SVOC-Vermeidung
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		440020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		440020T	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
20.4	Dichtbänder		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung
21	45 - Beschichtungen auf Holz und Metall		
21.1	Beschichtungen für Innen		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		450020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		450020B	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		450020C	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
		450020D	Grenzwerte f.Schwermetalle
		450020E	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		450020G	Grenzwerte f.Biozide
		450020H	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		450020L	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
		450020M	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		450020N	Verbot von säurehärtenden Beschichtungen
		450020O	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Innenbeschichtungen
21.2	Beschichtungen für Außen		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		450020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		450020B	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		450020D	Grenzwerte f.Schwermetalle
		450020E	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		450020J	Vermeidung von Holzschutzmitteln
		450020L	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
		450020M	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		450020N	Verbot von säurehärtenden Beschichtungen
		450020R	VOC- Grenzwerte f.Außenbeschichtungen
21.3	Brandschutzbeschichtungen (intumesz)		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		450020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		450020B	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		450020C	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
		450020D	Grenzwerte f.Schwermetalle
		450020E	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		450020G	Grenzwerte f.Biozide

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		450020H	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		450020K	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		450020L	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
		450020M	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		450020Q	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Brandschutzbeschichtungen
21.4	Abbeizmittel		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		450020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		450020B	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		450020C	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
		450020D	Grenzwerte f.Schwermetalle
		450020E	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		450020F	Grenzwert f.flüchtige chlororganische Verbindungen
		450020G	Grenzwerte f.Biozide
		450020H	Grenzwert f.freien Formaldehyd
21.5	Dichtstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020D	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen
		000020E	Verbot von n-Butanonoxim u.Aminen
		000020F	Grenzwerte zinnorganische Verbindg.in Silikon-Dichtmassen
		000020I	Keine halogenorgan. Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		450020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		450020I	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
		450020K	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		450020P	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen
22	46 - Beschichtungen auf Mauerwerk, Putz und Beton		
22.1	Innenwandfarben		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		460020A	Grenzwert f.organische Bestandteile in Mineralfarben
		460020B	Grenzwert f.den Kunststoffgehalt in Leim(binder)farben
		460020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		460020D	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		460020F	Grenzwerte f.Schwermetalle
		460020H	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		460020I	Grenzwerte f.Biozide
		460020J	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		460020P	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		460020R	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Innenwandfarben
22.2	Fassadenfarben		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		460020A	Grenzwert f.organische Bestandteile in Mineralfarben
		460020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe

Leistungsbeschreibung Hochbau

ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		460020D	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		460020F	Grenzwerte f.Schwermetalle
		460020H	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		460020L	Zusatzk.:Verbot Biozide in Fassadenputzen u.-anstrichen
		460020P	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
22.3	Beschichtungen auf Beton		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		460020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		460020D	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		460020E	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
		460020H	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		460020I	Grenzwerte f.Biozide
		460020J	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		460020N	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
		460020O	Verbot von Industrieböden
		460020P	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		460020T	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Betonbeschichtungen
22.4	Verlegewerkstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		460020G	Keine halogenorgan. Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		460020I	Grenzwerte f.Biozide
		460020J	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		460020Q	Grenzwerte f.die Emissionen aus Verlegewerkstoffen
22.5	Dichtstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020D	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen
		000020E	Verbot von n-Butanonoxim u.Aminen
		000020F	Grenzwerte zinnorganische Verbindg.in Silikon-Dichtmassen
		000020I	Keine halogenorgan. Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		460020C	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		460020K	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
		460020M	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		460020S	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen
23	47 - Tapetenarbeiten		
23.1	Tapeten		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020I	Keine halogenorgan. Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		470020N	Grenzwert f.Azofarbstoffe
		470020P	Papierherzeugung ohne problematische Zusatzstoffe
23.2	Tapetenkleister		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		000020I	Keine halogenorgan. Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		470020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		470020J	Grenzwerte f.Biozide
		470020K	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		470020V	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
23.3	Innenwandfarben		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		470020A	Grenzwert f.organische Bestandteile in Mineralfarben
		470020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		470020E	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		470020F	Grenzwerte f.Schwermetalle
		470020H	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		470020J	Grenzwerte f.Biozide
		470020K	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		470020T	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Innenwandfarben
23.4	Dämmstoffe		
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan. Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		470020C	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen
		470020I	Vermeidung flüchtiger halogenorgan. Verbind.in Dämmstoffen
		470020M	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		470020R	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dämmstoffe
		470020S	Produkte ohne Metallverbund
23.5	Klebstoffe für Dämmplatten		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020I	Keine halogenorgan. Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		470020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		470020V	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
23.6	Dichtstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020D	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen
		000020E	Verbot von n-Butanonoxim u.Aminen
		000020F	Grenzwerte zinnorganische Verbindg.in Silikon-Dichtmassen
		000020I	Keine halogenorgan. Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		470020D	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		470020L	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
		470020M	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		470020U	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen
24	49 - Beschichtungen von Betonböden		
24.1	Beschichtungen von Betonböden		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		490020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		490020B	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		490020C	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
		490020D	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		490020E	Grenzwerte f.Biozide
		490020F	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		490020I	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
		490020J	Verbot von Industrieböden
		490020K	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		490020M	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Betonbeschichtungen
24.2	Dichtstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020D	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen
		000020E	Verbot von n-Butanonoxim u.Aminen
		000020F	Grenzwerte zinnorganische Verbindg.in Silikon-Dichtmassen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		490020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		490020G	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
		490020H	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		490020L	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen
25	50 - Klebearbeiten für Boden- und Wandbeläge		
25.1	Elastische Bodenbeläge		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		500020A	Mindesstärke f.Korkbodenbeläge
		500020B	Begrenzung der elektrostatischen Aufladung f.Bodenbeläge
		500020G	Grenzwert f.N-Nitrosamine in Elastomerbelägen
		500020I	Grenzwert f.Schwermetalle in Bodenbelägen
		500020K	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		500021B	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.elast.BB
		500021E	Geruchsarme Bodenbeläge
25.2	Textile Bodenbeläge		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		500020B	Begrenzung der elektrostatischen Aufladung f.Bodenbeläge
		500020I	Grenzwert f.Schwermetalle in Bodenbelägen
		500020K	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		500020S	Grenzwert f.Azofarbstoffe
		500021A	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.textile BB
		500021E	Geruchsarme Bodenbeläge
25.3	Laminatböden		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		500020B	Begrenzung der elektrostatischen Aufladung f.Bodenbeläge
		500020K	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		500020W	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		500020X	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
		500020Y	Formaldehyd-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
25.4	Belagsbeschichtungen		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		500020E	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		500020F	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		500020H	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
		500020J	Grenzwerte f.Schwermetalle
		500020L	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		500020N	Grenzwerte f.Biozide
		500020O	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		500020T	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
		500020U	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		500021I	Verbot von säurehärtenden Beschichtungen
		500021K	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Belagsbeschichtungen
25.5	Sockelleisten		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		500020K	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		500020W	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
25.6	Verlegewerkstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		500020K	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		500020N	Grenzwerte f.Biozide
		500020O	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		500020Z	Grenzwerte f.die Emissionen aus Verlegewerkstoffen
25.7	Dichtstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020D	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen
		000020E	Verbot von n-Butanonoxim u.Aminen
		000020F	Grenzwerte zinnorganische Verbindg.in Silikon-Dichtmassen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		500020E	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		500020P	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
		500020R	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		500021J	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen
25.8	Dampfsperren und -bremsen		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		500020C	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen

Leistungsbeschreibung Hochbau

ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		500020R	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		500020S	Grenzwert f.Azofarbstoffe
		500021G	Vermeidung von Dampfbremsen aus Verbundmaterialien
		500021H	Produkte ohne Metallverbund
25.9	Dämmstoffe		
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan. Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		500020C	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
		500020D	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen
		500020M	Vermeidung flüchtiger halogenorgan. Verbind.in Dämmstoffen
		500020R	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		500020V	Ressourcenschonende Zusammensetzung von Korkdämmplatten
		500020W	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		500021C	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dämmstoffe
		500021D	Vermeidung anorganischer Fasern in der Raumluft
		500021F	Geruchsarme Korkdämmstoffe
		500021H	Produkte ohne Metallverbund
25.10	Holz und Holzwerkstoffe		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		500020Q	Vermeidung von Holzschutzmitteln
		500020W	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		500020X	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
		500020Y	Formaldehyd-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
26	51 - Fenster und Fenstertüren aus Holz		
26.1	Fenster		
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		510020I	Bläueschutz von Fensterrahmen
		510020N	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
26.2	Türen		
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		510020I	Bläueschutz von Fensterrahmen
		510020N	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
26.3	Dichtbänder		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020H	Vermeidung von PVC
26.4	Dichtstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020D	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen
		000020E	Verbot von n-Butanonoxim u.Aminen
		000020F	Grenzwerte zinnorganische Verbindg.in Silikon-Dichtmassen

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		000020I	Keine halogenorgan. Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		510020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		510020H	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
		510020K	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		510020T	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen
26.5	Montageschäume		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020I	Keine halogenorgan. Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		510020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		510020O	Verwendung von isocyanatfreien Montageschäumen
		510020V	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
26.6	Holz und Holzwerkstoffe		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		510020J	Vermeidung von Holzschutzmitteln
		510020N	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		510020P	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
		510020Q	Formaldehyd-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
26.7	Beschichtungen		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		510020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		510020B	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		510020C	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
		510020D	Grenzwerte f.Schwermetalle
		510020E	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		510020F	Grenzwerte f.Biozide
		510020G	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		510020I	Bläueschutz von Fensterrahmen
		510020J	Vermeidung von Holzschutzmitteln
		510020L	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
		510020M	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		510020R	Verbot von säurehärtenden Beschichtungen
		510020S	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Innenbeschichtungen
		510020U	VOC- Grenzwerte f.Außenbeschichtungen
27	52 - Fenster und Fenstertüren aus Aluminium		
27.1	Dichtbänder		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung
27.2	Dichtstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020D	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen
		000020E	Verbot von n-Butanonoxim u.Aminen
		000020F	Grenzwerte zinnorganische Verbindg.in Silikon-Dichtmassen

Leistungsbeschreibung Hochbau

ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		000020I	Keine halogenorgan. Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		520020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		520020B	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
		520020E	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		520020L	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen
27.3	Montageschäume		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan. Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		520020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		520020H	Verwendung von isocyanatfreien Montageschäumen
		520020M	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
27.4	Holz und Holzwerkstoffe		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		520020D	Vermeidung von Holzschutzmitteln
		520020G	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		520020I	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
		520020J	Formaldehyd-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
28	Türen aus Aluminium		
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		520020C	Bläueschutz von Fensterrahmen
		520020F	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		520020K	Verbot von säurehärtenden Beschichtungen
29	54 - Fenster und Fenstertüren aus Holz-Alu		
29.1	Fenster		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		540020K	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
29.2	Türen		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		540020K	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
29.3	Dichtbänder		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung
29.4	Dichtstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020D	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen
		000020E	Verbot von n-Butanonoxim u.Aminen
		000020F	Grenzwerte zinnorganische Verbindg.in Silikon-Dichtmassen

Leistungsbeschreibung Hochbau

ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		000020I	Keine halogenorgan. Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		540020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		540020E	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
		540020H	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		540020P	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen
29.5	Montageschäume		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan. Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		540020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		540020L	Verwendung von isocyanatfreien Montageschäumen
		540020R	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
29.6	Beschichtungen		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		540020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		540020B	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		540020C	Grenzwerte f.Schwermetalle
		540020D	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		540020F	Bläueschutz von Fensterrahmen
		540020G	Vermeidung von Holzschutzmitteln
		540020I	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
		540020J	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		540020O	Verbot von säurehärtenden Beschichtungen
		540020Q	VOC- Grenzwerte f.Außenbeschichtungen
29.7	Holz und Holzwerkstoffe		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		540020K	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		540020M	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
		540020N	Formaldehyd-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
30	55 - Sanierung von Fenster und Fenstertüren aus Holz		
30.1	Fenster		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		550020C	Bläueschutz von Fensterrahmen
		550020G	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
30.2	Türen		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		550020C	Bläueschutz von Fensterrahmen
		550020F	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		550020G	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		550020I	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
		550020J	Formaldehyd-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	
	PosNr.	Positionsstichwort
30.3	Dichtbänder	
	000020H	Vermeidung von PVC
	000020J	Halogenfreie Verpackung
30.4	Dichtstoffe	
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
	000020D	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen
	000020E	Verbot von n-Butanonoxim u.Aminen
	000020F	Grenzwerte zinnorganische Verbindg.in Silikon-Dichtmassen
	000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	550020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
	550020B	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
	550020E	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
	550020K	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dichtmassen
30.5	Montageschäume	
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
	000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
	000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	550020A	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
	550020H	Verwendung von isocyanatfreien Montageschäumen
	550020L	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
30.6	Holz und Holzwerkstoffe	
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
	550020D	Vermeidung von Holzschutzmitteln
	550020G	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
	550020I	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
	550020J	Formaldehyd-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
31	61 - Sporthallenausbau	
31.1	Linoleumbeläge	
	000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
	000020H	Vermeidung von PVC
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	610020B	Begrenzung der elektrostatischen Aufladung f.Bodenbeläge
	610020I	Grenzwert f.Schwermetalle in Bodenbelägen
	610020K	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
	610021C	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.elast.BB
	610021G	Geruchsarme Bodenbeläge
31.2	Holzböden	
	000020J	Halogenfreie Verpackung
	000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
	610020A	Grenzwert f.die Abweichung von der Nutzschichtdicke
	610020K	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
	610020W	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
	610020Z	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe

Leistungsbeschreibung Hochbau

ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		610021A	Formaldehyd-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
31.3	Sockelleisten		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		610020K	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		610020W	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
31.4	Belagsbeschichtungen		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		610020F	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		610020G	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		610020H	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
		610020I	Grenzwert f.Schwermetalle in Bodenbelägen
		610020L	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		610020N	Grenzwerte f.Biozide
		610020O	Grenzwert f.freien Formaldehyd
31.5	Verlegewerkstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		610020K	Keine halogenorgan.Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
		610020N	Grenzwerte f.Biozide
		610020O	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		610021B	Grenzwerte f.die Emissionen aus Verlegewerkstoffen
31.6	Sonstige Klebstoffe		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		610020F	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		610021N	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.sonstige Bauprodukte
31.7	Estriche		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		610020G	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
31.8	Dämmstoffe		
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		610020D	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
		610020E	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen
		610020M	Vermeidung flüchtiger halogenorgan.Verbind.in Dämmstoffen
		610020Q	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		610021D	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dämmstoffe
		610021F	Vermeidung anorganischer Fasern in der Raumluft
		610021I	Produkte ohne Metallverbund
31.9	Gipsbauplatten		

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		610020C	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
		610020G	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		610020X	Zusatzkriterium f.Deutschland:Einsatz von REA-Gips
		610021E	Grenzwert f.die radioaktive Strahlenexposition
		610021I	Produkte ohne Metallverbund
31.10	Holz und Holzwerkstoffe		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		610020P	Vermeidung von Holzschutzmitteln
		610020W	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		610020Z	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
		610021A	Formaldehyd-Grenzwerte f.Holzwerkstoffe
31.11	Bitumenmassen		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020B	VOC- u.SVOC-Vermeidung
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		610020F	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		610020Y	Grenzwert f.Lösungsmittelgehalt in Bitumenmassen
31.12	Mauerwerk		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		610020C	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
		610021E	Grenzwert f.die radioaktive Strahlenexposition
31.13	Beton		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		610020C	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
		610020T	Zusatzkriterium:Verwendung von Sekundärrohstoffen in Beton
		610020V	Gesundheitsverträgliche Trennmittel auf pflanzlicher Basis
		610021E	Grenzwert f.die radioaktive Strahlenexposition
31.14	Innenwandgrundierungen		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		610020F	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		610020G	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		610020J	Grenzwerte f.Schwermetalle
		610020L	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		610020N	Grenzwerte f.Biozide
		610020O	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		610021K	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Innenwandfarben
31.15	Dampfsperren und -bremsen		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		610020D	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
		610020Q	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		610020R	Grenzwert f.Azofarbstoffe
		610021H	Vermeidung von Dampfbremsen aus Verbundmaterialien
		610021I	Produkte ohne Metallverbund

Leistungsbeschreibung Hochbau

ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
31.16	Beschichtungen		
		000020A	Grenzwerte f.KMR-Stoffe
		000020C	Grenzwerte f.aromatische Kohlenwasserstoffe
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		610020F	Grenzwerte f.umweltgefährliche Einsatzstoffe
		610020G	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
		610020J	Grenzwerte f.Schwermetalle
		610020L	Grenzwert halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
		610020N	Grenzwerte f.Biozide
		610020O	Grenzwert f.freien Formaldehyd
		610020S	Zusatzkriterium:Vermeidung von Reaktionslacken
		610020U	Oberflächenbeschichtungen aus natürlichen Materialien
		610021J	Verbot von säurehärtenden Beschichtungen
		610021L	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Innenbeschichtungen
		610021M	VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Belagsbeschichtungen
32	67 - Pfosten-Riegel-Fassaden aus Alu		
32.1	Fassadenverkleidungen		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		670020D	Vermeidung von Holzschutzmitteln
		670020G	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		670020H	Soziale Standards bei der Natursteingewinnung
32.2	Dämmstoffe		
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
		000020I	Keine halogenorgan.Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		670020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
		670020B	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen
		670020C	Vermeidung flüchtiger halogenorgan.Verbind.in Dämmstoffen
		670020E	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		670020F	Ressourcenschonende Zusammensetzung von Korkdämmplatten
		670020G	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		670020I	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dämmstoffe
		670020J	Vermeidung anorganischer Fasern in der Raumluft
		670020K	Vermeidung von Zellulosefasern in der Raumluft
		670020L	Geruchsarme Korkdämmstoffe
		670020M	Produkte ohne Metallverbund
32.3	Dichtbänder		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung
33	68 - Vorgehängte hinterlüftete Fassaden		
33.1	Fassadenverkleidungen		
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		680020D	Vermeidung von Holzschutzmitteln
		680020G	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		680020H	Soziale Standards bei der Natursteingewinnung
33.2	Dämmstoffe		
		000020G	Verbot von klimaschädlichen Substanzen

Leistungsbeschreibung Hochbau**ÖKO Ökologische Mindestkriterien V:03/2014 03**

Suchregister Referenz kurz, mit Positionen

gedruckt am 20.07.2017

RefNr.	Menütitel	PosNr.	Positionsstichwort
		000020I	Keine halogenorgan. Verbind.in Polymer-Baumaterialien
		000020J	Halogenfreie Verpackung
		000020K	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
		680020A	Grenzwert f.Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
		680020B	Grenzwerte f.KMR-Stoffe in Dämmstoffen
		680020C	Vermeidung flüchtiger halogenorgan. Verbind.in Dämmstoffen
		680020E	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
		680020F	Ressourcenschonende Zusammensetzung von Korkdämmplatten
		680020G	Nachhaltige Holzgewinnung f.Nichttropenhölzer
		680020I	Zusatzkriterium:VOC- u.SVOC-Grenzwerte f.Dämmstoffe
		680020J	Vermeidung anorganischer Fasern in der Raumluft
		680020K	Vermeidung von Zellulosefasern in der Raumluft
		680020L	Geruchsarme Korkdämmstoffe
		680020M	Produkte ohne Metallverbund
33.3	Dichtbänder		
		000020H	Vermeidung von PVC
		000020J	Halogenfreie Verpackung